



HAL
open science

Bibliography on the thermodynamic properties of ternary metallic systems

- Laboratoire de Thermodynamique Et Physico-Chimie Métallurgiques

► **To cite this version:**

- Laboratoire de Thermodynamique Et Physico-Chimie Métallurgiques. Bibliography on the thermodynamic properties of ternary metallic systems. [Research Report] LTPCM. 1974, 30 p. hal-01364054

HAL Id: hal-01364054

<https://hal.science/hal-01364054>

Submitted on 12 Sep 2016

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

RP 134 (3)

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

LABORATOIRE DE THERMODYNAMIQUE
ET PHYSICO-CHIMIE METALLURGIQUES

~~762-86~~
~~170-A~~



FT

1 f

BIBLIOGRAPHY ON THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF
TERNARY METALLIC SYSTEMS

REFERENCE: RAPPORT LTPCM-1974-TM-03
ENSEEG-B.P.44-38401 ST.MARTIN D'HERES-FRANCE

25 SEP. 1974
17 SEP. 1974 4 OCT. 1974 DE

BIBLIOGRAPHY ON THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF
TERNARY METALLIC SYSTEMS



The present compilation of publications on the thermodynamic properties of ternary metallic systems excluding those containing non-metals (C, O, H, N, S...), lanthanide and actinide elements is mainly taken from the "Index Thermochimique" which since 1964 has been edited by the "Centre d'Information de Thermodynamique Chimique Minérale, B.P. 44, 38401 St Martin d'Hères (Grenoble), France".

This list, which is not exhaustive, is part of a collection of references which includes mainly thermodynamic properties and some phase diagrams on binary and multicomponent systems covering most of the combinations of the elements of the periodic table. These references, being computer-stored, can be extracted for any set of systems required.

AG-AL-CU

CONSTITUTION AND PHASE RELATIONSHIPS IN COPPER-SILVER-ALUMINUM TERNARY SYSTEM
 MASSALSKI T.B./PEREPEZKO J.H./
 METAL PHYS.LAB., CENT. SPECIAL STUDIES CARNEGIE-MELLON UNIV., PITTSBURGH, USA.
 Z.METALLKDE, 1973, 64, (3), 176-181.

AG-AL-IN

LE SYSTEME TERNAIRE AG- IN- AL.
 CAMPBELL A.N.
 WAGEMANN R.
 DEPT.CHEM., UNIV.MANITOBA, WINNIPEG, MANITOBA.
 CANAD.J.CHEM., 1970, 48, (20), 3164-3172.

AG-AL-MG

ALUMINUM-RICH CORNER OF THE ALUMINUM-MAGNESIUM-SILVER PHASE DIAGRAM .
 WILLIAMS B.E./
 AERONAUT.RES.LAB., AUST.DEF.SCI.SERV., MELBOURNE, AUSTRALIA.
 J.AUST.INST.METALS, 1972, 17, (4), 171-174.

AG-AL-SN

ETUDE THERMODYNAMIQUE DU SYSTEME AL-AG-SN.
 MASSART G.
 CHARQUET D.
 DESRE P.
 J.CHIM.PHYS., 1971, 68, 2, 238-246.

AG-BI-CD

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF SILVER-CADMIUM-BISMUTH TERNARY SYSTEM MELTS .
 PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME TERNAIRE LIQUIDE AG- CD- BI .
 VECHER R.A./TSYGANOK V.V./
 VESTN.BELORUSS.UNIV., 1971, 2, (1), 6-9.
 FROM REF.ZH., KHIM. 1971, ABSTR. N. 148649.

AG-BI-SB

ETUDE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS TERNAIRES DU SYSTEME
 AG-BI-SB.
 VECHER R.A.
 PLAZUN V.K.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 667.

AG-BI-SE

HEATS OF FUSION OF SOME TERNARY AB₂ DICHALCOGENIDES .
 BLACHNIK R./GATHER B./
 ANORG.-CHEM.INST., TECH.UNIV. CLAUSTHAL, CLAUSTHAL-ZELLERFELD, GERMANY.
 Z.NATURFORSCH. B 1972, 27, (11), 1417-1418.

AG-BI-ZN

EFFET DE AG SUR L'ACTIVITE DE ZN EN SOLUTION DILUEE AVEC BI FONDU.
 GLUCK J.V.
 PELKE R.D.
 TRANS.AIME, 1965, 233, 1, 243.

AG-CD-SB

ETUDE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES DU SYSTEME AG-CD-SB AVEC
 N(AG)/N(SB) = 1/1.
 VECHER R.A.
 TUMASH A.S.
 ZH.FIZ.KHIM., 1970, 44, 4, 1097.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS DU SYSTEME TERNAIRE AG- CD- SB
 (AG/SB = 1/3 ET AG/SB = 3).
 VECHER R.A.
 MEDVEDEVSKAYA L.S.
 TSYGANOK V.V.
 ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (10), 2681-2682.

CADMIUM ANTIMONIDE-SILVER SECTION OF THE CADMIUM-ANTIMONY-SILVER SYSTEM .
 BELOTSKII D.P./GALICHANSKII V.G./
 CHERNOVITS.GOS.UNIV., CHERNOVTSY, USSR.
 UKR.KHIM.ZH. (RUSS.ED.), 1973, 39, (4), 397-399.

CDSB-AG SECTION OF THE TERNARY SYSTEM CD-SB-AG .
 BELOTSKII D.P./GALICHANSKII V.G./
 UKRAINSKII KHIM.ZH., 1973, 39, (4), 397.

AG-CD-SN

A CALORIMETRIC INVESTIGATION OF SOME BINARY AND TERNARY LIQUID ALLOYS RICH IN TIN.
KLEPPA D.J.
J. PHYS. CHEM., 1956, 60, 842.

AG-CO-GE

PHASE DIAGRAMS OF SILVER-GERMANIUM-IRON (COBALT, NICKEL, MANGANESE) .
IVANCOVA V.D./BURYLEV B.P./
KRASNODAR, USSR.
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1972, (5), 167-168.

AG-CU-PD

THERMODYNAMIQUE DES ALLIAGES. LES ALLIAGES PD-CU-AG ET PD-IN.
PRATT J.N.
BRYANT A.W.
BUGDEN W.G.
U.S. CLEARINGHOUSE FED.SCI.TECH.INFORM., 1968, AD-684 370, 28 PAGES.

STUDIES OF PD-CU-AG AND PD-IN ALLOYS.
PRATT J.N.
BRYANT A.W.
BUGDEN W.G.
CONTRAT NO. DAJA 37-68-C-0027, 1968, TECH.REP.BIRMINGHAM.

AG-CU-SE

THERMODYNAMIQUE DE SYSTEME CU-AG-SE.
VALVERDE N.
Z.PHYS.CHEM., 1968, 61, 92.

AG-CU-SN

HEATS OF SOLUTION OF GROUP IB METALS IN LIQUID TIN.
TICKNOR L.B.
BEVER M.B.
JOURN.OF METALS, TRANS.AIME, 1952, 941.

CALORIMETRIC DETERMINATION OF INTERACTION COEFFICIENTS OF AG-CU-SN AND AU-CU-SN SOLUTIONS AT 720K.
SHEN S.S.
PH.D.THESIS MARCH 1969, FAC. OF THE COLLEGE OF ENG., UNIV.OF DENVER, USA
NO. 69-13, 787.

ANALYSE THERMODYNAMIQUE DES SYSTEMES BINAIRES DILUES. -2- LE SYSTEME AG-CU-SN.
SHEN S.S.
SPENCER P.J.
POOL M.J.
TRANS.AIME, 1969, 245, 4, 603.

AG-CU-TE

PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATIONS OF THE COPPER TELLURIDE-SILVER TELLURIDE SYSTEM .
ETUDES PHYSICOCHIMIQUES DU SYSTEME TELLURURE DE CU- TELLURURE DE AG .
AGAEV M.I./ALEKPEROVA SH.M./ZARGAROVA M.I./
INST.FIZ., BAKU, USSR.
DOKL.AKAD.NAUK AZERB. SSR, 1971, 27, (6), 15-18.

AG-CU-ZN

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS SOLIDES. -5- ALLIAGES CU-ZN-AU ET CU-ZN-AG.
ARGENT B.B.
LEE K.T.
TRANS.FAR.SOC., 1965, 61, 5, 826.

AG-FE-GE

PHASE DIAGRAMS OF SILVER-GERMANIUM-IRON (COBALT, NICKEL, MANGANESE) .
IVANCOVA V.D./BURYLEV B.P./
KRASNODAR, USSR.
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1972, (5), 167-168.

AG-GA-ZN

DETERMINATION DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES D'ALLIAGES BINAIRES LIQUIDES DE AG ET DE OR AVEC GA, IN ET GE .
PREDEL B./SCHALLNER U./
INST.METALL. UNIV. MUNSTER.
Z.METALLKDE, 1972, 63, (6), 341-347.

AG-GE-MN

PHASE DIAGRAMS OF SILVER-GERMANIUM-IRON (COBALT, NICKEL, MANGANESE) .
 IVANCVA V.D./BURYLEV B.P./
 KRASNODAR, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1972, (5), 167-168.

AG-GE-NI

PHASE DIAGRAMS OF SILVER-GERMANIUM-IRON (COBALT, NICKEL, MANGANESE) .
 IVANCVA V.D./BURYLEV B.P./
 KRASNODAR, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1972, (5), 167-168.

AG-GE-ZN

DETERMINATION DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES D'ALLIAGES BINAIRES LIQUIDES DE
 AG ET DE OR AVEC GA, IN ET GE .
 PREDEL B./SCHALLNER U./
 INST.METALL. UNIV. MUNSTER.
 Z.METALLKDE, 1972, 63, (6), 341-347.

AG-IN-SN

A CALORIMETRIC INVESTIGATION OF SOME BINARY AND TERNARY LIQUID ALLOYS
 RICH IN TIN.
 KLEPPA O.J.
 J. PHYS. CHEM., 1956, 60, 842.

AG-IN-ZN

DETERMINATION DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES D'ALLIAGES BINAIRES LIQUIDES DE
 AG ET DE OR AVEC GA, IN ET GE .
 PREDEL B./SCHALLNER U./
 INST.METALL. UNIV. MUNSTER.
 Z.METALLKDE, 1972, 63, (6), 341-347.

AG-PB-SE

LE SYSTEME TERNAIRE AG- PB- SE .
 LEGENDRE B./SOULEAU C./
 LAB.CHIM.MINER.FAC.PHARM. PARIS, EQUIPE ASSOC. CNRS N. 26,
 4, AV. DE L'OBSERVATOIRE, PARIS, (6).
 BULL.SOC.CHIM., 1972, (2), 463-472.

ETUDE DES DIAGRAMMES TERNAIRES AG- PB- SE ET OR- PB- TE . CONTRIBUTION A
 L'ETUDE DU SYSTEME BINAIRE OR- PB .
 LEGENDRE B./
 THESE DOCT. 3EME CYCLE, SPEC.PHYS. MENTION CHIM.MINER., UNIV. PARIS, 1971.
 41P.

AG-PB-SN

A THERMODYNAMIC STUDY OF THE MOLTEN PB-SN-AG SYSTEM .
 JAGANNATHAN K.P./GHOSH A./
 DEPT.METALL.ENG., INDIAN INST.TECHN., KANPUR, INDIA.
 MET.TRANS., 1973, 4, (6), 1577-1583.

AG-PB-ZN

INTERACTIONS THERMODYNAMIQUES ET LIMITES DE PHASE DU LIQUIDUS DANS LE COIN
 RICHE EN PB DES SYSTEMES PB-ZN-AG ET PB-ZN-AU.
 PEHLKE R.D.
 OKAJIMA K.
 TRANS.AIME, 1967, 239, 9, 1351.

AG-PD-RH

HEAT CAPACITY OF TERNARY ALLOYS OF PALLADIUM-RHODIUM-SILVER .
 GILCHRIST J./
 HOWARD UNIV., WASHINGTON, D.C., USA.
 1970, 71 PP. (ENG). AVAIL.UNIV.MICROFILMS, ANN ARBOR, MICH., ORDER
 N. 72-14,012. FROM DISS.ABSTR.INT. B 1972, 33, (1), 355.

AG-PD-SN

CONSTITUTION ELECTRONIQUE ET PROPRIETES THERMODYNAMIQUES PARTIELLES DES
 ALLIAGES SN-PD-AG.
 LAURIE G.H.
 PRATT J.N.
 TRANS.FAR.SOC., 1964, 60, 1391.

AG-SB-SE

ETUDE DE L'INTERACTION DANS LE SYSTEME AG- SB- SE.
 TARASEVICH S.A.
 KOVALEVA I.S.
 MEDVEDEVA Z.S.
 ANTONOVA L.I.
 ZH.NEORG.KHIM., 1971, 16, (12), 3341-3346.

HEATS OF FUSION OF SOME TERNARY AB₂ DICHALCOGENIDES .
 BLACHNIK R./GATHER B./
 ANORG.-CHEM.INST., TECH.UNIV. CLAUSTHAL, CLAUSTHAL-ZELLERFELD, GERMANY.
 Z.NATURFORSCH. B 1972, 27, (11), 1417-1418.

AG-SB-SN

A CALORIMETRIC INVESTIGATION OF SOME BINARY AND TERNARY LIQUID ALLOYS
 RICH IN TIN.
 KLEPPA O.J.
 J. PHYS. CHEM., 1956, 60, 842.

AG-SN-ZN

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DE ZN DANS LES ALLIAGES LIQUIDES DILUES ZN-SN
 ET ZN-AG-SN, PAR LA METHODE DE TORSION-EFFUSION.
 CHANG Y.A.
 LATHROP M.
 WILHELM G.C.
 J. OF METALS, 1970, 22, 12, 18A.

METHODE DE DETERMINATION DES PARAMETRES D'INTERACTION DE WAGNER PAR LA
 TECHNIQUE DE LA TORSION-EFFUSION. APPLICATION AU SYSTEME AG-ZN-SN.
 DESRE P.
 BONNIER E.
 J.CHM.PHYS., 1967, 64, 9, 1243.

THE EFFECT OF SILVER ON THE ACTIVITY COEFFICIENT OF ZINC IN DILUTE LIQUID
 ZNSN ALLOYS AT 803 K .
 TEFELSKE T./CHANG Y.A./MILLER R.E./
 MATER.DEPT., COLLEGE ENG. APPLI.SCI., UNIV. WISCONSIN-MILWAUKEE, MILWAUKEE,
 WISCONSIN 53201, USA.
 MET.TRANS., 1972, 3, (11), 2985-2988.

AL-BE-SI

EQUILIBRIUM DIAGRAM OF THE ALUMINUM-SILICON-BERYLLIUM SYSTEM .
 NISHI SEIKI./SHINODA TAKEO./WADE NOBORU./
 FAC.ENG., NAGOYA UNIV., NAGOYA, JAPAN.
 KEIKINZOKU, 1972, 22, (12), 716-722.

AL-BI-CU

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU DIAGRAMME D'EQUILIBRE DES PHASES DU SYSTEME AL-BI-CU
 DANS LE DOMAINE AL-ALCU-BI.
 MARTIN-GARIN R.
 ALLIBERT M.
 DESRE P.
 BONNIER E.
 BULL.SOC.CHM. DE FRANCE, 1968, 9, 3539.

AL-BI-PB

THERMODYNAMIC STUDIES ON TERNARY LIQUID METALLIC SYSTEM CONTAINING MISCIBILITY
 GAPS. I-AL-BI-PB SYSTEM.
 WILDER T.C.
 ELLIOTT J.F.
 J.ELECTROCHEM.SOC.

ETUDES THERMODYNAMIQUES SUR DES SYSTEMES METALLIQUES LIQUIDES TERNAIRES
 CONTENANT DES LACUNES DE MISCIBILITE. -1- LE SYSTEME AL-BI-PB.
 WILDER T.C.
 ELLIOTT J.F.
 J.ELECTROCHEM.SOC., 1964, 111, 3, 352.

AL-CR-FE

BINARY PHASE DIAGRAMS OF THE IRON-CHROMIUM-ALUMINUM SYSTEM .
 DIAGRAMMES DE PHASES BINAIRES DU SYSTEME FE- CR- AL .
 KOZHEUROV V.A./RYSS M.A./PIGASOV S.E./ANTONENKO V.I./KUZNETSOV YU.S./
 MIKHAILOV G.G./PASHKEEV I.YU./
 SB.TR.CHELYABINSK.ELEKTROMET.KOMB., 1970, (2), 53-61.
 FROM REF.ZH., MET. 1971, ABSTR. N. 8120.

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF IRON-CHROMIUM-ALUMINUM MELTS .
 PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DE LIQUIDES FE- CR- AL .
 LEVIN E.S./AYUSHINA G.D./
 SVERDLOVSK, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1972, (2), 96-100.

AL-CR-NI

DETERMINATION DE L'ACTIVITE THERMODYNAMIQUE DE AL DANS LES ALLIAGES NI-AL ET
 NI-AL-CR PAR LA METHODE DES FEM.
 MALKIN V.I.
 POKIDYSHEV V.V.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, MET.1966, 2, 166.

DETERMINATION DE L'ACTIVITE THERMODYNAMIQUE DE AL DANS LES ALLIAGES
 NI-AL ET NI-AL-CR PAR LA METHODE DES FEM.
 MALKIN V.I.
 POKIDYSHEV V.V.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, MET., 1966, 2, 166.

AL-CR-ZR

PHASE EQUILIBRIUMS IN THE ALUMINUM-CHROMIUM-ZIRCONIUM SYSTEM .
 KADANER E.S./KUZ'MINA V.I./
 METALLOVED.TSVET.METAL.SPLAVOV, 1972, 41-44.

AL-CU-FE

CHALEUR SPECIFIQUE DE QUELQUES SOLUTIONS DILUEES DE FE DANS CU-AL.
 ZRUDSKY D.R.
 SAVAGE W.R.
 SCHWEITZER J.W.
 J.APPL.PHYS., 1969, 40, 3, 1099.

CHALEURS SPECIFIQUES DE LA PHASE ALPHA CU- AL ET DES ALLIAGES MAGNETIQUES
 DILUES CU- AL DU SYSTEME CU- AL- FE.
 ZRUDSKY D.R.
 DELINGER W.G.
 SAVAGE W.R.
 SCHWEITZER J.W.
 DEP.PHYS.ASTRON., UNIV.IOWA, IOWA CITY, IOWA.
 PHYS.REV.B, 1971, 3, (9), 3025-3032.

AL-CU-MG

ENTHALPIES OF FORMATION IN THE MAGNESIUM-COPPER-ZINC, MAGNESIUM-COPPER-
 ALUMINUM, AND MAGNESIUM-COPPER-TIN SYSTEMS AS A CONTRIBUTION TO THE
 CLARIFICATION OF THE BONDING CONDITIONS IN LAVES PHASES .
 ENTHALPIES DE FORMATION DANS LES SYSTEMES MG- CU- ZN, MG- CU- AL ET MG- CU- SN
 COMME CONTRIBUTION A LA CLARIFICATION DES CONDITIONS DE LIAISON DANS LES
 PHASES DE LAVES .
 PREDEL B./RUGE H./
 INST.METALLFORSCH., UNIV. MUENSTER, MUENSTER/WESTFALEN, GERMANY.
 MATER.SCI.ENG., 1972, 9, (3), 141-151.

AL-FE-SI

SECTIONS ISOTHERMES A 1900 DEG.K DES SYSTEMES METALLIQUES AG-AL-FE-SI ET
 AG-AL-NI-SI. ACTIVITES DE AL DANS LES ALLIAGES LIQUIDES AL-FE-SI ET AL-NI-SI.
 BEDON P.
 ANSARA I.
 DESRE P.
 MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE LA REV.METAL., 1969, 66, 907.

SECTIONS ISOTHERMES A 1900K DU SYSTEME METALLIQUE AG-AL-SI-FE.
 ACTIVITES DE AL DANS LES ALLIAGES LIQUIDES DU SYSTEME AL-FE-SI.
 BEDON P.
 ANSARA I.
 DESRE P.
 C.R.ACAD.SCI., 1968, SER.C, 266, 26, 1749.

RAFFINAGE A SEC DE AL. -4- MESURES D'ACTIVITE DANS LE SYSTEME TERNAIRE LIQUIDE
 AL-SI-FE, PAR LA METHODE DES FEM.
 MITANI H.
 NAGAI H.
 OHTANI T.
 NIPPON KINZOKU GAKKAISHI, 1970, 34, 2, 165.

DETERMINATION DES ACTIVITES DANS LE SYSTEME AL- SI- FE PAR UNE METHODE DE FEM
 PERAKIS J./DESRE P./
 LAB.THERMODYNAMIQUE PHYS.-CHIM.METALL., ASSOC. CNRS, E.N.S.E.E.G.,
 DOMAINE UNIVERSITAIRE, 38401 - SAINT-MARTIN-D'HERES, FRANCE.
 REV.INT.HAUTES TEMP.REFRACT., 1973, 10, (2), 79-84.

ACTIVITY MEASUREMENTS OF THE TERNARY LIQUID AL-SI-FE SYSTEM BY THE EMF METHOD .

NAGAI H./MITANI H./
FAC.ENG., OSAKA UNIV., SUITA, OSAKA, JAPAN.
TRANS.JAP.INST.METALS, JAP., 1973, 14, (2), 130-134.

AL-FE-ZN

PHASE CONSTITUTION OF IRON-ZINC-ALUMINUM AT 450 DEG .
UREDINICEK M./KIRKALDY J.S./
DEP.METALL.MATER.SCI., MCMASTER UNIV., HAMILTON, ONTARIO, CANADA.
Z.METALLK., 1973, 64, (6), 419-427.

AL-FE-ZR

IRON-ALUMINUM-ZINC TERNARY SYSTEM .
KOSTER W./GOEDECKE T./
MAX-PLANCK-INST. MET.RES., STUTTGART, GERMANY.
ED.PROC., INT.CONF.HOT DIP GALVANIZING, 9TH 1970 (PUB. 1971), 128-139.
EDITED NEWSPAPERS LTD, LONDON, ENGLAND.

AL-GA-SN

ETUDE THERMODYNAMIQUE DES SYSTEMES TERNAIRES LIQUIDES AL-SN-GA ET AL-IN-SN.
LEE Y.K.
TOHOKU DAIGAKU SENKO SEIREN KENKYUSHO IHO, 1969, 25, 1, 9.

AL-IN-SN

ETUDE THERMODYNAMIQUE DES SYSTEMES TERNAIRES LIQUIDES AL-SN-GA ET AL-IN-SN.
LEE Y.K.
TOHOKU DAIGAKU SENKO SEIREN KENKYUSHO IHO, 1969, 25, 1, 9.

AL-LI-MG

PHASE EQUILIBRIUM IN THE SOLID STATE IN THE ALUMINUM PHASE OF THE ALUMINUM-MAGNESIUM-LITHIUM SYSTEM .
DRITS M.E./KADANER E.S./TURKINA N.I./KUZ'MINA V.I./
MOSCOW, USSR.
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1973, (2), 225-229.

AL-MG-ZN

ACTIVITY OF ZN IN FUSED TERNARY ALLOY. (AL-MG-ZN).
KOZUKA Z.
MORIYAMA Y.
KUSHIMA I.
J.ELECTROCHEM.SOC.JAPAN, 1960, 28, 10-12, 298.

ETUDE THERMODYNAMIQUE DES SOLUTIONS A BASE DE AL, MG ET ZN.
LUKASHENKO E.E.
POGODAEV A.M.
ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (8), 2085-2087.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID ALLOYS IN THE MAGNESIUM-ALUMINUM-ZINC SYSTEM .
VYAZNER M.YA./TAITS A.YU./MORACHEVSKII A.G./
TR.VSES.NAUCH.-ISSLED.PROEKT.INST.ALYUM., MAGNIEVOI, ELEKTROD.PROM.,
1971, (79), 68-77. FROM REF.ZH., MET. 1972, ABSTR. N. 6A28.

AL-NB-SI

ETUDE DU SYSTEME NB- AL- SI . -(1)- SECTIONS ISOTHERMES PARTIELLES A 1500 ET 1300 DEG.C ET COMPORTEMENT DE LA PHASE NB(SI, AL)2 .
ALLIBERT C./WICKER A./DRIDLE J./BONNIER E./
LAB.THERMODYN. PHYS.-CHIM.METALL.ASSOC CNRS, E.N.S.E.E.G.,
DOMAINE UNIVERSITAIRE GRENOBLE, 38401 - ST MARTIN D'HERES, FRANCE.
J.LESS COMMON MET., 1973, 31, (2), 221-228.

THERMOCHEMISTRY OF ALLOYS CONTAINING ALUMINUM, SILICON, AND BORON .
GORELKIN O.S./DUBROVIN A.S./KOLESNIKOVA O.D./DEMIDOV YU.YA./CHIRKOV N.A./
PROIZVOD.FERROSPLOV, 1972, (1), 123-137.
FROM REF.ZH., MET. 1972, ABSTR. N. 12BA26.

AL-NB-TI

PHASE DIAGRAM OF TERNARY TITANIUM-ALUMINUM-NIOBIUM ALLOYS .
NARTOVA T.T./SOPOCHKIN G.G./
NOV.KONSTR.MATER.-TITAN, TR.NAUCH.-TEKH.SOVESHCH.MET., METALLOVED.PRIMEN.
TITANA, 8TH 1970 (PUB. 1972), 19-23.

AL-NI-SI

SECTIONS ISOTHERMES A 1900 DEG.K DES SYSTEMES METALLIQUES AG-AL-FE-SI ET
 AG-AL-NI-SI. ACTIVITES DE AL DANS LES ALLIAGES LIQUIDES AL-FE-SI ET AL-NI-SI.
 BEDON PH.
 ANSARA I.
 DESRE P.
 MEMOIRE SCIENTIFIQUES DE LA REV.METAL., 1969, 66, 907.

AL-NI-TI

THE HEATS OF FORMATION IN THE SYSTEM AL-NI-TI.
 KUBASCHEWSKI O.
 TRANS.FAR.SOC., 1958, 54, 6, 814.

AL-SI-ZN

ACTIVITE DE ZN DANS LES ALLIAGES AL- ZN- SI LIQUIDE .
 SEBKOVA J./BERANEK M./KORITTA J./
 KOVOVE MATER., CESKOSL., 1972, 10, (5), 385-391.

AL-SN-ZN

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS METALLIQUES TERNAIRES DU SYSTEME
 AL-ZN-SN.
 TIKHOMIROV A.A.
 LEPINSKIKH B.M.
 SRYVALIN I.T.
 KORPACHEV V.G.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 723.

ACTIVITY OF ZN IN FUSED TERNARY ALLOYS SYSTEM. AL-ZN-SN.
 KOZUKA A.
 MORIYAMA J.
 KUSHIMA I.

AL-TI-W

THE TITANIUM SIDE OF THE PHASE DIAGRAM FOR TI-AL-W .
 OLEINIKOVA S.V./NARTOVA T.T./KORNILOV I.I./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METALLY., 1973, (3), 218-223.

BI-CA-SE

THE SYSTEM BIZSE3-CASE .
 KARBANOV S.G./KOSTOVA M./
 METAL CERAMIC RES.INST., SOFIA 26, BULGARIE.
 COMPT.REND.DE L'ACAD.BULG.SCI., 1972, 25, (8), 1068.

BI-CD-HG

ETUDE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SYSTEMES D'AMALGAMES TERNAIRES.
 LE SYSTEME CD-BI-HG.
 KOZIN L.F.
 NIGMETOVA P.SH.
 DAIPOVA A.M.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 698.

ETUDES PHYSICOCHIMIQUES DU SYSTEME BI-CD-HG.
 NOSEK M.V.
 YANG S.H.
 ATAMANOVA N.M.
 IZVEST.AKAD.NAUK KAZ.SSR., SER. KHIM., 1970, 20, 1, 30.

ACTIVITES DES COMPOSANTS DANS LES SYSTEMES D'AMALGAMES TERNAIRES.
 KOZIN L.F.
 NIGMETOVA R.SH.
 DAIROVA A.M.
 ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (8), 1906-1911.

BI-CD-PB

THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID TERNARY CADMIUM-SOLUTIONS.
 ELLICTT J.F.
 CHIPMAN J.
 J.A.C.S., 1951, 73, 2682.

BI-CD-SB

ETUDE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES PAR FEM DES ALLIAGES FONDUS DU SYSTEME
 CD-BI-SB.
 MORACHEVSKII A.G.
 GERASIMENKO L.N.
 ZHURAVLEV V.A.
 IZVEST.V.U.Z., TSVET.MET., 1967, 10, 5, 90.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES LIQUIDES DU SYSTEME CD-BI-SB.
 MORACHEVSKII A.G.
 GERASIMENKO L.I.
 ZHURAVLEV V.A.
 TRUDY LENINGRAD, ORD.LENINA, POLITEKHN.INST.IM.M.I. KALININA, 1970, 304, 17.

ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DU SYSTEME TERNAIRE CD-SB-BI.
 BELOTSKII D.P.
 DUNDICH M.S.
 UKR.KHIM.ZH., 1969, 35, 12, 1326.

BI-CD-SN

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE LIQUID TERNARY SYSTEM BI-CD-SN.
 MELLGREN S.
 J.A.C.S., 1952, 74, 5037.

BI-CD-TE

EFFETS THERMIQUES ACCOMPAGNANT LA SOLUTION, DANS BI LIQUIDE DE TE AVEC CD, IN,
 SN OU PB.
 ROBINSON P.M.
 LEACH J.S.
 TRANS.AIME, 1966, 236, 6, 818.

BI-CD-ZN

THERMODYNAMIC STUDIES ON FUSED TERNARY ALLOYS BY E.M.F. MEASUREMENTS.
 (ON THE SYSTEMS OF ZN-BI-CD AND ZN-BI-SN).
 KOZUKA Z.
 MORIYAMA J.
 KUSHIMA I.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID ZN-BI-CD SOLUTIONS.
 PTAK W.
 MOSER Z.
 ARCH. HUTN., 1967, 12, 4, 363.

RECHERCHE THERMODYNAMIQUE SUR LES SYSTEMES METALLIQUES NOTE X DEFINITION
 DE LA LACUNE DE MISCIBILITE ET RECONSTRUCTION DU DIAGRAMME D'ETAT POUR LE
 SYSTEME ZN-CD-BI.
 FIORANI M.
 OLEARI L.
 RICERC.SCI., 1957, 27, 12, 3614.

ACTIVITE LIMITE D'UN SOLUTE DILUE DANS TOUTE LA GAMME D'UNE SOLUTION
 METALLIQUE LIQUIDE TERNAIRE. CAS DE ZN DANS BI-PB, BI-SN, BI-IN, BI-CD, PB-CD
 PB-IN ET PB-SN.
 GLUCK J.V.
 PEHLKE R.D.
 TRANS.AIME, 1969, 245, 4, 711.

BI-CU-PB

MESURES D'ACTIVITE DANS LES SYSTEMES LIQUIDES CU-PB-BI ET CU-PB-SN A
 1100 DEG.C.
 AZAKAMI T.
 NIPPON KOGYO KAISHI, 1970, 86, 992, 865-869.

BI-CU-SB

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME BI-CU-SB.
 LOMOV A.L.
 KRESTOVNIKOV A.N.
 DOKL.AKAD.NAUK.SSSR, 1964, 156, 6, 1389.

COEFFICIENTS D'ACTIVITE DES COMPOSANTS DANS LE SYSTEME BI-CU-SB.
 KRESTOVNIKOV A.M.
 LOMOV A.L.
 ZH.FIZ.KHIM., 1967, 41, 485.

INVESTIGATION OF THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE TERNARY METALLIC SYSTEM
 BI-CU-SB ALONG THE LINE NBI NSB = 1 BY THE E.M.F. METHOD.
 LOMOV A.L.
 KRESTOVNIKOV A.N.
 ZHUR.PRIKL.KHIM., 1965, 38, 1, 188.

BI-CU-SE

LIQUID BISMUTH CALORIMETRY . ENTHALPIES OF SOLUTION OF COPPER, INDIUM, AND
 TELLURIUM, AND ENTHALPIES OF FORMATION OF CUPROUS SELENIDES .
 SKEOCH K.G./HEYDING R.D./
 DEP.CHEM., QUEEN'S UNIV., KINGSTON, ONTARIO, CANADA.
 CAN.J.CHEM., 1973, 51, (8), 1235-1238.

BI-GA-SE

ETUDE DE QUELQUES SECTIONS DU SYSTEME BI- GA2- SE4 .
 EHOLIE R./FLAHAUT J./
 LAB.CHIM.MINER., FAC.SCI. ABIDJAN, COTE D'IVOIRE.
 BULL.SOC.CHIM., 1972, (4), 1250-1254.

GALLIUM SELENIDE-BISMUTH SELENIDE CROSS SECTION IN THE GALLIUM-BISMUTH-
 SELENIUM TERNARY SYSTEM .
 RUSTAMOV P.G./SADYKHOVA S.A./SEIDOVA N.A./
 UCH.ZAP., AZERB.UNIV.SER.KHIM.NAUK, 1972, (3), 68-71.
 FROM REF.ZH., KHIM. 1973, ABSTR. N. 58742.

BI-GE-SE

GLASS FORMATION AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF GLASSES IN ANTIMONY
 (BISMUTH)-GERMANIUM-SELENIUM SYSTEMS .
 PAXIN A.V./BORISOVA Z.U./
 STEKLOOBRAZNOE SOSTOYANIE, TR.VSES.SOVESHCH., 5TH 1969 (PUB. 1971), 95-97.

BI-HG-PB

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME PB-BI-HG.
 NIGMETOVA R.SH.
 KOZIN L.F.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1970, 1, 214.

BI-HG-SN

DIAGRAMME DE PHASES DU SYSTEME BI-SN-HG. ETUDE DE LA PHASE RICHE EN SN.
 NOSEK M.V.
 SHUD-HSIANG YANG.
 SEMIBRATOVA N.M.
 IZVEST.AKAD.NAUK KAZ.SSR, SER.KHIM., 1969, 19, 4, 11.

BI-IN-SN

INDIUM-TIN-INDIUM BISMUTHIDE SYSTEM .
 STEL'MAKH S.I./TSIMMERGAKL V.A./SHEKA I.A./
 INST.OBSHCH.NEORG.KHIM., KIEV, USSR.
 UKR.KHIM.ZH. (RUSS.ED.), 1972, 38, (9), 855-859.

BI-IN-TE

EFFETS THERMIQUES ACCOMPAGNANT LA SOLUTION, DANS BI LIQUIDE DE TE AVEC CD, IN,
 SN OU PB.
 ROBINSON P.M.
 LEACH J.S.
 TRANS.AIME, 1966, 236, 6, 818.

BI-IN-ZN

ACTIVITE LIMITE D'UN SOLUTE DILUE DANS TOUTE LA GAMME D'UNE SOLUTION
 METALLIQUE LIQUIDE TERNAIRE. CAS DE ZN DANS BI-PB, BI-SN, BI-IN, BI-CD, PB-CD
 PB-IN ET PB-SN.
 GLUCK J.V.
 PEHLKE R.D.
 TRANS.AIME, 1969, 245, 4, 711.

THERMODYNAMIC STUDIES OF LIQUID TERNARY ZINC SOLUTIONS.
 YOKOKAWA T.
 DOI A.
 NIWA K.
 J.PHYS.CHEM., 1961, 65, 202.
 INTERACTION THERMODYNAMIQUE ENTRE ZN ET LES SOLUTES SB, BI ET CD EN SOLUTION

BI-MN-PB

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE MN-PB-BI SYSTEM.
 WEINSTEIN M.
 ELLIOTT J.F.
 J.ELECTROCHEM.SOC.

BI-MN-SB

DETERMINATION DU LIQUIDUS ET DES CONODES AU VOISINAGE DE LA LIGNE EUTECTIQUE
 MNSB- (SB, BI) .
 DURAND-CHARRE M./MARCON G./MASSART G./DURAND F./
 LAB.THERMODYN. PHYS.-CHIM.METALL., ASSOC. CNRS, ENSEEG.,
 DOMAINE UNIVERSITAIRE GRENOBLE, 38401 - ST.MARTIN D'HERES, FRANCE.
 J.LESS COMMON MET., 1973, 32, (1), 103-109.

BI-NA-PB

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES LIQUIDES PB-NA-BI.
 MORACHEVSKII A.G.
 STATSENKO S.I.
 BUSSE-MACHUKAS V.B.
 IZVEST. V.U.Z., TSVET.MET., 1970, 13, 2, 97-101.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES LIQUIDES DES SYSTEMES PB- NA,
 BI- NA ET PB- BI- NA .
 MORACHEVSKII A.G./
 ELEKTROKHM.RAFINIROV.TYAZHEL.LEGKOPLAV.MET.RASPLAV.SOLEI, NAUKOVA DUMKA ,
 KIEV, 1971, 37-41.

BI-NA-SN

THE LIQUIDUS OF NA-BI-SN ALLOYS WITH 3 TO 60 AT. PCT NA ADDED TO THE BI-SN
 BINARY EUTECTIC .
 KASSNER T.F./YOUNGDAHL C.A./
 MATER.SCI.DIV., ARGONNE, NATL.LAB., ARGONNE, ILLINOIS 60439, USA.
 MET.TRANS., 1973, 4, (11), 2663-2664.

BI-PB-SN

ETUDES FONDAMENTALES DE LA FUSION DE SN. -1- MESURES D'ACTIVITE DANS LES
 ALLIAGES SN-PB, SN-BI, SN-TL ET SN-PB-BI A 1100 DEG.C.
 YAZAWA A.
 KOIKE K.
 J. MINIG AND MET. INST OF JAPAN, 1968, 84, 967, 1593.

PLOTTING OF COMPOSITE DIAGRAMS FOR DISTILLING OF THE TIN-LEAD-BISMUTH ALLOY
 AND EQUILIBRIUM COMPOSITION OF VAPOR PHASE .
 TRACE DE DIAGRAMMES POUR LA DISTILLATION D'ALLIAGES SN- PB- BI ET
 COMPOSITION DE LA PHASE VAPEUR A L'EQUILIBRE .
 EFREMKIN V.V./IVANOVA S.V./ARZAMASTSEV YU.S./BAKHIREVA L.D./MIKULINSKII A.S./
 VAK.PROTSESSY TSVET.MET., 1971, 67-71.
 FROM REF.ZH., MET. 1971, ABSTR. N. 6G368.

CONSTRUCTION OF A VAPOR-LIQUID EQUILIBRIUM DIAGRAM IN THE TIN-LEAD-BISMUTH
 SYSTEM .
 CONSTRUCTION DU DIAGRAMME D'EQUILIBRE VAPEUR- LIQUIDE DU SYSTEME SN- PB- BI .
 EFREMKIN V.V./BAKHIREVA L.D./IVANOVA S.V./
 TR.INST.MET., SVERDLOVSK, 1970, (19), 121-124.
 C.A. 1970, 73-81207.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE TIN-LEAD-BISMUTH SYSTEM .
 PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME SN- PB- BI .
 ROZLOVSKII A.A./ASSANOVICH K.S./GAMALII L.I./ARZAMASTSEV YU.S./
 OPYT SOZDANIYA VNEDRENIYA KRUPN.ELEKTROTERM.OBORUD., 1970, 112-117.
 FROM REF.ZH., MET. 1971, ABSTR. N. 3A94.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE TIN-LEAD-BISMUTH SYSTEM .
 ROZLOVSKII A.A./ASSANOVICH K.S./GAMALII L.I./ARZAMASTSEV YU.S./
 UCH.ZAP., TSENT.NAUCH.-ISSLED.INST.OLOVYANNOI PROM., 1970, (2), 29-46.

ESTIMATION OF PARTIAL MOLAR EXCESS THERMODYNAMIC PROPERTIES IN THE BISMUTH-
 LEAD-TIN SYSTEM .
 THOMPSON W.T./HURKOT D.G./
 DEP.METALL.ENG., MCGILL UNIV., MONTREAL, QUEBEC, CANADA.
 CAN.MET.QUART., 1973, 12, (1), 61-69.

BI-PB-TE

EFFETS THERMIQUES ACCOMPAGNANT LA SOLUTION, DANS BI LIQUIDE DE TE AVEC CD, IN,
 SN OU PB.
 ROBINSON P.M.
 LEACH J.S.
 TRANS.AIME, 1966, 236, 6, 818.

BI-PB-ZN

ACTIVITE LIMITE D'UN SOLUTE DILUE DANS TOUTE LA GAMME D'UNE SOLUTION
 METALLIQUE LIQUIDE TERNAIRE. CAS DE ZN DANS BI-PB, BI-SN, BI-IN, BI-CD, PB-CD
 PB-IN ET PB-SN.
 GLUCK J.V.
 PEHLKE R.D.
 TRANS.AIME, 1969, 245, 4, 711.

DANS PB LIQUIDE.
 PEHLKE R.D.
 OKAJIMA K.
 MOORE T.L.
 J.ELECTROCHEM.SOC., 1967, 114, 8, 800.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS LIQUIDES ZN-BI-PB.

PTAK W.
MOSER Z.
ZABDYR L.
REV.ROUMAINE CHIM., 1969, 14, 7, 851.

DEFINITION OF ACTIVITY COEFFICIENTS IN ZINC IN DILUTE ZINC-BISMUTH-LEAD SOLUTIONS OVER A WIDE RANGE OF THE ADDITION CONCENTRATION .

DEFINITION DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE DE ZN DANS LES SOLUTIONS DILUEES ZN- BI- PB DANS UN DOMAINE DE CONCENTRATION ETENDU .
MOSER Z./
ARCH.HUTN., 1970, 15, (4), 385-402.

BI-SB-TL

ETUDE THERMODYNAMIQUE DU SYSTEME TERNAIRE TL- BI- SB SUIVANT LA SECTION $N(BI)/N(SB) = 3/1$.

MAMEDOV A.N./ABBASOV A.S./KULIEV A.A./
ZH.FIZ.KHIM., 1973, 47, (11), 2922-2923.

BI-SE-TE

LE SYSTEME BISE- SBTE .

ABRIKOSOV N.KH./BANKINA V.F./KOLOMOETS L.A./ZHURAVLEVA N.I./
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (9), 1524-1528.

BI-SN-TE

EFFETS THERMIQUES ACCOMPAGNANT LA SOLUTION, DANS BI LIQUIDE DE TE AVEC CD, IN, SN OU PB.

ROBINSON P.M.
LEACH J.S.
TRANS.AIME, 1966, 236, 6, 818.

BI-SN-ZN

THERMODYNAMIC STUDIES ON FUSED TERNARY ALLOYS BY E.M.F. MEASUREMENTS. (ON THE SYSTEMS OF ZN-BI-CD AND ZN-BI-SN).

KOZUKA Z.
MORIYAMA J.
KUSHIMA I.

ACTIVITE LIMITE D'UN SOLUTE DILUE DANS TOUTE LA GAMME D'UNE SOLUTION METALLIQUE LIQUIDE TERNAIRE. CAS DE ZN DANS BI-PB, BI-SN, BI-IN, BI-CD, PB-CD PB-IN ET PB-SN.

GLUCK J.V.
PEHLKE R.D.
TRANS.AIME, 1969, 245, 4, 711.

THERMODYNAMIC STUDIES OF LIQUID TERNARY ZINC SOLUTIONS.

YOKOKAWA T.
DOI A.
NIWA K.
J.PHYS.CHEM., 1961, 65, 202.

INTERACTION THERMODYNAMIQUE ENTRE ZN ET LES SOLUTES SB, BI ET CD EN SOLUTION

DETERMINATION DES VALEURS THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS LIQUIDES ZN-BI-SN.

PTAK W.
MOSER Z.
ARCH.HUTN., POLSKA, 1966, 11, 4, 289.

INTERACTIONS THERMODYNAMIQUES ENTRE ZN ET BI DANS LES SOLUTIONS LIQUIDES DILUEES A BASE DE SN.

LOUVET R.L.
GLUCK J.V.
PEHLKE R.D.
TRANS.AIME, 1968, 242, 11, 2369.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES COMPOSANTS DES ALLIAGES LIQUIDES BI-ZN-SN.

TIKHOMIROV A.A.
KORPACHEV V.G.
BABENKO A.R.
NAUCH.TR., PERM.POLITEKH.INST., 1968, 31, 20.

CA-CU-TE

PHASE DIAGRAM OF THE CU₂TE-GA₂TE₃ SYSTEM AND SEMICONDUCTING PROPERTIES OF CU₂GA₄TE₇ .

CONGIU A./GARBATO L./MANCA P./
INST.FIS., UNIV. 09100 CAGLIARI, ITALY.
MAT.RES.BULL., 1973, 8, (3), 293-300.

CA-FE-NI

MESURE DE L'ACTIVITE DE CA DANS LES ALLIAGES LIQUIDES NI-CA ET FE-NI-CA.
MEYSSON N.
RIST A.
REV.MET., 1965, 62, 1127.

CD-CU-SB

PHASE DIAGRAM OF THE CADMIUM ANTIMONIDE-COPPER QUASIBINARY SYSTEM .
BELOTSKII D.P./GALICHANSKII V.G./MAKHOVA M.K./
CHERNOVITS.GOS.UNIV., CHERNOVITSY, USSR.
UKR.KHIM.ZH. (RUSS.ED.), 1973, 39, (1), 88-91.

PHASE DIAGRAM OF THE QUASI-BINARY SYSTEM COSB-CU .
BELOTSKII D.P./GALICHANSKY V.G./MAKHOVA M.K./
UKRAINSKII KHIM.ZH., 1973, 39, (1), 87.

CD-CU-SN

A CALORIMETRIC INVESTIGATION OF SOME BINARY AND TERNARY LIQUID ALLOYS
RICH IN TIN.
KLEPPA O.J.
J. PHYS. CHEM., 1956, 60, 842.

CD-GA-SE

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE CADMIUM SELENIDE-GALLIUM SELENIDE SYSTEM .
KOLOSENKO S.M./TYRZIU M.P./TYRZIU V.G./
NEKOT.VOP.KHIM.FIZ.POLUPROV.SLOZHNOGO SOSTAVA, MATER.VSES.SIMP., 3RD 1969
(PUB. 1970), 225-227.

CD-GA-TE

ETUDE DU SYSTEME TERNAIRE CD- GA- TE .
DERID O.P./DEMINA T.V./MARKUS M.M./
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1974, 10, (1), 15-20.

CD-HG-IN

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME TERNAIRE LIQUIDE CD-IN-HG.
KOZIN L.F.
NIGMETOVA R.SH.
ZH.FIZ.KHIM., 1967, 41, 2139.

ACTIVITES DES COMPOSANTS DANS LES SYSTEMES D'AMALGAMES TERNAIRES.
KOZIN L.F.
NIGMETOVA R.SH.
DAIRCVA A.M.
ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (8), 1906-1911.

CD-HG-PB

ACTIVITES DES COMPOSANTS DANS LES SYSTEMES D'AMALGAMES TERNAIRES.
KOZIN L.F.
NIGMETOVA R.SH.
DAIRCVA A.M.
ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (8), 1906-1911.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME CD- PB- HG.
KOZIN L.F.
NIGMETOVA R.SH.
DAIRCVA A.M.
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1971, (2), 191-194.

NONVARIANT EQUILIBRIUMS IN THE LEAD-CADMIUM-MERCURY SYSTEM .
NOSEK M.V./ATAMANOVA N.M./
INST.KHIM.NAUK, ALMA-ATA, USSR.
IZVEST.AKAD.NAUK KAZ.SSR, SER.KHIM., 1972, 22, (3), 70-73.

PHYSICO-CHEMICAL STUDIES OF LEAD-CADMIUM-MERCURY ALLOYS .
NOSEK M.V./ATAMANOVA N.M./MALYUTIN G.V./
TR.INST.KHIM.NAUK, AKAD.NAUK KAZ.SSR, 1972, 33, 100-106.

CD-HG-SN

ACTIVITES DES COMPOSANTS DANS LES SYSTEMES D'AMALGAMES TERNAIRES.
KOZIN L.F.
NIGMETOVA R.SH.
DAIRCVA A.M.
ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (8), 1906-1911.

NONVARIANT EQUILIBRIUMS IN THE CADMIUM-TIN-MERCURY SYSTEM .
 ATAMANOVA N.M./NOSEK M.V./
 TR.INST.KHIM.NAUK, AKAD.NAUK KAZ. SSR, 1972, 33, 107-114.

PHYSICO-CHEMICAL STUDIES OF SOME CADMIUM-TIN-MERCURY ALLOYS .
 ATAMANOVA N.M./NOSEK M.V./MALYUTIN G.V./
 TR.INST.KHIM.NAUK, AKAD.NAUK KAZ.SSR, 1972, 33, 90-99.

DIAGRAMME D'ETAT DU SYSTEME CD- SN- HG .
 ATAMANOVA N.M./NOSEK M.V./
 ZH.FIZ.KHIM., 1973, 47, (11), 2933.

CD-HG-TE

ORDERING IN CADMIUM-MERCURY TELLURIDE (CD(X)HG(1-X)TE) SOLID SOLUTIONS .
 SAPEROV V.P./
 RADIC-ELEKTRON.OPT.DIAPAZONA, 1970 (PUB. 1971), 181-185.
 FROM REF.ZH., FIZ. E 1972, ABSTR N. 4E556.

A MASS SPECTROMETRIC STUDY OF THE VAPORIZATION OF CDTE AND HG(1-X)CD(X)TE
 COMPOUNDS .
 ROLINSKI E.J./EARLEY D.E./JOYCE T.E./
 6TH INT.MASS SPECTROMETRY CONF., EDINBURGH 10-14 SEPT. 1973 ABSTR.,
 1973, (61), 53.

CD-IN-SE

DIAGRAMME D'EQUILIBRE DU SYSTEME PSEUDO- BINAIRE CD3SE3- IN2SE3.
 DERID O.P.
 MARKUS M.M.
 PADAUTSAN S.I.
 STANCHU A.V.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1971, 7, (8), 1328-1330.

CD-IN-TE

ETUDE DU SYSTEME CDTE- IN .
 PANCHUK G.E./FEICHUK P.I./PANCHUK I.E./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (8), 1437-1439.

CD-IN-ZN

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS METALLIQUES. -13- LES SYSTEMES
 ZN-IN-CD ET IN-CD.
 TERPILOWSKI J.
 ARCH.HUTNICTWA, 1966, 11, 2, 163.

CD-K-PB

STUDY OF THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID METAL SOLUTIONS
 IN THE CD-K-PB SYSTEM.
 LANTRATOV M.F.
 TSARENKO E.V.
 ZH.PRIKL.KHIM., 1963, 36, 7, 1463.

CD-K-TL

ETUDE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS METALLIQUES LIQUIDES
 CD-K-TL PAR LA METHODE DES FEM.
 LANTRATOV M.F.
 NIKOLAEVA E.I.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 703.

CD-MN-TE

PHASE EQUILIBRIUMS OF THE SYSTEMS MANGANESE TELLURIDE-CADMIUM TELLURIDE AND
 MANGANESE DITELLURIDE-CADMIUM TELLURIDE . THERMODYNAMIC PROPERTIES OF
 MANGANESE TELLURIDE AND MANGANESE DITELLURIDE .
 EQUILIBRE DE PHASES DES SYSTEMES MNTE- CDTE ET MNTE2- CDTE .
 PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DE MNTE ET MNTE2 .
 SADEEK A.H.I./
 RENSSELAER POLYTECH.INST., TROY, N.Y.
 1971, 229PP. (ENG). AVAIL.UNIV.MICROFILMS, ANN ARBOR, MICH., ORDER
 N. 72-10,867. FROM DISS.ABSTR.INT.B 1972, 32, (10), 5661.

CD-NA-PB

ETUDE ELECTROCHIMIQUE DU SYSTEME TERNAIRE NA-CD-PB A L'ETAT FONDU.
 ALABYSHEV A.F.
 MORACHEVSKII A.G.
 ZHUR.NEORG.KHIM., 1956, 2, 3, 669.

CD-PB-SB

THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID TERNARY CADMIUM-SOLUTIONS.
 ELLICOTT J.F.
 CHIPMAN J.
 J.A.C.S., 1951, 73, 2682.

PHYSICO-CHEMICAL STUDY OF THE CADMIUM ANTIMONIDE-LEAD SECTION OF THE
 CADMIUM-ANTIMONY-LEAD SYSTEM .
 BELOTSKII D.P./KOTZYUMAKHA M.P./
 CHERNOVITS.GOS.UNIV., CHERNOVTSY, USSR.
 IZVEST.VYSSH.UCHEB., KHIM.KHIM.TEKHNOL., 1972, 15, (12), 1785-1788.

CD-PB-SN

THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID TERNARY CADMIUM-SOLUTIONS.
 ELLICOTT J.F.
 CHIPMAN J.
 J.A.C.S., 1951, 73, 2682.

CD-PB-ZN

ETUDE THERMODYNAMIQUE DES ALLIAGES LIQUIDES BINAIRES ET TERNAIRES COMPOSES DE
 ZN, CD ET PB.
 KOZUKA Z.
 MORIYAMA J.
 J.MIN. AND MET.INST. OF JAPAN, 1964, 80, 916, 887.

ACTIVITE LIMITE D'UN SOLUTE DILUE DANS TOUTE LA GAMME D'UNE SOLUTION
 METALLIQUE LIQUIDE TERNAIRE. CAS DE ZN DANS BI-PB, BI-SN, BI-IN, BI-CD, PB-CD
 PB-IN ET PB-SN.
 GLUCK J.V.
 PEHLKE R.D.
 TRANS.AIME, 1969, 245, 4, 711.

DANS PB LIQUIDE.
 PEHLKE R.D.
 OKAJIMA K.
 MOORE T.L.
 J.ELECTROCHEM.SOC., 1967, 114, 8, 800.

THERMODYNAMIC STUDIES ON FUSED TERNARY ALLOYS BY E.M.F. MEASUREMENTS.
 (ZN-PB-CD AND ZN-PB-SN SYSTEM).
 KOZUKA Z.
 MORIYAMA J.
 KUSHIMA I.

RECHERCHE THERMODYNAMIQUE SUR LES SYSTEMES METALLIQUES NOTE XIII
 DETERMINATION DE LA LACUNE DE MISCIBILITE PAR CALCUL A PARTIR DES GRANDEURS
 THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME ZN-CD-PB.
 OLEARI L.
 FIORANI M.
 LA RICERCA SCIENT., 1959, 29, 11, 2372.

ACTIVITES DES CONSTITUANTS DANS LES SOLUTIONS LIQUIDES TERNAIRES DE ZN-CD-PB.
 PTAK W.
 MOSER Z.
 ARCH.HUTN., POLSKA, 1968, 13, 1, 33.

CD-SB-SN

INVESTIGATION OF THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID METALLIC SOLUTIONS IN
 THE SYSTEM SB-CD-SN.
 LANRATOV M.F.
 ZHUR.PRIKL.KHIM., 1961, 34, 1, 130.

THE QUASIBINARY SYSTEM CDSB-SN .
 BELOTSKII D.P./KOTZYUMAKHA M.P./PARENYYUK I.A./BELKO E.I./
 UKRAINSKII KHIM.ZH., 1973, 39, (7), 689.

CD-SB-TE

PROPRIETES DES ALLIAGES DU SYSTEME QUASI-BINAIRE CDSB-CDTE.
 BELOTSKI D.P.
 PANCHUK G.E.
 PANCHUK I.E.
 SLYNKO E.I.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1970, 6, 5, 992.

CD-SB-ZN

ETUDE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DE SOLUTIONS DE METAUX LIQUIDES DANS
 LE SYSTEME ZN-SB-CD.
 ALABYSHEV A.F.
 LANRATOV M.F.
 TR.LENINGRAD POLITEKHN. INST., 1963, 223, 55.

CORRELATION ENTRE LA RESISTIVITE ELECTRIQUE ET LES INTERACTIONS ENTRE LES COMPOSANTS DANS LES SYSTEMES METALLIQUES LIQUIDES. SYSTEME TERNAIRE CD-SB-ZN.
OLEARI L.
FIORANI M.
LA RICERC.SCIENT., 1959, 29, 12, 2589.

THERMODYNAMIC STUDIES ON FUSED TERNARY ALLOYS BY E.M.F. MEASUREMENTS.
(ON THE SYSTEM CD-SB-ZN AND SN-SB-ZN).
KOZUKA Z.
MORIYAMA J.
KUSHIMA I.

CD-SE-TE

SOLUTIONS SOLIDES DU SYSTEME CDSE- CDTE .
SHEVCHENKO I.B./NIKOLSKII YU.V./SMIRNOVA E.M./DARASHKEVICH V.R./SUTYRIN YU.E./
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1974, 10, (2), 217-220.

CD-SN-TE

LE SYSTEME CDTE- SN .
PANCHUK O.E./SHCHERBAK L.P./PANCHUK I.E./ANTIPOV I.N./
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (4), 572-574.

THE SYSTEM TELLURIUM-CADMIUM-TIN .
PANIYAK O.E./
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (4), 572-574.

CD-SN-ZN

EFFET THERMODYNAMIQUE ENTRE ZN ET SN EN SOLUTIONS DILUEES DE CD LIQUIDE.
PTAK W.
MOSER Z.
NEUE HUETTE, 1970, 15, 8, 484-487.

ETUDE THERMODYNAMIQUE DU SYSTEME TERNAIRE CD-SN-ZN.
DOBVOISEK B.
SMAJIC N.
KOROUSIC B.
RUDARSKO-MET. ZBORNIK, 1964, 1, 7.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES SOLUTIONS LIQUIDES ZN-SN-CD.
PTAK W.
MOSER Z.
ARCH.HUTN., 1967, 12, 1, 81.

THERMODYNAMIC STUDY ON FUSED TERNARY ALLOYS BY E.M.F. MEASUREMENTS.
(CD-SN-ZN SYSTEM).
KOZUKA Z.
MORIYAMA J.
KUSHIMA I.

RECHERCHE THERMODYNAMIQUE SUR LES SYSTEMES METALLIQUES NOTE VI SYSTEME
LIQUIDE TERNAIRE ZN-CD-SN.
FIORANI M.
VALENTI V.
GAZZ.CHIM.ITAL., 1955, 85, 1141.

ACTIVITY COEFFICIENTS OF ZINC IN DILUTE ZINC-CADMIUM-TIN SOLUTIONS WITH SMALL
ZINC CONCENTRATION .
COEFFICIENTS D'ACTIVITE DE ZN DANS DES SOLUTIONS DILUEES ZN- CD- SN A FAIBLE
CONCENTRATION DE ZN .
PTAK W./MOSER Z./
ARCH.HUTN., 1970, 15, (4), 375-383.

CO-CR-FE

DETERMINATION OF ALPHA + GAMMA/GAMMA PHASE BOUNDARY IN IRON-CHROMIUM-NICKEL,
IRON-CHROMIUM-COBALT, AND IRON-CHROMIUM-MANGANESE SYSTEMS .
KRALIK F./KOVACOVA K./
USTAV KOVOVYCH MATER., SLOV.AKAD.VIED., BRATISLAVA, CZECH.
KOVOVE MATER., 1972, 10, (4), 380-381.

DETERMINATION OF THE ALPHA + GAMMA/GAMMA PHASE REGION BOUNDARY IN IRON-
CHROMIUM-NICKEL, IRON-CHROMIUM-COBALT, AND IRON-CHROMIUM-MANGANESE SYSTEMS .
KRALIK F./KOVACOVA K./
USTAV KOVOVYCH MATER., SLOVAKIAN AKAD.VED., BRATISLAVA, CZECH.
KOVOVE MATER., 1973, 11, (1), 6-15.

CO-CR-NI

DETERMINATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES BY MASS SPECTROMETRY IN THE NICKEL-
COBALT, COBALT-CHROMIUM, NICKEL-CHROMIUM AND NICKEL-COBALT-CHROMIUM SYSTEMS .
DETERMINATION PAR SPECTROMETRIE DE MASSE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DE
NI- COB, COB- CR, NI- CR ET NI- COB- CR .
MCCORMACK J.M./
OHIO STATE UNIV., COLUMBUS, OHIO.
1971, 248 PP. (ENG). AVAIL.UNIV.MICROFILMS, ANN ARBOR, MICH., ORDER
N. 72-4566. FROM DISS.ABSTR.INT. B 1972, 32, (7), 3968-3969.

CO-CR-SI

POUVIR DESOXYDANT ET ACTIVITE DE SI DANS LES ALLIAGES CO-CR.
 CHERKASOV P.A.
 AVERIN V.V.
 SAMARIN A.M.
 DOKL.AKAD.NAUK SSSR, 1965, 164, 6, 1355.

ACTIVITE DE SI ET TI DANS LES SOLUTIONS DE FE, CO ET NI DANS CR.
 CHERKASOV P.A.
 AVERIN V.V.
 SAMARIN A.M.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 767.

CO-CR-TI

ACTIVITE DE SI ET TI DANS LES SOLUTIONS DE FE, CO ET NI DANS CR.
 CHERKASOV P.A.
 AVERIN V.V.
 SAMARIN A.M.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 767.

CO-CR-W

PHASE EQUILIBRIA IN THE CO-CR-W SYSTEM WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE R-PHASE .
 BARROWS R.G./NEWKIRK J.B./
 NASA LEWIS RES.CENT., CLEVELAND, OHIO, USA.
 METALLOGRAPHY, USA, 1972, 5, (6), 515-541.

CO-FE-MO

LE SYSTEME FE- MO- COB .
 DOMAGALA R.F./SIMCOE C.R./
 UNIV. ILLINOIS, CHICAGO, ILL.
 COBALT, BELG, 1972, (54), 14-17.

CO-FE-NI

APPLICATION D'UN MODELE QUASI-CHIMIQUE A LA SOLUBILITE DE N2 DANS LES ALLIAGES
 LIQUIDES FE-MN, FE-CO ET FE-NI.
 BLOCK U.
 MET.TRANS., 1970, 1, 2018.

DIAGRAMME D'ETAT REEL ET DIAGRAMME D'EQUILIBRE DU SYSTEME TERNAIRE FE-CO-NI.
 KOSTER W.
 HAEHL W.D.
 ARCH.EISENHUTTENW., DTSCH., 1969, 40, 7, 569.

CO-NI-SE

TRANSITION METAL-CHALCOGEN SYSTEMS . II . NICKEL-SELENIUM AND COBALT-NICKEL-
 SELENIUM SYSTEMS .
 KOMAREK K.L./WESSELY K./
 INST.ANORG.CHEM., UNIV. WIEN, VIENNA, AUSTRIA.
 MONATSH.CHEM., 1972, 103, (4), 923-933.

CO-NI-TE

TRANSITION METAL-CHALCOGEN SYSTEMS . IV . SYSTEMS COBALT-TELLURIUM AND
 COBALT-NICKEL-TELLURIUM .
 KLEPP K.O./KOMAREK K.L./
 INST.ANORG.CHEM., UNIV. WIEN, VIENNA, AUSTRIA.
 MONATSH.CHEM., 1973, 104, (1), 105-117.

CR-CU-NB

PHASE DIAGRAM OF COPPER-RICH COPPER-NIOBIUM-CHROMIUM ALLOYS .
 NIKOLAEV A.K./ROZENBERG V.M./
 MOSCOW, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1972, (5), 163-166.

CR-FE-MN

DETERMINATION OF ALPHA + GAMMA/GAMMA PHASE BOUNDARY IN IRON-CHROMIUM-NICKEL,
 IRON-CHROMIUM-COBALT, AND IRON-CHROMIUM-MANGANESE SYSTEMS .
 KRALIK F./KOVACOVA K./
 USTAV KOVOVYCH MATER., SLOV.AKAD.VIED., BRATISLAVA, CZECH.
 KOVOVE MATER., 1972, 10, (4), 380-381.

DETERMINATION OF THE ALPHA + GAMMA/GAMMA PHASE REGION BOUNDARY IN IRON-
 CHROMIUM-NICKEL, IRON-CHROMIUM-COBALT, AND IRON-CHROMIUM-MANGANESE SYSTEMS .
 KRALIK F./KOVACOVA K./
 USTAV KOVOVYCH MATER., SLOVAKIAN AKAD.VED., BRATISLAVA, CZECH.
 KOVOVE MATER., 1973, 11, (1), 6-15.

CR-FE-MO

CHALEUR SPECIFIQUE D'ALLIAGES CR- NI ET CR- FE- MO RICHES EN CR ENTRE 1,3 ET 4,2 KELVIN.
 BAUM N.P.
 SCHRCEDER K.
 DEP.CHEM.ENG.METALL., SYRACUSE UNIV., SYRACUSE, N.Y.
 PHYS.REV. B 1971, (3), 3(11), 3847-3851.

CR-FE-NI

CHALEURS DE FORMATION ET CAPACITES CALDRIFIQUES DANS LE SYSTEME FE-NI-CR.
 KUBASCHEWSKI D.
 STUART L.E.H.
 J.CHEM.ENG.DATA, 1967, 12, 3, 418.

COMPOSITION DE LA VAPEUR A L'EQUILIBRE ET ACTIVITE DES COMPOSANTS DES ALLIAGES FE-NI-CR A 1600 DEG.C.
 GILBY S.H.
 ST PIERRE G.R.
 TRANS.AIME, 1969, 245, 8, 1749.

ACTIVITES DANS LES SOLUTIONS LIQUIDES DILUEES DE FE ET CR DANS NI PAR SPECTROMETRIE DE MASSE.
 SHADE D.
 WAGNER S.
 ST PIERRE G.R.
 J. OF METALS, 1969, 21, 12, 7A.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES CUBIQUES A FACES CENTREES FE-CR-NI.
 SLOUGH W.
 SPENCER P.J.
 KUBASCHEWSKI D.
 J.CHEM.THERMODYNAMICS, 1970, 2, 1, 117.

DETERMINATION AU SPECTROMETRE DE MASSE DES ACTIVITES DANS LES ALLIAGES FE-CR ET FE-CR-NI.
 BELTON G.R.
 FRUEHAN R.J.
 MET.TRANS., 1970, 1, 781.

ACTIVITIES IN DILUTE SOLUTIONS OF CHROMIUM AND IRON IN NICKEL AT 1600 DEG.C BY MASS SPECTROMETRY .
 LES ACTIVITES DANS LES SOLUTIONS DILUEES DE CR ET DE FE DANS NI A 1873 KELVIN PAR SPECTROMETRIE DE MASSE .
 WAGNER S./SHADE D.J./PIERRE G.R.ST./
 BELL TELEPHONE LAB., MURRAY HILL, N.J.
 MET.TRANS., 1972, 3, (1), 47-50.

THERMOCHEMISTRY OF NONREGULAR MULTICOMPONENT METALLIC SOLUTIONS . SYSTEM IRON-CHROMIUM-NICKEL .
 RAO M.V./TILLER W.A./
 DEP.MATER.SCI., STANFORD UNIV., STANFORD, CALIFORNIA, USA.
 MATER.SCI.ENG., 1973, 11, (2), 61-68.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF SOLID ALLOYS OF CHROMIUM WITH NICKEL AND IRON .
 MAZANDARANY F.N./PEHLKE R.D./
 GULF ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS, LAJOLLA, CALIFORNIA, USA.
 MET.TRANS., 1973, 4, (9), 2067-2076.

DETERMINATION OF THE ALPHA + GAMMA/GAMMA PHASE REGION BOUNDARY IN IRON-CHROMIUM-NICKEL, IRON-CHROMIUM-COBALT, AND IRON-CHROMIUM-MANGANESE SYSTEMS .
 KRALIK F./KOVACOVA K./
 USTAV KOVOVYCH MATER., SLOVAKIAN AKAD.VED., BRATISLAVA, CZECH.
 KOVOVE MATER., 1973, 11, (1), 6-15.

THERMOCHEMISTRY OF NON-REGULAR MULTICOMPONENT METALLIC SOLUTIONS . THE SYSTEM FE-CR-NI .
 VIKRAM RAO M./TILLER W.A./
 DEP.MATER.SCI., STANFORD, CALIFORNIA, USA.
 MATER.SCI.ENGNG, NETHERL., 1973, 11, (2), 61-68.

CR-FE-SI

ACTIVITE DE SI ET TI DANS LES SOLUTIONS DE FE, CO ET NI DANS CR.
 CHERKASOV P.A.
 AVERIN V.V.
 SAMARIN A.M.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 767.

CR-FE-TI

ACTIVITE DE SI ET TI DANS LES SOLUTIONS DE FE, CO ET NI DANS CR.
 CHERKASOV P.A.
 AVERIN V.V.
 SAMARIN A.M.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 767.

CR-FE-V

LACUNE DE MISCIBILITE DANS LE SYSTEME TERNAIRE FE-CR-V.
 MIMA G.
 YAMAGUCHI M.
 NIPPON KINZOKU GAKKAISHI, 1969, 33, 11, 13.

A THERMODYNAMIC CALCULATION OF THE IRON-CHROMIUM-VANADIUM EQUILIBRIUM DIAGRAM
 SPENCER P.J./COUNSELL J.F./
 CHEM.STANDARDS DIV., NATL.PHYS.LAB., TEDDINGTON, MIDDLESEX, U.K.
 Z.METALLKUNDE, 1973, 64, (9), 662-665.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF ALPHA- AND SIGMA PHASES IN V + FE AND
 V + CR + FE .
 MALINSKY I./CLAISSE F./
 CENTRE RECHERCHE DE L'ETAT SOLIDE, UNIV. LAVAL, QUEBEC, CANADA.
 J.CHEM.THERMODYNAMICS, 1973, 5, (6), 911-916.

CR-MO-SI

PHASE EQUILIBRIUMS OF THE CHROMIUM-MOLYBDENUM-SILICON TERNARY SYSTEM .
 EQUILIBRE DE PHASES DANS LE SYSTEME TERNAIRE CR- MO- SI .
 MARCHIANDO P.J./
 UNIV. ILLINOIS, URBANA-CHAMPAIGN, ILL.
 1971, 91 PP. (ENG). AVAIL.UNIV.MICROFILMS, ANN ARBOR MICH., ORDER
 N. 72-6995. FROM DISS.ABSTR.INT. B 1972, 32, (8), 4569.

PHASE EQUILIBRIA OF THE CHROMIUM-MOLYBDENUM-SILICON TERNARY SYSTEM .
 EQUILIBRES DE PHASES DANS LE SYSTEME TERNAIRE CR- MO- SI .
 MARCHIANDO P.J./
 URBANA, ILL.
 UNIV. ILLINOIS (1971). 91P. UNIV. MICROFILMS ORDER N. 72-6995.

CR-MO-ZR

PHASE DIAGRAM OF THE TERNARY SYSTEM MO-ZR-CR .
 EREMKO V.N./PRIMA S.B./TRET'YACHENKO L.A./
 INST.PROBLEMS MATER., KIEV, USSR.
 DOP.AKAD.NAUK UKR.RSR, SER. A 1973, (6), 554-558.

CR-NI-SI

ACTIVITE DE SI ET TI DANS LES SOLUTIONS DE FE, CO ET NI DANS CR.
 CHERKASOV P.A.
 AVERIN V.V.
 SAMARIN A.M.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 767.

CR-NI-TI

ACTIVITE DE SI ET TI DANS LES SOLUTIONS DE FE, CO ET NI DANS CR.
 CHERKASOV P.A.
 AVERIN V.V.
 SAMARIN A.M.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 767.

POUVOIR DE REDUCTION ET ACTIVITE DE TI DANS LES ALLIAGES NI-CR.
 CHERKASOV P.A.
 AVERIN V.V.
 SAMARIN A.M.
 IZVEST.AKAD.NAUK.SSSR, MET., 1967, 1, 49.

CR-TI-V

THERMODYNAMICS OF VANADIUM ALLOYS . II . MASS SPECTROMETRIC DETERMINATION OF
 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF VANADIUM-TITANIUM-CHROMIUM ALLOYS .
 THERMODYNAMIQUE DES ALLIAGES DE V . -(2)- DETERMINATION PAR SPECTROMETRIE DE
 MASSE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES V- TI- CR .
 HOCH M./OBLINGER C.J./ROLINSKI E.J./
 DEP.WATER.SCI.METALL.ENG., UNIV.CINCINNATI, CINCINNATI, OHIO.
 U.S.CLEARINGHOUSE FED.SCI.TECH.INFORM., AD 1970, N. 720287, 95PP. AVAIL.NTIS.
 FROM GOVT.REP.ANNOUNCE. (U.S.), 1971, 71, (9), 117.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE BCC . PHASE IN TITANIUM-VANADIUM AND TITANIUM-
 VANADIUM-CHROMIUM ALLOYS .
 PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DE LA PHASE CUBIQUE CENTREE DANS LES ALLIAGES
 TI- V ET TI- V- CR .
 ROLINSKI E.J./
 UNIV. CINCINNATI, CINCINNATI, OHIO.
 1970, 170PP. AVAIL.UNIV.MICROFILMS, ANN ARBOR, MICH., ORDER N. 71-1133.
 FROM DISS.ABSTR.INT. B 1971, 31, (7), 4090.

DETERMINATION OF THERMODYNAMIC INTERACTION PARAMETERS IN SOLID V-TI-CR ALLOYS
 USING THE MASS SPECTROMETER .
 DETERMINATION DES PARAMETRES D'INTERACTION THERMODYNAMIQUES DANS DES ALLIAGES
 SOLIDES V- TI- CR A L'AIDE D'UN SPECTROMETRE DE MASSE .
 ROLINSKI E.J./HOCH M./OBLINGER C.J./
 MATER.ENG., AIR FORCE MATERIALS LAB., WPAFB, OHIO.
 MET.TRANS., 1972, 3, (6), 1413-1418.

CR-V-ZN

THE SYSTEM V- ZR- CR .
 EREMENKO V.N./PRIMA S.B./TRETIYACHENKO L.A./
 IZVEST.AKAD.NAUK.SSSR METALLY., 1972, (5), 151-154.

CU-GE-SE

DESCRIPTION DU SYSTEME GESE2- CU2SE . TRANSITION DE PHASES DU COMPOSE CUBGESE6
 CARCALY C./CHEZEAU N./RIVET J./FLAHAUT J./
 LAB.CHIM.MINER., LAB.ASSOC. CNRS, FAC.SCI.PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES DE
 PARIS (5E), 4, AV. DE L'OBSERVATOIRE, 75270 - PARIS CEDEX 06, FRANCE.
 BULL.SOC.CHIM., 1973, (4), 1191-1195.

CU-HF-SI

SUR LE SYSTEME TERNAIRE (TI, ZR, HAF)- CU- SI
 SPRENGER H./
 FORSCHUNGLAB.FESTKORPERCHEM.INST.ANORGANISCHE CHEMIE UNIV. MUNCHEN,
 D-8 MUNCHEN 40, LEOPOLDSTR. 175, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
 J.LESS-COMMON MET., 1974, 34, (1), 39-71.

CU-HF-ZR

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DE CARBURES TERNAIRES REFRACTAIRES. -(2)- ZR- U- C
 ET ZR- HAF- C.
 HOCH M.
 HAPASE M.G.
 YAMAUCHI S.
 DEPT.MATER.SCI.METALL.ENG., UNIV. CINCINNATI, CINCINNATI, OHIO 45221.
 J.ELECTROCHEM.SOC., 1971, 118, (9), 1503-1507.

CU-HG-SN

ETUDE POTENTIOMETRIQUE DES COMPOSES INTERMETALLIQUES ENTRE DEUX METAUX DANS
 UN AMALGAME . -(4)- LE SYSTEME SN- CU .
 STROMBERG A.G./MESYATS N.A./MIKHEEVA N.P./
 Zh.FIZ.KHIM., 1972, 46, (4), 941-943.

CU-IN-SN

A CALORIMETRIC INVESTIGATION OF SOME BINARY AND TERNARY LIQUID ALLOYS
 RICH IN TIN.
 KLEPPA O.J.
 J. PHYS. CHEM., 1956, 60, 842.

CU-MG-SN

ENTHALPIES OF FORMATION IN THE MAGNESIUM-COPPER-ZINC, MAGNESIUM-COPPER-
 ALUMINUM, AND MAGNESIUM-COPPER-TIN SYSTEMS AS A CONTRIBUTION TO THE
 CLARIFICATION OF THE BONDING CONDITIONS IN LAVES PHASES .
 ENTHALPIES DE FORMATION DANS LES SYSTEMES MG- CU- ZN, MG- CU- AL ET MG- CU- SN
 COMME CONTRIBUTION A LA CLARIFICATION DES CONDITIONS DE LIAISON DANS LES
 PHASES DE LAVES .
 PREDEL B./RUGE H./
 INST.METALLFORSCH., UNIV. MUENSTER, MUENSTER/WESTFALEN, GERMANY.
 MATER.SCI.ENG., 1972, 9, (3), 141-151.

CU-MG-ZN

CHALEURS SPECIFIQUES ELECTRONIQUES DES ALLIAGES DU SYSTEME MGCU(2-X)ZN(X).
 BECHMAN C.A.
 CRAIG R.S.
 J.CHEM.PHYS., 1971, 54, 3, 898-901.

A THERMOCHEMICAL STUDY OF SOME SELECTED LAVES PHASES.
 KING R.C.
 KLEPPA O.J.
 ACTA MET., 1964, 12, 87.

ENTHALPIES OF FORMATION IN THE MAGNESIUM-COPPER-ZINC, MAGNESIUM-COPPER-
 ALUMINUM, AND MAGNESIUM-COPPER-TIN SYSTEMS AS A CONTRIBUTION TO THE
 CLARIFICATION OF THE BONDING CONDITIONS IN LAVES PHASES .
 ENTHALPIES DE FORMATION DANS LES SYSTEMES MG- CU- ZN, MG- CU- AL ET MG- CU- SN
 COMME CONTRIBUTION A LA CLARIFICATION DES CONDITIONS DE LIAISON DANS LES
 PHASES DE LAVES .
 PREDEL B./RUGE H./
 INST.METALLFORSCH., UNIV. MUENSTER, MUENSTER/WESTFALEN, GERMANY.
 MATER.SCI.ENG., 1972, 9, (3), 141-151.

ORDER-DISORDER PHENOMENA IN CU₃NIMN COPPER-NICKEL-MANGANESE ALLOY .
FILIP D./CHIRIAC M./CHIRIAC H./
AN.STIINT.UNIV. AL.I.CUZA IASI, SECT. 1B 1972, 18, (1), 49-54.

CU-MN-SI

A MGZ₂ TYPE LAVES PHASE IN THE MN-CU-SI SYSTEM .
MUKERJEE K.P./GUPTA K.P./
DEPT.METALL.ENG., INDIAN INST.TECHN., KANPUR, INDIA.
MET.TRANS., 1973, 4, (2), 618-619.

CU-MN-SN

THE ENTHALPIES OF FORMATION OF FERROMAGNETIC CU-MN-SN ALLOYS .
MEYERS M.A./HEPWORTH M.T./
DEPT.CHEM.ENG. METALL., UNIV. DENVER, DENVER, COLO, 80210, USA.
MET.TRANS., 1972, 3, (9), 2544-2547.

CU-MO-NI

BOUNDARY OF THE TWO-PHASE REGION OF SOLID SOLUTIONS MO(NI, CU) AND
CU(NI, MO) IN THE SYSTEM MO-CU-NI .
KOZLOVA R.F./RABKIN V.B./LOSEV L.YA./PASHCHENKO E.F./
POROSH.MET., AKAD.NAUK UKR.SSR, 1973, (5), 56-60.

CU-NI-SN

SOLID/LIQUID EQUILIBRIUM IN THE COPPER-NICKEL-TIN SYSTEM DETERMINED BY
MICROPROBE ANALYSIS.
EQUILIBRE LIQUIDE- SOLIDE DANS LE SYSTEME CU- NI- SN DETERMINE PAR ANALYSE A
LA MICROSONDE.
BASTON B.D./KIRKWOOD D.H./
DEP.METALL., UNIV. SHEFFIELD, SHEFFIELD, ENGLAND.
J.INST.METALS, 1971, 99 (SEPT.), 277-283.

CU-PB-SB

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES LIQUIDES DU SYSTEME TERNAIRE
CU- PB- SB .
DEEV V.I./GOLDOBIN V.P./RYBNIKOV V.I./SMIRNOV V.I./
ZH.FIZ.KHIM., 1972, 46, (6), 1407-1410.

STUDY OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF COPPER-LEAD-ANTIMONY SOLUTIONS BY
ELECTROMOTIVE FORCE .
GOLDOBIN V.P./DEEV V.I./RYBNIKOV V.I./
TR.URAL.POLITEKH.INST., 1972, (204), 60-65.
FROM REF.ZH., MET. 1972, ABSTR. N. 11G211.

CU-PB-SN

MESURES D'ACTIVITE DANS LES SYSTEMES LIQUIDES CU-PB-BI ET CU-PB-SN A
1100 DEG.C.
AZAKAMI T.
NIPPON KOGYO KAISHI, 1970, 86, 992, 865-869.

CU-SB-SN

A CALORIMETRIC INVESTIGATION OF SOME BINARY AND TERNARY LIQUID ALLOYS
RICH IN TIN.
KLEPPA O.J.
J. PHYS. CHEM., 1956, 60, 842.

TIN SOLVENT ACTIVITY EQUATIONS FOR CU-SB-SN LIQUID ALLOYS BY STIRRED H-CELL
EMF MEASUREMENTS .
GRIFFITHS A./BRAITHWAITE J./BECKSTEAD L.W./ELLIOTT G.R.B./
DEPT.MINING, METALL. FUELS ENG., UNIV. UTAH, SALT LAKE CITY, UTAH 84112, USA.
J.ELECTROCHEM.SOC., 1973, 120, (2), 301-303.

CU-SE-SN

DETERMINATION THERMOGRAPHIQUE DE LA CHALEUR ET DE L'ENTROPIE DE FUSION DE
CU₂SNSE₃.
BERGER L.I.
KOTINA E.G.
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1971, 7, (11), 2083.

ETUDE DE LA SECTION (40 AT. (CU + 60 AT. (SE)- SN .
BERGER L.I./KOTINA E.G./OBOZHENKO YU.V./OBODOVSKAYA A.E./
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (2), 222-224.

ETUDE DE PLUSIEURS SECTIONS DU SYSTEME CU- SE- SN .
 BERGER L.I./KOTINA E.G./OBOZHENKO YU.V./OBODOVSKAYA A.E./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (2), 225-230.

DIAGRAMMES DE PHASES DES SYSTEMES CU2SE- SNSE2, CU2SNSE3- SNSE ET CU2SE- SNSE
 BERGER L.I./KOTINA E.G./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (3), 368-370.

CU-SE-TE

ETUDE DES SOLUTIONS SOLIDES DE S ET SE DANS CU2TE .
 KONEV V.N./KRUSHATINA N.A./KOCHETKOVA A.A./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1974, 10, (1), 140-141.

CU-SI-TI

SUR LE SYSTEME TERNAIRE (TI, ZR, HAF)- CU- SI
 SPRENGER H./
 FORSCHUNGS LAB.FESTKORPERCHEM.INST.ANORGANISCHE CHEMIE UNIV. MUNCHEN,
 D-8 MUNCHEN 40, LEOPOLDSTR. 175, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
 J.LESS-COMMON MET., 1974, 34, (1), 39-71.

CU-SI-ZR

SUR LE SYSTEME TERNAIRE (TI, ZR, HAF)- CU- SI
 SPRENGER H./
 FORSCHUNGS LAB.FESTKORPERCHEM.INST.ANORGANISCHE CHEMIE UNIV. MUNCHEN,
 D-8 MUNCHEN 40, LEOPOLDSTR. 175, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
 J.LESS-COMMON MET., 1974, 34, (1), 39-71.

FE-GE-SI

CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES DIAGRAMMES FE- GE ET FE- GE- SI .
 APPLICATION A L'ELABORATION DE TOLES MAGNETIQUES .
 TURBIL J.-P./
 AO-CNRS-8487, FR., 1972, 88PP. THESE DOCT.SCI.PHYS.CHIM., UNIV. PARIS-SUD CNRS

FE-MG-SI

NOUVELLES TECHNIQUES POUR LA MESURE DES PRESSIONS DE VAPEUR APPLIQUEES AU
 SYSTEME FE-SI-MG.
 GUICHELAAR P.J.
 TROJAN P.K.
 MCCLUHAN T.K.
 FLIN R.A.
 J. OF METALS, 1970, 22, 12, 19A.

A NEW TECHNIQUE FOR VAPOR PRESSURE MEASUREMENT APPLIED TO THE FE-SI-MG SYSTEM
 UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE MESURE DE LA PRESSION DE VAPEUR APPLIQUEE AU SYSTEME
 FE- SI- MG .
 GUICHELAAR P.J./TROJAN P.K./MCCLUHAN T./FLINN R.A./
 1- PRODUCTS DIV., ROCHESTER, N.Y.
 2- PR.METALL.ENG., UNIV. MICHIGAN, DEARBORN, MICH.
 3- PRODUCTS MANAGER, MINING METAL.DIV., UNION CARBIDE CORP.
 4- PR.METALL.ENG., UNIV. MICHIGAN, ANN ARBOR, MICH.
 MET.TRANS., 1971, 2, (12), 3305-3313.

FE-MN-NI

TENSION DE VAPEUR DE MN EN EQUILIBRE AVEC LES SOLUTIONS SOLIDES DE MN-FE-NI.
 SMITH J.H.
 PAXTON H.W.
 MAC CABE C.L.
 J.PHYS.CHEM., 1964, 68, 6, 1345.

FE-MN-SI

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES MELANGES FONDUS FE-SI-MN.
 LEPINSKIKH B.M.
 SRYVALIN I.T.
 TIKHOMIROV A.A.
 ZH.FIZ.KHIM., 1966, 40, 1551.

FE-NB-SI

THERMOCHEMISTRY OF ALLOYS CONTAINING ALUMINUM, SILICON, AND BORON .
 GORELKIN O.S./DUBROVIN A.S./KOLESNIKOVA O.D./DEMIDOV YU.YA./CHIRKOV N.A./
 PROIZVOD.FERROSPLAVOV, 1972, (1), 123-137.
 FROM REF.ZH., MET. 1972, ABSTR. N. 12BA26.

FE-NI-SI

ACTIVITE DE SI DANS FE-NI.
 MAIZEL E.I.
 VAISBURD S.E.
 GRAN N.I.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 761.

FE-NI-TE

ON THE SYSTEM FE-NI-TE .
 ROST E./AKESSON G./
 KJEMISK INST., UNIV. OSLO, OSLO 3, NORWAY.
 ACTA CHEM.SCAND., 1972, 26, (9), 3662.

FE-NI-TI

CONTINUOUS DECOMPOSITION OF A GAMMA-SOLID SOLUTION IN IRON-NICKEL-TITANIUM ALLOYS .
 ZEMTSOVA N.D./MALYSHEV K.A./
 INST.FIZ.MET., SVERDLOVSK, USSR.
 FIZ.METAL.METALLOVED., 1973, 35, (5), 1006-1014.

FE-PD-PT

UNE ETUDE THERMODYNAMIQUE DES SOLUTIONS SOLIDES DE LA PHASE GAMMA FORMEE ENTRE PD, PT ET FE.
 ALCOCK C.B.
 KUBIK A.
 ACTA METALLURGICA, 1969, 17, 4, 437.

FE-SI-MG

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES MELANGES FONDUS FE-SI-MG.
 LEPINSKIKH B.M.
 SRYVALIN I.T.
 TIKHOMIROV A.A.
 ZHUR.FIZ.KHIM., 1966, 40, 7, 1551.

FE-SI-SN

FUNDAMENTAL STUDIES OF TIN SMELTING . III . MISCIBILITY GAP OF THE TIN-IRON-SILICON SYSTEM AT 1350 DEG .
 KOIKE KAZUO./TOZAWA KAZUTERU./
 AKITA UNIV., AKITA, JAPAN.
 NIPPON KOGYO KAISHI, 1972, 88, (1015), 563-566.

FE-SI-V

ETUDE CALORIMETRIQUE DU SYSTEME FE- V- SI.
 GORELKIN O.S.
 MIKHAILIKOV S.V.
 ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (10), 2682-2683.

THERMOCHEMISTRY OF ALLOYS CONTAINING ALUMINUM, SILICON, AND BORON .
 GORELKIN O.S./DUBROVIN A.S./KOLESNIKOVA O.D./DEMIDOV YU.YA./CHIRKOV N.A./
 PROIZVOD.FERROSPLAVOV, 1972, (1), 123-137.
 FROM REF.ZH., MET. 1972, ABSTR. N. 12BA26.

GA-GE-TE

PHASE EQUILIBRIUM IN THE GALLIUM-GERMANIUM-TELLURIUM TERNARY SYSTEM .
 ZARGAROVA M.I./AKPEROV M.M./
 FIZ.INST., BAKU, USSR.
 AZERB.KHIM.ZH., 1972, (2), 124-129.

GA-IN-SB

ENTHALPIES DE FORMATION DES SOLUTIONS SOLIDES ET LIQUIDES INSB- GASB.
 MECHKOVSKII L.A.
 SAVITSKII A.A.
 SKUMS V.F.
 VECHER A.A.
 ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (8), 2016-2017.

LIQUIDUS AND SOLIDUS DATA AT 500 DEG. FOR THE INDIUM-GALLIUM-ANTIMONY SYSTEM .
 ANTYPAS G.A./
 CENT.RES.LAB., VARIAN ASSOC., PALO ALTO, CALIFORNIA, USA.
 J.CRYST.GROWTH, 1972, 16, (2), 181-182.

DETERMINATION DES GRANDEURS THERMODYNAMIQUES EN EXCES DES CRISTAUX MIXTES A3- B5 . (GAAS- GASB, GAP- INP, GAAS- INAS, GASB- INSB, GAP- GAAS) .
 KUHN G./LEONHARDT A./
 SEKT.CHEM., KARL-MARX-UNIV. LEIPZIG, 703 LEIPZIG, GERMANY.
 KRISTALL U.TECH., DTSCH., 1972, 7, (5), K57-K62.

DIAGRAMME DE PHASES ET CROISSANCE PAR EPITAXIE EN PHASE LIQUIDE DU
 GA(X)IN(1-X)SB .
 JOULLIE A./DEDIES R./CHEVRIER J./BOUGNOT G./
 CENT.ET.ELECTRONIQUE DES SOLIDES, UNIV. SCI.TECHN. LANGUEDOC,
 PLACE EUGENE-BATAILLON, 34060 MONTPELLIER.
 REV.PHYS.APPLIQUEE, 1974, 9, (2), 455-463.

GA-IN-SN

ENTHALPIES OF FORMATION OF TIN-GALLIUM-INDIUM MOLTEN TERNARY ALLOYS .
 ENTHALPIE DE FORMATION DANS LES ALLIAGES LIQUIDES TERNAIRES SN- GA- IN .
 LAFFITTE M./BROS J.P./BERGMAN C./
 LAB.CHIM.GEN., UNIV. PROVENCE, MARSEILLE, FRANCE.
 BULL.SOC.CHIM.BELG., 1972, 81, (1-2), 163-169.

ETUDE CALORIMETRIQUE DES ALLIAGES EUTECTIQUES IN- GA ET IN- GA- SN .
 TOPCHYAN L.S./ZAKHAROV D.M./LYUDVIGOV R.B./ORVELASHVILI M.I./
 ZH.FIZ.KHIM., 1973, 47, (1), 273-274.

MESURE DE L'ENTHALPIE DE MELANGE DANS LE SYSTEME GA- IN- SN PAR LA METHODE
 D'ANALYSE THERMIQUE DIFFERENTIELLE QUANTITATIVE .
 SKRCRANOV A.S./MECHKOVSKII L.A./ZAKHAROV D.M./VECHER A.A./
 ZH.FIZ.KHIM., 1973, 47, (3), 749-750.

ETUDE THERMOCHIMIQUE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE DES INTERACTIONS EN PHASES
 GAZEUSE ET LIQUIDE . (GA- IN, GA- SN, GA- IN- SN) .
 BERGMAN-DESNUELLE C./
 AD- CNRS-7088, FR., 1972, 1-153. THESE DOCT.SCI. UNIV. PROVENCE.

GA-IN-TE

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE GALLIUM TELLURIDE-INDIUM TELLURIDE
 SYSTEM .
 MUSHINSKAYA K.M./TYRZUI V.G./
 NEKOT.VOP.KHIM.FIZ.POLUPROV.SLOZHNOGO SOSTAVA, MATER.VSES.SIMP., 3RD 1969
 (PUB. 1970), 234-237.

GA-IN-ZN

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME TERNAIRE ZN-IN-GA.
 READ S.M.M.
 DISSERT.ABSTR., 1963, 24, 1853.

THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID TERNARY ZN, IN AND GA SOLUTIONS.
 SVIRBELY W.J.
 READ S.M.
 J.PHYS.CHEM., 1962, 66, 4, 658.

GA-PB-SE

ETUDE DE QUELQUES SECTIONS DU SYSTEME TERNAIRE PB- GA- SE .
 EHLIE R./FLAHAUT J./
 LAB.CHIM.MINER., FAC.SCI. ABIDJAN, COTE D'IVOIRE.
 BULL.SOC.CHIM., 1972, (4), 1245-1249.

GA-PB-TE

ETUDE DU SYSTEME PBTE- GATE .
 ABILCV CH.I./RUSTAMOV P.G./ALIDZHANOV M.A./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1974, 10, (1), 142-143.

GA-PB-ZN

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF COMPONENTS IN ZINC-GALLIUM-LEAD TERNARY MELTS .
 RYABCV V.G./
 SB.NAUCH.TR., PERM.POLITEKH.INST., 1971, (106), 75-80.
 FROM REF.ZH., MET. 1972, ABSTR. N. 2181290.

GA-PD-ZN

THE MIXING OF PDZN-PDGA .
 SUBRAHMANYAM A.V./SCHUBERT K./
 MAX-PLANCK-INST., STUTTGART, GERMANY.
 J.LESS-COMMON METALS, 1973, 32, (2), 199-206.

GA-SB-SE

PHASE DIAGRAM OF GALLIUM ANTIMONIDE-GALLIUM SELENIDE SYSTEM .
 DIAGRAMME DE PHASE DU SYSTEME GASB- GA2SE3 .
 RUSTAMOV P.G./CHERSTVOVA V.B./GUSEINOVA M.A./
 UCH.ZAP.AZEB.UNIV.SER.KHIM.NAUK, 1969, (2), 28-31.
 FROM REF.ZH., KHIM. 1970, ABSTR. N. 1181292.

GALLIUM ANTIMONIDE-GALLIUM SELENIDE CROSS SECTION OF THE TERNARY SYSTEM
GALLIUM-ANTIMONY-SELENIUM .
RUSTAMOV P.G./ALIEVA Z.G./ALIOZHANOV M.A./CHRESTVOVA V.B./
ISSLED.OBL.NEORG.FIZ.KHIM., 1971, 273-278.
FROM REF.ZH., KHIM. 1971, ABSTR. N. 22B767.

GALLIUM-ANTIMONY-SELENIUM TERNARY SYSTEM .
FEDOROV P.I./SMARINA E.I./ROSHCHINA A.V./
MOSK.INST.TONKOI KHIM.TEKHNOL.IM.LOMONOSOVA, MOSCOW, USSR.
IZVEST.VYSSH.UCHEB.ZAVED., KHIM.KHIM.TEKHNOL., 1972, 15, (8), 1251-1252.

GALLIUM SESQUISELENIDE-ANTIMONY SECTION OF THE GALLIUM-SELENIUM-ANTIMONY
TERNARY SYSTEM .
ALIEVA Z.G./CHERSTVOVA V.B./RUSTAMOV P.G./
UCH.ZAP., AZERB.UNIV., SER.KHIM.NAUK, 1971, (2), 9-11.
FROM REF.ZH., KHIM. 1972, ABSTR. N. 7B864.

GALLIUM SELENIDE-BASED SOLID SOLUTIONS IN THE GALLIUM-ANTIMONY-SELENIUM SYSTEM
FEDOROV P.I./SMARINA E.I./ROSHCHINA A.V./
UCH.ZAP., MOSK.INST.TONKOI KHIM.TEKHNOL., 1971, 1, (3), 56-60.
FROM REF.ZH., KHIM. 1972, ABSTR. N. 2B829.

GA-SB-ZN

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES LIQUIDES DU SYSTEME TERNAIRE GA-ZN-SB
(DONNEES SUR ZNGA ET ZNSB).
GERASIMENKO L.N.
MORACHEWSKII A.G.
SLADKOV I.B.
LOZHKIN L.N.
AKAD.NAUK SSSR, OTD.OBSCH I TEKN.KHIM., 1966, 241-48.

GA-SN-ZN

ETUDE DE PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME GA-ZN-SN PAR LA METHODE DES
FEM.
YATSENKO S.P.
DANILIN V.N.
TR.INST.KHIM., AKAD.NAUK.SSSR, URAL FILIAL, 1967, 12, 98.

ETUDE THERMODYNAMIQUE DU SYSTEME TERNAIRE GA- SN- ZN A 723 KELVIN .
GAMBINO M./BROS J.-P./ANSARA I./
LAB.CHIM.GENERALE, UNIV. PROVENCE, 3, PLACE VICTOR-HUGO - F 13 - MARSEILLE (3)
LAB.THERMODYNAMIQUE ET PHYS.-CHIM.METALL. (ASSOC. CNRS), DOMAINE UNIVERSITAIRE
38 - SAINT-MARTIN-D'HERES, FRANCE.
REV.INT.HAUTES T.REFRAC., 1973, 10, (1), 5-10.

GE-IN-TE

EQUILIBRES DE PHASES DANS LE SYSTEME TERNAIRE IN- GE- TE .
ZARGAROVA M.I./AKPEROV M.M./
IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (7), 1138-1141.

GE-NB-TI

METALLURGICAL INVESTIGATIONS OF PHASE EQUILIBRIA IN THE TI-NB-GE TERNARY
SYSTEM .
HELLER W./
INST.WERKSTOFFWISS. II, UNIV. ERLANGEN-NURNBERG BRD.
Z.METALLK., 1973, 64, 2, 124-128.

GE-SB-SE

INFLUENCE DU REMPLACEMENT DE GE PAR SN SUR LA FORMATION DE VERRES ET LEURS
PROPRIETES PHYSICO-CHEMIQUES DANS LE SYSTEME SB-GE-SE.
KISLITSKAYA E.A.
KOKORINA V.F.
ZH.PRIKL.KHIM., 1971, 44, 3, 646-648.

PHASE DIAGRAMS OF ANTIMONY(III) SELENIDE-GERMANIUM SELENIDE(GESE2) AND
ANTIMONY(III) SELENIDE-GERMANIUM SELENIDE(GESE) SYSTEMS .
ORLOVA G.M./KOZHINA I.I./KOROLENKO V.G./
VESTN.LENINGRAD.UNIV., FIZ., KHIM. 1973, (1), 90-95.

GE-SB-SI

GERMANIUM-SILICON-ANTIMONY TERNARY PHASE DIAGRAM .
MALMEJAC Y./DESRE P./BONNIER E./
DEP.PETALL., C.E.N., GRENOBLE, FRANCE.
MEM.SCI.REV.MET., 1972, 69, (7-8), 565-577.

GE-SB-TE

ETUDE DU DOMAINE DE LA SOLUTION SOLIDE DE GETE DANS SB2TE3 .
 ABRIKOSOV N.KH./DANILOVA-DOBRYAKOVA G.T./DOBRYNINA N.A./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (4), 568-571.

GE-SE-TE

PHASE TRANSFORMATIONS IN THE SYSTEM GESE-GETE .
 MUIR J.A./BEATO V./
 PHYS.DEPT., UNIV. PUERTO RICO, RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 00931, USA.
 J.LESS COMMON MET., 1973, 33, (3), 333-340.

HG-IN-PB

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF A LEAD-INDIUM-MERCURY TERNARY AMALGAM SYSTEM .
 PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME TERNAIRE PB- IN- HG .
 DAIRCUVA A.M./KOZIN L.F./NIGMETOVA R.SH./
 INST.ORG.KATAL.ELEKTROKHM., ALMA-ATA, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK KAZ.SSR, SER.KHIM., 1972, 22, (3), 19-25.

HG-IN-SB

PROPRIETES ELECTROCHIMIQUES DES AMALGAMES IN-SB.
 LEVITSKAYA S.A.
 ZEBREVA A.I.
 SOVIET ELECTROCHEM., 1966, 2, 1, 84.

HG-IN-SN

PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DU SYSTEME IN- SN- HG.
 YATSENKO S.P.
 SUDAKOV V.A.
 KOZIN L.F.
 KONONENKO V.I.
 NIGMETOVA R.SH.
 KHROMTSOV V.V.
 ZH.FIZ.KHIM., 1971, 45, (9), 2375-2377.

HG-K-NA

DETERMINATION DU COEFFICIENT D'ACTIVITE DE K ET DE NA DANS LES AMALGAMES.
 BALASHOV V.L.
 KISELEV B.P.
 ZH.PRIKL.KHIM., 1965, 38, 7, 1616.

HG-PB-SN

DIAGRAMME DE PHASE DU SYSTEME PB- SN- HG DANS LA PHASE RICHE EN PB.
 NOSEK M.V.
 YANG SHUD-HSIANG
 ATAMANOVA N.M.
 TR.INST.KHIM.NAUK, AKAD.NAUK.KAZ. SSR, 1971, 32, 88-94.

PHYSICO-CHEMICAL STUDY OF SOME ALLOYS OF THE LEAD-TIN-MERCURY SYSTEM .
 ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DE QUELQUES ALLIAGES DU SYSTEME PB- SN- HG .
 NOSEK M.V./MALYUTIN G.V./ATAMANOVA N.M./
 INST.KHIM.NAUK, ALMA-ATA, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK KAZ.SSR, SER.KHIM., 1971, 21, (4), 4-9.

HG-PB-TL

NONVARIANT EQUILIBRIUMS IN THE MERCURY-THALLIUM-LEAD SYSTEM .
 MALYUTIN G.V./NOSEK M.V./
 INST.KHIM.NAUK, ALMA-ATA, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK KAZ. SSR, SER.KHIM., 1972, 22, (5), 73-75.

PHYSICO-CHEMICAL STUDY OF TERNARY LEAD-MERCURY-THALLIUM ALLOYS .
 MALYUTIN G.V./NOSEK M.V./
 TR.INST.KHIM.NAUK, AKAD. KAZ. SSR, 1973, 35, 65-69

HG-SE-TI

PHASE DIAGRAMS OF THE TITANIUM SELENIDE-MERCURY SELENIDE SYSTEM .
 KULIEV A.A./KAGRAMANYAN Z.G./SULEIMANOV D.M./
 UCH.ZAP., AZERB.UNIV., SER.KHIM.NAUK, 1971, (4), 66-68.
 FROM REF.ZH., MET. 1972, ABSTR. N. 6138.

PHASE DIAGRAMS OF LEAD-INDIUM-TIN AND RELATED MIXTURES .
 KOSOVINC I./EL-BORAGY M./SCHUBERT K./
 UNIV. LJUBLJANA, LJUBLJANA, YUGOSLAVIA.
 METALL, 1972, 26, (9), 917-920.

IN-PB-ZN

ACTIVITE LIMITE D'UN SOLUTE DILUE DANS TOUTE LA GAMME D'UNE SOLUTION
 METALLIQUE LIQUIDE TERNAIRE. CAS DE ZN DANS BI-PB, BI-SN, BI-IN, BI-CD, PB-CD
 PB-IN ET PB-SN.

GLUCK J.V.
 PEHLKE R.D.
 TRANS.AIME, 1969, 245, 4, 711.

INTERACTION THERMODYNAMIQUE ENTRE ZN ET IN EN SOLUTION DILUEE DANS PB.

SLAGER H.W.
 GLUCK J.V.
 PEHLKE R.D.
 J.ELECTROCHEM.SOC., 1968, 115, 12, 1252.

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME TERNAIRE ZN- PB- IN DANS LES SOLUTIONS
 LIQUIDES DILUEES EN ZN.

MOSER Z.
 INST.METAL RES., POLISH ACAD.SCI., KRAKOW, POLAND.
 MET.TRANS., 1971, 2, (8), 2175-2183.

THERMODYNAMIC STUDIES OF LIQUID ZN-IN-PB SOLUTIONS . DETERMINATION OF
 MISCIBILITY GAP, ISOACTIVITY OF ZINC AND MOLAR THERMODYNAMIC FUNCTIONS .

MOSER Z./FITZNER K./
 DEPT.THEORY METALL.PROCESSES, INST.METAL RES., POLISH ACAD.SCI., KRAKOW,
 POLAND.
 MET.TRANS., 1972, 3, (12), 3109-3114.

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF COMPONENTS IN LIQUID ALLOYS OF THE ZINC-INDIUM-
 LEAD SYSTEM .

RYABCV V.G./
 SB.NAUCH.TR., PERM.POLITEKH.INST., 1971, (93), 134-141.
 FROM REF.ZH., MET. 1972, ABSTR. N. 5A17.

IN-SB-SN

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ALLIAGES LIQUIDES IN-SN-SB.

EMI T.
 SHIMCJI M.
 BER.BUNSENGES.PHYS.CHEM., 1967, 71, 4, 367.

IN-SB-TE

UNE ETUDE THERMODYNAMIQUE DES COMPOSES IN₃SBTE₂, INSB ET INTE.

JENA A.K.
 BEVER M.B.
 BANUS M.D.
 TRANS.AIME, 1967, 239, 8, 1232.

INTERACTION DE ZN ET TE DANS INSB.

ZEMSKOV V.S./SVECHNIKOVA T.E./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1971, 7, (12), 2150-2155.

PHASE EQUILIBRIUM IN AN INDIUM-ANTIMONY-TELLURIUM SYSTEM .

EQUILIBRE DE PHASES DANS LE SYSTEME IN- SB- TE .
 BOBRCV V.I./GORELOVA N.N./LANGE V.N./MOLODYAN I.P./MARKUS M.M./RADAUTSAN S.I./
 POLUPROV.SOEDIN.IKH TVERD.RASTWORY, 1970, 167-174.

IN-SB-ZN

THERMODYNAMIQUE DES SOLUTIONS LIQUIDES IN-SB-ZN A L'AIDE DE LA SPECTROMETRIE
 DE MASSE SUR LA VAPEUR EFFUSEE D'UNE CELLULE DE KNUDSEN.

NORMAN J.H.
 WINCHELL P.
 STALEY H.G.
 J.CHEM.PHYS., 1964, 41, 1, 60.

INTERACTION DE ZN ET TE DANS INSB.

ZEMSKOV V.S./SVECHNIKOVA T.E./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1971, 7, (12), 2150-2155.

IN-SE-TE

LIQUIDUS OF THE INDIUM-SELENIUM-TELLURIUM TERNARY SYSTEM .

MAMEDALIEV F.D./
 NOV.POLUPROV.WATER., 1972, 21-26.

LE SYSTEME TERNAIRE IN- SE- TE .
 RUSTAMOV P.G./MELIKOVA Z.D./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1974, 10, (2), 245-249.

IN-SE-TL

CONSTITUTIONAL DIAGRAM AND PHYSICAL PROPERTIES OF TLSE-INSE PSEUDOBIINARY SYSTEM .
 GUSEINOV G.D./ABDULLAYEV G.B./GOJAYEV E.N./RZAYEVA L.A./AGAYEV G.A./
 INST.PHYS.ACAD.SCI. AZERBAIJAN SSR, BAKU, USSR.
 MAT.RES.BULL., 1972, 7, (12), 1497-1504.

IN-SN-ZN

THERMODYNAMIC STUDIES ON LIQUID TERNARY ZN-IN-SN SOLUTIONS.
 NAKAMURA Y.
 SHIMCJI M.
 NIWA K.
 TRANS.J.I.M., 1964, 5, 28.

THERMODYNAMIC STUDIES OF LIQUID TERNARY ZINC SOLUTIONS.
 YCOKAWA T.
 DOI A.
 NIWA K.
 J.PHYS.CHEM., 1961, 65, 202.
 INTERACTION THERMODYNAMIQUE ENTRE ZN ET LES SOLUTES SB, BI ET CD EN SOLUTION

ETUDE THERMODYNAMIQUE DES SOLUTIONS TERNAIRES LIQUIDES ZN-IN-SN.
 NAKAMURA Y.
 SHIMCJI M.
 NIWA K.
 TRANS.JAPAN INST.METALS, 1964, 5, 1, 28.

THERMODYNAMIC STUDIES OF THE ZINC-TIN-INDIUM SYSTEM IN DILUTE LIQUID ZINC SOLUTIONS .
 MOSER Z./
 INST.METAL RES., POLISH ACAD.SCI., KRAKOW, POLAND.
 Z.METALLKDE, 1974, 65, (2), 106-111.

IR-NI-TA

IRIDIUM-TANTALUM-NICKEL TERNARY SYSTEM .
 BERNARD V.B./KUPRINA V.V./BURNASHOVA V.V./
 MOSK.GOS.UNIV., MOSCOW, USSR.
 VEST.MOSK.UNIV., KHIM., 1973, 14, (3), 350-353.

K-NA-PB

CALCULATION OF THE ACTIVITY COEFFICIENT OF COMPONENTS IN LIQUID ALLOYS OF A NA-K-PB TERNARY SYSTEM.
 MORACHEVSKII A.G.
 ZHUR.PRIKL.KHIM., 1963, 36, 2, 329.

K-NA-RB

SOLID-LIQUID PHASE EQUILIBRIA IN THE TERNARY SODIUM-POTASSIUM-RUBIDIUM ALLOY SYSTEM .
 EQUILIBRES DE PHASES SOLIDE- LIQUIDE DANS LE SYSTEME TERNAIRE NA- K- RB .
 OTT J.B./GOATES J.R./
 BRIGHAM YOUNG UNIV., PROVO, UTAH.
 COO-1707-11. TECHN.PROGRESS REPORT, MAY 1, 1967-AUGUST 31, 1971.
 CONTRACT AT(11-1)-1707. 8P.DEP. NTIS.

SOLID + LIQUID PHASE EQUILIBRIA IN THE TERNARY ALLOY SODIUM + POTASSIUM + RUBIDIUM .
 OTT J.B./GOATES J.R./HSU C.C./
 DEPT.CHEM., BRIGHAM YOUNG UNIV., PROVO, UTAH 84601, USA.
 J.CHEM.THERMODYNAMICS, 1973, 5, (1), 143-145.

K-PB-TL

ETUDE DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DE SOLUTIONS METALLIQUES LIQUIDES PB-K-TL PAR LA METHODE DES FEM.
 LANTRATOV M.F.
 ANTONOVA M.I.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 3, 709.

LI-SB-SE

INVESTIGATION OF PHASE EQUILIBRIUM DIAGRAMS OF THE SYSTEMS M2X-SB2X3 BY THE KURNAKOV DTA METHOD (M = ALKALI METAL, X = CHALCOGEN) .
 LAZAREV V.B./BERUL S.I./SALOV A.V./
 N.S. KURNAKOV INST.GEN.INORG.CHEM., MOSCOW, USSR.
 THERM.ANAL., PROC.INT.CONF., 3RD 1971 (PUB. 1972), 2, 171-178.

MG-LI-SN

PHASE DIAGRAM OF THE MAGNESIUM-LITHIUM-TIN SYSTEM IN THE MAGNESIUM-RICH REGION .
 SVIDERSKAYA Z.A./PADEZHNOVA E.M./GUZEI L.S./
 METALLOVED.TSVET.METAL.SPLAVOV, 1972, 48-52.

MN-SN-TE

TIN TELLURIDE-MANGANESE TELLURIDE SOLID SOLUTIONS .
 SOLUTIONS SOLIDES SNTÉ- MNTE .
 DIDKIN L.D./GAIDUKOVA V.S./OSTROVSKAYA L.M./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1971, 7, (9), 1503-1506.

MO-NB-TA

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME TA-NB-MO A 1200 DEG.K.
 ENTNER P.
 WORRELL W.L.
 J. OF METALS, 1970, 22, 12, 11A.

MO-NI-ZR

ETUDE DES ALLIAGES RICHES EN MO MO- NI- C, MO- NI- ZR ET MO- ZR- NI- C .
 ZAKHAROV A.M./KURGANOV G.V./PARSHIKOV V.G./
 MOSKVA, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METALLY, SSSR, 1973, (3), 224-228.

MO-SI-TI

DIFFERENTIAL THERMOCOUPLE UP TO 2450 DEG AND THERMOGRAPHIC INVESTIGATION OF
 REFRACTORY SILICIDES .
 KOCHERZHINSKII YU.A./
 INST.MET.PHYS., KIEV, USSR.
 THERM.ANAL., PROC.INT.CONF., 3RD 1971 (PUB. 1972), 1, 549-559.

NA-PB-TL

ETUDE THERMODYNAMIQUE DES SYSTEMES METALLIQUES LIQUIDES TERNAIRES AVEC UNE
 FORTE DEVIATION A L'IDEALITE. -1- LE SYSTEME PB-NA-TL.
 MORACHEVSKII A.G.
 STASHENKO S.I.
 BUSSE-MACHUKAS V.B.
 ZH.FIZ.KHIM., 1968, 42, 1, 40.

NA-SB-SE

INVESTIGATION OF PHASE EQUILIBRIUM DIAGRAMS OF THE SYSTEMS M₂X-9B₂X₃ BY THE
 KURNAKOV DTA METHOD (M = ALKALI METAL, X = CHALCOGEN) .
 LAZAREV V.B./BERUL S.I./SALOV A.V./
 N.S. KURNAKOV INST.GEN.INORG.CHEM., MOSCOW, USSR.
 THERM.ANAL., PROC.INT.CONF., 3RD 1971 (PUB. 1972), 2, 171-178.

ETUDE DES ALLIAGES DU SYSTEME NASBSE₂- SB₂SE₃ .
 BAZAKUTSA B.A./GNIDASH N.I./LAZAREV V.B./ROGACHEVA E.I./SALOV A.V./
 BERHL S.I./VASILEVA M.P./
 ZH.NEORG.KHIM., 1974, 19, (2), 488-492.

NB-TA-RH

TANTALUM-NIOBIUM-RHENIUM PHASE DIAGRAM .
 TYLKINA M.A./SAVITSKII E.M./ALYUSHIN V.E./
 MOSCOW, USSR.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, METAL., 1973, (4), 225-229.

NB-TI-ZR

PHASE TRANSFORMATIONS IN SUPERCONDUCTING NIOBIUM-TITANIUM-ZIRCONIUM ALLOYS .
 KADYKOVA G.N./
 TR.MOSK.INST.ELEKTRON.MASHINOSTR., 1972, (22), 10-20.
 FROM REF.ZH., FIZ. E. 1972, ABSTR. N. 10E1416.

PB-SB-SN

ENTHALPIE ET CHALEUR SPECIFIQUE DE L'ALLIAGE EUTECTIQUE TERNAIRE PB-SB-SN A
 L'ETAT LIQUIDE.
 MISHRA G.
 KUMAR R.
 N.P.L. TECH.J., 1967, 9, 4, 22.

PB-SB-ZN

DANS PB LIQUIDE.
 PEHLKE R.D.
 OKAJIMA K.
 MOORE T.L.
 J.ELECTROCHEM.SOC., 1967, 114, 8, 800.

PB-SE-SN

ETUDES DE SECTIONS DU SYSTEME TERNAIRE PB- SN- SE .
 LATYPOV Z.M./SAVELEV V.P./ZLOMANOV V.P./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1973, 9, (8), 1431-1432.

LE SYSTEME PBSE- SNSE .
 SHTANOV V.I./ZLOMANOV V.P./NOVOSELOVA A.V./
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1974, 10, (2), 224-227.

TERNARY PHASE DIAGRAM AND LIQUID PHASE EPITAXY OF PB-SN-SE AND PB-SN-TE .
 LAUGIER A./CADOZ J./FAURE M./MOULIN M./
 LAB.PHYS. DE LA MATIERE, INST.NATL.SCI.APPL. LYON, 20, AVENUE ALBERT EINSTEIN,
 69621 VILLEURBANNE.
 J.CRYST.GROWTH, 1974, 21, (2), 235-242.

PB-SE-TE

CHALEURS DE FORMATION DES SOLUTIONS SOLIDES DANS LES SYSTEMES PBTE-SNTE ET
 PBTE-PBSE.
 URUSOV V.S.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1970, 6, 11, 2087-2088.

PRESSION DE VAPEUR SATURANTE DANS LE SYSTEME PBTE-PBSE.
 SOKOLOV V.V.
 DOLGIKH V.A.
 PASHINKIN A.S.
 NOVOSELOVA A.V.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1969, 5, 2, 279.

PB-SN-TE

CHALEURS DE FORMATION DES SOLUTIONS SOLIDES DANS LES SYSTEMES PBTE-SNTE ET
 PBTE-PBSE.
 URUSOV V.S.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1970, 6, 11, 2087-2088.

PRESSION DE VAPEUR SATURANTE DANS LE SYSTEME PBTE-SNTE.
 SOKOLOV V.V.
 RIAZANTSEV A.A.
 PASHINKIN A.S.
 NOVOSELOVA A.V.
 IZVEST.AKAD.NAUK SSSR, NEORG.MATER., 1969, 5, 2, 275.

VAPORISATION DANS LE SYSTEME PBTE- SNTE.
 NORTHRUP D.A.
 SANDIA LAB., ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 87115.
 J.ELECTROCHEM.SOC., 1971, 118, (8), 1365-1371.

SOLID-LIQUID PHASE DIAGRAM OF LEAD TELLURIDE-TIN TELLURIDE TERNARY SOLUTIONS .
 CADOZ J./FAURE M./MOULIN M./
 LAB.CENT.RECH., THOMSON C.S.F., ORSAY, FRANCE.
 BULL.SOC.FR.CERAM., 1973, (99), 61-64.

TERNARY PHASE DIAGRAM AND LIQUID PHASE EPITAXY OF PB-SN-SE AND PB-SN-TE .
 LAUGIER A./CADOZ J./FAURE M./MOULIN M./
 LAB.PHYS. DE LA MATIERE, INST.NATL.SCI.APPL. LYON, 20, AVENUE ALBERT EINSTEIN,
 69621 VILLEURBANNE.
 J.CRYST.GROWTH, 1974, 21, (2), 235-242.

PB-SN-ZN

ACTIVITE LIMITE D'UN SOLUTE DILUE DANS TOUTE LA GAMME D'UNE SOLUTION
 METALLIQUE LIQUIDE TERNAIRE. CAS DE ZN DANS BI-PB, BI-SN, BI-IN, BI-CD, PB-CD
 PB-IN ET PB-SN.
 GLUCK J.V.
 PEHLKE R.D.
 TRANS.AIME, 1969, 245, 4, 711.

THERMODYNAMIC STUDIES ON FUSED TERNARY ALLOYS BY E.M.F. MEASUREMENTS.
 (ZN-PB-CD AND ZN-PB-SN SYSTEM).
 KOZUKA Z.
 MORIYAMA J.
 KUSHIMA I.

MESURE PAR FEM DE L'INTERACTION THERMODYNAMIQUE ENTRE ZN ET PB EN SOLUTION
DILUEE DANS SN LIQUIDE.
CLEVELAND S.T.
OKAJIMA K.
PEHLKE R.D.
J.PHYS.CHEM., 1965, 69, 12, 4085.

RECHERCHE THERMODYNAMIQUE SUR LES SYSTEMES METALLIQUES. NOTE XII
DETERMINATION DE LA LACUNE DE MISCIBILITE PAR CALCUL A PARTIR DES GRANDEURS
THERMODYNAMIQUES DU SYSTEME ZN-SN-PB.
FIORANI M.
OLEARI L.
LA RICERCA SCIENT., 1959, 29, 11, 2351.

SB-SN-ZN

INVESTIGATION OF SOLUTION OF MOLTEN METALS. COMMUNICATION 1 ACTIVITY
OF ZN IN ZN-SB-SN SOLUTIONS.
ALABYSHEV A.F.
LANTRATOV M.F.
J. OF APPLIED CHEM USSR., 1954, 27, 797.

THERMODYNAMIC STUDIES ON FUSED TERNARY ALLOYS BY E.M.F. MEASUREMENTS.
(ON THE SYSTEM CD-SB-ZN AND SN-SB-ZN).
KOZUKA Z.
MORIYAMA J.
KUSHIMA I.

RECHERCHE THERMODYNAMIQUE SUR LES SYSTEMES METALLIQUES. NOTE 7 SYSTEME
LIQUIDE TERNAIRE ZN-SN-SB.
VALENTI V.
FIORANI M.
GAZZ.CHEM.ITAL., 1955, 85, 1346.

SE-TE-ZR

LA PHASE TERNAIRE NON-STOECHIOMETRIQUE $Zr(Se(S)Te(1-S))_2$.
GLEIZES A./JEANNIN Y./
U.E.R. DE CHIMIE INORGANIQUE LAB.ASSOC. C.N.R.S. N. 160, UNIV. PAUL SABATIER,
38 RUE DES 36 PONTS, 31400 TOULOUSE.
J.LESS-COMMON MET., 1974, 34, (1), 165-175.

Imprimeur : Ecole Nationale Supérieure
d'Electrochimie et d'Electrometallurgie
Domaine Universitaire

38 - SAINT MARTIN D'HERES