

Rapport final d'opération d'archéologie préventive

Volume III/III – Annexes

Chaponnay, avril 2014

RHÔNE-ALPES / DÉPARTEMENT DU RHÔNE (69)

CHAPONNOST

Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945



Code INSEE: 69 043
Code opération Patriarche: 22 111 67
Arrêté de prescription: n° 12-376
Arrêté de désignation: n° 2013/1086

Sous la direction de
**JOSELIN DERBIER ET
QUENTIN ROCHET**
Avec les contributions de
Audrey Baradat, Bertrand Bonaventure,
Sabrina Charbouillot, Camille Collomb,
Julien Collombet, Agata Poirot,
Marion Rivoal, Tony Silvino,
Damien Tourgon et Guilhem Turgis



Ministère de la culture et de la communication
Préfecture de la région Rhône-Alpes
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Service Régional de l'Archéologie
Archeodunum SAS
Communauté de Communes de la Vallée du Garon



Avertissement

*Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public dès leur remise au Service Régional de l'Archéologie, suivant les prescriptions de la loi n° 78-753 du 17 juillet modifié relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les agents des Services régionaux de l'archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage. Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués (Loi n°78-753 du 17 juillet, art. 10)
Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 du code pénal.*

Chaponost, Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945 (69)

Rapport d'opération d'archéologie préventive

Illustration de couverture: La porte médiévale, vue du sud, photo Q. Rochet.

Sous la direction de
Josselin DERBIER

Rédaction
Josselin DERBIER et Quentin ROCHET

Avec la collaboration de
Audrey BARADAT, Bertrand BONAVENTURE, Sabrina CHARBOUILLOT, Camille COLLOMB, Julien COLLOMBET,
Agata POIROT, Marion RIVOAL, Tony SILVINO, Damien TOURGON, Guilhem TURGIS

Mise en page
Eric SOUTTER

Sommaire

Annexe 1 : Inventaire des Unités Stratigraphiques (US)	270
Annexe 2 : Inventaire des faits archéologiques (F)	298
Annexe 3 : Inventaire des minutes de terrain	304
Annexe 4 : Inventaire du mobilier archéologique	306
Annexe 5 : Inventaire des Monnaies	312
Annexe 6 : Inventaire du mobilier céramique	315
Annexe 7 : Inventaire des ossements humains (matériel biologique)	318
Annexe 8 : Inventaire de la documentation écrite	319
Annexe 9 : Inventaire de la documentation graphique	320
Annexe 10 : Inventaire des photographies numériques	321
Annexe 11 : Inventaire de la documentation numérique	341
Annexe III a – Annexes des études archéo-anthropologique	343
Annexe 1 : Etat de conservation et représentation osseuse par sépulture	343
Annexe 2 : Détails des données pour la détermination de l'âge par individu	344
Annexe 3 : Détails des données pour la détermination du sexe par individu	346
Annexe 4 : Détail des caries par individu et par dent	346
Annexe 5 : Détails du tartre par individu et par dent	348
Annexe 6 : Détails de l'usure dentaire par individu et par dent	350
Annexe 7 : Détails par individus des paléopathologies infra-crâniennes	352
Annexe 8 : Détails par individus et par dents des hypoplasies de l'émail dentaire et des abcès	354
Annexe 9 : Présence absence des caractères discrets crâniens par sépulture	356
Annexe 10 : Présence absence des caractères discrets infra-crâniens par sépulture	358
Annexe 11 : Données ostéométriques pour la stature et la robustesse	360
Annexe 12 : Détails des données utiles pour l'étude des pratiques funéraires par individu	360

Annexe 1 : Inventaire des Unités Stratigraphiques (US)

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 11167
 Références cadastrales : domaine public

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1001		1011	1002	Sédimentaire	Occupation
1002		1001	1003	Sédimentaire	Remblai
1003		1002	1004	Sédimentaire	Abandon
1004		1003 1002	1170	Sédimentaire	Démolition
1005		1213 1170	1006 1165 1214		
1006		1005 1165	1007	Sédimentaire	Démolition
1007		1006 1009	1164 1163	Sédimentaire	
1008	1.003	1002 1010	1009	Sédimentaire	Démolition
1009	1.003	1008	F 1.001 F1.002 US 1007	Creusement	Démolition
1010		1002	1008	Sédimentaire	Abandon
1011		1012	1001 1215	Sédimentaire	
1012			1011	Sédimentaire	Occupation
1013		1009	1014	Sédimentaire	
1014		1013 1001			
1015		1010 1002	1008	Sédimentaire	
1016			1018	Creusement	Démolition
1017			1016		
1018					
1019		1002		Sédimentaire	Démolition
1020	1.008			Creusement	Construction
1021	1.008		US 1020	Sédimentaire	Remblai
1022	1.009	1023		Creusement	Construction
1023	1.009		1022	Sédimentaire	Remblai
1024	1.009	1025	1018	Creusement	Construction
1025	1.010		1018 1024	Sédimentaire	Remblai

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
Cailloutis calcaire blanc crayeux. Pendage vers le SUD.	Niveau de sol de la place début XX°			G1
Couche régulière de démolition	Remblai d'installation du niveau de sol US 1001			G1
mince niveau indure -> poche	poche induré entre US 1002 et 1004			
couche de démolition	couche de démolition			G1
Présente de nombreux nodules de chaux, ponctuellement un bloc de tuileau antique. Repose sur l'US limoneuse 1165	couche de démolition du porche ou sol de mortier			G1 G31
couche de démolition assez dense en fragments de tuiles et gros nodules de mortiers				G1
couche limono-sableuse observé à l'ouest de F 1.003			301,12	G1
Comblement sableux du fossé F 1.003 — démolition — mortier pulvérulent	Démolition comblant la trachée de récupération de la façade de l'église.			G1
				G1
	couche dépotoire moderne, comble les creux de l'US 1009	301,20	301,22	G1
niveau très induré et litté, quasi synchrone de 1001	niveau de recharge de la place			G1 G31
Niveau d'épaisseur croissante du nord vers le sud, très hétérogène, constitué de plusieurs recharges (non détaillées)	Remblai supérieur XX°, réaménagement de la place en terrasse dans les années 1920. niveau recouvrant toute la place actuelle.	302,02	302,16	G1 G31
Petit niveau de terre sombre sous US 1009. Possible poche localisée.				G1
Couche compacte à forte densité de nodules de mortiers blanchâtre, fort pendage du nord vers le Sud et de l'ouest vers l'Est.			301,66	
Petit niveau compact à forte proportion de pierre de module 3-4 cm pendage N-S.		301,03	301,34	G1
	Creusement consécutif à la destruction du chœur, début XXe			
comblement du creusement 1016. composé d'altérites du rocher remaniées.				
Terrain naturel, roche métamorphique littée	TN			
Couche de démolition sous le niveau de la place 1900 (US 1002-1001), au dessus du mur sud de l'église XVII°.				
Composé majoritairement de mortier pulvérulent jaunâtre comportant des inclusions de pierres de petite taille et quelques fragments de tuiles et d'enduits.				
	creusement de TP			G9 G10
limon brun	comblement du TP 1.008, conservé uniquement en fond de creusement.			G9 10
	creusement du TP 1.009	301,28	301,35	G5 G4A
	comblement du TP 1.009. Très arrasé	301,28	301,35	G5 G4A
	Creusement du TP 1.009	301,28	301,35	G5 G4A
	comblement du TP 1.010			G5 G4A

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1026	1.011	1027	1018	Creusement	Construction
1027	1.011		1018 1026	Sédimentaire	Remblai
1028	1.012	1029	1018	Creusement	Construction
1029	1.012		1.028	Sédimentaire	Remblai
1036	1.016	1037	1018	Creusement	Construction
1037	1.016		1036		
1038	1.017	1039	1018	Creusement	Construction
1039	1.017		1038	Sédimentaire	Remblai
1040	1.018	1041	1018	Creusement	Construction
1041	1.018		1040 1018	Sédimentaire	Remblai
1042	1.019	1043	1018	Creusement	Construction
1043	1.019		1042 1018	Sédimentaire	Remblai
1046				Sédimentaire	
1049				Sédimentaire	
1052	1.030	1053	1018 1203 1153	Creusement	Construction
1053	1.030		1203 1052	Sédimentaire	Remblai
1054	1.031	1055	1018	Creusement	Construction
1055	1.031		1054 1018	Sédimentaire	Remblai
1056	1.032	1057	1018	Creusement	Construction
1057	1.032		1056	Sédimentaire	Remblai
1.058					
1059					
1062	1.035	1063	1018	Creusement	Construction
1063	1.035			Sédimentaire	Remblai

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
	Creusement du TP 1.011			G5
	comblement du TP 1.011			
	Creusement du TP 1.012			G5 G4A
	Comblement du TP 1.012			G5 G4A
	Creusement du TP 1.016, peu profond (env. 9 cm), profil en U	301,55	301,64	G14 G17
	comblement du TP 1.016	301,55	301,64	G14 G17
	Creusement du TP 1.017	301,58	301,62	G14 G17
	comblement du TP 1.017 (similaire au comblement US 1043 du TP 1.019)	301,58	301,62	G14 G17
	Creusement du TP 1.018. Profondeur 7 cm, profil en U, parois «cannelées»	301,59	301,66	G14 G17
	Comblement du TP 1.018	301,59	301,66	G14 G17
	creusement du TP 1.019			G14 G17
Comblement limoneux, contenant quelques petites pierres de calage	comblement du TP 1.019			G14 G17
profil en U. Diam. 38 cm, prof. 25 cm ressaut dans le creusement contre les parois N & S	Creusement du TP 1.030.			G14 G17
	Comblement du TP 1.030			G14 G17
creusement au profil en U, parois « cannelées » 20 cm de profondeur pour 22 cm de diamètre.	Creusement du TP 1.031			G22 G24
Pierres de calage en partie haute (substrat local et calcaire très blanc). Présence plastique dans le comblement.	comblement du TP 1.031			G22 G24
creusement au profil en U, profondeur 16 cm, diamètre 36 cm forme atypique caractérisé par un petit creusement à l'est.	creusement du TP 1.032			G22 G24
Majoritairement composé de matériaux issu du substrat local	comblement du TP 1.032			G22 G24
	ANNULE -> creusement naturel			
	ANNULE -> creusement naturel			
	Creusement du TP 1.035			G14 G19
TP très arrasé, comblement peu caractérisé, similaire à US 1093	comblement du TP 1.035			G14 G19

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1064	1.036	1065	1018	Creusement	Construction
1065	1.036		1064		
1066	1.037	1067	1018	Creusement	Construction
1067	1.037	1151	1066 1018	Sédimentaire	Remblai
1068		1002	1069	Sédimentaire	Abandon
1069		1068	1070	Sédimentaire	
1070	1.038	1071 1081	1018	Maçonnerie	Construction
1071	1.038	1069 1068 1019	1018 1070	Maçonnerie	Circulation
1072	1.004	1072	1018 1023	Sédimentaire	Funéraire
1073	1.004	1072 1083 1016	1018	Creusement	Funéraire
1074	1.005	1082 1075 1016		Creusement	Funéraire
1075	1.005	1004 1002 1016	1074 1082	Sédimentaire	Funéraire
1076	1.039	1068	1077 1070	Maçonnerie	Construction
1077	1.039	1076	1078 1070	Maçonnerie	Construction
	1.039	1077	1070 1018	Sédimentaire	Remblai
1079	1.026			Sédimentaire	Construction

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
	Creusement du TP 1.036			G14 G19
comblement similaire à ceux des TP de même forme (1.070, 1.072, etc)	comblement du TP 1.036			G14 G19
	Creusement du TP 1.037			G14 G17
	comblement du TP 1.037			G14 G17
couche de démolition couvrant la moitié sud de l'église, équivalent à 1019	Destruction de l'église au XIXe			
Couche limoneuse sous les niveaux de destruction de l'église, au sud du mur collatéral Sud	Terre de cimetière moderne			
Mur d'orientation Est-Ouest, similitude morphologique avec MR 1.025. Structure arrasé partiellement couverte par la terre de cimetière 1069. 55cm de largeur pour 2m de longueur conservé	Vestige d'un bâtiment conservé par la descente d'escalier moderne 1.039			
Niveau de sol en mortier accolé sur le mur 1070, induré et fortement fragmenté. Coupé par le mur 1.026	Niveau de circulation du bâtiment précédent l'église			
Couche de remblai de sépulture rupestre SP 1.004, contiens des ossements, éléments de décors (perles)	Couche de remblai de la SP 1.004			
	Creusement de la sépulture SP 1.004			
	Creusement de la sépulture 1.005		301,38	
Nombreuses inclusions de mortier et d'enduit, quelques os appartenant à l'individu inhumé, mais également à d'autres individus. Quelques clous également, non observé « en place », mais probablement issu du cercueil.	Comblement de la sépulture SP 1.005			
Massif maçonné quadrangulaire, parementé sur 3 cotés. Composé de pierre de 10 à 15 cm en moyenne, blocage intérieur grossier, pierre en délit, nodule de mortier. Mortier jaune gris à l'importante granulométrie, pulvérulent.	Vestige de l'escalier moderne permettant l'accès au cimetière			
Couche de mortier pulvérulent, de 10 à 15 cm d'épaisseur, sert d'assise au massif maçonné 1076 qui est composé du même mortier. Inclusion de galets et fragments de tuiles de petit format. Très pulvérulent	Appui du massif 1076			
Copuche de démolition composé de pierres, tuiles et fragments de mortier, très tassé et compacté.	Radier d'installation du massif d'escalier 1.039			
Comblement hétérogène de la tranchée de fondation du mur F 1.026. Identifié des deux côtés du mur sur l'intégralité de sa longueur E/O.	comblement de la tranchée de fondation du mur 1.026			

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1080	1.026	1019 1194 1079	1081 1018	Maçonnerie	Construction
1081	1.026	1079 1080	1018	Creusement	Construction
1082	1.005	1075	1074	squelette	Funéraire
1083	1.004	1072	1073	squelette	Funéraire
1086	1.052		1087	Sédimentaire	Démolition
1087	1.052	1086	1088	Maçonnerie	Occupation
1088	1.052	1086 1087	1018 1139 1133	Creusement	Construction
1089	1.053	1090	1018 1111	Creusement	Construction

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
<p>Maçonnerie principale du mur 1.026</p> <p>Une seule phase de construction identifiée. Mur parementé sur ses deux faces N et S. Assises régulières horizontales de moellons dont une partie semble d'extraction locale (roche métamorphique littée).</p> <p>Présence de remploi, notamment issu de l'opus reticulatum de l'aqueduc voisin, réutilisé en série d'assise complète. Ce remploi systématisé et organisé n'est observé que sur le parement sud (extérieur), en élévation, et de manière plus important à proximité du chevet.</p> <p>Chaîné aux maçonneries UC 1200 (F 1.089), UC 1199 (F.1.042).</p> <p>Aménagement d'un ressaut régulier dans le parement nord pour accueillir la retombée de la voûte F 1.090.</p> <p>Comporte une porte basse dans sa partie Est, permettant l'accès au caveau sous la nef collatérale. Il en subsiste une partie de piédroit et le système de couverture, composé de pierre en délit, placé dans la largeur du mur pour s'insérer dans la voûte F 1.090. Porte condamnée par le bouchage UC 1194.</p>	Mur goutereau sud de l'église moderne	299,14	301,60	G 30
	Creusement de la tranchée de fondation du mur F 1.026			
	Squelette SP 1.005 - voir documentation anthropo	301,31		G 20
	squelette de la SP 1.004 Voir documentation anthropo	301,32		
Comblement de démolition de F 1.052, en grande partie issu de l'effondrement/démolition de l'UC 1088. Fragments entiers de l'arc voûte en brique (arc Sud complètement effondré). Céramique moderne/contemporaine, fragment de faune (lapin) au fond.	Comblement par démolition de la fosse maçonnée F 1.052	299,05	300,41	G15
	<p>Maçonnerie de la fosse F 1.052. Probable fosse de rejet / latrine.</p> <p>Structure arasée, une partie de la voûte a été trouvée dans le comblement US 1086.</p> <p>Deux murs nord-sud, les murs Est-Ouest sont composés d'un mur en retrait précédé d'un arc plein cintre en briques (agencés par 3, avec alternance d'orientation dans l'appareil).</p> <p>Le mortier liant sert également d'enduit, lequel présente des traces de décomposition ou de matière organique, dont la densité augmente à l'approche du fond de la structure.</p>	299,05	300,41	G15
	Creusement d'installation du massif F 1.052	299,05	300,42	G15
	creusement le fosse/TP 1.053			G9 G10

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1090	1.053		1018 1111 1089 1108	Sédimentaire	Remblai
1.091	1.054	1092	1090	Creusement	Construction
1.092	1.054		1091	Sédimentaire	Démolition
1093			SP 1.006 F 1.053 F 1.054 F 1.057		US mécanique
1094	1.007	1095 1096	1018	Creusement	Funéraire
1095	1.007		1095 1096 1094	Sédimentaire	Funéraire
1096	1.007	1097 1095	1094 1018	squelette	Funéraire
1097	1.007	1095	1096	squelette	Funéraire
1098	1.055		1099 1100 1101	Sédimentaire	Abandon
1099	1.055	1098	1100 1101	Sédimentaire	Occupation
1100	1.055	1098 1099	1101	Maçonnerie	Construction
1101	1.055	1098 1099 1100	1018	Creusement	Construction
1102			SP 1056, US 1112 1018, F 1.048, F 1.047	Sédimentaire	Occupation
1103			F 1.048, F 1.047 US 1018	Sédimentaire	Occupation
1104	1.056	1102	1105 1106 1110	Sédimentaire	Funéraire
1108	1.057	1090	SP 1.006	Creusement	Construction

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
	Comblement des structures F 1.053 et 1.057 Ce comblement a été observé dans les deux structures sans qu'il soit possible d'identifier un rapport stratigraphique entre les comblements. De même elle vient combler la sépulture voisine SP 1.007 très arasée.			G9 G10
	Creusement de F 1.054 dans le comblement de la fosse 1.053			G9 G10
Couche riche en nodules de mortier remplissant la structure F 1.054. Correspondance avec le niveau de démolition de l'église ?	comblement (par démolition ?) de F 1.054			G9 G10
couche recouvrant les structures SP 1.006 F 1.053 F 1.054 F 1.057 sur une faible épaisseur, correspond au nettoyage de la zone avant fouille des structures — couche très brassée	couche brassée condamnant plusieurs structures			
	Creusement, avec logette céphalique, de la SP 1.007	301,04	301,25	G12
comblement brun limoneux, sans matériel, homogène avec présence de cailloutis	comblement de la sépulture SP 1.007	301,04	301,19	
	Squelette primaire de SP 1.007. Voir documentation anthropo. Une réduction présente sur les membres supérieurs.	301,04		démontage G11
	Réduction / dépôt secondaire - plusieurs individus potentiels. déposé sur les membres inférieurs du sujet en position primaire 1096	301,05	301,19	
Comblement de la structure 1.055. Très homogène, sable, mortier et brique. Couche de démolition du bâtiment. Le matériel céramique, abondant, indique le XIXe ou le XXe siècle. Présence de petites briques similaires à celles observées dans le comblement de F 1.052. Concentration charbonneuse au sud est de la couche.	Démolition et abandon du bâtiment (1920)			
Couche cendreuse et charbonneuse présente au sud est de la pièce F 1.055 sur la niche formée par le creusement 1101 et la maçonnerie 1100. Environ 5 cm d'épaisseur. Tracé similaire mais moins épaisse dans le reste de la pièce	Vestige d'un usage comme «cave à charbon».			
Petit massif maçonné dans l'angle sud est de la pièce excavée 1.055. Pierres de natures et de format divers, liées par un mortier très pulvérulent. Remploi en piedroit d'une pierre de taille montrant des fragments d'enduit fin et blanc. La maçonnerie forme une niche et épouse l'axe vertical du creusement. largeur 35 cm.	Niche aménagée dans pièce excavée.			
Creusement grossier suivant les fractures de la roche tout en conservant des axes droits et une forme rectangulaire.	Creusement de la pièce excavée 1.055			
Tranchée de canalisation XX° coupant la « banquette » du chevet.	Tranchée de canalisation XX°			
Tranchée de canalisation XX° coupant la « banquette » du chevet. Orientation E-O	Tranchée de canalisation XX°			
Comblement de la sépulture, limon brun foncé homogène, contenant une céramique médiévale en place	Comblement de la sépulture SP 1.056			
				G9 G10

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1109	1.055	1098	1101	Maçonnerie	Construction
1111	1.006	1090	1018	Creusement	Funéraire
1113	1.059		1114	Sédimentaire	Remblai
1114	1.059	1113	1018	Creusement	Construction
1115	1.048	1102 1103 F1.047	SP 1.058 1116	Maçonnerie	Construction
1116	1.048	1115	1112 1018 SP 1.058	Creusement	Construction
1117	1.047		F 1.048 F1.047	Comblement	Construction
1118	1.047	1103 1102	F 1.048 F1.047	Comblement	Construction
1119	1.058	1103 1116 1016	1018 1121	Sédimentaire	Funéraire
1120	1.058	1103 1116 1016	1018 1121	squelette	Funéraire
1121	1.058	1103 1116 1016	1018	Creusement	Funéraire
1122		1001	1018	Sédimentaire	Remblai
1123	1.047	1102 1103	1115 1124	Maçonnerie	Construction
1125					
1126			1122	Sédimentaire	
1127		1122	1018 SP 1.061 SP 1.062		
1128	1.068		1018	Creusement	
1129	1.068		1128	Sédimentaire	
1130	1.069	1187	1018	Creusement	Funéraire
1131	1.069	1187	1130	Sédimentaire	Funéraire
1132	1.064	1088	1133	Sédimentaire	

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
Maçonnerie au nord ouest de la pièce excavé F 1.055. D'orientation nord sud, encaissé, poursuit l'axe du creusement 1101 vers le nord. Mur enduit par son mortier de liaison, appareil grossier de moellons granitiques. Légèrement en ressaut du mur, ne présente pas les traces charbonnées de l'angle opposé	Mur de la pièce excavé 1.055			
	Creusement de SP 1.006			G9 G10
comblement limoneux — pas de matériel — calage en pierre au fond de la structure (moellons granitiques)	Comblement de F 1.059	299,98	300,26	G15
	Creusement de F 1.059	299,98	300,26	G15
Maçonnerie unique de la structure encaissé 1.048. Présente un parement simple composé de pierre décimétrique en roche locale. Présence ponctuelle de remploi de mortier de tuileau, lié par un mortier jaunâtre assez compact. Accolé à l'excavation.	Maçonnerie du caveau médiéval F 1.048			
Creusement de F 1.058.	Creusement du caveau			
comblement de F1.048 résultant de l'insolation du mur 1.047§.	Installation du mur 1.047			
Idem 1117 au Sud de MR 1.047. fragments d'ossements humain et de clous de cerceuil sous les éléments de destruction de la voûte de F 1.0448	Installation du mur 1.047 et vestige de l'occupation du caveau 1.048			
Comblement de la SP 1.058 perturbé (phalange déplacée, caractère fragmentaire de la sépulture) sans que les limites de cette perturbation ai pu être clairement identifiées.	Comblement de la sépulture SP 1.058			
squelette	squelette de SP 1.058			
	creusement de la sépulture SP 1.058, identifié de façon fragmentaire.			
Couche rouge, comme rubéfiée, reposant directement sur le rocher 1018. La borne N-S de la fouille empêche de voir le lien avec la coupe ouest, peut-être équivalent à l'US 1002. inclusion de fragment de tuile et gravillon. Des zones de mortier semblent reposer sur cette couche. Quelques fragments osseux, sans doute SP, se trouvent sous cette couche.			301,60	G13
Maçonnerie unique du mur 1.047. D'orientation est ouest, deux parements en moyen et petit module de roche local, lié par un mortier jaune à gros grains.	Maçonnerie du mur nord du chœur.			
Couche sédimentaire sombre à l'angle de Mr 1.021 et 1.023				
taches de mortier de chaux dans l'US 1122				G13
	Couche de remblai couvrant les SP 1.061 1.062			
		301,06	301,26	G16
Comblement limono-sableux brun foncé, meuble et hétérogène contenant des charbons de bois.	Comblement de l'US 1128	301,06	301,26	G16
		300,98	301,12	G16
Comblement limono-sableux		300,98	301,12	G16
Comblement limono-sableux avec cailloutis granitique. Présence du nodules de mortiers (trop altérés pour permettre une comparaison avec les structures maçonnées proches). Absence de mobilier, pas de trace de mortier en fond.		300,28	300,38	G15

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1133	1.064	1132 1088	1018	Creusement	
1134	1.065	démol.	1135		
1135	1.065	1134	1018	Creusement	
1136	1.066	démol.	1137	Sédimentaire	
1137	1.066			Creusement	Occupation
1138		1139 1140	1018		
1139	1.063		1038 1018 1140	Maçonnerie	Construction
1140	1.063	1139	1138 1018	Creusement	Construction
1141	1.081	1142	1018	Creusement	Construction
1142	1.081		1141	Sédimentaire	Abandon
1143	1.083	1144 1145 1146 1147		Maçonnerie	Construction
1144				Sédimentaire	Démolition
1145		1144	1143	Maçonnerie	Construction
1146			1143	Maçonnerie	Construction

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
		300,28	300,38	G15
couche limoneuse fine et homogène, similaire à l'US 1114 (F 1.059). Pas d'inclusion sauf fragment de métal isolé.		300,32	300,40	G15
		300,32	300,40	G15
Terre végétale, limoneuse, perturbée par de nombreuses racines. Quelques fragments de tuiles.	Comblement du TP 1.066	300,25	300,41	G15
	Creusement du TP 1.066	300,25	300,41	G15
couche limoneuse dense comblant les aspérités du substrat rocheux 1018. Présent en partie sous le mur UC 1139 (F 1.063).	Terrain naturel arasé ou couche d'encrassement d'US 1018			G15
Maçonnerie composée de pierres de natures géologiques variées, avec peu de roches métamorphiques et une majorité d'apport extérieurs au site. Format moellons taillés. Pas de parement conservé. Maçonnerie fortement arasée. La partie conservée correspond au fond de la fondation, partiellement en tranchée, partiellement posé directement sur le substrat 1018. La composition est proche de celle du mur de courtine. Mortier jaune pulvérulent, granuleux et sableux. Plusieurs perturbations de petit format sont observables, probablement dues à des racines. Le blocage est constitué d'assises horizontales et comprend beaucoup de mortier. Ni tuiles, ni TCA. Perturbé par F 1.052	Maçonnerie unique du mur F 1.063 - mur Nord-Sud.	300,14	300,40	G15
	Creusement d'installation du mur F 1.063		300,35	G15
	creusement du TP 1.081			G14 G17
comblement limoneux avec présence de pierre de calage (fragments issus du substrat et galets)	comblement du TP 1.081			G14 G17
	maçonnerie principale du mur de courtine. Mur à double parement.	297,89	300,09	G 20
Couche de démolition.	Couche issue de la démolition des habitations et bâtiments au milieu des années 1970. Couvre l'intégralité de la zone Est de la fouille. élévation du niveau de sol supérieur à 2m.			
	Mur d'orientation N-S accolé au mur de courtine, probablement à l'époque contemporaine. observé sur 1m70 depuis le mur UC 1143 auquel il est accolé. Parement recouvert de plusieurs enduits successifs, cimentés.			
	Ensemble maçonné accolé à l'Est du mur UC 1143. Constitue un prolongement du mur et une volée de marches monolithiques accolé à son parement Sud. Le mur conserve le format de l'UC 1143, à l'exception du point d'ancrage des marches. Il s'agit très probablement d'une partie très altérée du mur de courtine, car extérieur aux maisons contemporaines, remaçoné et modifié pour l'installation de l'escalier. Ce dernier permettait jusqu'à la destruction des maisons l'accès aux jardins visibles sur les photos aériennes du milieu du XXe siècle.			

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1147					
1148	1.084	F 1.025 ? F 1.026	1018	Creusement	Funéraire
1149	1.084	F 1.035 ? F 1.026	1148	Sédimentaire	Funéraire
1150	1.084		1149	squelette	Funéraire
1151	1.087	US 1152	1018 F 1.037	Creusement	Construction
1152	1.087		1151	Sédimentaire	Remblai
1153	G14	F 1.030 F 1.082	F 1.029	Sédimentaire	
1154	1.082		1153 1018 1203	Creusement	Construction
1155	1.082		1203 1154 1153	Sédimentaire	Remblai
1156	1.079		1018	Creusement	Construction
1157	1.079		1156	Sédimentaire	Abandon
1158	1.040	1005 1170 1006 1007		Maçonnerie	Construction
1159					

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
	<p>Ensemble maçonné composé d'une porte et des murs adjacents. L'ensemble, conservé en élévation et d'apparence médiévale, est en grande partie remanié.</p> <p>Toute la maçonnerie est re-cimentée en profondeur à partir du niveau de sol contemporain. A l'Est un piédroit monolithique en remploi est réinséré à la jonction avec UC 1143. Sous le piédroit Ouest de la porte on observe un lit de mortier similaire à celui de l'UC 1143. Malgré les réaménagement successifs la porte occupe très probablement son emplacement initial. Utilisé comme ruelle entre l'église et les maisons. La porte présente est composé dans son épaisseur de deux arcs successifs. L'arrière voussure montre une logique de circulation entre l'extérieur au Nord et l'intérieur au Sud.</p> <p>L'axe et l'orientation de l'ensemble est similaire à celui de l'UC 1143. Le mur qui s'accôle à l'Ouest est de facture différente, rajout moderne ou contemporain. L'arrachement à l'Est est entièrement solidifié par du ciment et reconstruit sous forme d'attente avec un appareil plus fin que le reste. Présence d'un «bourrelet» de mortier à la base du mur, formant la limite entre la partie aérienne (remaçonné) et la partie enterré (conservé UC 1143). A l'Ouest un contrefort et un muret viennent s'accoler à UC 1147. Il s'agit visiblement d'un rajout contemporain.</p>			
	Creusement dans le rocher sur 1m30 par 60 cm de largeur.			
couche limono-sableuse contenant des locs de pierres et des tessons de céramique. Présence de charbons de bois.	comblement de la fosse F 1.084		299,80	
Squelette d'orientation E-O, tête à l'Ouest. En partie conservé, recoupé au Sud par la tranchée de fondation du Mur sud de l'église. Recouvert au Nord par la reprise du mur F 1.025. Présence de blocs au dessus et en dessous du squelette. Présence de blocs au NE du squelette. Tessons de céramiques disposés entre les jambes. Crâne absent.	individu inhumé	299,73	299,80	G25
	Creusement du TP 1.087, recoupe le comblement US 1.067 du TP 1.037			G14 G17
comblement limoneux du TP	comblemetn du TP 1.087			G14 G17
fine couche de limon et d'argile sombre ayant « coulé » le long de F 1.029 (mur gouttereau nord) après arasement du mur.	couche déposé après arasement du mur F 1.029. Coupé par les TP 1.030 et 1.082			
	Creusement du TP 1.082 (l'interprétation comme TP doit être mise au conditionnel en raison de la faible profondeur observé de la structure).			G14 G19
Comblement meuble du TP (présence de matériaux de démolition)	Comblement du TP (supposé) 1.082			G14 G19
	Creusement du TP 1.079			G14 G19
comblement similaire à celui du TP 1.019. Présence de débris de briques.	Comblement du TP 1.079, similaire à celui du TP 1.019 (synchrone ?)			G14 G19
	Mur d'environ 60 cm de large. Visible sur 5 assises maximum. mortier jaune		301,16	G1
couche de démolition constituée de rocher concassés et compactés, présent également au nord de F 1.029	Couche de démolition.			G1

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1160	1.088	1012 1161	1011 1001 1002 1004 1170 1005 1006	Creusement	
1161	1.088	1012	1160	Sédimentaire	Abandon
1162		1165	1006	Sédimentaire	Démolition
1163		1007		Sédimentaire	Occupation
1164		1002		Sédimentaire	Occupation
1165		1170 1005	1162 1158 1006	Sédimentaire	
1166	1.070	1167	1018	Creusement	Construction
1167	1.070		1166	Sédimentaire	Abandon
1168	1.072	1169	1018	Creusement	Construction
1169	1.072		1168	Sédimentaire	Abandon
1170		1159 1004 1014	1005 1158 1162	Sédimentaire	Démolition
1171	1.078	1172	1018	Creusement	Construction
1172	1.078		1171	Sédimentaire	Abandon
1173	1.077	1174	1018	Creusement	Construction
1174	1.077		1173	Sédimentaire	Abandon
1175	1.061	1002 1176		Creusement	Funéraire
1176	1.061	1002	1175 1178 1179	Comblement	Funéraire
1177	1.061	1176	1178		Funéraire
1178	1.061	1179 1177	1175	squelette	Funéraire
1179	1.061	1176	1175 1178	squelette	Funéraire
1180	1.022	1181 1182	1018	Creusement	Funéraire
1181	1.022	1002 SP 1.104 SP 1.103	1182 1180	Comblement	Funéraire
1182	1.022	1181	1180	squelette	Funéraire
1183		1019	SP 1.092 -> SP 1.099	Sédimentaire	Remblai
1184	1.075	1185	1018	Creusement	Construction
1185	1.075		1184	Comblement	Abandon
1186		1258	1018	Comblement	Remblai
1187	1.044		1018	Comblement	Remblai

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
				G1
	comblement du TP 1.088			G1
couche de démolition	couche de démolition			
niveau de sol ou de démolition	niveau de sol ou de démolition au nord de F 1.102			G1
niveau de sol ou de démolition au sud de F 1.102	niveau de sol ou de démolition au sud de F 1.102			G1
mince lit limoneux brun	épisode orageux au cours de la démolition ?			G1
	Creusement du TP 1.070			G14 G19
comblement comprenant des débris issus du substrat, similaire à l'US 1157, 1043 (synchrone) Calage conservé en partie haute du comblement.	Comblement du TP 1.070			G14 G19
	Creusement du TP 1.072			G14 G19
comblement similaire à l'US 1172 (TP 1.078). Mobilier céramique identique à celui issu de l'US 1053 (TP 1.030).	Comblement du TP 1.072			G14 G19
niveau de démolition	niveau de démolition recouvrant la zone du «porche». Très épaisse au sud du mur F 1.040. Laisse supposer un vide dans cet espace au moment de la démolition (dénivellement devant l'église ?)			G1
Creusement au profil en V, 20 cm de diamètre, 30 cm de profondeur	Creusement du TP 1.078	301,60	301,90	G14 G19
Comblement avec pierre de calage en partie haute, présence de mortier blanc fragmentaire	Comblement du TP 1.078	301,60	301,90	G14 G19
Creusement au profil en U, large d'env. 30 cm, 20 cm de profondeur max. parois « cannelées ».	Creusement du TP 1.077	301,70	301,88	G14 G19
Comblement sable très compact	Comblement du TP 1.077	301,70	301,88	G14 G19
Creusement non lisible en surface. Observé uniquement par la présence de fragments de tuiles sur les bords.	Creusement de la sépulture SP 1.061	301,18	301,36	G21
Comblement très compact. Brun avec inclusion du rocher 1018 et fragments de mortier. Semblable à l'encaissant. Trois tuiles en calage, de part et d'autre du corps et au pied.	Comblement de la sépulture SP 1.061	301,18	301,36	G21
Bois de cerceuil décomposé, 5mm d'épaisseur maximum	Résidu du cerceuil de la SP 1.061		301,33	G21
Individu en position primaire		301,18	301,33	G 21
Individu en position secondaire		301,22	301,32	G 21
Creusement peu visible en surface, coupé par SP 1.104	Creusement de la sépulture SP 1.022	301,26	301,29	G32
Comblement limoneux brun noir, quelques inclusions de rocher, coupé par une seconde sépulture au comblement similaire	Comblement de la sépulture SP 1.022	301,26	301,29	G32
individu en position primaire		301,28	301,29	G32
Niveau contenant des blocs de pierres et de galets de 10 à 20 cm, limono-sableuse brun clair	Remblai de circulation du cimetière moderne			
Creusement au profil en V, 30 cm de profondeur, parois cannelées, 18 cm de diamètre	Creusement du TP 1.075	301,65	301,95	G22 G24
Comblement similaire à US 1167 (TP 1.070)	Comblement du TP 1.075	301,65	301,95	G22 G24
Comblement limono-sableux, de couleur marron foncé, contenant de gros blocs de pierres noyées dans du mortier blanc. Remploi de blocs antiques pour l'installation du mur MR 1,043 UC 1258. Présence de mortier de tuileau.	Remblai d'installation du mur MR 1.043 UC 1258	300,74	301,12	G16
Couche de remblai blanc compact, contenant pierre et TCA.	Nivellement d'installation du mur MR 1.044	301,28	301,11	G16

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1188		1002	1189 1208 MR 1.029	Maçonnerie	Circulation
1189	1.041	1188	1018	Maçonnerie	Construction
1190		1019	1018 1191	Sédimentaire	Remblai
1191		1190 MR 1.045	1018 MR 1.026	Maçonnerie	Circulation
1192		1190	1018 1191	Creusement	Funéraire
1193		1190	1018 1191	Creusement	Funéraire
1194	1.026	1019	1080	Maçonnerie	Construction
1195	1.042	1196		Maçonnerie	Construction
1196	1.042		1195	Maçonnerie	Construction
1197	1.044	1019	1018	Maçonnerie	Construction
1198	1.045		SP 1.101 MR 1.026 MR 1.044 US 1191	Maçonnerie	Construction
1199	1.045	1198	SP 1.101 MR 1.026 MR 1.044 US 1191	Creusement	Construction
1200	1.089	1018	ST 1.090 ST 1.091	Maçonnerie	Construction
1201	1.090		1080 1197 1200	Maçonnerie	Construction

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
Lit de mortier recouvert de carreaux de pavement en terre cuite, hexagonaux.	Niveau de sol de l'église moderne	301,80	301,84	G29
base polygonale maçonnée	Base de bénitier de l'église moderne		301,75	G29
Remblai limono-sableux contenant du matériel de démolition, terre de cimetière. Vient combler l'Est du caveaux et couvrir les sépultures du caveau.	Remblai consécutif à l'abandon du caveau, issu partiellement de la destruction de la voute ST 1.090	299,49	299,80	G28
Niveau induré avec encrassage de l'affleurement rocheux. Occupe la partie Ouest du caveau. Situé sous les sépultures	Niveau de circulation du caveau, grossièrement aménagé.		299,71	G28
creusement dans le rocher 1018 à l'Est du Caveau. 45x200 cm, 28 cm de profondeur	Creusement de sépulture (vidé)	299,21	299,49	G28
Creusement dans le rocher 1018 à l'est du caveau. 55x205 cm, 61 cm de profondeur	Creusement de sépulture (vidé)	299,10	299,71	G28
Bouchage dans le mur 1.026 (UC 1080) mortier gris avec inclusion de gravillons. Le bouchage comble la porte et une partie des piroits arrachés. Le linteau composé est resté en place. Composé de matériaux hétérogène en terme de forme et de nature géologique. Assisage irrégulier. Des petites pierres, issues du litage de 1018, viennent combler les interstices de l'appareil, notamment l'espace sous le linteau	Bouchage de la porte permettant l'accès au caveau sous l'église. Probablement contemporain de la première phase de destruction (1892) et de l'érection du mur de séparation du caveau MR 1.045	299,68		G30
Mur d'orientation nord-sud. Premier état du mur de chevet du vaisseau collatéral sud. Même phase de construction que MR 1.026 UC 1080. Appareil similaire. Présence majoritaire d'un parement de blocs reticulés. Repreçé par la porte UC 1196	Mur de chevet et de sacristie de l'église moderne	299,41	301,75	G38 G40
Porte réinséré dans le mur MR 1.042, piroits et linteau en remploi, présentent une feuillure sur l'extérieur.	Percement ou réaménagement d'un accès sous la sacristie.	299,41	301,23	G40
Mur d'orientation est-ouest. Mortier blanc dense avec quelques inclusions de granit. Assises régulières de moellons en roche métamorphique. L'appareil est moins régulier à l'Est qu'à l'Ouest du MR 1.045. sans pour autant qu'une césure dans la construction soit identifiable. Sert d'appui à la voute ST 1.090.	Mur du caveau, assise de la voute ST 1.090	300,04	300,92	G16
Mur d'orientation Nord-sud, non chaîné avec les maçonneries adjacentes. Assises régulières de moellons de formats divers, relativement similaire au format de MR 1.026, nombreux callage de tuile.	Mur de fermeture du caveau après destruction de la partie Ouest de l'église (1892)	299,70	300,66	G28
tranchée de fondation peu profonde, accompagné de couleur de mortier.	Tranchée et niveau de travail du mur MR 1.045		299,70	G28
Maçonnerie unique du mur MR 1.089 d'orientation nord-sud. Chaîné avec MR 1.026 (UC 1080) et MR 1.044 (UC 1197). Assises régulières de moellons métamorphiques, mortier jaune blanc sableux, pulvérulent et dense. Arrachage unique sur le parement ouest, centré, à l'altitude de départ de la voute (néгатif de coffrage)	Mur de séparation entre le(s) caveau(x)	299,50	301,83	G23 G28 G36
voute et charge de la voute ST 1.090. Mortier blanc très pulvérulent, épaisseur moyenne des voutain 20 cm. Assisé dans la longueur de la voute, roches métamorphiques. L'extrados est bien moins assisé que les voutains, possibilité d'un extrafos sous forme de «bouchage» entre les voutains et le niveau de sol supérieur (non conservé).	Voute du caveau		301,44	G23 G28

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1202	1.091		1080 1195 1197 1200	Maçonnerie	Construction
1203	1.029	1205	1204	Maçonnerie	Construction
1204	1.029	1203 1208	1018	Creusement	Construction
1205			1203 1206	Sédimentaire	Remblai
1206		1188 1189	1207 1189	Sédimentaire	Remblai
1207		1206	1018	Sédimentaire	Remblai
1208	1.029	1002	1204	Maçonnerie	Construction
1209		1002	1210 1213	Sédimentaire	Remblai
1210		1209	1211 1212	Sédimentaire	Remblai
1211		1210	1212	Sédimentaire	Remblai
1212		1211 1210	1005	Sédimentaire	Remblai
1213		1209	1005	Sédimentaire	Remblai
1214		1005		Sédimentaire	Remblai
1215		1011	1002	Sédimentaire	Abandon
1216		1002 1122	1018 SP	Sédimentaire	Remblai
1217	1.060	1218 1195	1018	Maçonnerie	Construction
1218	1.060	1195	1217 1018	Maçonnerie	Construction

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
Voute et charge de la voute ST 1.091. Similaire à la maçonnerie UC 1201. Intrados remaçoné à la période contemporaine (non lisible). La charge de la voute, grossièrement maçoné, est contemporaine de la voute, composé de pierres de format moellons, non assisés, noyés dans le mortier. Contien de fragments d'enduits peints blanc et rouge.	Voute moderne		301,65	G38
Couche de mortier pulvérulent, comble la tranchée de fondation / récupération du mur MR 1.029	négatif du mur MR 1.029		301,75	G29 G14
Tranchée de fondation du mur MR 1.029, tracée grossièrement rectiligne, creusé dans le rocher	tranchée de fondation du mur MR 1.029		301,75	G29 G14
Remblai grossier, matériaux de démolition	remblai postérieur à la destruction de la partie ouest de l'église			G29
Remblai d'installation du sol 1188 et du massif 1189	Remblai de nivellement intérieur de l'église		301,80	G29
Remblai grossier situé sous le remblai 1206, essentiellement composé de débris du substrat rocher 1018	interface entre le rocher 1018 et le remblai 1206		301,68	G29
maçonnerie unique du mur 1.029, similaire aux autres murs de l'église moderne (MR 1.001, MR 1.002, MR 1.026).	Vestige du mur goutereau nord de l'église		301,82	G29
Remblai visible uniquement en coupe, dans la stratigraphie ouest de la banquette témoin. Beige clair, hétérogène.	Remblai de la place entre les vestiges des mur MR 1.001 et MR 1.029	301,46	301,68	G31
Remblai visible uniquement en coupe, dans la stratigraphie ouest de la banquette témoin. Brun foncé, homogène et sableux.	Remblai de la place entre les vestiges des mur MR 1.001 et MR 1.029	301,46	301,62	G31
Remblai visible uniquement en coupe, dans la stratigraphie ouest de la banquette témoin. Beige clair meuble.	Remblai de la place entre les vestiges des mur MR 1.001 et MR 1.029	301,46	301,52	G31
Remblai visible uniquement en coupe, dans la stratigraphie ouest de la banquette témoin. Brun et orange, très hétérogène Sable brun roux mêlé de terre.	Remblai de la place entre les vestiges des mur MR 1.001 et MR 1.029	301,38	301,53	G31
Couche hétérogène, terre argileuse, lit de mortier beige, visible uniquement dans la stratigraphie.	Remblai de la place entre les vestiges des mur MR 1.001 et MR 1.029	301,36	301,54	G31
Remblai brun foncé, meuble, perturbé.	Remblai de la place entre les vestiges des mur MR 1.001 et MR 1.029	301,24	301,48	G31
Couche de mortier pulvérulent et compat, beige, observé dans la coupe ouest de la banquette témoin.	niveau de circulation intermédiaire (travail) entre la destruction de l'église et le remblaiement de la place ?	301,62	301,72	G31
Remblai très compact, contenant des débris issu du substrat 1018, des fragments de mobilier funéraire (chapelet n°47 et 48). Présent sur l'ensemble de la zone au dessus des sépultures				
Maçonnerie correspondant au premier état identifié du mur 1.060. Forme un chaînage d'angle sous la maçonnerie 1218. Pierre de taill en chaînage d'angle, présence de bloc type «molasse». Se poursuit vers l'Ouest sous le mur 1.043. Le massif forme un ressaut avec un résidu du niveau de sol (trois tomettes) suivie d'un massif de fondation accolé au rocher et s'écartant des axes des parements aériens.	Premier état du bâtiment (chapelle castrale ?) avec vestiges des niveaux de circulations médiévaux	299,65	301,79	G38 G34
Maçonnerie principale du mur de chevet d'orientation nord-sud. Assises inférieurs, sur les décrochements du substrat rocheux 1018, composées de blocs de maçonneries antique en remploi. Parement partiellement détruit/arraché. Mortier jaune sableux, pulvérulent avec de nombreuses inclusions de gravillons. Composition géologique et format des pierres varié : moellon grossièrement taillés, blocs réticulés en remploi, dalle en remploi.	Maçonnerie principale du mur de chevet de l'église castrale, reprise dans l'église moderne	300,02	301,79	G38 G34

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1219	1.060	1220 1221	1018	Maçonnerie	Construction
1220	1.060	1221	1219	Maçonnerie	Construction
1221	1.060	F 1.045	1218 1221	Maçonnerie	Construction
1222	1.101	F 1.045	1018	Creusement	Funéraire
1223	1.101	F 1.045	1222	Comblement	Funéraire
1224	1.101	1223	1222	squelette	Funéraire
1225	1.107	1226	1018	Creusement	Funéraire
1226	1.107		1225	Comblement	Funéraire
1227	1.108	1228	1018	Creusement	Funéraire
1228	1.108	1227	1018	Comblement	Funéraire
1229	1.109	1230	1018	Creusement	Funéraire
1230	1.109	1216	1229	Comblement	Funéraire
1231	1.105	1232	1018	Creusement	Funéraire
1232	1.105	1216	1231	Comblement	Funéraire
1233	1.106	1234	1018	Creusement	Funéraire
1234	1.106	1216	1233	Comblement	Funéraire
1235	1.071	1236	1018	Creusement	Funéraire
1236	1.071	1216	1235	Comblement	Funéraire
1237	1.071	1236	1235	squelette	Funéraire
1238	1.105	1232	1231	squelette	Funéraire
1239	1.106	1234	1233	squelette	Funéraire
1240					
1241	1.067	1242 1243	1018	Creusement	Funéraire
1242	1.067	1216	1241 1243	Comblement	Funéraire
1243	1.067	1242	1241	Squelette	Funéraire
1244	1.111	1245 1246	1018	Creusement	Funéraire
1245	1.111	1216	1244 1246	Comblement	Funéraire
1246	1.111	1245	1244	Squelette	Funéraire
1247	1.112	1248 1249 F 1.067 F1.113	1018	Creusement	Funéraire
1248	1.112	1216 F 1.067 F1.113	1247 1249	Comblement	Funéraire
1249	1.112	1248 F 1.067 F1.113	1247	Squelette	Funéraire
1250	1.113	1251 1252	1018	Creusement	Funéraire
1251	1.113	1216	1250 1252	Comblement	Funéraire

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
Contrefort maçonné accolé à l'angle nord est du chœur, contemporain du mur de chevet 1218 avec lequel il est chaîné. Chaînage d'angle en pierre de taille massive au nord est. Parement en gros appareil d'assises horizontales discontinues.	Contrefort de la chapelle/église, encore visible sur les photos XIX	299,600	301,62	G34
massif accolé au contrefort 1219 et couvrant ses assises supérieures. Recouvert d'un ciment dense, présent en profondeur dans les joints. Rares résidus de mortiers jaunes, probables vestiges de remploi.	Aménagement de la palce Xxe			
Mur maçonné d'orientation nord-sud, contenant des remplois (tuileau, réticulé). Couvert de béton mais présence de mortier en profondeur dans les joints.	Mur de terrasse 1920			
	Creusement de la sépulture SP 1.101	299,65	299,9	
limono-sableux brun foncé meuble et hétérogène. Nombreux clous, épingles et perle de chapelet en os.	Comblement de sépulture SP 1.101	299,65	299,9	
Individu inhumé en position primaire, orientation est-ouest		299,65	299,9	
	Creusement de la sépulture SP 1.107		301,35	
	Comblement de sépulture SP 1.107		301,35	
	Creusement de la sépulture SP 1.108		301,35	
	Comblement de sépulture SP 1.108		301,35	
	Creusement de la sépulture SP 1.109		301,41	
	Comblement de sépulture SP 1.109		301,41	
	Creusement de la sépulture SP 1.105	301,51	301,54	
	Comblement de sépulture SP 1.105	301,51	301,54	
	Creusement de la sépulture SP 1.106		301,54	
	Comblement de sépulture SP 1.106		301,54	
	Creusement de la sépulture SP 1.071	301,52	301,55	G13
	Comblement de sépulture SP 1.071	301,52	301,55	G13
individu inhumé en position primaire		301,52	301,55	G13
individu inhumé en position primaire		301,51	301,54	
individu inhumé en position primaire		301,51	301,54	
	Creusement de la sépulture SP 1.067	299,76	299,82	
limono-sableux brun foncé, meuble et hétérogène. Clous de cerceuil et perle de chapelet.	Comblement de sépulture SP 1.067	299,76	299,82	
individu inhumé en position primaire, orientation est-ouest, tête à l'ouest.		299,76	299,82	
	Creusement de la sépulture SP 1.111		299,68	
limono-sableux brun foncé, meuble et hétérogène. Aiguille et clous de cerceuil	Comblement de sépulture SP 1.111		299,68	
individu inhumé en position primaire, immature			299,68	
	Creusement de la sépulture SP 1.112		299,76	
Comblement limono-sableux brun foncé, meuble et hétérogène.	Comblement de sépulture SP 1.112		299,76	
individu inhumé en position primaire dont il ne reste que le bras gauche.			299,76	
	Creusement de la sépulture SP 1.113	299,68	299,81	
limono sableux brun foncé meuble et hétérogène, présence de perle de chapelet.	Comblement de sépulture SP 1.113	299,68	299,81	

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1252	1.113	1251	1250	Squelette	Funéraire
1253	1.114	1254 1255	1018	Creusement	Funéraire
1254	1.114	1216	1253 1255	Comblement	Funéraire
1255	1.114	1254	1253	Squelette	Funéraire
1256	1.107		1018	squelette	Funéraire
1257	1.043	1195 1197 1202	1217 1018	Maçonnerie	Construction
1258	1.043	1019	1018	Maçonnerie	Construction
1259	1.043	1019	1018	Maçonnerie	Construction
1260	1.109	1216	1018	squelette	Funéraire
1261	1.104	1262 1263	1018	Creusement	Funéraire
1262	1.104	1216	1261 1263	Comblement	Funéraire
1263	1.104	1262	1261	Squelette	Funéraire
1264	1.110	1265 1266	1018	Creusement	Funéraire
1265	1.110	1216	1264 1266	Comblement	Funéraire
1266	1.110	1265	1264	Squelette	Funéraire
1267	1.115	1268 1269	1018	Creusement	Funéraire
1268	1.115	1216	1267 1269	Comblement	Funéraire
1269	1.115	1268	1267	Squelette	Funéraire
1270	1.116	1271 1272	1018	Creusement	Funéraire
1271	1.116	1216	1270 1272	Comblement	Funéraire
1272	1.116	1271	1270	Squelette	Funéraire
1273	1.117	1274 1275	1018	Creusement	Funéraire
1274	1.117	1216	1273 1275	Comblement	Funéraire
1275	1.117	1274	1273	Squelette	Funéraire
1276	1.118	1277 1278	1018	Creusement	Funéraire
1277	1.118	1216	1276 1278	Comblement	Funéraire
1278	1.118	1277	1276	Squelette	Funéraire
1279		1019	MR 1.119 MR 1.120 ST 1.126	Sédimentaire	Circulation
1280		F 1.126 1279	MR 1.120 MR 1.119 1281	Sédimentaire	Abandon
1281		1280 F 1.126	MR 1.120 MR 1.119 1281	Sédimentaire	Circulation
1282	1.125	1283 1320	1018	Creusement	Funéraire
1283	1.125		1282 1320	Comblement	Funéraire
1284	1.123	1285 1286	1018	Creusement	Funéraire
1285	1.123		1284 1286	Comblement	Funéraire
1286	1.123	1285	1284	Squelette	Funéraire
1287	1.124	1288 1289	1018	Creusement	Funéraire

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
individu inhumé en position primaire, tête à l'ouest, traversé en son centre par une grosse racine ayant perturbé le squelette. Mains posés sur le bassin.		299,75	299,81	
	Creusement de la sépulture SP 1.114		299,76	
limon brun foncé meuble et hétérogène	Comblement de sépulture SP 1.114		299,76	
individu inhumé en position primaire, enfant, situé contre le coté nord de la SP 1.113.			299,76	
individu inhumé en position primaire				
Maçonnerie d'orientation est-ouest, partie est du mur sud de la nef. Maçonnerie similaire et contemporaine de UC 1218 (MR 1.060) et MR 1.047. Largeur moyenne 1,35 m. Partiellement creusé dans le substrat rocheux pour sa fondation. Observé uniquement en fondation, ne présente pas de parement régulier.	Mur sud de l'église/chapelle	301,21	301,70	G38 G36
Maçonnerie de mur d'orientation est-ouest. Partie centrale du mur MR 1.043, fondation composé de blocs de maçonneries antiques	Fondation du mur sud de la nef moderne	300,87	301,21	
Maçonnerie d'orientation est-ouest, largeur moyenne 85 cm. Parement au nord et au sud, morphologie similaire aux autres murs de l'église moderne. Chaîné au mur de façade MR 1.002	mur sud de la nef moderne			
individu inhumé en position primaire				
	Creusement de la sépulture SP 1.104	301,25	301,41	G13
	Comblement de sépulture SP 1.104	301,25	301,41	G13
individu inhumé en position primaire		301,25	301,41	G13
	Creusement de la sépulture SP 1.110	301,05	301,23	G13
	Comblement de sépulture SP 1.110	301,05	301,23	G13
individu inhumé en position primaire		301,05	301,23	G13
	Creusement de la sépulture SP 1.115	301,29	301,33	G35
	Comblement de sépulture SP 1.115	301,29	301,33	G35
individu inhumé en position primaire		301,29	301,33	G35
	Creusement de la sépulture SP 1.116	301,06	301,13	G35
	Comblement de sépulture SP 1.116	301,06	301,13	G35
individu inhumé en position primaire		301,06	301,13	G35
	Creusement de la sépulture SP 1.117	301,20	301,33	G35
	Comblement de sépulture SP 1.117	301,20	301,33	G35
individu inhumé en position primaire		301,20	301,33	G35
	Creusement de la sépulture SP 1.118			
	Comblement de sépulture SP 1.118			
individu inhumé en position primaire				
Couche limoneuse induré et organique, charbonneuse de façon localisé	Encrassage et abandon du bâtiment et du niveau de circulation F 1.126	300,75		
Couche sablo limoneuse fine, présence de céramique et de métal	abandon ?	300,5	300,59	
niveau de sol induré, hétérogène, très perturbé. Niveau d'encrassage. Trace de mortier localisé (sol aménagé ?)	niveau de sol perturbé du bâtiment		300,6	
	Creusement de la sépulture SP 1.125			G35
	Comblement de sépulture SP 1.125			G35
	Creusement de la sépulture SP 1.123	301,07	301,26	G13
	Comblement de sépulture SP 1.123	301,07	301,26	G13
individu inhumé en position primaire		301,07	301,26	G13
	Creusement de la sépulture SP 1.124	301,03	301,25	G13

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1288	1.124		1287 1289	Comblement	Funéraire
1289	1.124	1288	1287	Squelette	Funéraire
1290	1.130	1291 1292	1018	Creusement	Funéraire
1291	1.130		1290 1292	Comblement	Funéraire
1292	1.130	1291	1290	Squelette	Funéraire
1293	1.100	1294	1018	Creusement	Construction
1294	1.100		1293	Sédimentaire	Abandon
1295	1.034	12896	1018	Creusement	Construction
1296	1.034		1295	Sédimentaire	Abandon
1297	1.051	1298	1018	Creusement	Construction
1298	1.051		1297	Sédimentaire	Abandon
1299	1.132	1300	1018	Creusement	Construction
1300	1.132		1299	Sédimentaire	Abandon
1301		1005	1302	Sédimentaire	Abandon
1302		1301	1303	Sédimentaire	Abandon
1303		1302	1304	Sédimentaire	Abandon
1304		1303	1305	Sédimentaire	Circulation
1305		1318	1304	Sédimentaire	Funéraire
1306	1.134		1307	Comblement	Funéraire
1307	1.134	1306		Creusement	Funéraire
1308				Sédimentaire	Abandon
1309				Sédimentaire	Abandon
1310	1.003			Comblement	Abandon
1311	1.003			Creusement	Abandon
1312		1163	1313 1314		
1313		1312	1314		
1314		1315	1313 1312		
1315		1316	1314		
1316		1317	1315		
1317			1316		
1318		1305	1018		
1319	1.108			squelette	Funéraire
1320	1.125			Squelette	Funéraire
1321	1.133	1322 1323	1018	Creusement	Funéraire
1322	1.133		1321 1323	Comblement	Funéraire
1323	1.133	1322	1321	Squelette	Funéraire
1324	1.131	1325 1326	1018	Creusement	Funéraire
1325	1.131		1324 1326	Comblement	Funéraire

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
	Comblement de sépulture SP 1.124	301,03	301,25	G13
individu inhumé en position primaire		301,03	301,25	G13
	Creusement de la sépulture SP 1.130	301,40	301,45	
	Comblement de sépulture SP 1.130	301,40	301,45	
individu inhumé en position primaire		301,40	301,45	
Creusement au profil en U, 12 cm de profondeur	Creusement de trou de piquet	301,68	301,80	G16
Comblement limono-sableux brun foncé, meuble et hétérogène	Comblement de trou de piquet	301,68	301,80	G16
Creusement au profil en U, 22 cm de profondeur	Creusement du TP 1.034	301,58	301,80	G16
Comblement limono-sableux brun foncé, meuble et hétérogène, contenant de gros blocs de calage et des tessons de céramique moderne/contemporaine	Comblement du TP 1.034	301,58	301,80	G16
Creusement de 75 cm de diamètre, profil en v, 24 cm de profondeur. Surcreusement central (négatif de poteau)	Creusement du TP 1.051	301,43	301,57	G16
Comblement limono-sableux brun foncé, meuble et hétérogène. Mobilier céramique moderne et contemporain.	Comblement du TP 1.051	301,43	301,57	G16
Creusement circulaire, profil en cuvette, 36 cm de diamètre pour 22 cm de profondeur.	Creusement du TP 1.132	301,33	301,55	G16
Comblement similaire à TP 1.051 voisin, présence de callage de pierre.	Comblement du TP 1.132	301,33	301,55	G16
couche de démolition				
couche de démolition				
couche de démolition / comblement				
Niveau de chantier				
Sépulture moderne observé uniquement en coupe				
Comblement de la fosse de réduction 1.134				
Creusement de la fosse de réduction 1.134				
couche de démolition				
couche de démolition				
Premier comblement de FS 1.003, douche de démolition de l'église moderne	Premier comblement de la tranchée de récupération de la façade moderne			
Creusement très large (bord non observé) de récupération de la façade.	Creusement de la tranchée de récupération de la façade moderne			
individu inhumé en position primaire				
individu inhumé en position primaire				
	Creusement de la sépulture SP 1.33			G35
	Comblement de sépulture SP 1.133			G35
individu inhumé en position primaire				G35
120 cm de long pour 50 cm de large. Profondeur moyenne de 25 cm.	Creusement de la sépulture SP 1.131	301,37	301,49	G35
Limon sableux brun foncé meuble et homogène. Tesson de céramique.	Comblement de sépulture SP 1.131	301,37	301,49	G35

N°US	N° Fait	Sous	Sur	Type d'US	Type d'Activité
1326	1.131	1325	1324	Squelette	Funéraire
1327	1.136	1328 1329	1018	Creusement	Funéraire
1328	1.136		1327 1329	Comblement	Funéraire
1329	1.136	1328	1327	Squelette	Funéraire
1330	1.135	1331 1332	1018	Creusement	Funéraire
1331	1.135		1330 1332	Comblement	Funéraire
1332	1.135	1331	1330	Squelette	Funéraire

Annexe 2 : Inventaire des faits archéologiques (F)

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

Type	N°	Sous	Sur	Us correspondantes	Description
MR	1.001				Mur d'orientation Est-Ouest. Constitue le chaînage nord de la nef moderne.
MR	1.002				Mur d'orientation Nord-Sud, façade de l'église du XVIIe siècle.
FS	1.003		MR 1.002	1310, 1311	Tranchée de récupération du mur de façade MR 1.002, issue de la destruction de l'église à la fin du XIXe siècle
SP	1.004	1004, 1002, 1016	1018	1072, 1073, 1083	Sépulture rupestre d'orientation Est-Ouest situé à l'Est de l'ensemble d'inhumation de la nef. L'extrémité Est de la sépulture est détruite par la destruction/excavation. Sépulture fortement dégradé, chapelet.
SP	1.005	1004 ,1002, 1016	1018	1074, 1075, 1082	Sépulture rupestre d'orientation Est-Ouest situé à l'Est de l'ensemble d'inhumation de la nef. L'extrémité Est de la sépulture est détruite par la destruction/excavation.
SP	1.006		1018	1106, 1090, 1107	Sépulture rupestre d'orientation Est-Ouest. Sépulture fortement dégradé.
SP	1.007		1018	1094, 1095, 1096, 1097	Sépulture rupestre d'orientation Nord-Sud, possède une loge céphalique, présence d'individu en réduction.
TP	1.008		1018	1020, 1021	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.009		1018	1022, 1023	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.010		1018	1024, 1025	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.011		1018	1026, 1027	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.012		1018	1028, 1029	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.013		1018	1030, 1031	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.014		1018	1032, 1033	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.015		1018	1034, 1035	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher

Description sédimentologique	Interprétation	Hypso inf	Hypso sup	Minute
individu inhumé en position primaire, d'orientation est ou est tête à l'ouest. Perturbé à l'ouest par la tranchée 1102 qui coupe la SP au niveau de la tête. Tibias et pied sous la berme à l'est. Perturbé par une racine.		301,37	301,49	G35
	Creusement de la sépulture SP 1.136			G35
	Comblement de sépulture SP 1.136			G35
individu inhumé en position primaire				G35
	Creusement de la sépulture SP 1.135			G35
	Comblement de sépulture SP 1.135			G35
individu inhumé en position primaire				G35

Type	N°	Sous	Sur	Us correspondantes	Description
TP	1.016		1018	1036, 1037	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.017		1018	1038, 1039	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.018		1018	1040, 1041	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher, comportant un callage en pierre.
TP	1.019		1018	1042, 1043	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.020		1018	1044, 1045	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
MR	1.021	MR 1,043	1002		Mur d'orientation Nord-Sud, installé sur le substrat rocheux. Comporte deux parements, avec une forte proportion de remploi antique, et un blocage de moellons en vrac. Équivalent à MR 1.121 qui en constitue la continuité au Sud.
SP	1.022	F 1.103, F 1.104	1018	1180, 1181, 1182	Sépulture orientée Nord-Sud. Seul la partie supérieure de la sépulture est conservé en raison de destructions contemporaines.
MR	1.023				Massif de maçonnerie antique sans connection avec les maçonneries médiévales et moderne. Fragment du mur MR 1.021 MR 1.121 déplacé lors de l'installation du mur MR 1,043 de l'église du XVIIIe siècle.
TP	1.024		1046	1047, 1048	Trou de poteau situé dans le remblai US 1046
MR	1.025	F 1.086, F 1.122	1002, 1005, SP 1.128		Mur d'orientation Est-Ouest et d'appareil grossier. Similaire au mur MR 1.119 situé dans sont alignement à l'Ouest. Repris à l'Est par le mur 1.086.

Type	N°	Sous	Sur	Us correspondantes	Description
MR	1.026		F 1.038	1080, 1079, 1081, 1194	Mur d'orientation Est-Ouest, mur gouttereau sud de l'église, conservé en fondation sur toute la longueur de l'édifice moderne. Comporte une porte à l'Est permettant la circulation entre le cimetière et le caveau moderne. Au niveau du caveau son parement nord possède un ressaut permettant d'assoir la voute ST 1.090.
F	1.027		1018	1050, 1051	Citerne contemporaine, bétonnée, creusée dans le rocher
	1.028				ANNULE
MR	1.029		1018	1204	Mur gouttereau nord de l'église XVIIe, conservé en élévation sur quelques assises à son extrémité Ouest. Le reste du développement vers l'Est reste visible par le fond de tranchée maçonné creusé dans le rocher..
TP	1.030		MR 1.029, 1153, 1018, 1203	1052, 1053	Trou de poteau creusé dans le mur nord de l'église
TP	1.031		1018	1054, 1055	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher, comportant un callage en pierre.
TP	1.032		1018	1056, 1057	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
	1.033				ANNULE
TP	1.034		1018	1.295, 1.296, 1060, 1061	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher, comportant un callage en pierre.
TP	1.035		1018	1062, 1063	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.036		1018	1064, 1065	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.037	TP 1.087	1018	1066, 1067	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher, comportant un callage en pierre.
MR	1.038	1081, F1.026	1018	1071, 1070	Mur d'orientation Est-Ouest, à l'extérieur du mur gouttereau sur MR 1.026, et niveau de sol associé compris entre ce dernier et le mur.
ST	1.039	1068, 1019	F 1.038, 1018	1076, 1077, 1078	Ensemble maçonné au sud de l'église et accolé contre la partie conservée du mur MR 1.038. Assise de l'escalier moderne permettant la circulation entre l'église au Nord et le cimetière au Sud.
MR	1.040	1005, 1170		1158	Mur d'orientation Est-Ouest visible dans coupe 2, vestige du porche de l'église du XVIIe s.
ST	1.041	1188	1206	1189	Element de maçonnerie dans l'angle Nord-Ouest de l'église. Constitue une base maçonnée et circulaire. Base de bénitier.
MR	1.042			1196, 1195	Mur Est du collatéral Sud de l'église du XVIIe s., venant s'accoler au mur MR 1.060. Parement Est composé de nombreux remplois antiques. Présence d'une porte réinséré permettant l'accès à la pièce vouté sous la sacristie
MR	1.043			1257, 1258, 1259	Mur d'orientation Est-Ouest. Mur Sud du chœur, chaînage sud de la nef moderne.
MR	1.044	1018		1197	Mur d'orientation Est-Ouest associé à l'église du XVIIe siècle. Le mur rattrape les irrégularité du rocher pour la retombée de la voute ST 1.090.
MR	1.045		SP 1.101	1198, 1199	Mur d'orientation Nord-Sud, coupant en deux le caveau moderne au niveau de la destruction de 1892. Permet la conservation de l'espace du caveau sous la travée conservée jusqu'en 1920.
	1.046				ANNULE
MR	1.047	1018, 1016, 1103, 1102	ST 1.048	1123, 1124	Mur d'orientation Est-Ouest. Constitue le mur Nord du chœur, recoupant le caveau ST 1,048
ST	1.048	F 1.047	1018, SP 1.058	1115, 1116	Structure excavé et maçonné sur ses quatres coté. Antérieur au mur du chœur MR 1,047. Probable caveau purgé lors de l'érection du mur.

Type	N°	Sous	Sur	Us correspondantes	Description
ST	1.049				Maçonnerie fortement dégradé à proximité du mur MR 1.047. Possible élément de l'église position secondaire après destruction.
	1.050				ANNULE
TP	1.051a		1018	1084, 1085	Trou de poteau
TP	1.051b		1018	1297, 1298	Trou de poteau
SB	1.052		1018, F 1.063, F 1.064	1086, 1087, 1088	Fosse maçonnée et vouté, de facture moderne, situé à l'Est du Mur MR 1.060 à proximité de la porte médiévale. Fosse de latrine moderne.
TP	1.053	1018, F 1.054	1093, 1057, SP 1.006	1089, 1090	Fosse circulaire au nord de SP 1.006
TP	1.054	1093	1090, F 1.053	1091, 1092	Trou de poteau
SB	1.055		1018	1098, 1099, 1100, 1101, 1109	Pièce encaissée, taillée dans la roche, au Nord-Est de l'église. Comporte un prolongement en maçonnerie à l'Ouest, et une niche maçonné à proximité du chevet, sur son extrémité Sud.
SP	1.056	1102		1104, 1105, 1106, 1110	Sépulture d'orientation Est-Ouest, entre F 1.055 et MR 1.047. Contient une céramique Xe-IIe en place
TP	1.057	1018	1093, SP 1.006	1108, 1090	Trou de poteau
SP	1.058	F 1.060, F 1.048, 116, 1103	1018	1119, 1120, 1121	Sépulture fragmentaire au niveau du chevet de l'église
F	1.059		1018, 1087, F 1.052	1113, 1114	Fosse oblongue taillée dans le roc entre le mur du chevet et la structure encaissée FS 1.052
MR	1.060		1018	1221, 1220, 1219, 1218, 1217	Mur du chevet de l'église (UC 1217, UC 1218), constituant le mur de terrasse entre les deux places. Majoritairement remanié au Xxe siècle dans sa partie Nord (UC 1220, UC 1221). Partie basse de l'ancien contrefort de l'église (UC 1219).
SP	1.061	1004, 1002, 1216	1018, SP 1.104, SP 1.110	1175, 1176, 1177, 1178, 1179	Sépulture orientée Est-Ouest, individu en réduction en partie Est.
SP	1.062	1004, 1002, 1216	1018, SP 1.104, SP 1.110	1175, 1176, 1177, 1178, 1179	Réductions à l'ouest de SP 1.061 et contre MR 1.021
MR	1.063	F 1.052, 1088	1138, 1018	1139, 1140	Mur d'orientation Nord-Sud à l'aplomb de la porte du château, associé à la fosse 1.052. Mur Ouest du bâtiment accolé à l'église (auditoire de justice).
FS	1.064	F 1.052, 1088	1018	1132, 1133	Structure fossoyée d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est accolée à F 1.052
TP	1.065	décapage, démolition	1018	1134, 1135	Structure fossoyée à l'aplomb du mur de chevet
TP	1.066	décapage, démolition	1018	1136, 1137	Trou de poteau à l'aplomb du mur de chevet
SP	1.067		1018	1241, 1242, 1243	Sépulture d'orientation Est-Ouest située dans le caveau sous le collatéral Sud. Située à l'aplomb du creusement au nord du caveau.
TP	1.068		remblai moderne	1128, 1129	Trou de poteau circulaire
TP	1.069	1187	1018	1130, 1131	Trou de poteau circulaire
TP	1.070		1018	1166, 1167	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
SP	1.071	1122, 1216, SP 1.205, MR 1.021, 1231	1018	1235, 1236, 1237	Sépulture d'orientation Est-Ouest, fragmentaire
TP	1.072		1018	1168, 1169	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
	1.073				ANNULE
TP	1.074				Trou de poteau circulaire
TP	1.075		1018		Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.076		1018		Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher

Type	N°	Sous	Sur	Us correspondantes	Description
TP	1.077		1018	1173, 1174	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.078		1018	1171, 1172	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.079		1018	1156, 1157	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.080				ANNULE
TP	1.081		1018	1141, 1142	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.082		1018, 1153, 1203	1154, 1155	Trou de poteau
MR	1.083		1018	1143, 1147, 1144, 1145, 1146	Ensemble de maçonneries XIVe-Xve siècle formant un mur de courtine, avec porte médiévale en élévation (remaniée), archère, et aménagements plus tardifs à l'Est (mur moderne d'orientation Nord-Sud, escalier d'accès aux jardins, descente de cave).
SP	1.084		1018	1148, 1149, 1150	Sépulture orientée Est-Ouest
MR	1.085		1018		Mur d'orientation Est-Ouest conservé sous le collatéral Sud.
MR	1.086		F 1.025		Mur d'orientation Nord-Sud, reprise du mur F 1.025, fermeture Ouest du caveau.
TP	1.087		1018, TP 1.037	1151, 1152	Trou de poteau circulaire creusé dans le rocher
TP	1.088	1160	1012, 1011, 1001, 1002, 1004, 1170, 1005, 1006	1161, 1162	Trou de poteau visible dans la coupe 2
MR	1.089	F 1.090, F 1.091, 1190	1018	1200	Mur d'orientation Nord-Sud cloisonnant deux espaces distinct sous la nef
ST	1.090			1201	Voûte détruite du caveau situé sous la nef collatérale sud
ST	1.091	F 1.042, 1196	F 1.043, F 1.042, 1195, F 1.089, F 1.026	1202	Voûte couvrant la salle située sous la sacristie moderne
SP	1.092	1019, 1183	1018		Sépulture orientée Nord-Sud située contre le mur F 1.038
SP	1.093	1019, 1183	1018		Sépulture orientée Nord-Sud située à l'est de SP 1.092
SP	1.094	1019, 1183	1018		Sépulture orientée Nord-Sud, creusée dans le rocher
SP	1.095	1019, 1183	1018		Sépulture orientée Nord-Sud située entre la SP 1.094 et SP 1.097
SP	1.096	1019, 1183	1018		Sépulture orientée Nord-Sud située au dessus de SP 1.095 et SP 1.097
SP	1.097	1019, 1183	1018		Sépulture orientée Nord-Sud située entre la SP 1.095 et SP 1.098 et sous SP 1.096
SP	1.098	1019, 1183	1018		Sépulture orientée Nord-Sud située entre la SP 1.097 et SP 1.099
SP	1.099	1019, 1183	1018		Sépulture orientée Nord-Sud située à l'est de SP 1.098
TP	1.100		1018	1293, 1294	Trou de poteau circulaire
SP	1.101	F 1.045	1018	1222, 1223, 1224	Sépulture orientée Est-Ouest coupée par MR 1.045
	1.102				ANNULE
	1.103				ANNULE
SP	1.104	SP 1.061, 1216	SP 1.116, SP 1.022, 1018	1261, 1262, 1263	Sépulture orientée EST-Ouest, sous SP 1.061
SP	1.105	1122, 1216	SP 1.071, 1018	1231, 1232, 1238	Sépulture à l'est de SP 1.071
SP	1.106	1216, 1122, SP 1.105, 1231	1018	1233, 1234, 1239	Réduction à l'est de SP 1.071 et SP 1.105
SP	1.107		SP 1.108, SP 1125, 1133	1225, 1226, 1256	Sépulture orientée Est-Ouest avec sarcophage en bois
SP	1.108	SP 1.107, 1216	1018, SP 1.125	1227, 1228, 1319	Sépulture orientée Est-Ouest creusée dans le rocher
SP	1.109	1216	1018, SP 1.118	1229, 1230, 1260	Sépulture orientée Est-Ouest
SP	1.110	SP 1.061, 1216	1018, 1123, 1116	1264, 1265, 1266	Sépulture orientée Nord-Sud sous SP 1.061
SP	1.111		1018	1244, 1245, 1246	Sépulture d'enfant à l'ouest de SP 1.101
SP	1.112	F 1.067, F 1.113	1018	1247, 1248, 1249	Reste de sépulture orientée Est-Ouest
SP	1.113		1018	1250, 1251, 1252	Sépulture orientée Est-Ouest contre le mur F 1.044

Type	N°	Sous	Sur	Us correspondantes	Description
SP	1.114		1018	1253, 1254, 1255	Sépulture d'enfant au nord de SP 1.113
SP	1.115	1216, MR 1.023	1018	1267, 1268, 1269	Sépulture orientée Est-Ouest coupée par MR 1.021
SP	1.116	SP 1.104, SP 1.123, 1216, SP 1.1061	1018	1270, 1271, 1272	Sépulture orientée Est-Ouest
SP	1.117	SP 1.104, 1216, MR 1.1021	1018, SP 1.115	1273, 1274, 1275	Sépulture orientée Est-Ouest
SP	1.118	1216, SP 1.1109	1018	1276, 1277, 1278	Sépulture orientée Nord-Ouest/Sud-Est
MR	1.119	F 1.120, F 1.026, F 1.002			Mur d'orientation Est-Ouest
ST	1.120	F 1.122, F1.026, 1279, 1281, 1280	F 1.119		Massif maçonné composé de gros blocs
MR	1.121	F 1.122, F 1.043	1018		Mur d'orientation Nord-Sud en fondation
ST	1.122		F 1.121, F 1.025, F 1.120		Angle maçonné entre F 1.025 et F 1.120
SP	1.123	1216, SP 1.109	SP 1.124, SP 1.116, 1018	1284, 1285, 1286	Sépulture orientée Est-Ouest
SP	1.124	SP 1.123, 1216	1018	1287, 1288, 1289	Sépulture orientée Est-Ouest sous SP 1.123
SP	1.125	SP 1.107, SP 1.104, F 1.108	1018	1282, 1283, 1320	Sépulture orientée Est-Ouest creusée dans la roche
ST	1.126	1279	F 1.119, F 1.121, 1280		Massif grossièrement maçonné
ST	1.127				Structure encaissée au sud de MR 1.026
SP	1.128	MR 1.025	MR 1.085		Sépulture orientée Nord-Sud à l'aplomb de MR 1.085
SP	1.129		F 1.121		Sépulture orientée Nord-Sud à l'aplomb de F 1.121
SP	1.130	F 1.056		1290, 1291, 1292	Sépulture fragmentaire orientée Ouest-Est
SP	1.131	F 1.130		1324, 1325, 1326	Sépulture orientée Est-Ouest avec tête coupée par la tranchée 1.102
TP	1.132		1018	1299, 1300	Trou de poteau circulaire creusé dans la roche
SP	1.133	SP 1.107	1018	1321, 1322, 1323	Sépulture orientée Est-Ouest sous SP 1.107
FS	1.134	1018	1301, 1302, 1303, 1304, 1305		Fosse de réduction observée en coupe
SP	1.135			1330, 1331, 1332	Sépulture sous SP 1.107
SP	1.136			1327, 1328, 1329	Sépulture avec membre supérieur gauche entre SP 1.067 et 1113
MR	1.137				Mur observé dans la tranchée profonde, possible extension Sud-Est de l'enceinte castrale.
MR	1.138				Mur observé dans la tranchée profonde. Angle de la maison Sud détruite en 1975

Annexe 3 : Inventaire des minutes de terrain

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945

Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67

Références cadastrales : domaine public

N°	support	échelle	description	date	auteur
1	calque	1/20e	Coupes ouest	14.03.13	J.D.
2	photo		SP 1.005 localisation mobilier et démontage	21.03.13	S.C.
3	photo		SP 1.004 localisation mobilier et démontage	21.03.13	S.C.
4	calque	1/10e	Coupe N-S SP 1.004 et SP 1.005. TP 1.009 à TP 1.012	25.03.13	C.C.
5	calque	1/10e	plan SP 1.004 et 1.005 TP 1.009 à TP 1.012	25.03.13	C.C.
6	photo		SP 1.006 localisation mobilier et démontage	27.03.13	S.C.
7	photo		SP 1.007 localisation réduction et démontage	27.03.13	S.C.
8	photo		SP 1.007 détail réduction et démontage	27.03.13	S.C.
9	calque	1/10e	Plan SP 1.006. F 1.053 1.054 1.057 1.008	27.03.13	C.C.
10	calque	1/10e	Coupe SP 1.006. F 1.053 1.054 1.057 1.008	27.03.13	C.C.
11	photo		Démontage SP 1.007 squelette primaire	28.03.13	S.C.
12	calque	1/10e	SP 1.007 plan et profils	29.03.13	S.C.
13	calque	1/10e	plan zone funéraire	02.04.13	C.C.
14	calque	1/20e	plan zone funéraire. nord	02.04.13	C.C.
15	calque	1/20e	Plan F1.052 1.059 1.063 à 1.066	02.04.13	Q.R.
16	calque	1/20e	Coupe F 1.068 F 1.069	03.04.13	D.T.
17	calque	1/20e	profils TP 1.019 1.016 1.017 1.081 1.037 1.087 1.030	03.04.13	C.C.
18	calque	1/20e	Coupe sous le piédroit ouest de la porte UC 1147	05.04.13	Q.R.
19	calque	1/20e	Coupe TP 1.082	08.04.13	C.C.
20	calque	1/20e	arase du mur de courtine MR 1.083 UC 1143	08.04.13	Q.R.
21	photo		SP 1.061 démontage réduction et alti bois	09.04.13	S.C.
22	calque	1/20e	plan nordde la place haute et citerne F 1.027	09.04.13	C.C.
23	photo		vue zenithale F 1.089 1.080 1.091 1.026 1.044	09.04.13	S.C.
24	calque	1/20e	Coupe TP 1.075	09.04.13	C.C.
25	photo		SP 1.084 démontage	10.04.13	S.C.
26	photo		SP 1.056 démontage	10.04.13	S.C.
27	photo		SP 1.058 démontage	10.04.13	S.C.
28	photo		Caveau - levée topographique	10.04.13	Q.R.
29	calque	1/20e	Plan de la section nord ouest de la zone principale	10.04.13	C.C.
30	photo		MR 1.026 zonage des limites entre UC 1180 et UC 1194	11.04.13	Q.R.
31	calque	1/20e	coupe stratigraphique ouest	11.04.13	C.C.
32	photo		SP 1.022 démontage	15/04/213	S.C.
33	photo		SP 1.061 démontage	15.04.13	S.C.
34	photo		Zonage du mur de terrasse pour ortho	15.04.13	Q.R.
35	calque	1/20e	plan général de la zone funéraire	15.04.13	S.C.
36	calque	1/20e	Zone de jonctions des maçonneries chevet sud	16.04.13	Q.R.
37	photo		SP 1.071 1.105 démontage	17.04.13	S.C.
38	calque	1/20e	Jonction des murs MR .042 Mr 1.060 et MR 1.043	17.04.13	Q.R.
39	photo		SP 1.107 démontage localisation mobilier	18.04.13	C.C.
40	photo		Parement Est du mur de chevet MR 1.042 zonage	19.04.13	Q.R.

N°	support	échelle	description	date	auteur
41	calque	1/20e	Suivi de tranchée. logs	17.04.13	J.D.
42	calque	1/20e	Coupe nord ouest	23.04.13	J.D.
43	calque	1/20e	Plan et profil TP 1.013 1.014 1.015	23.04.13	M.R.
44	photo		Détail et zonage du parement sud du mur MR 1.026	24.04.13	Q.R.
45	photo		SP 1.135 1.125 1.108 démontage et schéma	24.04.13	S.C.
46	photo		SP 1.107 démontage localisation mobilier	24.04.13	S.C.
47	photo		SP 1.124 démontage	24.04.13	S.C.
48	photo		SP 1.115 démontage	24.04.13	S.C.
49	photo		SP 1.104 démontage	24.04.13	S.C.
50	photo		SP 1.123 démontage	24.04.13	S.C.
51	photo		SP 1.1109 démontage	24.04.13	S.C.
52	photo		SP 1.116 démontage	24.04.13	S.C.
53	calque	1/20e	Profil des SP 1.124 1.123 1.116 1.061 1.107 1.125 1.109	24.04.13	C.C.
54	photo		SP 1.113 1.136 1.114 démontage	25.04.13	S.C.
55	photo		SP 1.101 démontage	25.04.13	S.C.
56	photo		SP 1.110 démontage	25.04.13	S.C.
57	photo		démontage bois SP 1.101	25.04.13	S.C.
58	photo		photo avec plan général des SP et levée topo	25.04.13	S.C.
59	photo		SP 1.0767 démontage	25.04.13	D.T.
60	photo		SP 1.092 à 1.099 altitudes	25.04.13	D.T.
61	photo		F 1.047 1.048 1.056 1.058 altitudes	25.04.13	D.T.

S.C. Sabrina CHARBOUILLOT, C.C. Camille COLLOMB, J.D. Josselin DERBIER, Q.R. Quentin ROCHET, M.R. Marion RIVOAL,
D.T. Damien TOURGON

Annexe 4 : Inventaire du mobilier archéologique

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

Fait	US	matériau	nbre sac	description	caisse
	1007	Ceram	1		1
	1010	Ceram	1		1
	1011	Ceram	1		1
	1019	Ceram	1		1
1.016	1037	Ceram	1		1
1.018	1041	Ceram	1		1
1.030	1053	Ceram	1		1
1.035	1063	Ceram	1		1
1.037	1067	Ceram	1		1
	1069	Ceram	1		1
1.004	1072	Ceram	1		1
1.052	1086	Ceram	1		1
	1093	Ceram	1		1
1.055	1098	Ceram	1		1
	1102	Ceram	1		1
	1102	Ceram	1		1
1.056	1106	Ceram	1		1
	1117	Ceram	1		1
	1118	Ceram	1		1
1.084	1149	Ceram	1		1
1.087	1152	Ceram	1		1
	1164	Ceram	1		1
1.070	1167	Ceram	1		1
1.072	1169	Ceram	1		1
	1170	Ceram	1		1
1.078	1172	Ceram	1		1
	1174	Ceram	1		1
	1187	Ceram	1		1
1.091	1202	Ceram	1		1
	1216	Ceram	1		1
1.043	1259	Ceram	1		1
1.117	1274	Ceram	1		1
	1279	Ceram	1		1
	1280	Ceram	1		1
	1316	Ceram	1		1
	1317	Ceram	1		1
1.051		Ceram	1		1
1.022		Ceram	1		1
1.094		Ceram	1		1
1.067		Ceram	1		1

Fait	US	matériau	nbre sac	description	caisse
1.109		Ceram	1		1
1.012		Ceram	1		1
1.034		Ceram	1		1
1.108		Ceram	1		1
1.132		Ceram	1		1
1.126		Ceram	1		1
1.134		Ceram	1		1
1.023		Ceram	1		1
	1010	Verre	1		1
	1011	Verre	1		1
	1019	Verre	1		1
1.081	1042	Verre	1		1
1.030	1053	Verre	1		1
1.053	1090	Verre	1		1
1.054	1092	Verre	1		1
	1093	Verre	1		1
1.055	1098	Verre	1		1
1.077	1174	Verre	1		1
	1164	Verre	1		1
	1216	Verre	1		1
1.051		Verre	1		1
1.012		Verre	1		1
1.132		Verre	1		1
	1019	lithique	2		2
1.126		T.C.A.	1		2
	1019	T.C.A.	1		2
1.105		T.C.A.	1		2
1.061		T.C.A.	1		2
1.091	1202	enduit	1	enduit peint pris dans charge de la voûte	2
	1002	Métal	1	monnaie	2 (boîte hermétique)
1.003	1008	Métal	1	monnaie	2 (boîte hermétique)
	1019	Métal	1	Monnaie (2 p.)	2 (boîte hermétique)
	1164	Métal	1	monnaie	2 (boîte hermétique)
	1190	Métal	1	monnaie	2 (boîte hermétique)
	1216	Métal	1	monnaie	2 (boîte hermétique)
1.043	1259	Métal	1	monnaie	2 (boîte hermétique)
1.134	1306	Métal	1	Monnaie (3 p.)	2 (boîte hermétique)
1.107		Métal	1	monnaie	2 (boîte hermétique)
1.107		Métal	1	médaille	2 (boîte hermétique)

Fait	US	matériau	nbre sac	description	caisse
1.004		Métal	1	bague	2 (boîte hermétique)
	1019	Os	1	spatule	2 (boîte hermétique)
	1190	Verre	1	perle	2 (boîte hermétique)
	1216	divers	1	Chapelet (2 fragments.)	2 (boîte hermétique)
1.004		Bois	1	perle	2 (boîte hermétique)
1.004		divers	3	perles	2 (boîte hermétique)
1.097		divers	1	chapelet	2 (boîte hermétique)
1.098		divers	1	chapelet	2 (boîte hermétique)
1.101		Bois	1	perles (fragments)	2 (boîte hermétique)
1.107		Verre	1	perle	2 (boîte hermétique)
1.107		Terre cuite	4	perle	2 (boîte hermétique)
1.107		divers	1	perle	2 (boîte hermétique)
1.113		divers	2	perles	2 (boîte hermétique)
1.067		Verre	1	perle	2 (boîte hermétique)
1.004		Métal	1	fragments de fil de cuivre	2 (boîte hermétique)
1.004		Métal	6	épingles	2 (boîte hermétique)
1.101		Métal	1	épingles	2 (boîte hermétique)
1.107		Métal	5	épingles	2 (boîte hermétique)
1.067		Métal	1	épingles	2 (boîte hermétique)
1.111		Métal	1	épingles	2 (boîte hermétique)
1.134		Métal	1	épingles	2 (boîte hermétique)
	1216	Métal	1	épingles	2 (boîte hermétique)
	1016	Métal	1	épingles	2 (boîte hermétique)
	1019	Métal	1	Bouton	2 (boîte hermétique)
1.056	1105	faune	1		2 (boîte hermétique)
1.104		coquillage	1	Coquille Saint Jacques	2 (boîte hermétique)
	1317	Métal	1	Fragments métal	2 (boîte hermétique)

Fait	US	matériau	nbre sac	description	caisse
1.003	1008	Métal	1	fragments	2 (boîte hermétique)
1.004	1072	Métal	4	clous	2 (boîte hermétique)
1.004		Métal	3	clous	2 (boîte hermétique)
1.005	1075	Métal	13	clous	2 (boîte hermétique)
1.006		Métal	3	clous	2 (boîte hermétique)
1.009		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.012		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.030	1053	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.032	1057	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.036	1065	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.051		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.053	1090	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
	1093	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.065	1134	Métal	1	fragment de plomb	2 (boîte hermétique)
1.067		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.070	1167	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.072	1169	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.078	1172	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.087	1152	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.101		Métal	2	clous	2 (boîte hermétique)
1.107		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.107		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.107		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.111		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.113		Métal	2	clous	2 (boîte hermétique)
1.132		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.133		Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)

Fait	US	matériau	nbre sac	description	caisse
	1279	Métal	1	plaque en alliage ferreux	2 (boîte hermétique)
	1118	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
	1280	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
	1170	Métal	1	clous	2 (boîte hermétique)
1.114		Os	1		3
1.022	1182	Os	5		3
1.110	1266	Os	3		3
1.023		Os	1	Sp non fouillé	3
1.118		Os	1		3
1.061	1178	Os	24		3
1.061	1179	Os	9	Reduction	3
1.109	1260	Os	15		3
1.071	1237	Os	3		3
1.117		Os	1		3
1.113	1252	Os	6		3
1.053	1090	Os	1		3
	1093	Os	1		3
1.107	1256	Os	5		3
1.007	1097	Os	9		4
1.007	1096	Os	14		4
1.125	1320	Os	5		4
1.128		Os	1		4
1.067	1243	Os	9		4
	1069	Os	1		5
	1049	Os	1		5
1.101	1224	Os	7		5
1.104	1263	Os	13		5
1.092		Os	1		5
1.124	1289	Os	14		6
1.116	1272	Os	7		6
1.004	1083	Os	6		6
1.056	1105	Os	1		6
1.056	1106	Os	5		6
1.105	1238	Os	7		6
1.108	1319	Os	3		6
1.005	1082	Os	8		7
1.006	1107	Os	5		7
1.084	1150	Os	11		7
1.111		Os	1		7
1.113		Os	1		7
1.115		Os	1		7
1.135		Os	1		7
1.123		Os	1		7
1.136		Os	1		7
1.126		Os	1		7

Fait	US	matériau	nbre sac	description	caisse
1.058	1120	Os	1		7
1.106		Os	1		7
1.055	1100	lithique	1		Hors Caisse
1.120		lithique	1		Hors Caisse

Annexe 5 : Inventaire des Monnaies

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945

Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67

Références cadastrales : domaine public

N° identifiant	N° inv.	CS	N° caisse	Zone	US	Fait	Dénomination	Autorité émettrice	
								Territoire	Souverain
69 043 22 11167	01	M	x	1	1216	-	Oblole	Seigneurie de Trévoux	Jean II de Bourbon (1456-1482)
69 043 22 11167	02	M	x	1	1002	-	Liard au dauphin, 1re émission	Dauphiné	Charles VIII (1483-1498)
69 043 22 11167	03	M	x	1	1306	F1134	Denier tournois à la croisette	Royaume de France	François Ier ou Henri II (1515-1559)
69 043 22 11167	04	M	x	1	1019	-	Liard au Saint-Esprit	Principauté de Dombes	François II de Montpensier (1582-1592)
69 043 22 11167	05	M	x	1	1256	F1107	Liard au Saint-Esprit	Principauté de Dombes	Henri II de Montpensier (1592-1608)
69 043 22 11167	06	M	x	1	1259	F1043	Liard au Saint-Esprit	Principauté de Dombes	Marie de Montpensier (1608-1627)
69 043 22 11167	07	M	x	1	1306	F1134	Liard au Saint-Esprit	Principauté de Dombes	Marie de Montpensier (1608-1627)
69 043 22 11167	08	M	x	1	1190	-	Liard au Saint-Esprit	Principauté de Dombes	Gaston d'Orléans, prince usufruitier (1627-1650)
69 043 22 11167	09	M	x	1	1306	F1134	Liard au Saint-Esprit	Principauté de Dombes	Indéterminée
69 043 22 11167	10	M	x	1	1008	F1003	Sol constitutionnel	Royaume de France	Louis XVI (1774-1793)
69 043 22 11167	11	M	x	1	1164	-	Indéterminée	Indéterminé	Indéterminée
69 043 22 11167	12	M	x	1	1019	-	Indéterminée	Indéterminé	Indéterminée

Atelier	Datation	DROIT		REVERS		Métal	Poids (en g.)	Module (en mm)	État sanitaire	Réf. typologique	Remarque
		Légende	Description	Légende	Description						
Trévoux	1461-1482	[lhES]:DVS:BOR[BON]I	Grand lis barré par une brisure	[OB]OLVS:TREVOCH	Croix pattée	Billon	0,79	16	Non stabilisé	Duplessy 2010, p. 308 n° 2916	(Obj. n° 67) - Correspond à une imitation de l'obole tournois de Louis XI ordonnée le 31 décembre 1461
Indéterminé	1483-1488	[KAROLVS:]FRA[NCORVM:REX]	Dauphin à gauche	[SIT:NOMEN:DNI:B]ENED[ICTVM]	Croix pattée	Billon	1,06	18	Non stabilisé	Duplessy 1999, p. 315 n° 600	Usure prononcée au droit et très inégale au revers
Indéterminé	1515-1559	Illisible	Illisible	Illisible	Croix plaine dans un double quadrilobe bouleté	Billon	0,81	17	Non stabilisé	-	Très forte usure ; droit totalement illisible et revers fortement oxydé - Ce type de denier tournois à la croquette a été frappé sous François Ier et Henri II ; en l'absence de lisibilité des légendes, rien ne permet de trancher
Trévoux	1586	[F.D.]DOMBAR[.D.MONTIS.]M	F couronné, accosté de trois lis posés 2 et 1	[DNS.ADIV]TOR.MEVS.1586	Croix de l'ordre du Saint-Esprit	Billon	0,89	16	Non stabilisé	Duplessy 2010, p. 317 n° 2951	Frappe légèrement décentrée
Trévoux	1594-1598	[H.P.]DOMBAR.D.MONTISP.M]	H couronné, accosté de trois lis posés 2 et 1	[DNS.ADIV]TOR.MEVS.]159[-]	Croix de l'ordre du Saint-Esprit	Billon	0,71	17	Non stabilisé	Duplessy 2010, p. 320 n° 2962	Monnaie lacunaire et fortement oxydée ; légendes illisibles - Correspond à une imitation du liard au Saint-Esprit d'Henri III ordonnée le 22 juin 1583
Trévoux	1624	[M.P.]DOMBAR[.D.MONTIS.]	M couronné, accosté de trois lis posés 2 et 1	[DNS.ADIV]TOR.MEVS.16]24	Croix de l'ordre du Saint-Esprit	Billon	0,46	14	Non stabilisé	Duplessy 2010, p. 322 n° 2970	Monnaie fortement rognée
Trévoux	1624-1627	M.P.DOM[BAR.D.MONTIS.]	M couronné, accosté de trois lis posés 2 et 1	[DNS.ADIV]T[OR.ME[VS.(millésime)]	Croix de l'ordre du Saint-Esprit	Billon	0,59	14	Non stabilisé	Duplessy 2010, p. 322 n° 2970	Monnaie fortement rognée
Trévoux	1629-1650	[GASTON.VSVE.PRINC.DOMB.]	G couronné, accosté de trois lis posés 2 et 1	[DNS.ADIV]TOR.MEVS.(millésime)]	Croix de l'ordre du Saint-Esprit	Billon	0,75	14	Non stabilisé	Duplessy 2010, p. 327 n° 2991	Monnaie fortement rognée ; légendes illisibles
Trévoux	fin XVIe - début XVIIe	[... DOMBAR.D.M]ONT[IS.]	? (lettre non visible) couronné, accosté de trois lis posés 2 et 1	[DNS.ADIV]TOR.MEVS.(millésime)]	Croix de l'ordre du Saint-Esprit	Billon	0,62	16	Non stabilisé	-	Fort oxydation ; monnaie illisible - L'absence de lisibilité du droit ne permet pas de trancher s'il s'agit d'un liard de François II, d'Henri II ou de Marie de Montpensier
Indéterminé	1791-1793	[LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS]	Buste drapé du Roi à gauche, la tête nue, les cheveux noués par un ruban sur la nuque	[LA NATION LA LOI LE ROI]	Faisceau sommé d'un bonnet phrygien et accosté de 12, D, entre deux branches de chêne (non visible)	Cuivre	10,44	29	Non stabilisé	Duplessy 1999, p. 362 n° 1723	Très forte oxydation ; monnaie illisible - Seuls le module et le poids associés aux traces ténues du profil caractéristique du Roi ont permis l'identification
Indéterminé	Indéterminée	Illisible	Illisible	Illisible	Illisible	Billon	1,00	17	Non stabilisé	-	Très forte usure et oxydation ; monnaie totalement illisible - Probable liard du XVIe ou XVIIe s. (d'après le module)
Indéterminé	Indéterminée	Illisible	Illisible	Illisible	Illisible	Billon	1,32	16	Non stabilisé	-	Très forte oxydation ; monnaie totalement illisible - Probable liard du XVIe ou XVIIe s. (d'après le module) - Présence de mortier sur les deux surfaces de la monnaie.

Annexe 6 : Inventaire du mobilier céramique

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

Fait	US	Nb total fragments	NMI	Nb bord	Nb fond	Nb anse	Nb décor	Catégorie mobilier	Type	Description	Datation de l'objet
	1317	2	1					Céramique	Commune grise siliceuse	couvercle	X-XIIe
	1317	1	1		1			Céramique	Commune grise siliceuse	bord	X-XIIe
	1317	2						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	X-XIIe
	1317	1	1					Céramique	Commune grise siliceuse	fond	X-XIIe
	1317	3						Céramique	glacurée	panse	XVI-XVIIe
	1317	2						Céramique	glacurée sur engobe	panse	XVI-XVIIe
1-056	1106	65	1	7	4	2	1	Céramique	Commune grise siliceuse	cruche (pégau) à fond marqué, perforée (sub complet)	X-XIIe
	1019	1	1					Céramique	Commune grise siliceuse glacurée	bord de marmite globulaire décorée d'une bande digitée	XVI-XVIIe
	1019	1	1	1				Céramique	glacurée	manche de poêlon	XVI-XVIIe
	1019	1	1	1				Céramique	glacurée sur engobe	bord de bol à oreilles	XVI-XVIIe
	1019	1	1	1				Céramique	décor aux engobe	bord de bol à oreilles	XVI-XVIIe
	1019	1	1	1				Céramique	glacurée jaune décorée	bord de jatte	XVI-XVIIe
	1019	1						Céramique	décor aux engobe	panse	XVI-XVIIe
	1019	1	1	1				Céramique	décor aux engobe	bord	XVI-XVIIe
	1019	1			1			Céramique	décor aux engobe	fond	XVI-XVIIe
	1019	1	1	1				Céramique	faïence fine	bord assiette historiée	XIXe
	1019	1	1	1				Céramique	commune claire siliceuse	bord	XVI-XVIIe
	1019	1				1		Céramique	commune claire siliceuse	anse	XVI-XVIIe
	1019	1			1			Céramique	commune claire siliceuse	fond	XVI-XVIIe
	1019	1						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1019	1						Céramique	grès	panse se bouteille	XIXe
	1019	4						Céramique	glacurée sur engobe	panse	XVI-XVIIe
	1019	2						Céramique	glacurée sur engobe	bord	XVI-XVIIe
1-052	1086	7	4					Céramique	grès	bouteille	XIXe
1-052	1086	1			1			Céramique	faïence blanche	fond	XIXe
	1010	1	1					Céramique	porcelaine	tasse	XIXe
	1010	1	1					Céramique	porcelaine	encrier historié	XIXe
	1010	3	1	3				Céramique	faïence fine	assiette historiée	XIXe
	1010	1						verre	opaline	encrier	XIXe
	1010	1						verre	verre translucide	bouchon de carafe	XIXe
1-055	1098	2	1	1				Céramique	faïence décorée	soupière (couvercle + bord)	XIXe
1-055	1098	1						Céramique	faïence décorée	bord bol	XIXe
1-055	1098	1	1					Céramique	porcelaine (Longwy)	tasse	XIXe

Fait	US	Nb total fragments	NMI	Nb bord	Nb fond	Nb anse	Nb décor	Catégorie mobilier	Type	Description	Datation de l'objet
1-055	1098	2	1	2				Céramique	glacurée	plat à cuire	XIXe
1-055	1098	1						Céramique	glacurée	panse	XIXe
1-056	1099	1						Céramique	glacurée	fond	XIXe
1-057	1100	1						Céramique	porcelaine	panse	XIXe
1-058	1101	1	1					Céramique	faïence décorée	bol a décor d'appliques	XIXe
1-023		7	1	2				Céramique	Commune grise siliceuse	cruche à lèvres évasée	X-XIIe
1-022		1						Céramique	Commune grise siliceuse	bord en bandeau	X-XIIe
1-067		1	2	2				Céramique	glacurée sur engobe	bord	XVI-XVIIe
1-016	1037	1	1			1		Céramique	grès		XIXe
1-134		2						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1069	1						Céramique	glacurée sur engobe	panse	XVI-XVIIe
1-108		1						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1174	1						Céramique	faïence	panse	XIXe
1-094		1						Céramique	Commune claire siliceuse	panse	ind.
1-035	1063	1						Céramique	faïence	panse	XIXe
1-091	1202	1						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
1-087	1152	1						Céramique	grès	panse	XIXe
1-051		1	1					Céramique	faïence décorée	bord	XIXe
1-051		4						Céramique	faïence	panse	XIXe
1-037	1067	3						Céramique	grès	panse	XIXe
1-034		1						Céramique	faïence	panse	XIXe
1-018	1041	2						Céramique	grès	panse	XIXe
1-109		1						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
1-117	1274	3						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
1-012		1						Céramique	faïence	panse	XIXe
1-072	1169	1						Céramique	faïence	panse	XIXe
	1011	1						Céramique	grès	panse	XIXe
	1011	1						Céramique	Commune claire siliceuse	panse	Ind.
1-030	1053	1						Céramique	faïence	panse	XIXe
1-031	1053	1	1	1				Céramique	faïence décorée	bord	XIXe
	1093	1	1	1				Céramique	faïence décorée	bord	XIXe
	1170	2						Céramique	Commune grise siliceuse glacurée	panse	XVI-XVIIe
1-084	1149	9						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1216	5						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1216	1	1	1				Céramique	?	bord	?
1-004	1072	1						Céramique	grès	fond bouteille	XIXe
1-004	1072	1						Céramique	terre blanche	pipe?	XIXe
1-004	1072	1						Céramique	Commune claire siliceuse	panse	ind.
1-078	1172	5						Céramique	grès	panse de bouteille	XIXe
	1007	1	1	1					Commune grise siliceuse	bord évasé???	Moyen Âge ou XVIe??
	1007	1	1	1				Céramique	glacurée sur engobe	bord	XVI-XVIIe
	1102	4						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	X-XIIe
	1102	1	1	1				Céramique	Commune grise siliceuse	bord évasé cruche	X-XIIe

Fait	US	Nb total fragments	NMI	Nb bord	Nb fond	Nb anse	Nb décor	Catégorie mobilier	Type	Description	Datation de l'objet
	1164	1	1	1				Céramique	Commune grise siliceuse	bord rond??	Moyen Âge ou XVIe??
	1164	2						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge ou XVIe??
	1164	2						Céramique	glaçurée sur engobe	panse	XVI-XVIIe
1-126		1					1	Céramique	Commune grise siliceuse	panse à bandes digitées (pot stockage)	XIII-XIVe??
1-126		4						Céramique	glaçurée sur engobe	panse	XVI-XVIIe
1-126		1						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1102	4						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1102	1	1	1				Céramique	Commune grise siliceuse glaçurée	bord plat	XVI-XVIIe
1-132		3						Céramique	grès	panse de bouteille	XIXe
1-132		1						Céramique	Commune grise siliceuse	fond	Moyen Âge
	1279	1						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1279	1					1	Céramique	Commune grise siliceuse	panse avec bande	Moyen Âge
	1279	1						Céramique	Commune grise siliceuse glaçurée	panse	XVI-XVIIe
	1280	2						Céramique	Commune grise siliceuse glaçurée	panse	XVI-XVIIe
	1280	2						Céramique	commune claire siliceuse	panse	XVI-XVIIe
	1117	1						Céramique	commune claire siliceuse	panse	XVI-XVIIe
	1117	1	1	1				Céramique	glaçurée	bord verseur	
	1117	1			1			Céramique	glaçurée	fond	XVI-XVIIe
1-043	1259	1						Céramique	glaçurée sur engobe	panse	XVI-XVIIe
1-043	1259	2	2	2				Céramique	glaçurée sur engobe	bord	XVI-XVIIe
1-043	1259	1						Céramique	pâte d'amphore ou tuile?	jeton	ind.
	1118	2						Céramique	glaçurée	panse	XVI-XVIIe
	1118	2						Céramique	glaçurée sur engobe	panse	XVI-XVIIe
	1118	2			2			Céramique	glaçurée sur engobe	fond	XVI-XVIIe
	1118	1						Céramique	Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge
	1118	1			1			Céramique	Commune grise siliceuse	fond plat	Moyen Âge
	1316	1	1						glaçurée sur engobe	bord	XVI-XVIIe
	1316	1	1						glaçurée sur engobe	bol a décor	XVI-XVIIe
	1187	4							glaçurée sur engobe	panse	XVI-XVIIe
	1187	1							glaçurée sur engobe	bord	XVI-XVIIe
	1187	1							Commune grise siliceuse	panse	Moyen Âge

Annexe 7 : Inventaire des ossements humains (matériel biologique)

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

Fait	US	matériau	nbre sac	description	caisse
1.007	1096 A	Os	2 sacs	inhumation primaire	4
1.007	1097 B C	Os	1 sac	dépôt secondaire	4
1.125	1320	Os	1 sac	inhumation primaire	4
1.061	1178 A	Os	1 sac	inhumation primaire	3
1.061	1179 B C	Os	2 sac	dépôt secondaire	3
1.117	1275	Os	1 sac	inhumation primaire	3
1.107	1256	Os	1 sac	inhumation primaire	3
1.109	1260	Os	1 sac	inhumation primaire	3
1.071	1237	Os	1 sac	inhumation primaire	3
1.022	1182	Os	1 sac	inhumation primaire	3
1.118	1278	Os	1 sac	inhumation primaire	3
1.110	1266	Os	1 sac	inhumation primaire	3
1.104	1263	Os	1 sac	inhumation primaire	4
1.105	1238	Os	1 sac	inhumation primaire	6
1.116	1272	Os	1 sac	inhumation primaire	6
1.124	1289 A	Os	1 sac	inhumation primaire	6
1.124	1289 B	Os		dépôt secondaire	6
1.056	1106	Os	1 sac	inhumation primaire	6
1.004	1083	Os	1 sac	inhumation primaire	6
1.108	1319	Os	1 sac	inhumation primaire	6
1.005	1082	Os	1 sac	inhumation primaire	7
1.006	1107	Os	1 sac	inhumation primaire	7
1.058	1120	Os	1 sac	inhumation primaire	7
1.115	1269	Os	1 sac	inhumation primaire	7
1.123	1286	Os	1 sac	inhumation primaire	7
1.106	1239	Os	1 sac	dépôt secondaire	7
1.135	1332	Os	1 sac	inhumation primaire	7

Annexe 8 : Inventaire de la documentation écrite

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
Références cadastrales : domaine public

N°	Description	Présentation	Contenant
E.1	Inventaires manuels : Inventaire des unités stratigraphiques Inventaire des objets isolés Inventaire des points topographiques Inventaire des minutes Inventaire des prélèvements Inventaire des photographies numériques	reliure fasteneur format A4	Boîte d'archives n°1
E.2	Fiches unités stratigraphiques	reliure fasteneur format A4	Boîte d'archives n°1
E.3	Fiches et inventaire faits archéologiques	reliure fasteneur format A4	Boîte d'archives n°1
E.4	Documentation anthropologique	reliure fasteneur format A4	Boîte d'archives n°2

Annexe 9 : Inventaire de la documentation graphique

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

N°	Support	Echelle	Description	Date	Auteur
G01	calque	1/20e	Coupes ouest	14.03.13	J.D.
G04	calque	1/10e	Coupe N-S SP 1.004 et SP 1.005. TP 1.009 à TP 1.012	25.03.13	C.C.
G05	calque	1/10e	plan SP 1.004 et 1.005 TP 1.009 à TP 1.012	25.03.13	C.C.
G09	calque	1/10e	Plan SP 1.006. F 1.053 1.054 1.057 1.008	27.03.13	C.C.
G10	calque	1/10e	Coupe SP 1.006. F 1.053 1.054 1.057 1.008	27.03.13	C.C.
G12	calque	1/10e	SP 1.007 plan et profils	29.03.13	S.C.
G13	calque	1/10e	plan zone funéraire	02.04.13	C.C.
G14	calque	1/20e	plan zone funéraire. nord	02.04.13	C.C.
G15	calque	1/20e	Plan F1.052 1.059 1.063 à 1.066	02.04.13	Q.R.
G17	calque	1/20e	profils TP 1.019 1.016 1.017 1.081 1.037 1.087 1.030	03.04.13	C.C.
G18	calque	1/20e	Coupe sous le piédroit ouest de la porte UC 1147	05.04.13	Q.R.
G19	calque	1/20e	Coupe TP 1.082	08.04.13	C.C.
G20	calque	1/20e	arase du mur de courtine MR 1.083 UC 1143	08.04.13	Q.R.
G22	calque	1/20e	plan nordde la place haute et citerne F 1.027	09.04.13	C.C.
G23	photo		vue zenithale F 1.089 1.080 1.091 1.026 1.044	09.04.13	S.C.
G24	calque	1/20e	Coupe TP 1.075	09.04.13	C.C.
G28	photo		Caveau - levée topographique	10.04.13	Q.R.
G29	calque	1/20e	Plan de la section nord ouest de la zone principale	10.04.13	C.C.
G30	photo		MR 1.026 zonage des limites entre UC 1180 et UC 1194	11.04.13	Q.R.
G31	calque	1/20e	coupe stratigraphique ouest	11.04.13	C.C.
G34	photo		Zonage du mur de terrasse pour ortho	15.04.13	Q.R.
G35	calque	1/20e	plan général de la zone funéraire	15.04.13	S.C.
G36	calque	1/20e	Zone de jonctions des maçonneries chevet sud	16.04.13	Q.R.
G38	calque	1/20e	Jonction des murs MR .042 Mr 1.060 et MR 1.043	17.04.13	Q.R.
G39	photo		SP 1.107 démontage localisation mobilier	18.04.13	C.C.
G40	photo		Parement Est du mur de chevet MR 1.042 zonage	19.04.13	Q.R.
G41	calque	1/20e	Suivi de tranchée. logs	17.04.13	J.D.
G42	calque	1/20e	Coupe nord ouest	23.04.13	J.D.
G43	calque	1/20e	Plan et profil TP 1.013 1.014 1.015	23.04.13	M.R.
G44	photo		Détail et zonage du parement sud du mur MR 1.026	24.04.13	Q.R.
G53	calque	1/20e	Profil des SP 1.124 1.123 1.116 1.061 1.107 1.125 1.109	24.04.13	C.C.
G59	photo		SP 1.0767 démontage	25.04.13	D.T.
G60	photo		SP 1.092 à 1.099 altitudes	25.04.13	D.T.
G61	photo		F 1.047 1.048 1.056 1.058 altitudes	25.04.13	D.T.
	Papier	*1/1	Dessin céramique SP 1,056		B.B.

Auteurs:

B.B. Bertrand BONAVENTURE, S.C. Sabrina CHARBOUILLOT, C.C. Camille COLLOMB, J.D. Josselin DERBIER, Q.R. Quentin ROCHET, M.R. Marion RIVOAL, D.T. Damien TOURGON

Annexe 10: Inventaire des photographies numériques

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

N°	description	Auteur	date	taille
PN001	Vue d'ensemble de la fouille	Q.R.	03.04.13	1612 kB
PN002	Vue d'ensemble de la fouille	Q.R.	03.04.13	1681 kB
PN003	Vue d'ensemble de la fouille	Q.R.	03.04.13	1596 kB
PN004	MR 1.138	Q.R.	03.04.13	1646 kB
PN005	MR 1.138	Q.R.	03.04.13	1924 kB
PN006	MR 1.138	Q.R.	03.04.13	1875 kB
PN007	MR 1.138	Q.R.	03.04.13	1755 kB
PN008	MR 1.138	Q.R.	03.04.13	1750 kB
PN009	Coupe Est G1	J.D.	14.03.13	2.5 MB
PN010	Coupe Est G1	J.D.	14.03.13	2.1 MB
PN011	MR 1.029	C.C.	19.03.13	4.6 MB
PN012	détail du rocher	C.C.	20.03.13	1892 kB
PN013	MR 1.021 et zone funéraire	C.C.	20.03.13	1990 kB
PN014	lambeau de mortier zone funéraire	C.C.	20.03.13	2033 kB
PN015	MR 1.029	C.C.	20.03.13	1900 kB
PN016	MR 1.029	C.C.	20.03.13	2.1 MB
PN017	MR 1.085	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN018	TP 1.008	C.C.	20.03.13	2.1 MB
PN019	TP 1.008	C.C.	20.03.13	2.2 MB
PN020	TP1.009	C.C.	20.03.13	2.2 MB
PN021	TP1.009	C.C.	20.03.13	2.5 MB
PN022	SP 1.004	C.C.	20.03.13	1977 kB
PN023	SP 1.004	C.C.	20.03.13	2.2 MB
PN024	SP 1.005	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN025	SP 1.005	C.C.	20.03.13	2.1 MB
PN026	TP 1.010	C.C.	20.03.13	2.5 MB
PN027	TP 1.010	C.C.	20.03.13	2.6 MB
PN028	TP 1.011, TP 1.012	C.C.	20.03.13	2.2 MB
PN029	TP 1.011, TP 1.012	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN030	TP 1.020	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN031	TP 1.020	C.C.	20.03.13	2.4 MB
PN032	TP 1.013	C.C.	20.03.13	2.4 MB
PN033	TP 1.013	C.C.	20.03.13	3.0 MB
PN034	TP 1.014, TP 1.015	C.C.	20.03.13	2.6 MB
PN035	TP 1.014, TP 1.015	C.C.	20.03.13	2.6 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN036	TP 1.016	C.C.	20.03.13	2.6 MB
PN037	TP 1.016	C.C.	20.03.13	2.4 MB
PN038	TP 1.017	C.C.	20.03.13	2.8 MB
PN039	TP 1.017	C.C.	20.03.13	3.0 MB
PN040	TP 1.018	C.C.	20.03.13	2.8 MB
PN041	TP 1.018	C.C.	20.03.13	3.1 MB
PN042	TP 1.019	C.C.	20.03.13	2.9 MB
PN043	TP 1.019	C.C.	20.03.13	3.1 MB
PN044	F 1.030	C.C.	20.03.13	3.1 MB
PN045	SP 1.006	C.C.	20.03.13	2.6 MB
PN046	SP 1.006	C.C.	20.03.13	2.8 MB
PN047	SP 1.007	C.C.	20.03.13	2.1 MB
PN048	SP 1.007	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN049	F 1.031	C.C.	20.03.13	2.1 MB
PN050	F 1.031	C.C.	20.03.13	2.2 MB
PN051	détail du rocher	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN052	détail du rocher	C.C.	20.03.13	2.4 MB
PN053	F 1.031, F 1.032	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN054	F 1.031, F 1.032	C.C.	20.03.13	2.9 MB
PN055	TP 1.033	C.C.	20.03.13	2.4 MB
PN056	TP 1.033	C.C.	20.03.13	3.0 MB
PN057	TP 1.034	C.C.	20.03.13	2.5 MB
PN058	TP 1.034	C.C.	20.03.13	2.6 MB
PN059	TP 1.035	C.C.	20.03.13	2.6 MB
PN060	TP 1.035	C.C.	20.03.13	2.8 MB
PN061	TP 1.036	C.C.	20.03.13	2.7 MB
PN062	TP 1.036	C.C.	20.03.13	2.9 MB
PN063	TP 1.037	C.C.	20.03.13	2.5 MB
PN064	TP 1.037	C.C.	20.03.13	2.6 MB
PN065	MR 1.029	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN066	MR 1.029	C.C.	20.03.13	2.3 MB
PN067	SP 1.004	S.C.	20.03.13	3.1 MB
PN068	SP 1.004	S.C.	20.03.13	3.3 MB
PN069	SP 1.004	S.C.	20.03.13	3.0 MB
PN070	SP 1.004	S.C.	20.03.13	3.2 MB
PN071	SP 1.004	S.C.	21.03.13	2.1 MB
PN072	SP 1.004	S.C.	21.03.13	2.4 MB
PN073	SP 1.004	S.C.	21.03.13	2.6 MB
PN074	SP 1.004	S.C.	21.03.13	2.8 MB
PN075	UC 1.071	Q.R.	21.03.13	2.4 MB
PN076	UC 1.071	Q.R.	21.03.13	2.4 MB
PN077	MR - UC 1070	Q.R.	21.03.13	2.3 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN078	MR - UC 1070	Q.R.	21.03.13	2.3 MB
PN079	SP 1.004, SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.4 MB
PN080	SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.1 MB
PN081	SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.6 MB
PN082	SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.6 MB
PN083	SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.7 MB
PN084	SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.8 MB
PN085	SP 1.005	S.C.	21.03.13	3.0 MB
PN086	SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.7 MB
PN087	SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.9 MB
PN088	SP 1.005	S.C.	21.03.13	2.8 MB
PN089	SP 1.005	S.C.	21.03.13	3.0 MB
PN090	MR 1.038, ST 1.039	Q.R.	21.03.13	2.6 MB
PN091	MR 1.038, ST 1.039	Q.R.	21.03.13	2.7 MB
PN092	MR 1.038, ST 1.039	Q.R.	22.03.13	2.2 MB
PN093	SP 1.117	S.C.	25.03.13	2.5 MB
PN094	SP 1.117	S.C.	25.03.13	2.1 MB
PN095	SP 1.007	S.C.	25.03.13	2.7 MB
PN096	SP 1.007	S.C.	25.03.13	2.6 MB
PN097	SP 1.006	S.C.	26.03.13	2.4 MB
PN098	SP 1.006	S.C.	26.03.13	2.4 MB
PN099	SP 1.007	S.C.	26.03.13	2.4 MB
PN100	SP 1.007	S.C.	26.03.13	2.5 MB
PN101	SP 1.007	S.C.	26.03.13	2.5 MB
PN102	SP 1.007	S.C.	26.03.13	2.6 MB
PN103	SP 1.007	S.C.	26.03.13	2.6 MB
PN104	SP 1.007	S.C.	26.03.13	2.4 MB
PN105	SP 1.007	S.C.	26.03.13	2.6 MB
PN106	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.0 MB
PN107	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.1 MB
PN108	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.2 MB
PN109	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN110	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.1 MB
PN111	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.2 MB
PN112	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.2 MB
PN113	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.3 MB
PN114	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.5 MB
PN115	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.5 MB
PN116	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.6 MB
PN117	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.5 MB
PN118	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN119	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.5 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN120	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.3 MB
PN121	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.7 MB
PN122	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN123	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.9 MB
PN124	SP 1.006, TP 1.053, TP 1.008, TP 1.054	S.C.	27.03.13	1949 kB
PN125	SP 1.006, TP 1.053, TP 1.008, TP 1.054	S.C.	27.03.13	1976 kB
PN126	TP 1.054	C.C.	27.03.13	2.2 MB
PN127	TP 1.054	C.C.	27.03.13	2.5 MB
PN128	SP 1.006	S.C.	27.03.13	2.2 MB
PN129	SP 1.006	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN130	SP 1.006	S.C.	27.03.13	2.7 MB
PN131	SP 1.006	S.C.	27.03.13	2.8 MB
PN132	SP 1.006	S.C.	27.03.13	2.3 MB
PN133	F 1.055, UC 1100, US 1099	Q.R.	27.03.13	2.0 MB
PN134	SP 1.056	Q.R.	27.03.13	2.9 MB
PN135	F 1.055	Q.R.	27.03.13	2.5 MB
PN136	F 1.055, US 1099, UC 1100	Q.R.	27.03.13	2.6 MB
PN137	F 1.055, UC 1100	Q.R.	27.03.13	2.5 MB
PN138	SP 1.056	Q.R.	27.03.13	3.0 MB
PN139	SP 1.056	Q.R.	27.03.13	2.8 MB
PN140	TP 1.057, TP 1.054, TP 1.008	C.C.	27.03.13	2.0 MB
PN141	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.7 MB
PN142	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.0 MB
PN143	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN144	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN145	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN146	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN147	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.4 MB
PN148	SP 1.007	S.C.	27.03.13	2.3 MB
PN149	MR 1.045	Q.R.	29.03.13	2.5 MB
PN150	MR 1.045	Q.R.	29.03.13	2.6 MB
PN151	MR 1.045	Q.R.	29.03.13	3.0 MB
PN152	MR 1.045	Q.R.	29.03.13	3.0 MB
PN153	FS 1.052	Q.R.	02.04.13	2.4 MB
PN154	FS 1.052	Q.R.	02.04.13	2.2 MB
PN155	FS 1.052	Q.R.	02.04.13	2.6 MB
PN156	FS 1.052	Q.R.	02.04.13	2.3 MB
PN157	FS 1.052	Q.R.	02.04.13	2.3 MB
PN158	MR 1.083	Q.R.	02.04.13	2.4 MB
PN159	FS 1.052	Q.R.	02.04.13	2.5 MB
PN160	F 1.059	Q.R.	02.04.13	2.8 MB
PN161	F 1.059	Q.R.	02.04.13	3.0 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN162	F 1.064	Q.R.	02.04.13	2.9 MB
PN163	F 1.064	Q.R.	02.04.13	2.8 MB
PN164	F 1.065	Q.R.	02.04.13	3.0 MB
PN165	F 1.065	Q.R.	02.04.13	3.2 MB
PN166	F 1.066	Q.R.	02.04.13	3.1 MB
PN167	F 1.066	Q.R.	02.04.13	3.1 MB
PN168	TP 1.066, TP 1.065	Q.R.	02.04.13	2.5 MB
PN169	TP 1.059	Q.R.	02.04.13	2.3 MB
PN170	FS 1.052, UC 1088	Q.R.	02.04.13	2.3 MB
PN171	détail MR 1.083, UC 1147	Q.R.	02.04.13	3.2 MB
PN172	TP 1.019	C.C.	02.04.13	2.6 MB
PN173	TP 1.019	C.C.	02.04.13	2.9 MB
PN174	TP 1.019	C.C.	02.04.13	2.8 MB
PN175	Coupe Ouest assemblée	J.D.	02.04.13	2.5 MB
PN176	Coupe Ouest G1	J.D.	02.04.13	1826 kB
PN177	Coupe Ouest G1	J.D.	02.04.13	1824 kB
PN178	Coupe Ouest G1	J.D.	02.04.13	1982 kB
PN179	Coupe Ouest G1	J.D.	02.04.13	2040 kB
PN180	Coupe Ouest G1	J.D.	02.04.13	1900 kB
PN181	Coupe Ouest G1	J.D.	02.04.13	1940 kB
PN182	MR 1.044	D.T.	02.04.13	1959 kB
PN183	F 1.068	D.T.	02.04.13	1980 kB
PN184	F 1.069	D.T.	02.04.13	1960 kB
PN185	SP 1.022	D.T.	03.04.13	2.7 MB
PN186	SP 1.022	D.T.	03.04.13	2.8 MB
PN187	détail rocher	C.C.	03.04.13	2.6 MB
PN188	TP 1.079	C.C.	03.04.13	3.2 MB
PN189	TP 1.079	C.C.	03.04.13	3.3 MB
PN190	TP 1.070	C.C.	03.04.13	3.1 MB
PN191	TP 1.070	C.C.	03.04.13	3.3 MB
PN192	TP 1.072	C.C.	03.04.13	3.2 MB
PN193	TP 1.072	C.C.	03.04.13	3.3 MB
PN194	TP 1.078	C.C.	03.04.13	3.0 MB
PN195	TP 1.078	C.C.	03.04.13	3.3 MB
PN196	TP 1.077	C.C.	03.04.13	3.0 MB
PN197	TP 1.077	C.C.	03.04.13	3.1 MB
PN198	TP 1.073	C.C.	03.04.13	2.9 MB
PN199	TP 1.073	C.C.	03.04.13	2.9 MB
PN200	TP 1.075	C.C.	03.04.13	3.0 MB
PN201	TP 1.075	C.C.	03.04.13	3.1 MB
PN202	TP 1.076	C.C.	03.04.13	2.5 MB
PN203	TP 1.076	C.C.	03.04.13	2.8 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN204	TP 1.080	C.C.	03.04.13	3.2 MB
PN205	TP 1.080	C.C.	03.04.13	3.3 MB
PN206	TP 1.082	C.C.	03.04.13	2.8 MB
PN207	TP 1.082	C.C.	03.04.13	3.1 MB
PN208	TP 1.066	C.C.	03.04.13	2.5 MB
PN209	TP 1.066, TP 1.065	Q.R.	03.04.13	2.6 MB
PN210	TP 1.066	C.C.	03.04.13	2.8 MB
PN211	TP 1.064	C.C.	03.04.13	2.0 MB
PN212	TP 1.064	C.C.	03.04.13	2.4 MB
PN213	TP 1.064	C.C.	03.04.13	2.4 MB
PN214	TP 1.064	C.C.	03.04.13	2.6 MB
PN215	TP 1.016	C.C.	04.04.13	2.4 MB
PN216	TP 1.016	C.C.	04.04.13	2.5 MB
PN217	TP 1.016	C.C.	04.04.13	2.4 MB
PN218	TP 1.017	C.C.	04.04.13	2.4 MB
PN219	TP 1.017	C.C.	04.04.13	2.4 MB
PN220	TP 1.019	C.C.	04.04.13	2.2 MB
PN221	TP 1.019	C.C.	04.04.13	2.3 MB
PN222	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.3 MB
PN223	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.4 MB
PN224	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.2 MB
PN225	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2037 kB
PN226	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.3 MB
PN227	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.1 MB
PN228	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.2 MB
PN229	SP 1.022	S.C.	04.04.13	2.1 MB
PN230	SP 1.022	S.C.	04.04.13	2.0 MB
PN231	SP 1.022	S.C.	04.04.13	2036 kB
PN232	SP 1.061	S.C.	04.04.13	2.1 MB
PN233	SP 1.061	S.C.	04.04.13	2.2 MB
PN234	SP 1.061	S.C.	04.04.13	2.1 MB
PN235	SP 1.061	S.C.	04.04.13	2.5 MB
PN236	SP 1.061	S.C.	04.04.13	2038 kB
PN237	SP 1.061	S.C.	04.04.13	2.6 MB
PN238	TP 1.016	C.C.	04.04.13	2.3 MB
PN239	TP 1.016	C.C.	04.04.13	2.2 MB
PN240	TP 1.017	C.C.	04.04.13	2.3 MB
PN241	TP 1.017	C.C.	04.04.13	2.4 MB
PN242	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.0 MB
PN243	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.2 MB
PN244	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.1 MB
PN245	TP 1.081	C.C.	04.04.13	2.0 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN246	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.1 MB
PN247	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.1 MB
PN248	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.4 MB
PN249	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.9 MB
PN250	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.6 MB
PN251	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.9 MB
PN252	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.4 MB
PN253	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.3 MB
PN254	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.5 MB
PN255	SP 1.084	S.C.	04.04.13	3.2 MB
PN256	SP 1.084	S.C.	04.04.13	2.7 MB
PN257	TP 1.018	C.C.	05.04.13	2037 kB
PN258	TP 1.018	C.C.	05.04.13	2017 kB
PN259	TP 1.018	C.C.	05.04.13	2.0 MB
PN260	TP 1.018	C.C.	05.04.13	2.1 MB
PN261	TP 1.018	C.C.	05.04.13	2.2 MB
PN262	TP 1.018	C.C.	05.04.13	2.3 MB
PN263	TP 1.087	C.C.	05.04.13	2.5 MB
PN264	TP 1.087	C.C.	05.04.13	2.8 MB
PN265	MR 1.085		05.04.13	2.4 MB
PN266	MR 1.085		05.04.13	2.4 MB
PN267	creusement caveau	D.T.	05.04.13	2.2 MB
PN268	creusement caveau	D.T.	05.04.13	2.2 MB
PN269	creusement caveau	D.T.	05.04.13	2.4 MB
PN270	TP 1.037, TP 1.087	C.C.	05.04.13	2.5 MB
PN271	TP 1.037, TP 1.087	C.C.	05.04.13	2.5 MB
PN272	TP 1.037, TP 1.087	C.C.	05.04.13	2.5 MB
PN273	TP 1.037, TP 1.087	C.C.	05.04.13	2.4 MB
PN274	TP 1.037, TP 1.087	C.C.	05.04.13	2.4 MB
PN275	TP 1.030	C.C.	08.04.13	2.2 MB
PN276	TP 1.030	C.C.	08.04.13	2.3 MB
PN277	TP 1.030	C.C.	08.04.13	2.3 MB
PN278	TP 1.030	C.C.	08.04.13	2.3 MB
PN279	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.3 MB
PN280	MR 1.083, UC 1146, UC 1143	Q.R.	08.04.13	1995 kB
PN281	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.1 MB
PN282	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.4 MB
PN283	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.4 MB
PN284	MR 1.083, UC 1145, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.8 MB
PN285	MR 1.083, UC 1145, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.8 MB
PN286	MR 1.083, UC 1146, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.6 MB
PN287	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.6 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN288	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.5 MB
PN289	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.2 MB
PN290	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.6 MB
PN291	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.2 MB
PN292	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.0 MB
PN293	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.1 MB
PN294	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.1 MB
PN295	MR 1.083, UC 1146, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.4 MB
PN296	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.1 MB
PN297	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	1926 kB
PN298	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.4 MB
PN299	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	1793 kB
PN300	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	1739 kB
PN301	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.5 MB
PN302	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.4 MB
PN303	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	1810 kB
PN304	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.4 MB
PN305	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	1650 kB
PN306	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	1846 kB
PN307	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.3 MB
PN308	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	1994 kB
PN309	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	08.04.13	2.0 MB
PN310	TP 1.082	C.C.	08.04.13	2.6 MB
PN311	TP 1.082	C.C.	08.04.13	2.7 MB
PN312	TP 1.079	C.C.	08.04.13	2.8 MB
PN313	TP 1.079	C.C.	08.04.13	3.0 MB
PN314	TP 1.079	C.C.	08.04.13	2.9 MB
PN315	MR 1.083, UC 1147	Q.R.	08.04.13	4.0 MB
PN316	MR 1.083, UC 1147	Q.R.	08.04.13	3.4 MB
PN317	MR 1.083, UC 1147	Q.R.	08.04.13	4.2 MB
PN318	MR 1.083, UC 1147	Q.R.	08.04.13	4.0 MB
PN319	TP 1.070	C.C.	08.04.13	3.0 MB
PN320	TP 1.070	C.C.	08.04.13	3.1 MB
PN321	TP 1.072	C.C.	08.04.13	2.6 MB
PN322	TP 1.072	C.C.	08.04.13	3.0 MB
PN323	TP 1.078	C.C.	08.04.13	2.4 MB
PN324	TP 1.078	C.C.	08.04.13	2.5 MB
PN325	TP 1.078	C.C.	08.04.13	2.4 MB
PN326	TP 1.078	C.C.	08.04.13	2.6 MB
PN327	Espace vouté sous collatéral Sud	Q.R.	08.04.13	1484 kB
PN328	Espace vouté sous collatéral Sud	Q.R.	08.04.13	1528 kB
PN329	TP 1.070	C.C.	08.04.13	3.0 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN330	TP 1.070	C.C.	08.04.13	3.4 MB
PN331	SP 1.061	S.C.	08.04.13	2.5 MB
PN332	SP 1.061	S.C.	08.04.13	3.0 MB
PN333	SP 1.061	S.C.	08.04.13	2.6 MB
PN334	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.7 MB
PN335	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.8 MB
PN336	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.9 MB
PN337	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.7 MB
PN338	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.8 MB
PN339	SP 1.061	S.C.	09.04.13	3.0 MB
PN340	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.8 MB
PN341	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.5 MB
PN342	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.2 MB
PN343	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.8 MB
PN344	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.9 MB
PN345	SP 1.061	S.C.	09.04.13	2.6 MB
PN346	SP 1.061	S.C.	09.04.13	3.4 MB
PN347	SP 1.061	S.C.	09.04.13	3.1 MB
PN348	TP 1.077	C.C.	09.04.13	4.0 MB
PN349	TP 1.077	C.C.	09.04.13	4.2 MB
PN350	TP 1.077	C.C.	09.04.13	4.0 MB
PN351	TP 1.035	C.C.	09.04.13	4.5 MB
PN352	TP 1.035	C.C.	09.04.13	4.0 MB
PN353	TP 1.035	C.C.	09.04.13	4.2 MB
PN354	TP 1.035	C.C.	09.04.13	4.3 MB
PN355	ST 1.091, ST 1.090 et maçonneries adjacentes	J.D.	09.04.13	3.8 MB
PN356	ST 1.091, ST 1.090 et maçonneries adjacentes	J.D.	09.04.13	3.8 MB
PN357	ST 1.091, ST 1.090 et maçonneries adjacentes	J.D.	09.04.13	3.8 MB
PN358	ST 1.091, ST 1.090 et maçonneries adjacentes	J.D.	09.04.13	4.3 MB
PN359	ST 1.091, ST 1.090 et maçonneries adjacentes	J.D.	09.04.13	4.0 MB
PN360	ST 1.090	Q.R.	09.04.13	4.2 MB
PN361	ST 1.090	Q.R.	09.04.13	4.1 MB
PN362	SP au sud de MR 1.026	J.D.	09.04.13	3.8 MB
PN363	SP au sud de MR 1.026	J.D.	09.04.13	3.7 MB
PN364	SP au sud de MR 1.026	J.D.	09.04.13	3.9 MB
PN365	vue d'ensemble, partie nord du chevet	J.D.	10.04.13	597 kB
PN366	vue d'ensemble, partie nord du chevet	J.D.	10.04.13	2.9 MB
PN367	F 1.033	C.C.	10.04.13	3.1 MB
PN368	F 1.033	C.C.	10.04.13	3.3 MB
PN369	SP 1.095	D.T.	10.04.13	3.2 MB
PN370	SP 1.095	D.T.	10.04.13	3.3 MB
PN371	SP 1.095	D.T.	10.04.13	3.3 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN372	SP 1.098	D.T.	10.04.13	3.0 MB
PN373	SP 1.098	D.T.	10.04.13	3.2 MB
PN374	SP 1.098	D.T.	10.04.13	3.6 MB
PN375	Vue d'ensemble des SP au sud de MR 1.026	D.T.	10.04.13	2.5 MB
PN376	Vue d'ensemble des SP au sud de MR 1.026	D.T.	10.04.13	2.5 MB
PN377	TP 1.031	C.C.	10.04.13	4.3 MB
PN378	TP 1.031	C.C.	10.04.13	4.6 MB
PN379	TP 1.031	C.C.	10.04.13	3.9 MB
PN380	TP 1.032	C.C.	10.04.13	4.3 MB
PN381	TP 1.032	C.C.	10.04.13	4.5 MB
PN382	TP 1.032	C.C.	10.04.13	4.3 MB
PN383	MR 1.047, ST 1.048	J.D.	10.04.13	4.1 MB
PN384	MR 1.047, ST 1.048	J.D.	10.04.13	4.3 MB
PN385	MR 1.047, ST 1.048	J.D.	10.04.13	2.5 MB
PN386	MR 1.047, ST 1.048	J.D.	10.04.13	4.0 MB
PN387	SP 1.056	J.D.	10.04.13	2.9 MB
PN388	SP 1.056	J.D.	10.04.13	3.0 MB
PN389	TP 1.008, TP 1.053, TP 1.057	C.C.	10.04.13	3.3 MB
PN390	TP 1.008, TP 1.053, TP 1.057	C.C.	10.04.13	2.9 MB
PN391	SP 1.004, TP 1.010, TP 1.009	C.C.	10.04.13	3.6 MB
PN392	SP 1.004, TP 1.010, TP 1.009	C.C.	10.04.13	3.6 MB
PN393	SP 1.004, TP 1.010, TP 1.009	C.C.	10.04.13	3.5 MB
PN394	SP 1.058	J.D.	10.04.13	3.0 MB
PN395	TP 1.019	C.C.	10.04.13	4.0 MB
PN396	TP 1.019	C.C.	10.04.13	3.6 MB
PN397	TP 1.030	C.C.	10.04.13	4.1 MB
PN398	TP 1.030	C.C.	10.04.13	4.0 MB
PN399	TP 1.082	C.C.	10.04.13	4.1 MB
PN400	TP 1.082	C.C.	10.04.13	4.1 MB
PN401	TP 1.079	C.C.	10.04.13	4.3 MB
PN402	TP 1.079	C.C.	10.04.13	4.2 MB
PN403	TP 1.037, TP 1.087	C.C.	10.04.13	3.5 MB
PN404	TP 1.037, TP 1.087	C.C.	10.04.13	3.5 MB
PN405	ST 1.188, ST 1.189	C.C.	10.04.13	2.2 MB
PN406	ST 1.188, ST 1.189	C.C.	10.04.13	2.2 MB
PN407	ST 1.188, ST 1.189	C.C.	10.04.13	2.3 MB
PN408	ST 1.189	C.C.	10.04.13	2.3 MB
PN409	ST 1.189	C.C.	10.04.13	2.2 MB
PN410	ST 1.189	C.C.	10.04.13	2.5 MB
PN411	ST 1.188	C.C.	10.04.13	2.4 MB
PN412	ST 1.188	C.C.	10.04.13	2.8 MB
PN413	Vue nadirale du caveau	J.D.	10.04.13	3.2 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN414	Vue nadirale du caveau	J.D.	10.04.13	3.3 MB
PN415	MR 1.026, U 1194	Q.R.	11.04.13	2.2 MB
PN416	MR 1.026, U 1194	Q.R.	11.04.13	2.1 MB
PN417	MR 1.026, UC 1080, UC 1194	Q.R.	11.04.13	2.7 MB
PN418	MR 1.026, UC 1080, UC 1194	Q.R.	11.04.13	2.6 MB
PN419	MR 1.089	Q.R.	11.04.13	2.2 MB
PN420	MR 1.089	Q.R.	11.04.13	2.2 MB
PN421	MR 1.044	Q.R.	11.04.13	2.3 MB
PN422	MR 1.026, UC 1194	Q.R.	11.04.13	2.2 MB
PN423	ST 1.090	Q.R.	11.04.13	3.0 MB
PN424	ST 1.090	Q.R.	11.04.13	2.4 MB
PN425	MR 1.045	Q.R.	11.04.13	2.3 MB
PN426	MR 1.045	Q.R.	11.04.13	2.6 MB
PN427	MR 1.045	Q.R.	11.04.13	2.3 MB
PN428	détail MR 1.026, UC 1080, UC 1194	Q.R.	11.04.13	2.3 MB
PN429	détail MR 1.026, UC 1080, UC 1194	Q.R.	11.04.13	2.4 MB
PN430	Coupe Nord MR 1.002	J.D.	11.04.13	3.3 MB
PN431	Coupe Nord MR 1.002	J.D.	11.04.13	2.9 MB
PN432	Coupe Nord MR 1.002	J.D.	11.04.13	3.4 MB
PN433	Coupe Nord MR 1.002	J.D.	11.04.13	3.3 MB
PN434	F 1.080	C.C.	11.04.13	2.5 MB
PN435	F 1.080	C.C.	11.04.13	2.3 MB
PN436	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.2 MB
PN437	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.6 MB
PN438	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.7 MB
PN439	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.7 MB
PN440	SP 1.061	S.C.	11.04.13	4.1 MB
PN441	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.7 MB
PN442	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.8 MB
PN443	SP 1.061	S.C.	11.04.13	4.4 MB
PN444	SP 1.061	S.C.	11.04.13	4.3 MB
PN445	SP 1.061	S.C.	11.04.13	4.2 MB
PN446	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.9 MB
PN447	SP 1.061	S.C.	11.04.13	4.3 MB
PN448	SP 1.061	S.C.	11.04.13	4.1 MB
PN449	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.6 MB
PN450	SP 1.061	S.C.	11.04.13	3.5 MB
PN451	SP 1.101	S.C.	11.04.13	3.0 MB
PN452	SP 1.101	S.C.	11.04.13	3.2 MB
PN453	SP 1.101	S.C.	11.04.13	3.3 MB
PN454	MR 1.047, ST 1.048	J.D.	11.04.13	1793 kB
PN455	SP 1.007	S.C.	11.04.13	2.3 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN456	SP 1.007	S.C.	11.04.13	2.3 MB
PN457	SP 1.007	S.C.	11.04.13	2.8 MB
PN458	SP 1.007	S.C.	11.04.13	3.0 MB
PN459	SP 1.101	S.C.	12.04.13	2.9 MB
PN460	SP 1.061	S.C.	15.04.13	2.6 MB
PN461	SP 1.061	S.C.	15.04.13	2.5 MB
PN462	SP 1.061	S.C.	15.04.13	2.5 MB
PN463	SP 1.061	S.C.	15.04.13	3.1 MB
PN464	SP 1.061	S.C.	15.04.13	3.2 MB
PN465	SP 1.061	S.C.	15.04.13	3.0 MB
PN466	SP 1.071, SP 1.105	S.C.	16.04.13	2.1 MB
PN467	SP 1.071, SP 1.105	S.C.	16.04.13	2.2 MB
PN468	SP 1.071, SP 1.105	S.C.	16.04.13	2.1 MB
PN469	SP 1.071, SP 1.105	S.C.	16.04.13	2.3 MB
PN470	SP 1.105	S.C.	16.04.13	2.5 MB
PN471	SP 1.105	S.C.	16.04.13	3.1 MB
PN472	SP 1.105	S.C.	16.04.13	3.2 MB
PN473	SP 1.105	S.C.	16.04.13	3.2 MB
PN474	SP 1.071	S.C.	16.04.13	3.0 MB
PN475	SP 1.071	S.C.	16.04.13	2.9 MB
PN476	SP 1.071	S.C.	16.04.13	3.2 MB
PN477	SP 1.106	S.C.	16.04.13	2.4 MB
PN478	SP 1.106	S.C.	16.04.13	3.0 MB
PN479	SP 1.061	S.C.	16.04.13	2.4 MB
PN480	SP 1.061	S.C.	16.04.13	2.3 MB
PN481	SP 1.022	S.C.	16.04.13	2.9 MB
PN482	SP 1.022	S.C.	16.04.13	2.5 MB
PN483	SP 1.101	S.C.	16.04.13	3.7 MB
PN484	SP 1.101	D.T.	16.04.13	3.3 MB
PN485	SP 1.101	D.T.	16.04.13	3.4 MB
PN486	SP 1.101	D.T.	16.04.13	3.7 MB
PN487	MR 1.060, UC 1217	Q.R.	16.04.13	2.9 MB
PN488	MR 1.060, UC 1217	Q.R.	16.04.13	3.0 MB
PN489	MR 1.060, UC 1217	Q.R.	16.04.13	2.9 MB
PN490	MR 1.060, UC 1217	Q.R.	16.04.13	3.0 MB
PN491	MR 1.060, UC 1218	Q.R.	16.04.13	2.8 MB
PN492	MR 1.060, UC 1218	Q.R.	16.04.13	2.7 MB
PN493	MR 1.060, UC 1218	Q.R.	16.04.13	3.1 MB
PN494	MR 1.060, UC 1218	Q.R.	16.04.13	2.9 MB
PN495	MR 1.060, UC 1218	Q.R.	16.04.13	3.3 MB
PN496	MR 1.042, UC 1195	Q.R.	16.04.13	3.3 MB
PN497	MR 1.060, UC 1219	Q.R.	16.04.13	3.4 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN498	MR 1.060, UC 1220	Q.R.	16.04.13	3.3 MB
PN499	MR 1.060, UC 1219	Q.R.	16.04.13	3.1 MB
PN500	MR 1.060, UC 1217, UC 1218, UC 1219	Q.R.	16.04.13	3.2 MB
PN501	SP 1.108	S.C.	16.04.13	2.2 MB
PN502	SP 1.108	S.C.	16.04.13	2.1 MB
PN503	SP 1.108	S.C.	16.04.13	2.8 MB
PN504	SP 1.108	S.C.	16.04.13	2.6 MB
PN505	SP 1.109	S.C.	16.04.13	2.1 MB
PN506	SP 1.109	S.C.	16.04.13	2.3 MB
PN507	MR 1.089, UC 1200	Q.R.	16.04.13	2.4 MB
PN508	MR 1.089, UC 1200	Q.R.	16.04.13	2.7 MB
PN509	SP 1.067	S.C.	16.04.13	3.5 MB
PN510	SP 1.067	S.C.	16.04.13	3.3 MB
PN511	SP 1.113	S.C.	16.04.13	4.2 MB
PN512	SP 1.113	S.C.	16.04.13	4.1 MB
PN513	F 1.114	C.C.	16.04.13	3.3 MB
PN514	F 1.114	C.C.	16.04.13	3.6 MB
PN515	F1.112	C.C.	16.04.13	3.2 MB
PN516	F1.112	C.C.	16.04.13	3.6 MB
PN517	SP 1.107	S.C.	16.04.13	2.3 MB
PN518	SP 1.107	S.C.	16.04.13	2.2 MB
PN519	MR 1.137	J.D.	17.04.13	3.3 MB
PN520	MR 1.137	J.D.	17.04.13	3.5 MB
PN521	MR 1.137	J.D.	17.04.13	3.7 MB
PN522	MR 1.060, MR 1.042, MR 1.043, ST 1.091	Q.R.	17.04.13	3.1 MB
PN523	MR 1.060, MR 1.042, MR 1.043, ST 1.091	Q.R.	17.04.13	3.1 MB
PN524	MR 1.060, UC 1217	Q.R.	17.04.13	3.0 MB
PN525	MR 1.060, MR 1.043	Q.R.	17.04.13	2.9 MB
PN526	MR 1.060, UC 1218	Q.R.	17.04.13	3.2 MB
PN527	MR 1.043	Q.R.	17.04.13	2.7 MB
PN528	MR 1.060, UC 1217, MR 1.042	Q.R.	17.04.13	3.3 MB
PN529	Vue générale	Q.R.	17.04.13	2.7 MB
PN530	Vue générale	Q.R.	17.04.13	2.3 MB
PN531	MR 1.137	J.D.	17.04.13	2.6 MB
PN532	MR 1.137	J.D.	17.04.13	3.9 MB
PN533	MR 1.137	J.D.	17.04.13	2.9 MB
PN534	SP 1.107	S.C.	17.04.13	2.7 MB
PN535	SP 1.107	S.C.	17.04.13	2.8 MB
PN536	SP 1.107	S.C.	17.04.13	2.9 MB
PN537	SP 1.107	S.C.	17.04.13	1827 kB
PN538	SP 1.104	S.C.	17.04.13	2.7 MB
PN539	SP 1.104	S.C.	17.04.13	3.0 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN540	SP 1.104	S.C.	17.04.13	3.3 MB
PN541	SP 1.104	S.C.	17.04.13	2.7 MB
PN542	SP 1.104	S.C.	17.04.13	3.0 MB
PN543	MR 1.026, MR 1.119, MR 1.002	J.D.	18.04.13	3.5 MB
PN544	MR 1.026, MR 1.119, MR 1.120, MR 1.121, MR 1.122, MR 1.025	J.D.	18.04.13	3.9 MB
PN545	MR 1.026, MR 1.119, MR 1.120, MR 1.121, MR 1.122, MR 1.025	J.D.	18.04.13	3.6 MB
PN546	Vue d'ensemble de la zone funéraire centrale	J.D.	18.04.13	2.6 MB
PN547	SP 1.104	S.C.	18.04.13	3.7 MB
PN548	SP 1.104	S.C.	18.04.13	3.5 MB
PN549	SP 1.104	S.C.	18.04.13	3.4 MB
PN550	SP 1.104	S.C.	18.04.13	3.8 MB
PN551	SP 1.104	S.C.	18.04.13	3.7 MB
PN552	SP 1.115	S.C.	18.04.13	4.1 MB
PN553	SP 1.115	S.C.	18.04.13	4.2 MB
PN554	SP 1.115	S.C.	18.04.13	3.4 MB
PN555	SP 1.115	S.C.	18.04.13	4.1 MB
PN556	SP 1.104	S.C.	18.04.13	3.9 MB
PN557	SP 1.104	S.C.	18.04.13	4.6 MB
PN558	SP 1.104	S.C.	18.04.13	4.6 MB
PN559	SP 1.104	S.C.	18.04.13	3.5 MB
PN560	MR 1.043, UC 1259, MR 1.002, MR 1.119	J.D.	18.04.13	2.9 MB
PN561	MR 1.040, ST 1.102	J.D.	18.04.13	1644 kB
PN562	Vue d'ensemble de la zone funéraire centrale	J.D.	18.04.13	2.4 MB
PN563	Vue générale des maçonneries Sud-Ouest	J.D.	19.04.13	2.9 MB
PN564	MR 1.008, ST 1.039	J.D.	19.04.13	3.9 MB
PN565	MR 1.120, MR 1.026, MR 1.119, MR 1.122	J.D.	19.04.13	2.4 MB
PN566	MR 1.043, MR 1.119, MR 1.026, MR 1.002	Q.R.	19.04.13	3.7 MB
PN567	MR 1.025, MR 1.085, MR 1.086	Q.R.	19.04.13	1859 kB
PN568	MR 1.025, MR 1.085, MR 1.086	Q.R.	19.04.13	2030 kB
PN569	MR 1.026, vue du caveau	Q.R.	19.04.13	3.6 MB
PN570	MR 1.042, MR 1.060	Q.R.	19.04.13	2.0 MB
PN571	MR 1.060	Q.R.	19.04.13	4.1 MB
PN572	MR 1.060, UC 1218, UC 1219, UC 1220, UC 1221	Q.R.	19.04.13	2.1 MB
PN573	MR 1.042, UC 1195, UC 1196	Q.R.	19.04.13	4.2 MB
PN574	MR 1.042, UC 1195, UC 1196	Q.R.	19.04.13	2.6 MB
PN575	SP 1.117	S.C.	19.04.13	2.4 MB
PN576	SP 1.117	S.C.	19.04.13	2.3 MB
PN577	SP 1.117	S.C.	19.04.13	2.6 MB
PN578	SP 1.117	S.C.	19.04.13	2.5 MB
PN579	MR 1.042, UC 1195, UC 1196	Q.R.	22.04.13	2.5 MB
PN580	MR 1.060, UC 1221	Q.R.	22.04.13	2.8 MB
PN581	MR 1.060, UC 1221	Q.R.	22.04.13	3.0 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN582	MR 1.083, UC 1147	Q.R.	22.04.13	3.3 MB
PN583	MR 1.083, UC 1147	Q.R.	22.04.13	3.4 MB
PN584	MR 1.083, UC 1147	Q.R.	22.04.13	3.3 MB
PN585	MR 1.045	D.T.	22.04.13	2.2 MB
PN586	MR 1.083, UC 1147	Q.R.	22.04.13	3.5 MB
PN587	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	22.04.13	4.2 MB
PN588	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	22.04.13	3.8 MB
PN589	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	22.04.13	3.8 MB
PN590	MR 1.026	D.T.	22.04.13	2.5 MB
PN591	MR 1.083, UC 1143	Q.R.	22.04.13	3.8 MB
PN592	MR 1.083, UC 1145	Q.R.	22.04.13	4.1 MB
PN593	MR 1.083, UC 1145	Q.R.	22.04.13	4.1 MB
PN594	MR 1.083, UC 1145	Q.R.	22.04.13	4.2 MB
PN595	MR 1.083, UC 1145, UC 1146	Q.R.	22.04.13	4.3 MB
PN596	MR 1.083, UC 1146	Q.R.	22.04.13	4.3 MB
PN597	MR 1.044	D.T.	22.04.13	2.3 MB
PN598	vue du caveau	D.T.	22.04.13	2.5 MB
PN599	vue du caveau	D.T.	22.04.13	2.3 MB
PN600	MR 1.083	Q.R.	22.04.13	4.0 MB
PN601	MR 1.083	Q.R.	22.04.13	3.6 MB
PN602	vue du caveau	D.T.	22.04.13	2.1 MB
PN603	MR 1.083	Q.R.	22.04.13	4.0 MB
PN604	vue du caveau	D.T.	22.04.13	2.1 MB
PN605	MR 1.002, MR 1.026	Q.R.	22.04.13	3.7 MB
PN606	MR 1.002, MR 1.026, MR 1.119	Q.R.	22.04.13	3.7 MB
PN607	MR 1.119	Q.R.	22.04.13	2.9 MB
PN608	MR 1.086, MR 1.025	Q.R.	22.04.13	3.5 MB
PN609	MR 1.025, MR 1.085, MR 1.086	Q.R.	22.04.13	3.6 MB
PN610	MR 1.085	Q.R.	22.04.13	3.6 MB
PN611	MR 1.025	Q.R.	22.04.13	3.8 MB
PN612	MR 1.086	Q.R.	22.04.13	4.0 MB
PN613	MR 1.120	Q.R.	22.04.13	3.6 MB
PN614	MR 1.120	Q.R.	22.04.13	3.9 MB
PN615	MR 1.120, MR 1.119	Q.R.	22.04.13	3.3 MB
PN616	SP 1.109	S.C.	22.04.13	2.3 MB
PN617	SP 1.109	S.C.	22.04.13	2.1 MB
PN618	SP 1.109	S.C.	22.04.13	2.9 MB
PN619	SP 1.109	S.C.	22.04.13	3.0 MB
PN620	SP 1.109	S.C.	22.04.13	3.4 MB
PN621	SP 1.109	S.C.	22.04.13	3.6 MB
PN622	SP 1.109	S.C.	22.04.13	3.0 MB
PN623	SP 1.109	S.C.	22.04.13	2.9 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN624	SP 1.109	S.C.	22.04.13	3.5 MB
PN625	SP 1.109	S.C.	22.04.13	3.3 MB
PN626	SP 1.109	S.C.	22.04.13	2.9 MB
PN627	SP 1.109	S.C.	22.04.13	3.2 MB
PN628	SP 1.109	S.C.	22.04.13	3.1 MB
PN629	MR 1.120	Q.R.	22.04.13	3.9 MB
PN630	SP 1.124, SP 1.123, SP 1.116	S.C.	22.04.13	3.7 MB
PN631	SP 1.124, SP 1.123, SP 1.116	S.C.	22.04.13	3.8 MB
PN632	SP 1.124, SP 1.123, SP 1.116	S.C.	22.04.13	3.7 MB
PN633	SP 1.124, SP 1.123, SP 1.116	S.C.	22.04.13	3.8 MB
PN634	SP 1.124, SP 1.123, SP 1.116	S.C.	22.04.13	3.4 MB
PN635	SP 1.124	S.C.	22.04.13	3.2 MB
PN636	SP 1.124	S.C.	22.04.13	3.8 MB
PN637	SP 1.124	S.C.	22.04.13	4.2 MB
PN638	SP 1.124	S.C.	22.04.13	4.2 MB
PN639	SP 1.124	S.C.	22.04.13	4.2 MB
PN640	SP 1.124	S.C.	22.04.13	4.6 MB
PN641	SP 1.124	S.C.	22.04.13	4.4 MB
PN642	SP 1.124	S.C.	22.04.13	4.6 MB
PN643	SP 1.123	S.C.	22.04.13	4.1 MB
PN644	SP 1.123	S.C.	22.04.13	3.9 MB
PN645	SP 1.123	S.C.	22.04.13	3.9 MB
PN646	SP 1.123	S.C.	22.04.13	4.0 MB
PN647	SP 1.123	S.C.	22.04.13	4.1 MB
PN648	SP 1.123	S.C.	22.04.13	4.3 MB
PN649	SP 1.123	S.C.	22.04.13	4.2 MB
PN650	SP 1.123	S.C.	22.04.13	4.8 MB
PN651	SP 1.123	S.C.	22.04.13	4.4 MB
PN652	SP 1.116	S.C.	22.04.13	4.0 MB
PN653	SP 1.116	S.C.	22.04.13	4.1 MB
PN654	SP 1.116	S.C.	22.04.13	4.1 MB
PN655	SP 1.116	S.C.	22.04.13	4.2 MB
PN656	SP 1.116	S.C.	22.04.13	4.3 MB
PN657	SP 1.116	S.C.	22.04.13	4.0 MB
PN658	SP 1.116	S.C.	22.04.13	3.8 MB
PN659	SP 1.116	S.C.	22.04.13	4.1 MB
PN660	Ensemble SP, vue nadirale	J.D.	22.04.13	2.6 MB
PN661	MR 1.001	J.D.	22.04.13	2.9 MB
PN662	MR 1.001, MR 1.002	J.D.	22.04.13	3.3 MB
PN663	MR 1.001, MR 1.002	J.D.	22.04.13	4.0 MB
PN664	MR 1.001, MR 1.002	J.D.	22.04.13	3.7 MB
PN665	TP 1.034	C.C.	23.04.13	2.4 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN666	TP 1.034	C.C.	23.04.13	2.5 MB
PN667	TP 1.034	C.C.	23.04.13	2.9 MB
PN668	TP 1.034	C.C.	23.04.13	3.2 MB
PN669	TP 1.034	C.C.	23.04.13	2.9 MB
PN670	F 1.051	C.C.	23.04.13	3.0 MB
PN671	F 1.051	C.C.	23.04.13	3.0 MB
PN672	F 1.126	Q.R.	23.04.13	3.7 MB
PN673	F 1.126	Q.R.	23.04.13	3.8 MB
PN674	F 1.126	Q.R.	23.04.13	4.1 MB
PN675	F 1.126	Q.R.	23.04.13	4.1 MB
PN676	MR 1.120	Q.R.	23.04.13	2.9 MB
PN677	MR 1.120	Q.R.	23.04.13	4.2 MB
PN678	F 1.126	Q.R.	23.04.13	4.2 MB
PN679	TP 1.013, TP 1.014, TP 1.015	C.C.	23.04.13	2.4 MB
PN680	TP 1.013, TP 1.014, TP 1.015	C.C.	23.04.13	2.8 MB
PN681	SP 1.130	J.D.	23.04.13	4.1 MB
PN682	SP 1.130	J.D.	23.04.13	4.7 MB
PN683	SP 1.110	S.C.	23.04.13	3.7 MB
PN684	SP 1.110	S.C.	23.04.13	3.8 MB
PN685	SP 1.110	S.C.	23.04.13	3.9 MB
PN686	SP 1.110	S.C.	23.04.13	3.7 MB
PN687	SP 1.110	S.C.	23.04.13	4.7 MB
PN688	SP 1.110	S.C.	23.04.13	4.7 MB
PN689	vue d'ensemble des inhumations	S.C.	23.04.13	4.1 MB
PN690	F 1.051	C.C.	23.04.13	3.6 MB
PN691	F 1.051	C.C.	23.04.13	3.6 MB
PN692	SP 1.108	S.C.	23.04.13	3.9 MB
PN693	SP 1.108	S.C.	23.04.13	3.7 MB
PN694	SP 1.108	S.C.	23.04.13	3.5 MB
PN695	SP 1.108	S.C.	23.04.13	3.7 MB
PN696	SP 1.108	S.C.	23.04.13	4.2 MB
PN697	SP 1.108	S.C.	23.04.13	4.1 MB
PN698	SP 1.125	S.C.	23.04.13	3.4 MB
PN699	SP 1.125	S.C.	23.04.13	3.5 MB
PN700	SP 1.125	S.C.	23.04.13	3.7 MB
PN701	SP 1.125	S.C.	23.04.13	3.7 MB
PN702	SP 1.125	S.C.	23.04.13	4.2 MB
PN703	SP 1.125	S.C.	23.04.13	4.1 MB
PN704	TP 1.120	C.C.	23.04.13	3.8 MB
PN705	TP 1.120	C.C.	23.04.13	3.9 MB
PN706	vue d'ensemble des inhumations	J.D.	23.04.13	4.0 MB
PN707	vue d'ensemble des inhumations	J.D.	23.04.13	4.0 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN708	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2.4 MB
PN709	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2037 kB
PN710	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2.1 MB
PN711	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2.1 MB
PN712	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2.5 MB
PN713	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2.5 MB
PN714	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2.7 MB
PN715	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2.3 MB
PN716	Coupe sondage profond MR 1.001	J.D.	23.04.13	2.4 MB
PN717	MR 1.121	Q.R.	23.04.13	3.9 MB
PN718	ST 1.120	Q.R.	23.04.13	3.6 MB
PN719	ST 1.120	Q.R.	23.04.13	3.8 MB
PN720	ST 1.120	Q.R.	23.04.13	3.6 MB
PN721	vue d'ensemble des inhumations	S.C.	23.04.13	4.4 MB
PN722	MR 1.001	Q.R.	24.04.13	3.5 MB
PN723	MR 1.001	Q.R.	24.04.13	3.2 MB
PN724	MR 1.001	Q.R.	24.04.13	4.0 MB
PN725	MR 1.001	Q.R.	24.04.13	3.4 MB
PN726	MR 1.001	Q.R.	24.04.13	2.5 MB
PN727	MR 1.001	Q.R.	24.04.13	2.8 MB
PN728	MR 1.001	Q.R.	24.04.13	3.4 MB
PN729	MR 1.001, MR 1.002	Q.R.	24.04.13	3.6 MB
PN730	MR 1.001, MR 1.002	Q.R.	24.04.13	3.4 MB
PN731	MR 1.001, MR 1.002	Q.R.	24.04.13	3.3 MB
PN732	MR 1.002	Q.R.	24.04.13	3.0 MB
PN733	MR 1.002	Q.R.	24.04.13	3.9 MB
PN734	MR 1.002	Q.R.	24.04.13	2.6 MB
PN735	SP 1.108, SP 1.107	S.C.	24.04.13	3.6 MB
PN736	SP 1.125	S.C.	24.04.13	3.8 MB
PN737	SP 1.115	S.C.	24.04.13	4.0 MB
PN738	SP 1.104	S.C.	24.04.13	3.6 MB
PN739	Mr 1.026	Q.R.p	24.04.13	2.2 MB
PN740	Mr 1.026	Q.R.p	24.04.13	2.3 MB
PN741	Mr 1.026	Q.R.p	24.04.13	2.4 MB
PN742	vue du collatéral sud	Q.R.	24.04.13	3.8 MB
PN743	vue d'ensemble des maçonneries Sud-Ouest	Q.R.	24.04.13	4.1 MB
PN744	vue d'ensemble des maçonneries Sud-Ouest	Q.R.	24.04.13	4.1 MB
PN745	vue d'ensemble des maçonneries Sud-Ouest	Q.R.	24.04.13	4.1 MB
PN746	vue d'ensemble des maçonneries Sud-Ouest	Q.R.	24.04.13	3.7 MB
PN747	MR 1.026	Q.R.	24.04.13	3.5 MB
PN748	MR 1.026	Q.R.	24.04.13	3.3 MB
PN749	MR 1.026	Q.R.	24.04.13	3.8 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN750	MR 1.026	Q.R.	24.04.13	4.0 MB
PN751	MR 1.026	Q.R.	24.04.13	3.8 MB
PN752	MR 1.026	Q.R.	24.04.13	3.5 MB
PN753	SP 1.131	S.C.	24.04.13	2.5 MB
PN754	SP 1.131	S.C.	24.04.13	2.3 MB
PN755	MR 1.002	Q.R.	24.04.13	3.8 MB
PN756	SP 1.131	S.C.	24.04.13	2.9 MB
PN757	SP 1.131	S.C.	24.04.13	3.3 MB
PN758	SP 1.131	S.C.	24.04.13	3.2 MB
PN759	SP 1.131	S.C.	24.04.13	2.5 MB
PN760	MR 1.002	Q.R.	24.04.13	3.7 MB
PN761	MR 1.043, UC 1259	Q.R.	24.04.13	3.4 MB
PN762	MR 1.043, UC 1259	Q.R.	24.04.13	3.6 MB
PN763	MR 1.043, UC 1259	Q.R.	24.04.13	3.3 MB
PN764	MR 1.043, UC 1259	Q.R.	24.04.13	3.4 MB
PN765	MR 1.043, UC 1259	Q.R.	24.04.13	3.2 MB
PN766	MR 1.043, UC 1259	Q.R.	24.04.13	3.8 MB
PN767	MR 1.043, UC 1259	Q.R.	24.04.13	3.2 MB
PN768	MR 1.121	Q.R.	24.04.13	3.2 MB
PN769	MR 1.121	Q.R.	24.04.13	3.4 MB
PN770	MR 1.121	Q.R.	24.04.13	3.4 MB
PN771	SP 1.117	D.T.	24.04.13	2.6 MB
PN772	SP 1.117	D.T.	24.04.13	2.5 MB
PN773	SP 1.117	D.T.	24.04.13	2.6 MB
PN774	SP 1.117	D.T.	24.04.13	3.4 MB
PN775	SP 1.117	D.T.	24.04.13	3.4 MB
PN776	MR 1.029	Q.R.	24.04.13	2.3 MB
PN777	MR 1.029	Q.R.	24.04.13	2.2 MB
PN778	MR 1.029	Q.R.	24.04.13	2.0 MB
PN779	MR 1.021	Q.R.	24.04.13	2.4 MB
PN780	MR 1.021	Q.R.	24.04.13	2.6 MB
PN781	F 1.055	Q.R.	24.04.13	2.9 MB
PN782	F 1.055	Q.R.	24.04.13	2.9 MB
PN783	MR 1.043, UC 1258	D.T.	25.04.13	2.5 MB
PN784	MR 1.043, UC 1258	D.T.	25.04.13	2.9 MB
PN785	MR 1.043, UC 1258	D.T.	25.04.13	2.4 MB
PN786	MR 1.043, UC 1258	D.T.	25.04.13	2.4 MB
PN787	Vue d'ensemble des sépultures après démontage	C.C.	25.04.13	4.3 MB
PN788	Vue d'ensemble des sépultures après démontage	C.C.	25.04.13	4.2 MB
PN789	Etat fin de fouille	J.D.	25.04.13	3.3 MB
PN790	Etat fin de fouille	J.D.	25.04.13	3.5 MB
PN791	Etat fin de fouille	J.D.	25.04.13	3.3 MB

N°	description	Auteur	date	taille
PN792	Etat fin de fouille	J.D.	25.04.13	3.6 MB
PN793	Etat fin de fouille	J.D.	25.04.13	3.8 MB
PN794	Etat fin de fouille	J.D.	25.04.13	3.8 MB
PN795	détail patho SP 1.007, US 1097, Sujet B	S.C.	12.06.13	1148 kB
PN796	détail patho SP 1.007, US 1097, Sujet B	S.C.	12.06.13	1304 kB
PN797	détail patho SP 1.007, US 1097, Sujet B	S.C.	12.06.13	1731 kB
PN798	détail patho SP 1.007, US 1097, Sujet B	S.C.	12.06.13	1280 kB
PN799	détail patho SP 1.061, US 1178, Sujet A	S.C.	12.06.13	818 kB
PN800	détail patho SP 1.061, US 1178, Sujet A	S.C.	12.06.13	818 kB
PN801	Petit mobilier funéraire			9,34 MB
PN802	Coquille Saint Jacques			10,3 Mb
PN803	Ligua antique			13,0 MB

S.C. Sabrina CHARBOUILLOT, C.C. Camille COLLOMB, J.D. Josselin DERBIER, Q.R. Quentin ROCHET, M.R. Marion RIVOAL,
D.T. Damien TOURGON

Annexe 11 : Inventaire de la documentation numérique

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

CONTENANT(S) : DN.1 (2,37 Go) et DN.2 (2,32 Go)

Rapport PDF	
Nom du fichier	format
Rapport <i>(DVD transmis au SRA au moment de la remise du rapport, préalablement à la remise des archives et du mobilier)</i>	.PDF

Contenu de DN.1		
Nom du fichier	format	poids
EN_Rapport_Inventaires		
<ul style="list-style-type: none"> • Inventaire des unités stratigraphiques • Inventaire des faits archéologiques • Inventaire des minutes • Inventaire du mobilier • Inventaire des monnaies • Inventaire du mobilier céramique • Inventaire des ossements humains • Inventaire de la documentation écrite • Inventaire de la documentation graphique • Inventaire des photos numériques • Inventaire de la documentation numérique 	.XLS .XLS .XLS .XLS .XLS .XLS .XLS .XLS .DOC .XLS .XLS .DOC	533 Ko
EN_Rapport_Annexes		
<ul style="list-style-type: none"> • Annexe VI_Diagramme de Harris • Annexe IIIb_Catalogue des sépultures • Annexe V_analyses radiocarbones des ossements humains 1 • Annexe V_analyses radiocarbones des ossements humains 2 	.AI .DOC .PDF .PDF	4,19 Mo
EN_Documentation_de_terrain		
<ul style="list-style-type: none"> • 11 fichiers : inventaire US, fiches US, inventaire Faits, fiches Faits. 	.PDF	239 Mo
GN_Rapport_Figures		
<ul style="list-style-type: none"> • Liste des figures • 79 fichiers : Fig.1 à Fig.113 	.DOC .EPS	2,06 Go

Contenu de DN.1		
Nom du fichier	format	poids
GN_scans_minutes 32 fichiers : G01 à G43	.JPEG	75 Mo
GN_Topo Plan général brut	.AI	6,06 Mo

Contenu de DN.2		
Nom du fichier	format	Poids
PN_Photos numériques 803 fichiers : PN001 à PN803	.JPEG	2.31 Go

Plateforme : PC

Système : Windows 7

Versions logiciels :

Microsoft Word (.DOC) : version 2013

Microsoft Excel (.XLS) : version 2013

Adobe Illustrator (.AI) : version CS 6

Annexe III a – Annexes des études archéo-anthropologique

Annexe 1 : Etat de conservation et représentation osseuse par sépulture

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945

Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67

Références cadastrales : domaine public

Sep	ind/us	Etat surf. (0=excellent, 1=bon, 2=moyen, 3=mauvais)	représentation	trace de radicelles	trace de découpes/ coups ...	remarques	Type de dépôt
1.007	1096 A	1	bonne	N	N		dépôt primaire
1.007	1097 B	3	mauvaise	N	N		dépôt secondaire
1.007	1097 C	3	mauvaise	N	O	«entaille» cicatrisé sur crâne	dépôt secondaire
1.125	1320	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.061	1178 A	2	moyenne	N	O	stries légers sur crâne sur occipital	dépôt primaire
1.061	1179 B	3	mauvaise	N	N		dépôt secondaire
1.061	1179 C	3	mauvaise	N	N		dépôt secondaire
1.117	1275	2	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.107	1256	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.109	1260	2	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.071	1237	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.022	1182	2	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.118	1278	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.110	1266	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.104	1263	2	moyenne	N	N		dépôt primaire
1.105	1238	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.116	1272	2	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.124	1289 A	2	moyenne	N	N		dépôt primaire
1.124	B	2	mauvaise	N	N		dépôt secondaire
1.056	1106	1	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.004	1083	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.108	1319	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.005	1082	2	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.006	1107	2	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.058	1120	2	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.115	1269	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.123	1286	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire
1.106	1239	3	mauvaise	N	N		dépôt secondaire
1.135	1332	3	mauvaise	N	N		dépôt primaire

Stade 1	2
Stade 2	11
Stade 3	16
Stade 0	0

Annexe 2 : Détails des données pour la détermination de l'âge par individu

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945

Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67

Références cadastrales : domaine public

Fait	ind./us	Schmitt os coxal droit						Schmitt os coxal gauche					
		SSPIA	SSPIB	SSPIC	SSPID	Rslt D	%	SSPIA	SSPIB	SSPIC	SSPID	Rslt D	%
1.007	1096 A	2	2	1	2	>30		2	2	1	2	>30	
1.007	1097 B												
1.007	1097 C												
1.125	1320												
1.061	1178 A												
1.061	1179 B												
1.061	1179 C												
1.117	1275												
1.107	1256												
1.109	1260												
1.071	1237												
1.022	1182												
1.118	1278												
1.110	1266												
1.104	1263												
1.105	1238												
1.116	1272												
1.124	1289												
1.124	B												
1.056	1106												
1.004	1083												
1.108	1319												
1.005	1082												
1.006	1107												
1.058	1120												
1.115	1269												
1.123	1286												
1.106	1239												
1.135	1332												

S=soudé NS=non-soudé						RESULTAT	A/Im	CLASSE (0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-29, A, I,)
Clav.	C.iliaq	anno vert	os longs	suture crâne	shéno-occ			
S	S	S	S	S	S	>30	A	A
			S	NS		A	A	A
			S	S		A	A	A
			S			A	A	A
S	S	S	S	S	S	>30	A	A
						A	A	A
						A	A	A
S			S			>25	A	A
S	S	S	S			>30	A	A
S	S	S	S			>30	A	A
			S			A	A	A
S		S				>25	A	A
			S			A	A	A
			S	S		A	A	A
S	S	S	S			>30	A	A
	S		S			>30	A	A
S	S	S	S			>30	A	A
S	S	S	S	S		>30	A	A
			S			A	A	A
	S	S	S			>30	A	A
				S		A	A	A
						A	A	A
S		S	S	S		>25	A	A
	S	S	S			>30	A	A
			S			A	A	A
			S			A	A	A
	S		S	S		>30	A	A
						A	A	A
						A	A	A

Annexe 3 : Détails des données pour la détermination du sexe par individu

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

sep	ind/us	Os Coxal droit (ND/M/F)																						
		DSP											Brûzek											
		Pum	Spu	Dcox	limt	Ismm	Scox	Ss	Sa	Sis	Veac	Résultat	%	R Pré	Grd EC	AC	B Inf	PI	RSLTD					
1.007	1096 A																M		M					M
1.104	1263																							M
1.105	1238																							F
1.116	1272																							
1.124	1289 A					119.50		77.43	79.24	41.19	62.25	M	99.54	M		M							M	
1.123	1286																							M

Annexe 4 : Détail des caries par individu et par dent

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

sép	ind	caries : stade 1, 2, 3 (Bocquentin) A=absent rien : non observable																									
		inférieur													supérieur												
		droite						gauche							droite												
		M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1		
1.007	1096 A		A	A	A	A											A	A	A	A	A	A	A	A	A		
1.007	1097 B																										
1.007	1097 C																										
1.125	1320	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A				A	A	A	A	A	A	A		
1.061	1178 A		1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1	A				A	A	A	A	A	A			
1.061	1179 B																										
1.061	1179 C																										
1.117	1275																										
1.107	1256																										
1.109	1260																										
1.071	1237																										
1.022	1182		A	A	A	A							A						A	A	A	A	A	A	A		
1.118	1278																										
1.110	1266																										
1.104	1263																A	A	A								
1.105	1238	A	A	3	2	A	A	A						A													
1.116	1272	A	2			A	A	A	A	A			A	3		3	A										
1.124	1289 A																										

Os Coxal gauche(ND/M/F)													RESULTAT	Remarques					
DSP										Brüzek									
Pum	Spu	Dcox	Iimt	Ismm	Scox	Ss	Sa	Sis	Veac	Résultat	%	R Pré			Grd EC	AC	B Inf	PI	RSLTG
				118.71				47.71	60.73	ND		M	M	M			M	M	
																	M	M	Détermination terrain
																	F	F	Détermination terrain
																	M	M	Détermination terrain
																		M	
																	M	M	détermination terrain

carie : stade 1, 2, 3 (Bocquentin) A=absent rien : non observable																											
supérieur								inférieur										supérieur									
gauche								droite					gauche					droite					gauche				
I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2
A	A	A	A		A	A	A																				
A	A	A	A	A	A																						
		A	3	A	A																						
A	A	A	A	A	3		A																				
					A																						

sép	ind	carie : stade 1, 2, 3 (Bocquentin) A=absent rien : non observable																									
		inférieur															supérieur										
		droite							gauche								droite										
		M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1		
1.124	B																										
1.056	1106																										
1.004	1083	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A	A		
1.108	1319																										
1.005	1082			2	1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	2					A					A		
1.006	1107																										
1.058	1120																										
1.115	1269																										
1.123	1286																		A								
1.106	1239											A					A										
1.135	1332																										

Annexe 5 : Détails du tartre par individu et par dent

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945

Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67

Références cadastrales : domaine public

sép	ind	tartre : 3 stades (1 : un peu, 2 : 1/2, 3 : tte la dent) A : absence																									
		inférieur															supérieur										
		droite							gauche								droite										
		M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1		
1.007	1096 A		A	A	A	A								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
1.007	1097 B																										
1.007	1097 C																										
1.125	1320	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A					A	A	A	A	A	A		
1.061	1178 A		2	2	2	2	2	A	2	2	2	2	2	2	2					3	2	2	2	2			
1.061	1179 B																										
1.061	1179 C																										
1.117	1275																										
1.107	1256																										
1.109	1260			A	A			A	A	A	A	A															
1.071	1237																										
1.022	1182		1	1	1	1							1							1	1	1	2	2	1		
1.118	1278																										
1.110	1266																										
1.104	1263															1	1	1									
1.105	1238	A	A	A	A	A	A						A														
1.116	1272	1	1			1	2	2	2	2			1	1			1	1									
1.124	1289 A																										
1.124	B																										

carie : stade 1, 2, 3 (Bocquentin) A=absent rien : non observable																											
supérieur								inférieur										supérieur									
gauche								droite					gauche					droite					gauche				
I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2
A	A	A	A	A	A	A	A																				
A	A	1			A																						
						A																					

tartre : 3 stades (1 : un peu, 2 : 1/2, 3 : tte la dent) A : absence																											
supérieur								inférieur										supérieur									
gauche								droite					gauche					droite					gauche				
I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2
A	A	A	A		A	A	A																				
A	A	A	A	A	A																						
		1	2	2	2																						
1	2	2	2	1	2		2																				
					1																						

sép	ind	tartre : 3 stades (1 : un peu, 2 : 1/2, 3 : tte la dent) A : absence																									
		inférieur															supérieur										
		droite							gauche								droite										
		M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1		
1.056	1106																										
1.004	1083	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.108	1319																										
1.005	1082			A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A	1					1				A			
1.006	1107																										
1.058	1120																										
1.115	1269																										
1.123	1286																	1									
1.106	1239										2						1										
1.135	1332																										

Annexe 6 : Détails de l'usure dentaire par individu et par dent

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

sép	ind	usure : 3 stades (léger, 1/2, plus de couronne)																									
		inférieur															supérieur										
		droite							gauche								droite										
		M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1		
1.007	1096 A		2	3	2	2									3	2	1	2	3	3	2	2	2	2			
	1097 B																										
	1097 C																										
1.125	1320	A	1	A	A	A		1	1	1	1		A		A		A		2	A	A	A	1	1			
1.061	1178 A		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2				2	2	2	2	2				
	1179 B																										
	1179 C																										
1.117	1275																										
1.107	1256																										
1.109	1260			2	2			2	2	2	2	2															
1.071	1237																										
1.022	1182		2	2	2	2							2					A	2	2	2	2	2	2			
1.118	1278																										
1.110	1266																										
1.104	1263															1	1	1									
1.105	1238	A	1	2	1	1	1	1					1														
1.116	1272	1	2			1	1	1	1	1			1	3		3	1										
1.124	1289 A																										
	B																										

tartre : 3 stades (1 : un peu, 2 : 1/2, 3 : tte la dent) A : absence																															
supérieur									inférieur									supérieur													
gauche									droite						gauche						droite						gauche				
I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3		m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2			
1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
A	A	A			1																										
					1																										

usure : 3 stades (légere, 1/2, plus de couronne)																															
supérieur									inférieur									supérieur													
gauche									droite						gauche						droite						gauche				
I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3		m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2			
2	2	2	2		3	3	2																								
1	1	A	A	A	2																										
		2	2	2	2																										
2	2	2	2	2	2		A																								
					1																										

sép	ind	usure : 3 stades (légere, 1/2, plus de couronne)																											
		inférieur																supérieur											
		droite								gauche								droite											
		M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1				
1.056	1106																												
1.004	1083	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2			2	2	2				
1.108	1319																												
1.005	1082			2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1							2						1	
1.006	1107																												
1.058	1120																												
1.115	1269																												
1.123	1286																				3								
1.106	1239										1							A											
1.135	1332																												

Annexe 7 : Détails par individus des paléopathologies infra-crâniennes

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945

Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67

Références cadastrales : domaine public

sép	ind.	P=présence A=absence rien : non observable																							
		arthrose																N. de schmorl		enthesopathie					
		VC	VT1-6	VT7-12	VL	epaule		coude		poignet		hanche		genou		cheville		localisation	V	olecrane					
						G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D			G	D				
1.007	1096 A	A	A	P	P	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		P thoraciques X2 lombaires X2	P	A	A			
	1097 B																								
	1097 C																								
1.125	1320																								
1.061	1178 A									A	A														
	1179 B																								
	1179 C																								
1.117	1275							P				A	A												
1.107	1256																								
1.109	1260	P				A		A		A	A			A		A									
1.071	1237																								
1.022	1182	A	A				A														P				
1.118	1278																								
1.110	1266																								
1.104	1263									A	A			A		A					L5 S1				
1.105	1238																								

usure : 3 stades (légere, 1/2, plus de couronne)																												
supérieur									inférieur									supérieur										
gauche									droite					gauche				droite					gauche					
I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3		m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2
2	2	2	1	1	2	2	2																					
1	1	1			1																							
							3																					

P=présence A=absence rien ; non observable												
enthesopathie										fracture	localisation	Autre
fémur		patella/ tibia		calca		humerus		Cox				
G	D	G	D	G	D	G	D	G	D			
	P	P	P		P	A	A	A	A		fibula droite et gauche réduite	enthesopathie fibula droite . arthrose (?) Pieds, deux phalanges (1ères moyenne et distale gauche) soudées ; cale osseux facette antérieur tibia gauche, droit trop pourri, sans doute chute avec fractures fibulas . Signe de sénescence début ossification cartilage manubrium, première côte gauche aussi ;
												trace de coup sur frontal à droite avant la mort et semble ancien
												Dépôt primaire ; pourri rien d’observable
		A										cartilage pharyngé ossifié
												dépôt secondaire
												dépôt secondaire
		P				A						patho coude, exostose osseuse au niveau cavité olécrânienne et radius extrémité prox
			P			A						entheso clavicule ; entheso géante patella , cartilage côtes ossifié
												Dépôt primaire ; pourri rien d’observable
												Dépôt primaire
												Dépôt primaire ; pourri rien d’observable
												Dépôt primaire ; pourri rien d’observable
									P			cribra orbitalia sus orbitale ; rachis pourri en labo, mais peut être scoliose ou lordose, colonne tordue sur terrain
												pourri

sep	ind.	P=présence A=absence rien : non observable																										
		arthrose														N. de schmorl	enthesopathie											
		VC	VT1-6	VT7-12	VL	epaule		coude		poignet		hanche		genou			cheville		V	olecrane								
						G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	localisation		G	D							
1.116	1272				A	A	A		A	A	A													ensemble des lombaires et qq thoraciques				A
1.124	1289 A	P	P	P	P				A				A	A	A	A	A	A	A						A			P
	B																											
1.056	1106				A								A		A	A									A			
1.004	1083																											
1.108	1319																											
1.005	1082			P	P	A		A	A	A															A	A		
1.006	1107			A	P																							
1.058	1120																											
1.115	1269								P																			
1.123	1286																											
1.106	1239																											
1.135	1332																											

Annexe 8 : Détails par individus et par dents des hypoplasies de l'émail dentaire et des abcès

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales : domaine public

sép	ind	Hypo (P : présence / A/ absence, stade 1 2 3 4)																												
		inférieur														supérieure														
		droite							gauche							droite						gauche								
		M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2			
1.007	1096 A		A	A	A	A								A	A	A	A	A	A	A	A	A	1	1	1	1				
	1097 B																													
	1097 C																													
1.125	1320	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
1.061	1178 A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A							
	1179 B																													
	1179 C																													
1.117	1275																													
1.107	1256																													
1.109	1260			A	A			1	1	1	1	A																		
1.071	1237																													
1.022	1182		A	A	A	A					1					A	A	A	A	A	A	2	2	2	2	2	2	2		
1.118	1278																													
1.110	1266																													

P=présence A=absence rien : non observable												
enthesopathie										fracture	Autre	
fémur		patella/ tibia		calca		humerus		Cox				
G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	localisation		
							A				scheuermann ? Nodules de S. plus tassements et colerette ostéophytique légères	
A	A		P	P	P		A		A		ossification du ligament qui maintient tibia et fibula droit extrémité proximal	
											dépôt secondaire	
		P	P									
							A					
											éburnation olécrâne	
											dépôt secondaire	

Hypo (P : présence / A/ absence, stade 1 2 3 4)																								abcès			
supérieure						inferieur										supérieur											
gauche						droite					gauche					droite				gauche							
C	P1	P2	M1	M2	M3	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	P/	loc.
A	A		A	A	A																					A	
																										A	
																										A	
A	A	A	A																							A	
A	A	A	A																							A	
2	A	A	A		A																					A	

sép	ind	Hypo (P : présence / A/ absence, stade 1 2 3 4)																											
		inférieur														supérieure													
		droite							gauche							droite							gauche						
		M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2	C	P1	P2	M1	M2	M3	M3	M2	M1	P2	P1	C	I2	I1	I1	I2		
1.104	1263															A	A	A											
1.105	1238	A	A	A	A	A	1	A								A													
1.116	1272	A	A			A	1	1	1	1					A	A			A	A									
1.124	1289 A																												
	B																												
1.056	1106																												
1.004	1083	A	A	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A	A	A	A	A	A			1	1	1	1	1
1.108	1319																												
1.005	1082			A	A	A	1	1	1	1	1	1	1	A	A	A					A					1	1	1	
1.006	1107																												
1.058	1120																												
1.115	1269																												
1.123	1286																		A										
1.106	1239										A																		
1.135	1332																												

Annexe 9 : Présence absence des caractères discrets crâniens par sépulture

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
 Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
 Références cadastrales: domaine public

sep	ind/us	dents (loc)				crâne						Remarque
		agénésie	Carabelli	«grain de riz»	I pelle (stade A à D)	S. métop.	os lambdo.	os occi-mast	os epactal	os astérion		
1.007	1096 A	A		A	A	A						
	1097 B					P						
	1097 C					A						
1.125	1320					P						Stade 1
1.061	1178 A	A		A	A							
	1179 B											
	1179 C											
1.117	1275											
1.107	1256											
1.109	1260					A						
1.071	1237											pas de crâne
1.022	1182					A						
1.118	1278											pas de crâne
1.110	1266											
1.104	1263						A					

Hypo (P : présence / A/ absence, stade 1 2 3 4)																									abces		
supérieure						inferieur										supérieur											
gauche						droite					gauche					droite				gauche							
C	P1	P2	M1	M2	M3	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	m2	m1	c	i2	i1	i1	i2	c	m1	m2	P/	loc.
			A																							A	
																										A	
I	A	A	A	A	A																						
I			A																								

sep	ind/us	dents (loc)				crâne					Remarque
		agénésie	Carabelli	«grain de riz»	I pelle (stade A à D)	S. métop.	os lambda.	os occi-mast	os epactal	os astérian	
1.105	1238				A						
1.116	1272	P			P						STADE 1
1.124	1289 A						A	A	A		
1.124	B										
1.056	1106										
1.004	1083			A	P						STADE 1
1.108	1319										
1.005	1082	P			P						M2 et 3 inf. droites. Stade 1
1.006	1107										
1.058	1120										
1.115	1269										
1.123	1286										
1.106	1239				P						
1.135	1332										

Annexe 10 : Présence absence des caractères discrets infra-crâniens par sépulture

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945

Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67

Références cadastrales : domaine public

sep	ind.	P=présence A=absence Rien : non observable																											
		Coxal		Clav.		Scapula						Humérus						Fémur											
		m. aceta.		IFL		Oa		FSS		FAC		FAA		Po		PS		If		FP		Fa		3T		Ef			
		G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D
1.007	1096 A	A	A	A	A	A		A		A		A		A	A	A	A	A	A	P	P	A	A	A	A	A	A		
	1097 B																												
	1097 C																												
1.125	1320																												
1.061	1178 A																A												
	1179 B																												
	1179 C																												
1.117	1275			A										A		A													
1.107	1256																												
1.109	1260			A	A									A		A		A											
1.071	1237																												
1.022	1182			A	A																								
1.118	1278																												
1.110	1266																												
1.104	1263						P																						
1.105	1238															A													
1.116	1272													A		A		A											
1.124	1289 A				A									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P	A	A	
	B													A	A	A	A	A	A										
1.056	1106																												
1.004	1083																												
1.108	1319																												
1.005	1082			A										A	A	A		A											
1.006	1107																												
1.058	1120																												
1.115	1269																												
1.123	1286																												
1.106	1239																												
1.135	1332																												

P=présence A=absence Rien : non observable																							
Patella				Tibia				Talus				Calca		Nav		MTT		V.cerv.	V.thoraciq	Sacrum		Sternum	
EVL		PB		IMS		FACC		FACC2		Ot		FAD		FNC		FP1		FTNC	S	AN	SBS	PCS	PPX
G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D						
A	A	A	A			A		A		A										A	A	A	A
																							A
A			A																				
A			A																				
			A					A		A							A						
																						A	A
	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A						
A	A	A	A																				

Annexe 11 : Données ostéométriques pour la stature et la robustesse

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
Références cadastrales : domaine public

Fait	sexe	données en cm													
		FEMUR										TIBIA			
		M1(l. max)		M2(l.anat)		M6(a-post)		M7(trans)		M8		M1 (l max)		M10b(péri)	
		D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G	D	G
1.105	F														
1,061 A	I					2.988	3.573	3.474	3.527	10.1	10.9				
1.107	I						2.887		3.014		9				
1.109	I						2.724		2.28		7.9				
1.056	I					2.401	2.534	2.149	2.238	7.2	7.6				
1.005	I														
1,007 A	M	47		46.6		3.087		3.185		10					
1.116	M														
1,124 A	M	47.2		47		3.112	3.169	2.803	2.912	9.2	9.6	37.6		7.2	7.4

Annexe 12 : Détails des données utiles pour l'étude des pratiques funéraires par individu

Chaponost – Place Maréchal Foch – Place du 8 mai 1945
Code INSEE : 69 043 – Code opération Patriarche : 22 111 67
Références cadastrales : domaine public

sep.	us/ind	datations	situation de la réduction													position du squelette dans la fosse											
			type structure			fond			inhumation			représentation			avec ind princ.			en dehors									
			fosse	fosse rupestre	caveau	plat	cuvette	pendage	indet	primaire	secondaire	indet	simple	multiple	bonne	moy.	mauv.	pieds	tête	côté	vrac	au dessus		centre	bord	à l'étré	large
1.004	1083			X	X				X		X				X							X			X		X
1.005	1082			X	X				X		X				X							X			X		X
1.006	1107			X	X				X		X				X							X			X		X
1.007	1096 A	1030 et 1210 moy : 1160		X	X				X		X		X									X		X			X
1.007	1097 B								X		X				X	X		X	X								
1.007	1097 C								X						X	X		X	X								
1.022	1182			X	X				X		X				X							X		X			X
1.056	1106	10ème	X						X	X					X											X	
1.058	1120		X						X	X					X											X	
1.061	1178 A	17è ?	X		X				X		X		X									X		X			X

données en cm													
HUMERUS				RADIUS				ULNA					
M1 (l max)			M7 (peri)			M1 (l max)		M1		M2(l. anat)		M3(circ.)	
D	G		D	G		D	G	D	G	D	G	D	G
			6.8	5.7									
			6.8	6.6								4.1	3.9
				5.8									
				5.5			21						
31.9	32.1		6.8	6.9									
32.4			6.9										
			6.3										

			position générale						membre sup										membre inf								
orientation			dos	ventre	coté		assis	indet	ext.	flex.	indet	main hte	main moy	main basse	ext.	flex.	indet	main hte	main moy	main basse	assym	ext.	flex.		hyperf.	assym.	indet
corps	tête	face			D	G																D	G				
E/O	O	S	X							X						X											X
E/O	O	S	X						X				X		X				X								X
E/O	O		X						X				X			X											X
N/S	N	haut	X						X			X			X				X			X					
N/S	N		X							X						X											X
E/O	O		X							X						X						X					
E/O	O		X							X						X						X					
E/O	O	haut	X						X			X			X		X			X	X						

sep.	us/ind	datations	situation de la réduction													position du squelette dans la fosse											
			type structure			fond			inhumation			représentation			avec ind princ.							en dehors					
			fosse	fosse rupestre	caveau	plat	cuvette	pendage	indet	primaire	secondaire	indet	simple	multiple	bonne	moy.	mauv.	pieds	tête	côté	vrac	au dessus	centre	bord	à l'étroit	large	indet
1.061	1179 B							X			X				X	X				X							
1.061	1179 C							X							X	X				X							
1.071	1237		X					X			X				X										X		
1.104	1263	900-920 et 940-1020, moy 990		X		X			X		X			X								X		X			X
1.105	1238		X					X	X		X				X							X		X			
1.106	1239		X					X		X	X				X							X					
1.107	1256	17ème	X					X	X		X				X												
1.108	1319		X			X			X		X				X							X		X			
1.109	1260			X		X			X		X				X							X		X			X
1.110	1266			X		X			X		X				X							X		X			X
1.115	1269		X						X		X				X											X	
1.116	1272			X		X			X		X				X							X		X			
1.117	1275	1020 et 1160, moy 1030		X		X			X		X				X							X		X			
1.118	1278			X		X			X		X				X							X		X			
1.123	1286		X			X			X		X				X							X		X			
1.124	1289 A			X		X			X		X			X								X		X			
1.124	B								X		X				X	X			X	X							
1.125	1320			X		X			X	X	X				X							X		X			
1.135	1332		X						X		X				X												

sep.	us/ind	architecture funéraire conservée					architecture funéraire disparue					mobilier associé										origine des perturbations													
		pierres		cercueil/coffrage			esp.	esp.	colmatage	contenant			coussin fun.	P: porté D: déposé I: indet R : dans remplissage																					
		calage	coffre	caveau	clous	bois	vide	colmaté	diff.	indet.	souple	rigide	indet.	lithique	mat. périss.	céram.	faune	lithique	clous	épingles	parure (perles, chapelet, décoration ...)					bioturbation	anthropique	tapho	pelte méc, déca, fouille	indet					
1.004	1083				X	X	X					X																X perles décor		X					
1.005	1082				X	X	X					X																			X				
1.006	1107				X		X					X																			X				
1.007	1096 A						X					X			X																X				
1.007	1097 B																																		
1.007	1097 C																																		
1.022	1182						X					X																						X	
1.056	1106											X																						X	
1.058	1120											X																						X	
1.061	1178 A	X			X	X	X					X	X																				X		
1.061	1179 B																																		

			position générale						membre sup										membre inf							
orientation			dos	ventre	cofé	assis	indet	ext.	flex.	indet	main hte	main moy	main basse	ext.	flex.	indet	main hte	main moy	main basse	assym	ext.	flex.		hyperf.	assym.	indet
corps	tête	face			D	G																D	G			
E/O	O		X							X						X										
N/S	N	haut	X						X		X				X		X									
N/S	N		X						X						X		X									
E/O	O		X					X				X	X						X							
E/O	O		X							X						X										
E/O	O	haut	X						X		X				X			X								
N/S	N	haut	X							X						X										X
E/O	O		X						X		X					X										
E/O	O		X						X		X				X			X								
E/O	O		X							X						X										
E/O	O	E	X							X					X			X								
E/O	O	N	X						X		X				X			X								
E/O	O		X						X		X				X			X								

sep.	us/ind	architecture funéraire conservée					architecture funéraire disparue					mobilier associé										origine des perturbations									
		pierres			cercueil/coffrage		esp.	esp.	colmatage	contenant			cousin fun.		P: porté D: déposé I: indet R : dans remplissage																
		calage	coffre	caveau	clous	bois	vide	colmaté	diff.	indet.	souple	rigide	indet.	lithique	mat. périss.	céram.	faune	lithique	clous	épingles	parure (perles, chapelet, décoration ...)								bioturbation	anthropique	tapho
1.061	1179 C																														
1.071	1237										X																	X			
1.104	1263	X					X			X																		X			
1.105	1238	X					X					X																X			
1.106	1239																											X			
1.107	1256			X	X	X				X	X							X	X								X				
1.108	1319				X	X					X			X													X				
1.109	1260			X	X	X				X	X						X														
1.110	1266									X		X														X	X				
1.115	1269									X		X															X				
1.116	1272					X					X																X				

sep.	us/ind	architecture funéraire conservée					architecture funéraire disparue						mobilier associé								origine des perturbations								
		pierres			cercueil/ coffrage		esp.	esp.	colmatage	contenant			coussin fun.	P: porté D: déposé I: indet R : dans remplissage							bioturbation	anthropique	tapho	pelle méc, déca, fouille	indet				
		calage	coffre	caveau	clous	bois	vide	colmaté	diff.	indet.	souple	rigide	indet.	lithique	mat. périss.	céram.	faune	lithique	clous	épingles	parure (perles, chapelet, décoration ...)								
1.117	1275								X			X														X			
1.118	1278								X			X														X			
1.123	1286					X	X				X															X			
1.124	1289 A						X			X																X			
1.124	B																												
1.125	1320					X	X				X															X			
1.135	1332																												