



HAL
open science

Guide sommaire d'utilisation de la Carte de la Végétation Potentielle de la France-BDGveg_FR

Jean-Paul Party, Nicolas Muller, Sophie Leguédois, Jean-Luc Dupouey,
Thierry Gauquelin, Jean-Claude Gégout, Caroline Lecareux, Vincent Badeau,
Arnaud Mansat, Simon Rizzetto, et al.

► **To cite this version:**

Jean-Paul Party, Nicolas Muller, Sophie Leguédois, Jean-Luc Dupouey, Thierry Gauquelin, et al..
Guide sommaire d'utilisation de la Carte de la Végétation Potentielle de la France-BDGveg_FR.
2015, 10 p. hal-01604948

HAL Id: hal-01604948

<https://hal.science/hal-01604948v1>

Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License

Guide sommaire d'utilisation de la Carte de la Végétation Potentielle de la France -BDGveg_FR

Décembre 2015

Party JP.¹, Muller N.¹, Leguédou S.^{2,3*}, Dupouey J-L^{4,5}, Gauquelin T.⁶, Gégout JC.^{7,8}, Lecareux C.⁶, Badeau V.^{4,5}, Mansat A.^{2,3}, Rizzetto S.^{2,3}, Probst A.^{2,3}.

¹ Sol-Conseil, 251, route de La Wantzenau, F-67000 Strasbourg, France

² Université de Toulouse; INP, UPS; ECOLAB (Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement) ; ENSAT, Avenue de l'Agrobiopole, F-31326 Castanet-Tolosan, France

³ CNRS ; ECOLAB ; F-31326 Castanet-Tolosan, France

⁴ INRA, UMR Ecologie et Ecophysiologie Forestière, F-25420 Champenoux, France

⁵ Université de Lorraine, UMR Ecologie et Ecophysiologie Forestière, BP 239, F-54506 Vandoeuvre, France

⁶ Aix Marseille Université, IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie UMR 7263 CNRS, 237 IRD), Centre Saint-Charles, 3 place Victor Hugo, F-13331 Marseille Cedex 03, France

⁷ AgroParisTech, UMR 1092 LERFOB, F-54000 Nancy, France

⁸ INRA, UMR 1092 LERFOB, F-54280 Champenoux, France

* *Actuellement à INRA, UMR Laboratoire Sols et Environnement, F-54518 Vandoeuvre-lès-Nancy, France — Université de Lorraine, UMR Laboratoire Sols et Environnement, F-54518 Vandoeuvre-lès-Nancy, France*

Sommaire

1 – Introduction	1
2 – Principes de représentation cartographique	2
3 – Références	6
4 – Conditions d'utilisation et référencement	8
5 – Charte des couleurs utilisées	8

1. – Introduction

La base de données géographiques correspondant à la Carte de la Végétation Potentielle de la France « **œuvre collaborative CNRS, INPT, UPS, INRA, Université Nancy I, Aix-Marseille Université, AgroParistech-ENGREF** » (déclaration d'invention « Base de données » DI 00461-03), nommée ci-après « **Carte de la Végétation Potentielle de la France** », a été produite dans le cadre du contrat ADEME n° 06 62C 0056 du 14 Décembre 2006. Cette carte appartient à un ensemble de couvertures géographiques au format numérique qui constitue la Base de Données Géographiques de la VEGétation de la France (BDGveg_FR).

Cette carte a été digitalisée à partir des cartons botaniques présentés au 1/1 250 000 sur les 64 feuilles de la carte de végétation de la France au 1/200 000 « **œuvre collective du CNRS** » (déclaration d'invention DI 00461-01 pour les cartes version papier ; et déclaration d'invention DI 00461-02 pour la version scannée géoréférencée), nommée ci-après « **Carte de la Végétation de la France du CNRS** ».

Les interprétations et les (légères) modifications réalisées pour produire la **Carte de la Végétation Potentielle de la France** ont été limitées au minimum nécessaire pour l'harmonisation graphique et typologique des cartons entre eux.

Tous les documents produits sont déposés au CNRS de Toulouse, ECOLAB (Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement), F-31236 Castanet-Tolosan, France.

Ce document est à citer comme suit : Party JP., Muller N., Leguédou S., Dupouey J-L, Gauquelin T., Gégout JC., Lecareux C., Badeau V., Mansat A., Rizzetto S., Probst A. (2015) – BDGveg_FR – Guide sommaire d'utilisation de la Carte de la Végétation Potentielle de la France, 10 p.

2. – Principes de représentation cartographique

La cartographie de la végétation potentielle de la France a été produite pour être aussi proche que possible des cartes papier publiées de 1947 à 1991 dans le cadre d'un programme national mené alors par le Service de la Carte de la Végétation (SCV) du CNRS. En cela, elle est homogène pour l'ensemble du territoire français que ce soit vis-à-vis des consignes de cartographie, de son échelle, de la taille (minimale et moyenne) des plages cartographiques, du mode de représentation graphique adopté et de sa légende. Plus de détails sur l'historique de la cartographie et les méthodes utilisées pour produire les versions numériques sont donnés dans Leguédouis *et al.* (2011).

2.1. *Les documents produits*

En plus des couvertures vectorielles qui forment la « **Carte de la Végétation Potentielle de la France** », objet principal de ce guide d'utilisation, nous décrivons succinctement ici aussi les couvertures constituant la version scannée et géoréférencée de la « **Carte de Végétation de la France du CNRS** ».

2.1.1. *Les 14 couvertures vectorielles de la « Carte de la Végétation Potentielle de la France »*

Les couvertures vectorisées principales sont les suivantes : une synthèse d'ensemble (couverture SYN_VEGFR) représente l'information de base qui se trouve dans les cartons botaniques des 64 feuilles de la version papier de la « **Carte de la Végétation de la France** » (couverture CRT_VEGFR présentant les 64 feuilles) dans les limites du territoire français (couverture COT_VEGFR).

Dans un souci de rendre plus claire et plus accessible l'information contenue dans cette carte, 11 autres couvertures ont été tirées des données vectorisées :

- une couverture comportant les essences principales de la carte (couverture PRN_VEGFR) ; il s'agit du fond de base des cartons sans surimposition d'autres informations ;
- trois couvertures concernant les feuillus secondaires, à savoir : le charme (CHA_VEGFR), le châtaignier (CHG_VEGFR), les différentes espèces de chênes (CHN_VEGFR) lorsqu'elles ne sont pas majoritaires (chêne tauzin, chêne chevelu,..., mais aussi chêne pubescent et chêne vert hors de la région méditerranéenne) ;
- trois couvertures concernant les résineux secondaires, la première (PIN_VEGFR) comporte le pin maritime, le pin sylvestre et le pin laricio, la seconde (PMD_VEGFR) inclut les pins "méditerranéens", pin d'Alep, pin pignon, pin de Salzmann, et la troisième (RES_VEGFR), les autres résineux (épicéa, sapin, douglas...);
- trois couvertures donnant l'aire de distribution des espèces méditerranéennes, à savoir l'olivier (MD1_VEGFR), le lentisque et l'oléo-lentisque (MD2_VEGFR), et, en dernier, les autres espèces caractéristiques que sont le myrte, le caroubier, le laurier rose, le mûrier, l'oléastre, le genévrier de Phénicie et le charme houblon (MD3_VEGFR).
- une dernière couverture (PMA_VEGFR) présente les niveaux de drainage du massif landais, reprise des travaux de Rey, Lascombes et Dupias (1963, in Ozenda, 1987).

La correspondance avec la désignation de ces différentes couvertures utilisées dans Leguédouis *et al.* (2011) est donnée dans le Tableau suivant.

Nom de la couverture	Désignation dans Leguédouis et al. (2011)	Déclaration d'invention CNRS correspondante
SYN_VEGFR	Couverture vectorielle harmonisée de la végétation potentielle à 1/1 000 000	DI 00461-03
CRT_VEGFR	Couverture géographique secondaire : limites des feuilles cartographiques	DI 00461-03
COT_VEGFR	Non applicable	Non applicable
CHA_VEGFR	Couverture géographique secondaire – nature des essences forestières secondaires : Charme	DI 00461-03
CHG_VEGFR	Couverture géographique secondaire – nature des essences forestières secondaires : Châtaignier	DI 00461-03
CHN_VEGFR	Couverture géographique secondaire – nature des essences forestières secondaires : Chênes (tauzin, chevelu, pubescent, vert et liège)	DI 00461-03
PIN_VEGFR	Couverture géographique secondaire – nature des essences forestières secondaires : Pins « non » méditerranéens (sylvestre, maritime, mélange sylvestre, maritime et laricio)	DI 00461-03
PMD_VEGFR	Couverture géographique secondaire – nature des essences forestières secondaires : Pins dits méditerranéens (pignon, de Slzmann, d'Alep)	DI 00461-03
RES_VEGFR	Couverture géographique secondaire – nature des essences forestières secondaires : autres résineux (Sapin et mélange d'Épicéa, de Sapin, de Douglas et de Mélèze)	DI 00461-03
MD1_VEGFR	Couverture géographique secondaire – aire de distribution des espèces méditerranéennes : Olivier	DI 00461-03
MD2_VEGFR	Couverture géographique secondaire – aire de distribution des espèces méditerranéennes : Lentisque	DI 00461-03

MD3_VEGFR	Couverture géographique secondaire – aire de distribution des espèces méditerranéennes : Aulne cordé, Caroubier, Genévrier de Phénicie, Laurier rose, Mûrier, Myrte, Oléastre et Ostrya	DI 00461-03
PMA_VEGFR	Couverture géographique secondaire – niveaux de drainage dans le massif landais	DI 00461-03

2.1.2. Les 8 couvertures « raster » de la « Carte de la Végétation de la France du CNRS » (déclaration d'invention DI 00461-02 (scans géoréférencés))

Il s'agit des scans des 64 feuilles publiées, soit 8 ensembles :

- chacune des cartes dans son ensemble au format pdf reproduisant la publication papier de la carte, de ses cartons et de sa légende,
- l'assemblage général des cartes à 1/200 000 dallé et géoréférencé pour l'ensemble du territoire français (désigné comme scan géoréférencé des séries de végétation à 1/200 000 dans Leguëdois et al., 2011),
- l'assemblage général de chacun des 6 cartons présents sur les feuilles cartographiques (édaphologie, utilisation du sol, agriculture, pluviométrie, adversités agricoles, botanique) à 1/1 250 000 dallés et géoréférencés pour l'ensemble du territoire français soit 6 couvertures (désignées comme couvertures géographiques secondaires, scans géoréférencés à 1/1 250 000 dans Leguëdois et al., 2011).

2.2. L'échelle adoptée pour la « Carte de la Végétation Potentielle de la France » ; ses limites d'utilisation

Le choix de l'échelle a été guidé par la volonté d'obtenir rapidement une carte vectorisée valide pour l'ensemble du territoire français. De ce fait, ce sont les cartons botaniques à 1/1 250 000 de la « **Carte de la Végétation de la France du CNRS** » qui ont principalement été utilisés avec une phase de vérification à l'aide des cartes à 1/200 000 de la « **Carte de la Végétation de la France du CNRS** ». La légende, quant à elle, a été synthétisée à partir des légendes détaillées de chaque feuille à 1/200 000 de la « **Carte de la Végétation de la France du CNRS** ».

De ce fait, la « **Carte de la Végétation Potentielle de la France** » obtenue est valide à 1/1 000 000 et intègre des informations contenues dans l'ensemble des feuilles publiées de la « **Carte de la Végétation de la France du CNRS** ».

Les limites d'utilisation qui en découlent y sont liées : cette carte n'est a priori utilisable qu'au niveau de la France entière ou d'une région de programme sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares.

2.3. Taille des unités cartographiées pour la « Carte de la Végétation Potentielle de la France »

Au total, 95 unités cartographiques ont été définies. Elles sont composées de près de 6 000 polygones, dont les plus petits ne sont qu'exceptionnellement inférieurs à 25 ha (une quinzaine environ, néanmoins tous compris entre 5 et 25 ha). Selon les unités, le polygone moyen s'établit entre 100 et 75 000 ha (pour des surfaces d'unité variant de 2 000 à 3 500 000 ha). Pour l'ensemble du territoire, le polygone moyen s'établit à près de 10 000 ha.

2.4. Mode de représentation graphique

2.4.1. Le choix « original » des couleurs dans la « Carte de la Végétation de la France du CNRS », format papier (déclaration d'invention DI 00461-01)

Les couleurs adoptées pour réaliser la « Carte de la Végétation Potentielle de la France » ont été choisies, d'une part, en vue de conserver les principes de base édictés par Gaussen (à l'origine de la « Carte de la Végétation de la France du CNRS ») et d'autre part, afin d'obtenir un rendu cartographique visuel permettant de séparer clairement les différentes unités.

Ainsi que l'a écrit Gaussen (1949), « le choix des couleurs... n'est pas arbitraire et l'intérêt de la méthode cartographique utilisée est que la couleur a une signification écologique... On peut se guider par des idées simples : la sécheresse est marquée par du jaune, la chaleur par du rouge, l'humidité par du bleu, l'ombre par du noir. Ce simple choix implique que la série du Hêtre sera bleue, celle du Chêne-vert, jaune. Les chênes à feuilles caduques ont des besoins intermédiaires entre la sécheresse et l'humidité. La couleur représentative sera verte superposant jaune et bleu. En France, on a une gamme très voisine de l'arc-en-ciel où chaque couleur est intermédiaire entre les deux couleurs qui l'encadrent. La gamme essentielle est la suivante :

Pin d'Alep, P. Pignon : rouge.
 Chêne-liège : orange.
 Chêne vert : jaune.
 Chêne pubescent : vert-jaune.
 Chêne Rouvre : vert franc.
 Chêne pédonculé : vert bleu.

Hêtre : bleu.
 Sapin : indigo.
 Pin sylvestre : violet.
 Pin à crochets : violet-rose.
 Étage alpin : rose.

Voilà les principes fondamentaux utilisés dans la carte. »

Ces principes correspondent au schéma suivant présenté dans l'illustration 1.




Illustration 1: Schéma de principe pour le choix des couleurs de la Carte de Végétation de la France (Rey, 2009).

Ce document est à citer comme suit : Party JP., Muller N., Leguédois S., Dupouey J-L, Gauquelin T., Gégout JC., Lecareux C., Badeau V., Mansat A., Rizzetto S., Probst A. (2015) – BDGveg_FR – Guide sommaire d'utilisation de la Carte de la Végétation Potentielle de la France, 10 p.

Sur la « **Carte de la Végétation de la France du CNRS** » format raster à 1/200 000 (déclaration d'invention DI 00461-02 (scans géoréférencés), dans le cas des forêts, la couleur est représentée en teinte plate, la végétation arbustive et herbacée par des surcharges sur le grisé de base, les cultures par des lettres et chiffres sur fond blanc.

2.4.2. *Le choix des couleurs pour la «Carte de la Végétation Potentielle de la France» vectorisée*

Ce choix a été dérivé des principes précédents, mais avec une adaptation liée aux possibilités des Systèmes d'Information Géographique (SIG) d'une part, et de façon à restituer une séparation visuelle claire des différentes unités décrites, d'autre part.

Ainsi, une légende avec des codes couleurs standards a été définie en combinant 3 ensembles : une teinte de fond, le cas échéant une trame superposée et une couleur de trame. Ceci conduit au tableau présenté en § 6 contenant les codes de la carte – c'est à dire les libellés des unités en français et en anglais – ainsi que les valeurs des couleurs Rouge/Vert/Bleu (RVB) utilisées.

La carte a été établie sous 2 formats, .map et .shp. Elle est ainsi utilisable dans les 3 SIG les plus courants actuellement, soit :

- Mapinfo, sous lequel la composition colorée présentée ci-dessus a été reconstituée,
- ArcGis, avec ses fichiers .shp et .lyr, ce dernier permettant d'appliquer automatiquement la composition colorée,
- enfin QGis-Grass logiciel libre utilisant les fichiers .shp et .qml, ce dernier étant l'équivalent du .lyr précédent.

Outre le tableau précédent, les fichiers .lyr et .qml sont fournis avec la carte vectorisée au format .shp.

3. – **Références**

Pour en savoir plus ...

- sur les principes d'utilisation de la « Carte de la végétation de la France du CNRS », «oeuvre collective du CNRS» :

Rey P., Izard M., 1972 - Notions générales d'utilisation des cartes de végétation. Ed. CNRS, 28 pages

Delpoux M., 1967 - Exercices de lecture et d'interprétation écologique des cartes de la végétation. Ed. CNRS, 55 pages

Gausсен H., 1949 - L'intérêt forestier de la carte de végétation de la France. RFF, 4, 149-158

Gausсен H., 1947 - « L'emploi des couleurs en cartographie », *Comptes rendus de l'Académie des sciences*, Paris, t.224, 450-452.

Gausсен H., 1945-48 - « La cartographie phytogéographique en France », *Association française pour l'avancement des sciences*, Paris, t.3, 589-605.

Gausсен H., 1938 - « Carte floristique de la France », *Annales de géographie*, Paris, t.47, 237-256.

Ce document est à citer comme suit : Party JP., Muller N., Leguédou S., Dupouey J-L, Gauquelin T., Gégout JC., Lecareux C., Badeau V., Mansat A., Rizzetto S., Probst A. (2015) – BDGveg_FR – Guide sommaire d'utilisation de la Carte de la Végétation Potentielle de la France, 10 p.

Gausсен H., 1936 - « Le choix des couleurs dans les cartes botaniques », *Bulletin Société botanique de France* Paris, t.83, 474-483.

Ozenda, 1982 - Les végétaux dans la biosphère. Ed. Doin, 405-409

Ozenda P., Lucas MJ., 1987 - Esquisse d'une carte de végétation potentielle de la France à 1/1 500 000. Documents de cartographie écologique, XXX, pp. 49-80

Rey, P., Lascombes, G. et Dupias, G., 1963 - Recherches expérimentales et essai de synthèse biogéographique dans la région des Coteaux de Gascogne. Serv. Carte vég., CNRS. 82 p.

- sur l'histoire de la « Carte de la Végétation de la France », «œuvre collective du CNRS»:

Gauquelin T., Delpoux M., Durrieu G., Fabre A., Fontès J., Gouaux P., Le Caro P., O'Donoghue M.H., 2005 - Histoire du Service de la carte de la végétation de la France. *La revue pour l'histoire du CNRS* [En ligne] 13 | 2005, mis en ligne le 22 janvier 2007. URL : <http://histoire-cnrs.revues.org/1697>

Rey P., 2009 – Histoire de la cartographie de la végétation en France. CFC, 199, pp. 105-115. URL : <http://www.lecfc.fr/new/articles/199-article-9.pdf>

- sur l'établissement de la « Carte de Végétation Potentielle de la France » au format numérique, « œuvre collaborative CNRS, INPT, UPS, INRA, Université Nancy I, Aix-Marseille Université, AgroParistech-ENGREF » :

Leguédois S., Party JP., Dupouey JL., Gauquelin T., Gégout JC., Lecareux C., Badeau V., Probst A., 2009 – Réalisation d'une base de données géographiques de la végétation de la France pour la modélisation spatiale des charges critiques et des dépôts atmosphériques. Rapport Ademe, convention n° 06 62C 0056 du 14.12.2006, 95 p.

Leguédois S., Party JP., Dupouey JL., Gauquelin T., Gégout JC., Lecareux C., Badeau V., Probst A., 2011 – La carte végétation du CNRS à l'ère du numérique. La base de données géographique de la végétation de la France. Couverture vectorielle harmonisée à 1/1 000 000 et scan géoréférencé à 1/200 000. *Cybergeo : European Journal of Geography* [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, 2011, document 559, mis en ligne le 27 octobre 2011. URL : <http://cybergeo.revues.org/24688> et <http://oatao.univ-toulouse.fr/5587>

Leguédois S., Party JP., Dupouey JL., Gauquelin T., Gégout JC., Lecareux C., Badeau V., Rizzetto S., Probst A., 2014 – The vegetation map of France going numerical : a new harmonised national geographical database. 5 p. URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01056648>

4. – Conditions d'utilisation et référencement

Pour les droits d'utilisation des cartes et dérivés, ainsi que leur référencement, se référer à l'ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE du « Contrat Général de Vente » à valider lors de tout achat et accès aux données.

Pour la limite d'utilisation des données :

Selon l'article 12 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Les différentes utilisations des données devront tenir compte des caractéristiques et des limites indiquées dans les métadonnées qui leur sont associées. Les utilisateurs sont mis particulièrement en garde contre toute interprétation, utilisation ou présentation des données à une échelle plus grande que celle indiquée dans les métadonnées, par exemple à une échelle infra-régionale (au sens des grandes régions administratives françaises).

Les informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie quant à leur aptitude à un usage particulier n'est apportée par le service fournisseur. En conséquence, l'utilisateur devra apprécier notamment :

- l'opportunité d'utiliser les données ;
- la compatibilité des fichiers avec ses systèmes informatiques ;
- l'adéquation des données à ses besoins ;
- s'il dispose de la compétence suffisante pour utiliser les informations mises à disposition.

L'utilisateur veillera à vérifier que l'actualité des informations mises à disposition est compatible avec chaque usage qu'il en fait.

Il est invité à informer le service mettant les informations à disposition des erreurs et anomalies qu'il pourrait éventuellement relever dans ces informations, ce service restant libre d'apprécier la suite à donner à ce signalement.

5. – Charte des couleurs utilisées

Voir les 2 pages suivantes.

NB :

-N°UCV BASE = numéro de l'UCV tel qu'indiqué dans la table attributaire de la couverture SYN_VEGFR (colonne UCV).

-N°UCV PUB = numéro de l'UCV tel qu'indiqué dans la carte 1 de l'article Leguédos et al (2011, Cybergéo).

-N°UCV STYLE = numéro de l'UCV tel qu'indiqué dans les fichiers de symbologie (.lyr ou .qml).

-les errata de numérotation contenus dans la publication relative à la carte de la végétation potentielle sont indiqués en rouge.

*-N°UCV 11121 : correspond à l'intitulé « **Marais *côtiers* et prés salés** » dans l'article Leguédos et al., 2011, Cybergéo.*

*-N°UCV 11211: correspond à l'intitulé « **Végétation halophile** » dans l'article Leguédos et al., 2011, Cybergéo.*

N° UCV BASE	Unité Cartographique de la série de Végétation (UCV)	Couleur de fond			Couleur de trame			N° UCV PUB	N° UCV STYLE	
		R	V	B	R	V	B			
11111	Végétation marine : Laminariales, Fuciales, herbiers à Posidonies et Cystoseires, herbiers à Zoostères <i>Marine vegetation</i>		255	255	255	255	0	0	11111	1
11121	Marais et prés salés : sansouïres et vases salées à Salicornes et Spartines, marais à <i>Ruppia</i> et marais salants <i>Coastal marshes and salt meadows</i>		255	255	255	255	0	0	11121	2
11122	Landes et pelouses littorales : prés salés à Obione, Glycérie et Fétuque, sagnes <i>Coastal heathlands and grasslands</i>		255	255	255	0	160	0	11122	3
11131	Falaises, sables et galets : falaises calcaires ou acides, sables côtiers salés (salobres), petites dunes et plages de sable, galets à Crambes <i>Cliffs, sands and pebbles</i>		255	89	33	/	/	/	11131	4
11132	Dunes : vieilles dunes et dunes récentes (éventuellement mobiles) <i>Dunes</i>		255	255	255	160	80	0	11132	5
11141	Bosquets et broussailles à <i>Hippophae</i> et <i>Tamaris</i> , taillis à Orme, Frêne, Bouleau (<i>B. coriacea</i>) <i>Groves and scrubs</i>		255	255	255	0	160	0	11141	6
11211	Prairies halomorphes <i>Halophytic vegetation</i>		255	255	255	255	0	0	11211	7
11212	Végétation aquatique et hélophytique (Potamo...), pelouses marginales sèches des sables de la Loire et du Val d'Allier <i>Aquatic and helophytic vegetation, dry grasslands on alluvial sands</i>		255	255	255	0	0	255	11212	8
11213	Tourbières, bois d'aune à sphaignes (et linaigrettes), zones humides généralement acides, oligotrophes, prairies tourbeuses <i>Oligotrophic and acidic bogs</i>		128	64	0	/	/	/	11213	9
11214	Tourbières et marais tourbeux, zones humides alcalines, basiques ou eutrophes <i>Eutrophic and alkaline fens</i>		143	0	0	/	/	/	11214	10
	<i>Marécages, zones humides à Roseaux (plus rarement Cladium et Carex)</i>									11
11311	Aulnaie avec tourbe : pré-bois clairs, calcicoles, avec arbres de bords des eaux (paracidimax) <i>Bog-alders forest</i>		208	224	255	0	0	0	11311	12
11312	Aulnaie glutineuse pure : bois, rangées d'arbres <i>Black alder forest</i>		208	224	255	/	/	/	11312	13
11321	Aulnaie blanche pure : bois, rangées d'arbres <i>Grey alder forest</i>		255	255	255	208	224	255	11321	14
11331	Aulnaie : faciès à Saules, basiline (1), faciès à Saules et Peupliers blancs (2) <i>Alder-willow / alder-poplar forest</i>		208	224	255	208	255	255	11331	15
11341	Aulnaie, plusieurs faciès : à chêne pédonculé, Saules, Erable sycomore, Frêne oxyphyllé <i>Alder forest with ash or elm</i>		208	224	255	0	160	0	11341	16
11342	Aulnaie : faciès à Bouleau, acide (1), bois et landes tourbeuses, faciès à Sphaignes, acides (2), prairies humides et marécageuses <i>Alder forest with birch</i>		208	224	255	0	192	192	11351	17
11351	Saulaie blanche : bois (Saulle roux fréquent ou sporadique) <i>White willow forest</i>		208	255	255	/	/	/	11361	18
	<i>Peupleraies artificielles (plantations)</i>									19
11371	Chênaie pédonculée, alluviale : bois et landes, faciès à Frêne et Orme, calcicole <i>Riparian pedunculate oak forest on calcareous substrate</i>		0	128	0	208	224	255	11371	20
12111	Chênaie pédonculée et landes acidiphiles mésohygrophiles à humides avec Bouleau pubescent (+ rarement Charme et Hêtre), molinie et houlique molle (+ rarement <i>Carex brizoides</i>) - Bois et landes, faciès à Charme, acido-mésophiles <i>Pedunculate oak forest and acid heathlands</i>		0	128	64	/	/	/	21111	21
12121	Chênaie pédonculée, mésotrophe à eutrophe : bois et arbres épars, à Charme, Hêtre, Frêne (plus rarement Tilleul, Erable, Orme et Robinier) <i>Mesotrophic to eutrophic pedunculate oak forest</i>		0	176	88	/	/	/	21121	22
12122	Chênaie pédonculée, calcicole : bois et pré-bois, calcicoles, faciès à Frêne et Orme, localement <i>Aconitum vulparia</i> <i>Calcicolous pedunculate oak forest</i>		0	209	105	/	/	/	21122	23
12123	<i>Fruticées, friches et pelouses neutrophiles et neutro-calcicoles de la chênaie pédonculée</i>		0	209	105	255	255	255	-	24
12211	Chênaie pédonculée à Tauzin : bois et landes acidiphiles <i>Acid pedunculate oak forest with hoary oak</i>		0	128	64	0	0	0	21131	25
13111	Chênaie sessile acidiphile à mor / moder, avec Bouleaux, plus rarement Charme et Hêtre (localement Châtaignier), mésoxérophiles (Canche flexueuse et <i>Silene nutans</i> , parfois Myrtille) à humides (variante à <i>Molinia caerulea</i>) <i>Acid sessile oak forest</i>		96	161	0	/	/	/	21211	26
	<i>Landes et pelouses à moder / mor acidiphiles, sèches (Canche flexueuse) de la chênaie sessile ; localement Bouleaux, Hêtre et Charme</i>									27
13121	Chênaie sessile et landes méso-neutrophiles à mull, faciès à Charme <i>Sessile oak forest and meso-neutrophile heathlands</i>		125	209	0	/	/	/	21221	28
13131	Chênaie sessile calcicole, faciès à Charme, localement Hêtre, parfois méso- et thermo-xérophiles à <i>Melitis melissophyllum</i> <i>Calcicolous sessile oak forest</i>		144	240	0	/	/	/	21222	29
	<i>Fruticées et pelouses calcicoles de la chênaie sessile</i>									30
13141	Chênaie mixte et landes acides avec sessile et pédonculé à charme et hêtre. Faciès à Bouleau verruqueux et Châtaignier, mésoacidiphiles. Landes eutrophes à mésoacidiphiles à <i>Ulex</i> et <i>Ericacées</i> . Landes sèches acidicoles sur chaos de grès avec chêne pubescent. <i>Mixed forest with sessile and pedunculate oaks, hornbeam and beech, acid heathlands</i>		112	112	0	/	/	/	21311	31
13211	Chênaie mixte avec sessile et pédonculé, calcicole : faciès à Charme, Hêtre et Frêne <i>Calcicolous mixed forest with sessile and pedunculate oaks</i>		191	191	0	/	/	/	21321	32
	<i>Fruticées, landes et pelouses méso-xérophiles à xérophiles de la chênaie calcicole</i>									33
13221	Chênaie mixte avec sessile et pédonculé, mésotrophe à eutrophe, (parfois Tremble et Bouleaux, et localement Orme, Robinier et Tilleul), fruticées et pelouses associées <i>Meso- to eutrophic mixed forest with sessile and pedunculate oaks, scrublands and grasslands</i>		143	143	0	/	/	/	21331	34
13222	Chênaie mixte avec sessile et pédonculé, méso-neutrophile, faciès à Charme et Hêtre (avec Bouleaux, Frêne, Orme, Erables et Tilleul). Landes, friches et pelouses mésophiles <i>Sessile and pedunculate oaks, hornbeam and beech forest</i>		143	143	0	0	0	255	21332	35
13223	Bocage de chêne pédonculé avec orme, charme et hêtre (+ rarement châtaigniers, saules et peupliers, aulnes et frênes) associé à des prairies de fauche et de pâture mésophiles et humides (hygrophiles à marécageuses) <i>Bocage de pedunculate oak, elm, hornbeam and beech, with meadows and grasslands</i>		143	143	0	255	255	255	21333	36
14111	Hêtraie-chênaie sessile, acidiphile, avec friches et pelouses associées <i>Acidiphilous beech-sessile oak forest, scrublands and grasslands</i>		0	127	191	/	/	/	22111	37
14121	Hêtraie-chênaie sessile, méso-neutrophile à neutrophile, avec friches et pelouses associées <i>Neutrophilous beech-sessile oak forest, scrublands and grasslands</i>		0	150	224	/	/	/	21121	38
14131	Hêtraie-chênaie sessile, calcicole, avec friches et pelouses associées. Faciès thermophile et froid à <i>Dentaria pinnata</i> <i>Calcicolous beech-sessile oak forest, scrublands and grasslands</i>		64	191	255	/	/	/	22131	39
15111	Chênaie pubescente, bois calcicoles et arbres isolés <i>Pubescent oak forest</i>		204	255	128	/	/	/	22211	40
	<i>Fruticées, landes et pelouses de la chênaie pubescente (parfois avec <i>Genevrier</i>), xéro- et mésoxérophile (sur sables + ou-calcairifères)</i>									41
15113	Chênaie pubescente mixte à feuillus divers : chênes sessile et pédonculé, hêtre, faciès à Châtaignier, Bouleaux, Charme, Frêne, Tilleul, Orme et Robinier <i>Mixed pubescent oak forest with various broad-leaved trees, scrublands and grasslands</i>		204	255	128	0	224	0	22213	42
15121	Chênaie verte. Bois et stations isolés, arbres épars <i>Evergreen oak forest</i>		255	255	0	/	/	/	22221	43
16111	Pinède de pin sylvestre (et chênes) des collines. Bois, landes et arbres isolés, pré-bois clairs, calcicoles (paracidimax) <i>Scots pine</i>		255	112	255	0	160	0	22311	44
16112	Pinède de pin sylvestre, faciès à chêne pédonculé majoritaire <i>Scots pine and oaks (mainly pedunculate)</i>		255	112	255	208	224	255	22312	44b
16121	Plantations de conifères (autres que pins) : Epicea, Douglas, Sapin, Mélèze <i>Planted spruce, Douglas-fir, fir and larch</i>		160	120	0	0	0	0	22321	45
16131	Plantations de pins : pin sylvestre, pin maritime, pin noir, pins méditerranéens <i>Planted Scots, maritime, black and Mediterranean pines</i>		224	0	112	0	0	0	22322	46
	<i>Plantations de feuillus (autres que peupliers) : châtaignier, hêtre, chênes rouge et chevelu, eucalyptus</i>									47
17111	Chênaie pubescente méditerranéenne. Bois calcicoles et arbres isolés <i>Pubescent oak forest, associated scrublands and grasslands</i>		204	255	128	128	128	128	23111	48
17112	Chênaie pubescente méditerranéenne, faciès à Mûrier <i>Pubescent oak forest, mulberry type, associated scrublands and grasslands</i>		204	255	128	255	0	0	23112	48mu
17113	Chênaie pubescente méditerranéenne, faciès à Charme houblon <i>Pubescent oak forest, hop hornbeam type, associated scrublands and grasslands</i>		204	255	128	0	160	160	23113	48os
17114	Chênaie mixte à Chêne vert et Chêne pubescent méditerranéen, à Erable de Montpellier, Térébinthe, Buis et Arméniancier <i>Mixed-oak forest with pubescent and evergreen oaks</i>		204	255	128	255	255	255	23114	49
17115	Chênaie mixte à Chêne vert et Chêne pubescent méditerranéen, faciès à Mûrier. <i>Mixed-oak forest with pubescent and evergreen oaks, mulberry type</i>		204	255	128	240	180	0	23115	49mu
17211	Chênaie verte méditerranéenne, garrigue, garrigue boisée xérocalcicole et pelouses mixtes à Thym et Brachypode rameux <i>Evergreen oak forest and xeric calcicolous garrigue</i>		255	255	0	128	128	128	23211	50
17212	Chênaie verte méditerranéenne, garrigue, faciès à Genevrier de Phénicie <i>Evergreen oak forest and xeric calcicolous garrigue, Phoenician juniper type</i>		255	255	0	128	128	128	23212	50ge
17213	Chênaie verte méditerranéenne, garrigue, faciès à Lentisque <i>Evergreen oak forest and xeric calcicolous garrigue, lentisk pistache type</i>		255	255	0	255	0	0	23213	50le
17214	Chênaie verte méditerranéenne, garrigue, faciès à Myrte <i>Evergreen oak forest and xeric calcicolous garrigue, myrtle type</i>		255	255	0	255	0	0	23214	50my
17215	Chênaie verte méditerranéenne, garrigue, faciès de l'Oléa-Lentisque <i>Evergreen oak forest and xeric calcicolous garrigue, olive-lentisk type</i>		255	255	0	255	32	144	23215	50ol

N° UCV

BASE Unité Cartographique de la série de Végétation (UCV)

Couleur de fond			Couleur de trame		
R	V	B	R	V	B

N° UCV

PUB N° UCV STYLE

17311	Subéraie. Bois silicicole bien drainé. Cette formation existe aussi dans le SW. <i>Well-drained cork-oak forest</i>	255	207	64	/	/	/	23311	51
17312	Subéraie, faciès à Laurier rose <i>Well-drained cork-oak forest, oleander type</i>	255	207	64	255	0	0	23312	51a
17313	Subéraie, faciès à Myrte <i>Well-drained cork-oak forest, myrtle type</i>	255	207	64	255	0	0	23313	51my
17314	Subéraie, faciès de l'Oléa-Lentisque <i>Well-drained cork-oak forest, olive-lentisk type</i>	255	207	64	255	32	144	23314	51ol
17411	Pinède à pins méditerranéens ; pin d'Alep, pin de Salzman, pin Pignon <i>Calcareous Mediterranean pines forest (Aleppo, Salzman's, umbrella)</i>	224	112	0	/	/	/	23411	52
17412	Pinède à pin Pignon, faciès à Caroubier <i>Calcareous Mediterranean pines forest (Aleppo, Salzman's, umbrella), carob type</i>	191	48	0	/	/	/	23412	52c
17511	Pinède à pin maritime. Bois silicicole. Cette formation est peu représentée dans le SE et est majoritaire dans le SW. <i>Siliceous maritime pine forest</i>	255	0	0	/	/	/	23511	53
18111	Hêtraie acidophile, localement avec Sapin, à Myrtille et Prenanthe, Canche et Sureau à grappe, <i>Luzula luzuloïdes</i> et <i>Asperula odorata</i> <i>Acid beech forest</i>	33	33	255	/	/	/	31111	54
	<i>Landes et pelouses acidophiles de la hêtraie</i>								55
18121	Hêtraie neutro-calcicole, mésoxérophile. Pré-bois clairs (paradicimax) <i>Meso-neutrophile to acidocline beech forest</i>	97	97	255	/	/	/	31121	56
	<i>Fruticées et pelouses neutro-calcicoles et mésotrophes, à Polygonatum verticillatum, de la hêtraie</i>								57
18123	Hêtraie calcicole, mésotrophe avec Charme et Chênes, à Polygonatum verticillatum, Galium odoratum et Carex pilosa <i>Calicolous beech forests</i>	128	128	255	/	/	/	31123	58
18124	Hêtraie calcicole froide, hygroscliphile d'ubac, à Dentaire, Cardamine heptaphylla ou à Tilleul <i>Cold calicolous beech forest</i>	128	128	255	0	255	255	31124	59
18125	Hêtraie thermocalcicole, avec chênes, à Carex alba et Sesleria coerulea <i>Thermo-calicolous beech forest</i>	128	128	255	255	255	0	31125	60
	<i>Fruticée de la hêtraie thermocalcicole à Genevrier, Crataegus et Ulex et pelouses calcicoles et thermophiles à Carex alba et Sesleria coerulea</i>								61
18131	Tiliaie-érablière (et sapinière), à frêne et Tilleul, calcicole, à Scolopendre ou à Polyode <i>Hygroscliphile beech forest with lime and maple (fir in the western regions)</i>	128	128	255	0	208	0	31131	62
19111	Hêtraie-sapinière et sapinière, acidocline à mésoneutrophile, à Festuca sylvatica, Luzula luzuloïdes ou Cardamine heptaphylla <i>Beech-fir and fir forest</i>	128	96	0	/	/	/	32111	63
	<i>Fruticées et pelouses neutro-calcicoles et mésotrophes, à Polygonatum verticillatum, de la hêtraie</i>								64
19211	Hêtre d'altitude à Polygonatum verticillatum. Landes et pelouses de la hêtraie d'altitude <i>High altitude beech forest, heathlands and grasslands</i>	0	0	161	/	/	/	32211	65
	<i>Prairies de fauche montagnardes mésophiles et humides (hygrophiles à marécageuses)</i>								66
19311	Pinède à Pin sylvestre acidocline (à Coronilla vaginalis) <i>Acid Scots pine forest</i>	224	0	224	/	/	/	33311 32311	67
	<i>Fruticées, landes et pelouses de la Pinède à Pin sylvestre acidocline</i>								68
19313	Pinède à Pin sylvestre calcicline <i>Calcicline Scots pine forest</i>	255	112	255	/	/	/	33313 32313	69
	<i>Fruticées, landes (boisées) et pelouses à Genevriers et Lavande de la Pinède à Pin sylvestre calcicline</i>								70
20111	Chênaie pubescente méditerranéenne. Bois calcicoles, arbres isolés, fruticées, landes et pelouses (parfois avec Genevrier) <i>Pubescent oak forest, scrublands and grasslands</i>	204	255	128	0	0	0	33111	71
20211	Chênaie verte méditerranéenne, garrigue, garrigue boisée xérocalticole et pelouses mixtes à Thym et Brachypode rameux <i>Maquis of the evergreen oak forest from Corsica</i>	255	255	0	0	0	0	33211	72
20311	Bois clairs de la Pinède à pin Laricio de Corse <i>Open forest with Corsican pine</i>	143	0	143	/	/	/	33311	73
21111	Pessière à hêtre et sapin (avec tourbières). Bois, landes (dont Aulnes verts) et pelouses <i>Spruce forest with beech and fir (including peatlands), heathlands and grasslands</i>	191	143	0	128	96	0	41111	74
22111	Pessière mésophile (avec tourbières). Landes et pelouses de la pessière <i>Spruce forest (including peatlands), heathlands and grasslands</i>	191	143	0	/	/	/	41121	75
22211	Pessière méso-xérophile (intra-alpine). Landes et pelouses de la pessière sèche <i>Dry spruce forest, heathlands and grasslands</i>	191	143	0	255	255	0	41211	76
22311	Sapinière-pessière, avec tourbières (intra-alpine). Landes et pelouses de la sapinière <i>Fir forest with spruce (including peatlands), heathlands and grasslands</i>	128	96	0	191	143	0	41311	77
22411	Pinède à Pin à crochets et à Pin Cembro (avec tourbières) <i>Mountain pine forest (including peatlands)</i>	191	0	96	/	/	/	41411	78
22511	Bois clairs de Mélézes d'Europe <i>Open larch woodland</i>	176	176	176	/	/	/	41511	79
22611	Landes (Rhodoraie-juniperale) et pelouses (à fétuques). Taillis d'aulnes verts <i>Heathlands and grasslands, scrublands</i>	233	209	255	/	/	/	41611	80
23111	Pelouses alpines calcicoles. Tourbières acides à sphaignes <i>Alpine grasslands on limestone</i>	255	233	209	/	/	/	5111	81c
23112	Pelouses alpines silicicoles. Tourbières acides à sphaignes <i>Alpine siliceous grasslands</i>	255	209	233	/	/	/	51121	81s
23121	Rochers, névés permanents et glaciers <i>Rocks, snow and ice (lichens and algae)</i>	255	255	255	176	176	176	51211	82
99999	Etendues d'eau <i>Water</i>	255	255	255	/	/	/	-	999
88888	Agglomération Parisienne <i>Paris</i>	255	255	255	0	0	0	-	888

	255	207	64	/	/	/
	255	207	64	255	0	0
	255	207	64	255	0	0
	255	207	64	255	32	144
	224	112	0	/	/	/
	191	48	0	/	/	/
	255	0	0	/	/	/
	33	33	255	/	/	/
	97	97	255	/	/	/
	128	128	255	/	/	/
	128	128	255	0	255	255
	128	128	255	255	255	0
	128	128	255	0	208	0
	128	96	0	/	/	/
	0	0	161	/	/	/
	224	0	224	/	/	/
	255	112	255	/	/	/
	204	255	128	0	0	0
	255	255	0	0	0	0
	143	0	143	/	/	/
	191	143	0	128	96	0
	191	143	0	/	/	/
	191	143	0	255	255	0
	128	96	0	191	143	0
	191	0	96	/	/	/
	176	176	176	/	/	/
	233	209	255	/	/	/
	255	233	209	/	/	/
	255	209	233	/	/	/
	255	255	255	176	176	176
	255	255	255	/	/	/
	255	255	255	0	0	0

Les unités en grisé (landes, herbages, plantations feuillues et peupleraies) n'ont pu être représentées à partir des cartons botaniques. Ils peuvent être obtenus par croisement avec les unités correspondantes de Corine Land Cover.

errata errata de numérotation contenues dans les publications