



**HAL**  
open science

## L'enceinte protohistorique de Lattes

Michel Py, Joan B. López, David Asensio

► **To cite this version:**

Michel Py, Joan B. López, David Asensio. L'enceinte protohistorique de Lattes. *Gallia - Archéologie de la France antique*, 2008, Lattara/Lattes (Hérault): nouveaux acquis, nouvelles questions sur une ville portuaire protohistorique et romaine, 65, pp.71-89. 10.3406/galia.2008.3332 . hal-01913776

**HAL Id: hal-01913776**

**<https://hal.science/hal-01913776v1>**

Submitted on 19 Dec 2019

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

# L'ENCEINTE PROTOHISTORIQUE DE LATTES

Michel PY, Joan B. LÓPEZ et David ASENSIO

---

**Mots-clés.** Rempart, enceinte, fortification, âge du Fer, courtine, tours, portes.

**Résumé.** Si l'on ne connaît pas encore les limites de l'agglomération antique de Lattara dans sa plus grande extension, les fouilles récentes ont permis de circonscrire à peu près complètement l'enceinte protohistorique qui entoure le cœur ancien de la cité. Un premier rempart à parements multiples est construit à la fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C., époque où des Étrusques résident à Lattes : cet ouvrage est muni d'une tour d'angle monumentale à cheval sur la courtine et d'une porte donnant sur l'étang, renforcée par un bastion quadrangulaire. Une autre porte existe sans doute déjà sur la façade nord. Partout, les fouilles ont montré la présence de l'eau (étang et bras du fleuve) au pied même de la muraille. Après la destruction violente des bâtiments étrusques, vers 475 av. J.-C., a lieu une réparation apparemment localisée de la courtine méridionale. Quelques années plus tard, vers 450, le rempart est entièrement reconstruit. L'ouvrage bâti à l'aplomb du précédent, à mur simple, restera en usage jusqu'au II<sup>e</sup> s. av. J.-C. Sur la façade méridionale, il sera successivement renforcé par un glacis de terre et un premier avant-mur (milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C.), par une série de tours carrées accolées à son parement extérieur (début du III<sup>e</sup> s. av. J.-C.), puis par un second avant-mur se surimposant au précédent (fin du II<sup>e</sup> s. av. J.-C.). À partir du I<sup>er</sup> s. av. J.-C. et durant le Haut-Empire, la fortification protohistorique est en partie démantelée, en partie reprise dans un système de terrasses, tandis que certains tronçons sont préservés comme appui pour des bâtiments utilitaires extra muros : dès lors, le monument a perdu à la fois son rôle défensif et sa signification symbolique.

**Key-words.** Rampart, precinct, fortification, Iron age, curtain, towers, gates.

**Abstract.** Although the antique town of Lattara limits are not yet known in its largest extension, it has been possible after the recent excavations to delimit almost entirely the Protohistoric precinct around the early centre of the city. A first multiple facing rampart is built around the end of the 6<sup>th</sup> century B.C., at the time when Etruscan people lived at Lattes: this work is built with a monumental corner tower, straddling the curtain, and a gate facing the lagoon, reinforced by a quadrangular bastion. Another gate must have already been installed on the north wall. The presence of water was detected everywhere during the excavations (lagoon and river branches), at the bottom of the rampart. After the violent destruction of the Etruscan buildings, circa 475 B.C., the south curtain was given a repair, apparently localized. A few years later, circa 450 B.C., the rampart is entirely rebuilt. Constituted of a single wall at the base of the previous one, this work will stay in use until the 2<sup>nd</sup> century B.C. On the south wall, it will successively be reinforced with an earth bank and a first front wall (mid 4<sup>th</sup> c.), then with a series of square external turrets (early 3<sup>rd</sup> c.), at last with a second front wall over the earlier wall (end of the 2<sup>nd</sup> c.). From the 1<sup>st</sup> century B.C. onwards and during the Principate, the Protohistoric fortification is being partly dismantled, partly reused in a platform system, while some sections are being preserved to support extra muros utility buildings; at that point, the monument has lost altogether its defensive function and its symbolic signification.

Translation: Isabelle FAUDET

**Schlüsselwörter.** Wall, Befestigungsmauer, Befestigungsanlage, Eisenzeit, Türme, Tore.

**Zusammenfassung.** Die Grenzen des antiken Lattara in seiner größten Ausdehnung sind zwar noch unbekannt, doch dank der neueren Ausgrabungen konnte die frühgeschichtliche Befestigungsmauer, die das Zentrum des damaligen Ortes umgab, fast vollständig erfasst werden. Ende des 6. Jahrhunderts, in der Zeit als Lattes von Etruskern besiedelt ist, wird ein erster mehrschaliger Wall errichtet: diese Befestigung besitzt einen monumentalen Eckturm, der sich zugleich über der Kurtine und einem durch eine viereckige Bastion verstärkten Tor erhebt, das zur Lagune führt. Ein weiteres Tor existiert wahrscheinlich bereits auf der Nordseite. Überall haben die Grabungen ergeben, dass das Grundwasser bis an den Fuß der Mauer reicht (Lagune und Flussarme). Nach der gewalttätigen Zerstörung der etruskischen Bauten um 475 v.u.Z. werden im südlichen Abschnitt der Kurtine sichtlich Reparaturarbeiten vorgenommen. Einige Jahre später, um 450, wird der Wall vollständig wiederaufgebaut. Dieser neue, nun einschalige Wall wird direkt über dem ersten errichtet und bleibt bis zum 2. Jh. v.u.Z. bestehen. An der Südfront wird er nacheinander durch ein Glacis aus Erdreich und eine erste Vormauer (Mitte 4. Jh.), durch eine Reihe an seine Außenschale angebaute quadratischer Türme (Anfang 3. Jh.)

*und schließlich durch eine zweite Vormauer über der ersten verstärkt. Ab dem 1. Jh. v.u.Z. und während der frühen Kaiserzeit wird die frühgeschichtliche Verteidigungsanlage teilweise geschliffen und teilweise in ein Terrassensystem miteinbezogen, während einige Abschnitte Wirtschaftsgebäuden als Auflager dienen, die extra muros errichtet werden: dadurch verliert das Bauwerk zugleich seine Verteidigungsrolle und seinen Symbolcharakter.*

*Übersetzung: Isa ODENHARDT-DONVEZ*

L'enceinte protohistorique de *Lattara*, et partant la forme de l'agglomération fortifiée de l'âge du Fer, étaient jusqu'à ces dernières années fort mal connues. Le premier repérage de constructions assimilables à un ouvrage défensif a eu lieu en 1980 dans le sondage 27 du groupe archéologique Painlevé (Prades, 1980), situé sous la route de Pérols au nord des fouilles actuelles (fig. 44, A). Par la suite, les fouilles programmées ont montré que ces structures se plaçaient à peu près dans l'alignement d'une longue courtine de direction nord-sud, qui limitait à l'est la ville préromaine et longeait probablement une voie d'eau, et que ce mur s'infléchissait au contact de la zone lagunaire, formant une sorte d'angle arrondi muni d'une tour quadrangulaire (Py, Garcia, 1993, p. 25-26).

Les recherches menées depuis lors, au sein desquelles la reconnaissance et la caractérisation des fortifications de Lattes ont constitué en permanence un programme actif sous la coordination de J. B. López<sup>13</sup>, ont fourni un lot considérable d'informations qui devraient à terme constituer la matière d'une monographie et dont on trouvera ici un résumé. Dans cette courte synthèse, nous examinerons d'abord la topographie de l'enceinte, en visitant les principaux points où celle-ci a pu être étudiée, puis nous proposerons une mise en phase – en partie encore hypothétique – faisant ressortir les principales étapes de construction et de remaniement d'un monument qui a vécu pendant plus d'un demi-millénaire.

## TOPOGRAPHIE ET STRUCTURE DE L'ENCEINTE

La forme globale de l'enceinte actuellement dégagée est proche d'un triangle ; le seul angle effectivement connu, au sud-est, est mollement arrondi, les deux autres, à l'ouest et au nord-est, restent à découvrir. Les trois côtés sont formés de courtines à peu près rectilignes, complétées par diffé-

13. L'équipe qui a travaillé sur l'enceinte de Lattes a été encadrée, sous la direction de Joan López, par Enric Tartera, Marie-Noëlle Pascal, Marcos J. Lorenzo, Veronica Martinez, Antoine Mamie et David Asensio.

rents ouvrages, que l'on dénommera courtine orientale, méridionale et septentrionale ; on a repéré en outre, au sud, un avant-mur doublant le rempart principal (fig. 44).

Nous présenterons la fortification en partant de l'angle nord-est et en faisant le tour de son tracé dans le sens des aiguilles d'une montre, suivant en cela la progression de la fouille, afin d'évoquer les principaux caractères et aménagements de chaque tronçon.


### L'ANGLE NORD-EST

Si l'on se fie aux connaissances actuelles, c'est à l'angle nord-est de l'enceinte que se placent les premiers éléments de muraille découverts par H. Prades sous la route de Pérols (fig. 44, A). Les deux murs disposés en T, mis au jour à cette occasion, ont fait l'objet de plusieurs interprétations (Py, 1988, p. 108 ; López, Net, 1996, p. 28-32 ; Mendoza, 2002) dont aucune n'est actuellement satisfaisante. La seule chose qui paraisse certaine est que la plus large des deux structures (mur M1 : 1,65 m) correspond à un tronçon de courtine orienté est-ouest et limitant les niveaux d'habitat qui s'y appuient au sud ; l'autre mur (M2), de direction nord-sud et large de 1,25 m, pénétrant dans la ville, est plus difficilement interprétable. On remarque dans la portion de courtine M1 deux probables états de construction, un mur plus étroit succédant à un mur plus large. Les mobiliers retrouvés dans les couches appuyées contre la base des murs indiquent que l'édification des plus anciens éléments remonte aux environs de 500 av. J.-C., tandis que les plus récents sont du milieu du V<sup>e</sup> s. (Py, 1996b, p. 83-91).

### LA COURTINE ORIENTALE

Plusieurs zones de fouille ont touché à la courtine orientale, muraille de direction nord-sud s'étendant sur approximativement 200 m de long.

Cette courtine a été repérée sous la forme d'une tranchée d'épierrement de 3 m de large (MR23115) à la limite est des îlots d'habitation 71, 70 et 1 (fig. 44, B) qui ont livré des niveaux s'étendant du V<sup>e</sup> s. au II<sup>e</sup> s. av. J.-C. Dans le secteur 28 de l'îlot 1, on a observé côté intérieur une épaisse




**Fig. 44** – Plan général de l'enceinte de Lattes sur fond cadastral, montrant l'insertion de la topographie de la ville ancienne dans le parcellaire moderne. Les lettres identifient les portions de la fortification décrites dans le texte (DAO : © UFRAL).

couche d'effondrement composée de briques crues datable du début du IV<sup>e</sup> s. qui suggère que l'élévation pouvait être construite en adobes au-dessus de la base de pierres (López, Net, 1996, fig. 9).

Un peu plus loin, en face de l'îlot 7 (fig. 44, C), la même tranchée a été repérée sur 16 m de long (López, 1994 ; López, Net, 1996, fig. 10). Un sondage en profondeur (secteur 10)

a permis de mettre au jour, entre + 0,45 m et - 0,58 m NGF, les restes de la courtine primitive (MR560) faite d'un mur unique de 3 m de large, bâti avec des moellons irréguliers et conservé sur 1 m de hauteur (López, Net, 1996, fig. 12). Dans un éboulis extérieur provenant de ce mur ont été recueillis des mobiliers attestant une démolition ou une restauration vers le milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. (Py, 1996b, p. 93).



**Fig. 45** – Plan de l'angle sud-est de la fortification, entre la tour monumentale T1 et la porte P1 flanquée par le bastion T2. La tranchée d'épierrement, en gris clair, dessine le tracé de la courtine du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. se surimposant à la muraille archaïque. À l'ouest de la porte, le rempart est doublé en largeur au IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. par un nouveau parement (en gris foncé) englobant le bastion T2 (DAO : © UFRAL).

Au-dessus de cette première muraille directement fondée sur du sable lagunaire, on a observé le négatif d'un mur plus étroit (2,50 m de large), épierré sur 2,90 m de hauteur (MR800). Les couches d'habitat s'appuyant au parement intérieur de cette muraille plus récente vont de la fin du V<sup>e</sup> s. au III<sup>e</sup> s. av. J.-C., tandis qu'à l'extérieur, dans la zone 19, se trouvent au même niveau topographique des hangars du Haut-Empire bâtis entre le rempart et une voie d'eau canalisée. Certaines structures montrent qu'à cette époque des passages sont ménagés dans le mur protohistorique.

Un autre tronçon de la courtine orientale a été rencontré 30 m plus au sud dans la zone 6 (fig. 44, D), où la tranchée d'épierrement a été sondée en profondeur (López, Net, 1996, fig. 13). Ici, une rue descendant vers l'eau (lagune ou bras du Lez canalisé ?), qui a fonctionné de l'époque augustéenne au II<sup>e</sup> s. apr. J. C., recoupe le rempart dans lequel une brèche avait dû être ouverte. De part et d'autre de cette rue se trouvent de grands hangars probablement accolés à des restes d'enceinte conservés en élévation.

### L'ANGLE SUD-EST

L'angle sud-est de la ville prend en fait la forme d'un pan coupé, le tracé de l'enceinte marquant une progressive inflexion vers l'est et semblant s'aligner sur le rivage de la lagune qui devait primitivement venir lécher le pied de la muraille : c'est ce qu'indique sans doute le parallélisme existant sur une cinquantaine de mètres entre le rempart et les quais les plus anciens du port (fig. 44, F).

À la jonction de cette portion et de la courtine orientale se trouve une tour de forme carrée (fig. 44, E), disposée à cheval sur le mur d'enceinte, c'est-à-dire débordant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur : tour T1, secteur 23/3 (fig. 45). Cette tour de 8 m de côté a été complètement épierrée, mais le négatif montre qu'elle était formée d'un mur périphérique de 1,50 m à 2 m d'épaisseur entourant un noyau d'argile compactée (fig. 46). Quelques blocs de calcaire dur tombés à l'extérieur attestent par ailleurs que son parement était en grand appareil. Un sondage à l'intérieur du noyau a rencontré la base de la construction au même niveau topographique (-0,68 m NGF) que celle du rempart archaïque, ce qui milite en faveur d'une datation ancienne. Cet ouvrage, placé à l'angle sud-est de la ville, au bord de la lagune et à l'embouchure probable d'un bras du Lez, n'est pas sans évoquer, dans son principe plus que dans sa forme, les tours monumentales construites au cours du second âge du Fer dans la région nîmoise (Py, 1992a).




Fig. 46 – Tranchée d'épierrement de la courtine (C) et de la tour monumentale T1 (A) dont le noyau est constitué de limon argileux compacté (B). Contre la courtine, à l'intérieur, sont appuyées des habitations du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. (D), tandis qu'à l'extérieur, ce sont des bâtiments utilitaires d'époque romaine (E). Vue prise de l'est (photo : © UFRAL).

Deux portes charretières ouvrant vers la zone portuaire sont ménagées dans cette portion du rempart. La plus ancienne (P1, PR23108) donne sur la place 123 et au-delà sur la rue principale 100 (fig. 44, G) ; elle appartient à l'enceinte archaïque de la fin du VI<sup>e</sup> s. et était primitivement protégée côté ouest par un bastion quadrangulaire de 5 m de large, dépassant de 2 m par rapport à la courtine : tour T2 (fig. 45, en bas). ; côté intérieur, elle donnait sur un espace empierré. Tout ce secteur a été malheureusement fortement spolié, ce qui n'a pas permis de restituer le détail de ces aménagements.

La deuxième porte (P2, PR1263), de création plus récente (milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C.), est plus complexe car elle a été plusieurs fois remaniée (fig. 47). Cette ouverture prend place à un endroit où la courtine archaïque dessinait





**Fig. 48** – Complexe de fortifications dans la zone 27 et à ses abords : **A**, bâtiments de la phase étrusque (fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C.) ; **B**, réfection du rempart vers – 475 ; **C**, courtine du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; **D**, rampe d'accès intérieure contemporaine de la précédente ; **E**, tour E3 du début du III<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; **F**, porte P2 ouverte au milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; **G**, porte ancienne P1, fin VI<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> s. av. J.-C. Vue prise de l'ouest (photo : © UFRAL).

été repéré dans ce secteur sans discontinuité sur 160 m de long. Il comporte plusieurs ouvrages annexes et a été doublé sur toute sa longueur par un avant-mur. Toutes ces structures sont largement épierrées, mais plusieurs tronçons ou éléments sont conservés en place (fig. 48).

La courtine elle-même présente des caractères en général comparables dans les différents secteurs fouillés. Son tracé est globalement rectiligne, bien que légèrement concave (fig. 49). On retrouve ici, comme sur la façade orientale, deux principaux murs successifs : à la base, le rempart archaïque, posé en général sur un substrat lagunaire sableux (– 0,33 m NGF dans le secteur 27/1, – 0,30 m NGF dans le

secteur 36/5) sans tranchée de fondation, présente une largeur variant de 3 m à 3,70 m. Il a été retrouvé en plusieurs endroits en élévation, notamment entre les tours T3 et T4 et derrière la tour T6, tandis que sa base a été repérée plus à l'ouest dans divers sondages profonds.

Les recherches menées dans la zone 27 à l'intérieur de la ville et dans la zone 36 à l'extérieur ont fourni des indications concordantes sur la datation de sa construction à la fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. Plusieurs particularités sont à noter à son propos.

La base est partout bâtie en petits moellons agencés avec soin, sans différence notable entre l'intérieur et l'extérieur. Dans les deux parties les mieux conservées (secteurs 27/1C et 36/5), ce mur a une hauteur de 1 m à 1,20 m et le sommet présente un arasement quasi horizontal qui laisse penser que la partie en pierres ne représentait que le solin d'une muraille dont l'élévation pouvait être en briques. La structure interne a pu être observée dans le secteur 23/14, derrière la tour T4 : ici, la courtine est constituée de trois murs accolés, respectivement épais de 1,45 m, 1,35 m et 0,90 m, avec deux parements tournés vers l'intérieur et deux autres tournés vers l'extérieur (fig. 50).

Aucun ouvrage annexe ne peut être mis en relation avec cette phase. Seule une poterne (porte P3) peut être signalée dans le secteur 36/5, à l'est de la tour T4. Il s'agit d'un passage piétonnier large de 0,75 m (fig. 51), muni d'une marche en pierre peut-être pour éviter les entrées d'eau de la lagune qui devait s'étendre jusqu'au pied du rempart, comme en témoignent à l'extérieur plusieurs couches de vases et de sables fluvio-lagunaires s'appuyant à la base de son parement. C'est sans doute pour la même raison que le sol a été rehaussé à plusieurs reprises, avant que le passage ne soit définitivement bouché par un muret d'adobes.

L'élévation de ce premier rempart est, dans la plupart des tronçons reconnus, arasée au milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. et sur le solin de pierre primitif est bâtie une nouvelle courtine plus étroite, composée d'une seule épaisseur de mur. Cependant, à l'extrémité est de la façade méridionale, au niveau de la zone 27, un rempart intermédiaire, de facture grossière, s'intercale entre ces deux épisodes ; il s'agit d'un mur à double épaisseur (au moins), beaucoup plus large que le précédent puisqu'il déborde vers l'intérieur de près d'un mètre (fig. 52). Cette « réparation » ponctuelle, montée rapidement, suit immédiatement la destruction des maisons « étrusques » de la zone 27 et doit être datée aux environs de 475 av. J.-C. Des traces d'une réfection semblable, prolongeant peut-être celle-ci vers l'ouest, ont été repérées dans le secteur 23/13 entre les tours T3 et T4.







Fig. 49 – Plan d'ensemble de la courtine méridionale (fin du VI<sup>e</sup> s.-milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C.), des avant-murs des IV<sup>e</sup> s. et II<sup>e</sup> s. av. J.-C. et des tours du III<sup>e</sup> s. av. J.-C. (DAO : © UFRAL).



**Fig. 50** – Surimposition du rempart à parements multiples de fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. (A) et du mur à simple épaisseur du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. (B) dans le secteur 23/14 de la courtine méridionale. Les flèches noires indiquent les parements du mur archaïque, les flèches blanches ceux du mur plus récent. Vue prise de l'est (photo : © UFRAL).



**Fig. 51** – Parement extérieur de la courtine méridionale dans le secteur 36/5 montrant la surimposition des deux phases principales de construction (fin du VI<sup>e</sup> s. et milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C.). Dans la muraille ancienne, poterne P3 et son emmarchement. Remarquer à la base du mur récent le réemploi de stèles ou éléments de piliers en pierre taillée (photo : © UFRAL).



**Fig. 52** – Coupe de la courtine méridionale entre le secteur 27/1 (intérieur de la ville) et le secteur 23/7 (extérieur), faisant apparaître la superposition de trois murailles : rempart archaïque (MR27451) de la fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C. réfection des environs de 475 (MR1313) et son doublage interne (MR27400), enfin rempart du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. (MR1233) contre lequel est appuyé un glacis de terre au milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. (26027) (DAO : © UFRAL).



**Fig. 53** – Vue plongeante du niveau d'arasement de la courtine du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. dans le secteur 36/1, mettant en évidence la présence d'un redan du côté intérieur. Vue prise du nord (photo : © UFRAL).

La muraille du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. est repérable sous forme de tranchée d'épierrement ou visible en élévation sur toute la longueur de la façade méridionale. Il s'agit d'abord d'une courtine nue à une seule épaisseur de mur, large de 2,50 m à 2,70 m, que compléteront plus tard plusieurs ouvrages. Ce mur est également bâti en petit appareil avec des moellons de calcaire, mais à sa base on remarque en plusieurs endroits la réutilisation de fragments de stèles ou de piliers en pierre taillée (fig. 51, à la base du mur supérieur). Si le parement extérieur est rectiligne, le parement intérieur présente des décrochements, sortes de redans qui lui donnent un aspect en

crémaillère (fig. 53). Cette nouvelle muraille prend appui soit sur le rempart archaïque (secteur 36/5) (fig. 51), soit sur la réfection datée de 475 (secteurs 27/1, 36/2 et 36/1) (fig. 52). L'élévation originelle du mur de pierre, conservé par endroits jusqu'à 1,20 m de hauteur, est inconnue du fait qu'il a été partout arasé par les travaux agricoles modernes.

Dans la zone 27, on a dégagé sur 8 m de longueur un mur de 1,40 m de large, appuyé au parement intérieur de cette courtine et bâti au même moment qu'elle (milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C.) (fig. 54) ; cette construction (MR1314), qui repose en partie sur la réfection de 475 et en partie sur des



**Fig. 54** – Détail de la rampe d'accès (MRI314) de la zone 27 (à gauche) appuyée au parement intérieur de la courtine du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. (à droite). Cet aménagement, créé en même temps que le rempart, est arasé dans la première moitié du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. (photo : © UFRAL).

niveaux d'habitat, présente un sommet en pente d'est en ouest : elle a été interprétée comme le soutènement d'une rampe ou d'un escalier permettant l'accès au sommet du rempart (López, Net, 1996, p. 56-58). Les couches recouvrant son arasement montrent que la structure a cessé de fonctionner avant le milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C., peut-être suite au remaniement de ce secteur de l'enceinte lors de la création de la porte P2.

Devant le rempart, côté extérieur, on a enfin rencontré en plusieurs endroits des couches de limon compacté, comportant parfois une proportion notable de fragments d'adobes, dont le sommet est en forte pente vers le sud. Ces niveaux, qui noient les constructions antérieures et la base de la courtine récente, semblent avoir été disposés ainsi volontairement pour constituer une sorte de glacis, sans doute pour protéger la muraille de la montée des eaux. Cet aménagement original est daté du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; il pourrait être contemporain de la mise en place des premiers avant-murs (voir *infra*, p. 82).


## LES TOURS

C'est sur le sommet de ce glacis de limon sableux à peine rectifié, présentant un pendage accentué du nord au sud, qu'est construite une série de tours quadrangulaires accolées à la muraille du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. (fig. 48 et fig. 58, C). Les éléments de datation obtenus tant dans le substrat que dans les couches s'appuyant au parement de ces tours indiquent que leur mise en place se situe au cours de la première moitié du III<sup>e</sup> s. av. J.-C.

Cinq tours (T3 à T7) ont été repérées avec certitude, soit par la tranchée d'épierrement de leurs parements, soit par des tronçons de murs encore en élévation. Trois autres tours peuvent être restituées par hypothèse : l'une, entre T3 et T4, dont ne resterait que le parement est (MR36019) ; une autre, entre T4 et T5, non repérée du fait que la fouille a été limitée en profondeur par la présence d'un mur d'époque romaine posé sur un radier de galets (MR23125) ; une troisième, enfin, à l'extrémité ouest de la zone fouillée (secteur 23/22), dont l'épierrement serait matérialisé par une grande fosse ayant servi durant le Haut-Empire au rejet de résidus de fours de potier (voir Martinez, Piquès, *infra*, p. 175-184). En tenant compte de ces restitutions, on imaginera, vers le milieu du III<sup>e</sup> s. av. J.-C., la construction d'un rempart muni de tours régulièrement espacées d'une vingtaine de mètres en moyenne entre axes (minimum : 18 m, maximum : 23 m), disposition comparable à celle des enceintes contemporaines de Nages (enceinte 2 : entraxe de 20 m mais tours arrondies, cf. Py, 1990a, p. 283) ou d'*Ambrussum* par exemple (état 2 : entraxe moyen de 28 m, plan carré à angles arrondis, cf. Py, 1990a, p. 723).

Toutes les tours clairement attestées sont bâties sur le même modèle (fig. 48-49 et fig. 55 à 58) : leur plan est quadrangulaire, proche du carré (T3 : largeur 6,50 m, saillie 5 m ; T4 : 6 m sur 4,90 m ; T5 : 5,80 m sur 4 m ; T6 : 5,20 m sur 4,20 m ; T7 : 6 m sur 5,20 m). Elles sont délimitées par trois murs dont seul le parement extérieur est appareillé. Les dimensions des pierres employées (où domine le calcaire dur) sont variables, soit des petits moellons avec des blocs d'angle plus importants (T3 et T4), soit (à la base du moins) des gros blocs équarris (T7). En revanche, le noyau central est toujours comblé de terre naturelle limoneuse compactée de couleur jaune, ne contenant aucun artefact.

La tour T6 présente un aménagement particulier ; elle est en effet complétée peu après sa création par une construction en arc de cercle limitée par un mur grossièrement appareillé (MR23181) et comblée de terre (fig. 55),



**Fig. 55** – Tour carrée T6 dont le parement est épierré (B), appuyée à la courtine du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C., également spoliée (A) et munie d'un noyau de limon compacté (C). À sa base sud, un renforcement bâti sur un plan arrondi et comblé de terre (D) dans lequel est implantée une série de cols d'amphores de Marseille disposés à l'envers (flèches). Vue prise de l'ouest (photo : © UFRAL).



**Fig. 56** – Détail de l'angle sud-est de la tour T7 établie au III<sup>e</sup> s. av. J.-C. sur un glacis de terre contre la muraille du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; au pied du mur, éboulis et rangée de cols d'amphores de Marseille plantés à l'envers. Vue prise du sud (photo : © UFRAL).

dont la fonction fut probablement de renforcer sa base méridionale construite sur un glacis de limon sableux qui avait peut-être tendance à s'éroder. La fouille a démontré, en tout cas, que ce massif arrondi n'avait pas d'élévation et qu'il ne pouvait donc pas s'agir d'un doublage du parement de la tour.

Dans ce secteur a été mis au jour un dispositif curieux : autour du massif dont il vient d'être question, remontant sur son flanc ouest jusqu'au sommet du glacis et suivant ensuite la courtine vers l'est, se trouvait un alignement de cols ou de moitiés supérieures d'amphores de Marseille plantés à l'envers (fig. 55, flèches). Des éléments d'amphores semblables, disposés de même, se retrouvent avec une certaine densité à l'angle sud-est de la tour T7 (fig. 56) et des traces de même type ont été repérées sous le dépotoir de potier d'époque romaine dans le secteur 23/22. Tout se passe comme s'il s'agissait d'un alignement épousant la forme des tours et de la courtine. La fouille n'a apporté aucun indice qui puisse aider à comprendre la fonction d'un tel agencement, dont nous ne connaissons pas d'équivalent au contact des fortifications protohistoriques régionales.

## LES AVANT-MURS

L'ensemble de la façade méridionale est également protégé par un mur avancé dont on suit le tracé depuis la zone portuaire au sud-est jusqu'à la limite de la fouille à l'est (fig. 44, O, P, Q, R). Cette structure, distante de 8 m à 10 m du rempart, n'est cependant pas homogène, car, comme celui-ci, elle a subi plusieurs remaniements ; il faut en fait considérer plusieurs avant-murs implantés successivement sur le même tracé.

Le plus ancien actuellement repéré remonte au milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. (fig. 57). Ce mur présente un appareil de grès et de travertins de taille moyenne dans les parements et des cailloux plus petits dans le remplissage interne, le tout lié avec de la terre (fig. 47) ; il est parementé des deux côtés et sa largeur varie entre 1,50 m et 1,80 m ; on en ignore l'élévation primitive. Plusieurs tronçons ont été dégagés (MR1276 devant la tour T3, MR36129 devant la tour T4, MR36179 devant les tours T6 et T7, MR36172 à l'extrémité occidentale de la fouille) ; leur disposition et leurs caractères ne laissent aucun doute sur la continuité de l'ouvrage sur toute la longueur de la courtine méridionale, au moins jusqu'à la porte P2, de création contemporaine. En revanche, on ignore si cet avant-mur ancien se prolongeait au-delà vers l'est.

Un autre avant-mur est construit par-dessus celui-ci, parfois légèrement décalé vers le sud, à la fin du II<sup>e</sup> s. av. J.-C., sans doute vers 125 (fig. 57). Des restes de cet ouvrage plus récent ont été également rencontrés en plusieurs endroits. Il démarre à l'est au bord de la lagune (fig. 44, O), où son extrémité vient s'aligner au parement du quai le plus ancien retrouvé dans la zone portuaire (voir Garcia, *infra*,



**Fig. 57** – Les avant-murs de la façade méridionale de Lattes dans les secteurs 36/1 et 36/5 : le premier avant-mur de calcaire gréseux et de travertin du milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. (A) est restauré à la fin du II<sup>e</sup> s. av. J.-C. par un nouveau mur en calcaire dur légèrement décalé vers le sud (B), avant d'être surmonté à l'époque augustéenne par un mur de terrasse en grand appareil (C) ; à gauche, le rempart protohistorique et la tour T4 (D). Vue prise de l'ouest (photo : © UFRAL).

p. 131-149). Après un premier tronçon d'une dizaine de mètres, une porte de 3,40 m de large (porte P4) ouvre sur la rue 130 (fig. 44, P). Au-delà de cette porte, le mur, d'abord dans le même axe, s'infléchit vers le sud à la hauteur de la tour T3 pour s'aligner à la courtine méridionale du rempart protohistorique (MR36082 et MR36231) (fig. 49). À partir de ce point au moins, il vient se surimposer à l'avant-mur du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. S'il est très arasé au contact du port, cet avant-mur récent peut présenter ailleurs une certaine puissance comme l'a montré un sondage contre son parement extérieur près de la tour T4 (fig. 44, Q), où il est formé de gros blocs de pierre irrégulièrement parementés (fig. 58, A).

Dans plusieurs secteurs, l'avant-mur de la fin du II<sup>e</sup> s. av. J.-C. est recouvert à l'époque augustéenne par un



**Fig. 58** – Avant-murs renforçant la courtine méridionale dans les secteurs 36/1 et 36/5 : A, enceinte archaïque (fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C.) ; B, parement et éboulis de la réfection de -475 ; C, courtine du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; D, glacis du milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; E, tour T4 (début du III<sup>e</sup> s. av. J.-C.) ; F, avant-mur récent (fin du II<sup>e</sup> s. av. J.-C.) ; G, mur de terrasse augustéen. Vue prise du sud-est (photo : © UFRAL).

mur de terrasse à un seul parement tourné vers le sud, plus soigné que le précédent, qui peut également présenter une certaine élévation (fig. 58, B). Cette ultime reconstruction s'intègre dans le vaste programme qui touche alors l'ensemble de la zone du port : elle a pour but de créer une large terrasse recouvrant probablement en partie le rempart protohistorique qui fut alors de toute évidence très largement arasé pour y implanter des hangars, comme le suggère le creusement de fosses à *dolium* aux abords et dans l'épaisseur même du rempart.

### L'ANGLE OUEST

L'angle ouest de la ville ancienne est actuellement et restera longtemps inaccessible à la fouille du fait que son emplacement présumé (dans l'axe des courtines méridionale et septentrionale) est situé sous une villa moderne (fig. 44, R).

On peut néanmoins vraisemblablement y restituer l'une des portes principales de la ville, en tenant compte de la convergence en ce point des rues principales 116 et 137, et de l'existence d'une place pavée de galets entre les îlots 39 et 40, disposition qui n'est pas sans rappeler celle de la place 123 près de la porte P1, dans le prolongement de la rue principale 100.

### LA FAÇADE SEPTENTRIONALE

Les campagnes de 2004 à 2006 ont été consacrées à la reconnaissance de la façade septentrionale de l'agglomération protohistorique ; en effet, l'extension du décapage vers le nord a montré que le retour de l'enceinte se trouvait dans l'emprise du terrain de fouille, et que son tracé s'alignait à la bordure de la parcelle acquise par l'État, reproduisant elle-même une limite cadastrale ancienne (fig. 44, S-V). La tranchée d'épierrement du rempart, large en moyenne de 3 m, a été repérée dans ce secteur sur 128 m de long (fig. 59). Neuf sondages profonds (numérotés de T à AB) ont montré une importante spoliation du monument, dont seules les assises de bases sont en général préservées. Une fouille plus importante a été ouverte dans la partie orientale de ce tronçon, à un endroit où des structures mieux conservées ont révélé plusieurs murs superposés et la présence d'une porte (fig. 44, T). Ces travaux, encore en cours, ne pourront faire l'objet que d'un bilan provisoire.

Bien que globalement rectiligne, le tracé de la courtine est ici, à l'inverse de la façade méridionale, légèrement convexe. Aucune tour n'a encore été identifiée. Aux deux extrémités de la portion fouillée, la tranchée d'épierrement est recouverte par des niveaux de formation postérieure : vaste zone où apparaissent des structures romaines en partie perturbées au sud-est (fig. 44, S), niveaux d'habitat et de rue du Haut-Empire au nord-est (fig. 44, U), masquant probablement la porte que l'on suppose se trouver dans l'axe de la rue principale 100 (fig. 44, V).

Une autre porte (P5), donc, a été découverte au milieu de la façade septentrionale (fig. 44, T), entourée d'une architecture très complexe qui témoigne de nombreux remaniements durant sa longue vie (fig. 60 et 61). Cette porte existe peut-être dès la fondation de la ville, et assurément depuis le milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. En effet, de part et d'autre, on a découvert en profondeur les restes de courtines correspondant probablement aux étapes principales de construction du rempart protohistorique mis en évidence sur les autres façades de l'agglomération.


À la base de la stratigraphie relevée à l'est de la porte (fig. 62), il s'agit d'une muraille à double épaisseur (MR23296 côté intérieur et MR23299 côté extérieur), qui présente une largeur totale de l'ordre de 2,50 m (fig. 60, A). Ce mur est fondé sur des sables fluvio-lagunaires à une altitude de - 0,8 m NGF, soit quelques centimètres plus bas que les autres portions de l'enceinte archaïque. Son aspect est néanmoins identique à celles-ci. Des fragments d'amphores étrusques retrouvés dans la première couche qui s'appuie au parement extérieur (138063) n'infirmant pas une datation à la fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C.

Ce premier mur est ensuite arasé à 1,35 m de hauteur et surmonté d'un mur à simple épaisseur (MR22249), plus étroit (2,15 m de large), qui présente de fortes similitudes avec le rempart du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. (fig. 60, B). Des niveaux d'habitat des IV<sup>e</sup> s. et III<sup>e</sup> s. av. J.-C. s'appuient contre sa face intérieure (fig. 61, B), tandis qu'à l'extérieur ce sont des niveaux nettement plus récents (II<sup>e</sup>-I<sup>er</sup> s.) qui noient sa base. Ce mur s'arrête vers l'ouest pour laisser place à la porte PR23266 : le piédroit de cette porte ancienne est nettement visible derrière une réfection ultérieure (fig. 61, A).

À l'ouest de l'ouverture, on peut mettre cette architecture en relation avec un mur simple (MR42008), large de 1,75 m, légèrement décalé par rapport au précédent car son parement nord reprend l'alignement de la courtine archaïque (fig. 60, B et fig. 61, B). Ce tronçon se termine également par un piédroit, ce qui permet de définir une porte de 3 m de large à l'origine (PR23266). Plus tard sans doute – à une époque qu'il reste encore difficile de préciser –, un mur perpendiculaire de même épaisseur (MR42035), se prolongeant vers l'intérieur de la ville (fig. 61, C), viendra rétrécir la largeur de la porte à 1,80 m.

Au cours du I<sup>er</sup> s. av. J.-C., l'ensemble est remanié. Le rempart protohistorique est surmonté par une nouvelle muraille (MR42006) faisant peut-être office de mur de terrasse (seul en effet le parement extérieur a été repéré) (fig. 60, E et fig. 62). Il s'agit d'une construction en grand appareil de pierre froide qui déborde nettement de la courtine antérieure vers le nord. Les piédroits de l'ancienne porte sont enrobés par ce parement (fig. 61, D), de sorte que, à partir de ce moment, il ne subsiste plus qu'une poterne de 1,20 m de large (PR42020) (secteur 42/3).

À l'époque augustéenne, la poterne est transformée en exutoire pour les eaux de pluie (fig. 61, G) et sans doute recouverte de dalles, comme le suggère la présence en son milieu de grands blocs plantés de chant (dont un seuil récupéré) qui ont pu servir de soutènement. Durant le Haut-Empire, probablement dans la seconde moitié



**Fig. 59** – Plan d'ensemble de la courtine septentrionale (fin du VI<sup>e</sup>-I<sup>er</sup> s. av. J.-C.) et de la porte P5 comprenant l'emplacement des sondages dans la tranchée d'épierrement du rempart (T-AA) qui ont permis de repérer les fondations de la courtine archaïque (DAO : © UFRAL).





**Fig. 60** – Complexe de fortifications sur la façade septentrionale de la ville autour de la porte P5 : **A**, courtine archaïque (fin du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C.) ; **B**, courtine ancienne du côté est de la porte ; **C**, rempart du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C., du côté est de la porte ; **D**, passage en forme de trottoir du II<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; **E**, mur de terrasse du I<sup>er</sup> s. av. J.-C. ; **F**, trottoir du I<sup>er</sup> s. av. J.-C. Vue prise du nord-est (photo : © UFRAL).

**Fig. 61** – La porte P5 et son environnement architectural : **A**, piédroit oriental de la porte dans la courtine du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; **B**, piédroit ouest de la porte primitive et départ de courtine ancienne ; **C**, mur protohistorique nord-sud rétrécissant la largeur de la porte ; **D**, chemisage du piédroit oriental de la porte au I<sup>er</sup> s. av. J.-C. ; **E**, maisons des IV<sup>e</sup>-III<sup>e</sup> s. av. J.-C. appuyées au parement intérieur du rempart ; **F**, « trottoir » extérieur du II<sup>e</sup> s. av. J.-C. ; **G**, collecteur mis en place au I<sup>er</sup> s. av. J.-C. ; **H**, grand égout voûté d'époque romaine. Vue prise du sud, depuis l'intérieur de la ville (photo : © UFRAL).



du I<sup>er</sup> s. apr. J.-C., cet exutoire sera prolongé vers le nord par un grand et profond collecteur apparemment voûté (CN42041) (fig. 61, H). Il n'est pas exclu qu'un passage continue d'exister au-dessus de ces caniveaux.

Ces transformations de l'architecture vont de pair avec une redéfinition de l'usage de l'espace qui borde l'enceinte à l'extérieur. Les niveaux s'appuyant au parement archaïque attestent la présence de l'eau à haute époque dans les parages de l'enceinte, voire même à son contact. L'étude des sédiments a montré une évolution dans la nature de

cet élément aquatique, successivement lagunaire, fluviale et probablement canalisé (Jorda, 2006). C'est à la fin du II<sup>e</sup> s. av. J.-C. que remontent les premiers aménagements bâtis ; à ce moment, un passage bordant peut-être un chenal est créé le long de la courtine du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. (fig. 60, D et fig. 61, F) Il s'agit d'une voie de 2 m de large, dont le sol est affermi par une couche de galets maintenue côté nord par un muret de pierre (MR13055). Après un remblaiement et la reconstruction du mur d'enceinte au I<sup>er</sup> s. av. J.-C., un autre passage identique, plus étroit néanmoins, sera maintenu



l'établissement du comptoir étrusque, peut être placée dans les dernières années du VI<sup>e</sup> s. av. J.-C., tandis qu'une destruction au moins partielle intervient avant – 475. Il s'agit d'une courtine d'épaisseur variable (entre 2,50 m et 3,70 m) avec un nombre variable de parements (mur simple ou bien deux ou trois murs accolés). Les ouvrages annexes actuellement connus se cantonnent en face de la zone portuaire au sud-est : tour d'angle monumentale T1, porte P1 et bastion T2, auxquels on ajoutera peut-être (cela reste à vérifier) la porte P5 au nord.

Cette muraille est l'une des plus anciennes reconnues en Languedoc oriental. Seul, dans cette région, le premier rempart de l'*oppidum* du Marduel, construit vers 500, lui est à peu près contemporain. Mais il est vrai qu'on ignore encore beaucoup de choses des fortifications des agglomérations littorales, où le processus a pu être plus précoce que dans l'intérieur (comme c'est le cas en Provence) : ainsi, aucune enceinte n'a été formellement repérée à Espeyran (Saint-Gilles) et celle du comptoir protohistorique du Cailar vient d'être découverte, la date de sa construction n'est pas encore déterminée.

Ce qui ressort néanmoins, dans le cas de Lattes, c'est l'aspect déjà très maîtrisé de l'ouvrage, son ampleur et la masse de travail nécessaire, si l'on tient compte du volume de pierres utilisé et de l'éloignement – une dizaine de kilomètres au moins – des lieux d'approvisionnement (Reille, 1996). L'apparition d'un tel monument dans un milieu local qui ne connaissait jusque-là sur les rives des étangs que des petits hameaux apparemment ouverts n'est pas sans soulever des questions sur les sources d'inspiration, culturelles, techniques, poliorcétiques, qui purent être à l'origine d'une telle création, tout autant que sur le contexte social de sa réalisation (quelles forces mobilisées et par qui ?).

Enfin, compte tenu des données particulières de cette époque à Lattes, on ne peut éviter de s'interroger sur le rôle que purent avoir en ce domaine les étrangers d'origine étrusque dans le processus de fondation de la ville et dans la conception de sa fortification. Certaines murailles archaïques d'Étrurie mettent en effet en œuvre des techniques proches de celles constatées ici et le principe d'une enceinte établie les pieds dans l'eau sur une presqu'île s'avancant dans une lagune n'y est pas non plus inconnu (on pense évidemment à Orbetello). Question ouverte, que les fouilles actuelles transmettent à l'avenir.

La deuxième étape n'est pas moins problématique. Il s'agit d'une construction s'insérant entre les deux principales murailles anciennes, mise en évidence dans la zone 27. Cette courtine très large, érigée vers 475 av. J.-C. et compor-

tant au moins deux épaisseurs, avec un parement intérieur fait de gros blocs agencés sans soin, fait penser à une réparation d'urgence que l'on serait tenté de mettre en relation avec la destruction violente des bâtiments étrusques qu'elle recouvre en partie. Des restes de ce mur ont peut-être été repérés dans le secteur 35/5 voisin, mais nulle part ailleurs, ce qui donne l'impression d'une réfection ponctuelle.

La troisième étape, datée du milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C., correspond à une véritable reconstruction de l'enceinte, dont les témoins ont été observés en négatif ou en positif dans l'ensemble des secteurs de fouille. La courtine de ce rempart présente une structure et une mise en œuvre beaucoup plus régulières que l'enceinte archaïque : mur à simple épaisseur d'une largeur moyenne de 2,50 m, avec des parements soignés en moyen appareil. Une particularité observée seulement sur la façade sud est la présence de redans sur la face intérieure. Quelques ouvrages annexes peuvent être mis en relation avec cette muraille : la porte P5 au nord, la porte P1 au sud, qui continue de fonctionner, et une rampe accolée à son parement intérieur dans le secteur 27/5, qui devait permettre un accès au sommet de la courtine mais qui eut une vie éphémère.

Le principal problème que pose cette étape concerne le rythme des reconstructions de l'enceinte dans les premiers temps de la cité. En effet, les datations fournies par la stratigraphie attestent que trois campagnes de construction, dont deux majeures, se succèdent sur cinq ou six décennies, soit deux générations, alors que par la suite la courtine construite vers – 450 restera en usage au moins jusqu'au II<sup>e</sup> s. av. J.-C. Plusieurs types d'explication peuvent être évoqués : hypothèses historiques, en relation avec les événements qui affectent les premières périodes d'occupation ; hypothèses environnementales, faisant valoir le souci de se protéger de l'eau entourant partout le site et d'éventuels risques d'inondation ; hypothèses mécaniques, considérant la nécessité de gérer l'importante masse de sédiments anthropiques qui s'accumulent à l'intérieur de la ville (où le sol monte d'environ 1 m par siècle). Toutes ces raisons peuvent avoir joué de concert ; il reste que d'un point de vue général, la reconstruction du rempart au milieu du V<sup>e</sup> s. av. J.-C. s'inscrit vraisemblablement dans un vaste programme de restructuration urbaine, qui voit dans le même temps se mettre en place le réseau viaire et les principes d'urbanisme qui serviront de cadre de vie dans la « vieille ville » jusqu'à la fin de l'âge du Fer (voir Py, *infra*, p. 123-129).

La quatrième étape, vers le milieu du IV<sup>e</sup> s. av. J.-C., concerne une première campagne de renforcement de la façade sud de l'agglomération. Successivement ou contem-

porainement sont mis en place un glacis de terre au pied de la courtine et un premier avant-mur à une dizaine de mètres de l'enceinte. C'est à cette période aussi qu'est probablement ouverte une seconde porte dans l'angle sud-est (P2), non loin de la porte archaïque (P1) qui continue sans doute à fonctionner.

Ce processus de renforcement se poursuit au cours d'une cinquième étape, dans la première moitié du III<sup>e</sup> s. av. J.-C., avec la construction d'une série de tours carrées adossées au parement extérieur de la courtine du milieu du V<sup>e</sup> s. et fondées sur le glacis précédemment disposé à la base de cette muraille. La technique de montage de ces tours est adaptée aux ressources locales ; ainsi l'emplecton, au lieu d'être rempli de pierres comme sur les *oppida* des garrigues, est composé de limon compacté, procédé au demeurant peu attesté à notre connaissance dans la Protohistoire méridionale (Dedet, Py dir., 1985). Durant cette période l'utilisation de tours carrées, courante en Languedoc oriental aux V<sup>e</sup>-IV<sup>e</sup> s. (la Roque de Fabrègues, la Roque de Viou à Saint-Dionisy, Nîmes, le Marduel à Saint-Bonnet-du-Gard, etc.), est en décalage avec l'évolution régionale, les enceintes contemporaines préférant dès lors des tours arrondies. Elle pourrait dénoter ici un plus grand attachement aux modèles méditerranéens (voir Ampurias, Marseille, Olbia...).

C'est encore dans le cadre d'une protection accrue de la façade méridionale de la cité que se place, dans une sixième étape, la restauration de l'avant-mur à la fin du II<sup>e</sup> s. av. J.-C. Ce mur s'articule avec les premiers aménagements construits actuellement connus dans la zone portuaire (quais du début du II<sup>e</sup> s.) et sans doute avec la colonisation des espaces *extra muros* gagnés sur la lagune qui sont urbanisés à cette époque. En témoigne notamment la création d'une porte dans l'avant-mur (P4), laissant passer une voie parallèle aux quais du port (rue 130) qui permettait de relier ces nouveaux quartiers à la vieille ville.

Ces trois étapes de consolidation montrent un souci constant d'assurer la solidité de cette façade méridionale tournée vers l'étang littoral, suggérant que le port, s'il fut l'un des points forts de l'économie de la ville, fut également ressenti comme un point faible face aux dangers qui

pouvaient provenir de la mer. Sans doute également les tours eurent-elles – comme depuis l'origine la tour d'angle monumentale – un rôle démonstratif de la puissance de la cité des *Lattarenses* pour qui arrivait par mer (et d'une certaine façon ici, la mer c'est les autres). On pourra d'ailleurs se demander à ce propos si ce surcroît de monumentalisation n'entretient pas quelques liens idéologiques avec l'apparition contemporaine dans l'habitat de grandes demeures à cour qui attestent l'émergence d'une catégorie nouvelle d'élite urbaine, puisant ses références dans des modèles méditerranéens (voir Dietler *et al.*, *infra*, p. 111-122).

Les étapes qui suivent témoignent d'un progressif démantèlement de l'enceinte protohistorique, devenue en bien des endroits une gêne du fait de l'extension de la zone urbaine, ou bien de sa reconversion en mur de terrasse que rendait nécessaire l'importante accumulation de sédiments anthropiques formant ce que l'on a appelé parfois le « tell » de Saint-Sauveur. En effet, le processus de sédimentation différentielle entre les espaces situés à l'intérieur et à l'extérieur des remparts avait provoqué au cours du temps un dénivelé qui, à la fin de l'âge du Fer, peut être estimé à plusieurs mètres. Les solutions à ce problème, appliquées par les urbanistes à partir du I<sup>er</sup> s. av. J.-C., furent diverses : soit que le rempart soit chemisé par un puissant mur de terrasse, comme sur la courtine septentrionale (zone 23/26), en profitant d'une ancienne ouverture (porte P5) pour implanter un collecteur d'eau souterrain ; soit que l'on rehausse un avant-mur des IV<sup>e</sup>-II<sup>e</sup> s. par un ouvrage à un seul parement pour soutenir une terrasse passant par-dessus le sommet de l'ancienne courtine arasée (zone 36/3) ; soit encore que l'on décaisse d'anciennes rues pour les mettre de niveau avec une porte restaurée (porte P2) ; soit enfin qu'on ouvre des brèches dans la muraille protohistorique pour créer de nouveaux passages, tout en consolidant certains tronçons pour y appuyer des bâtiments utilitaires, comme dans les zones 6, 19 et 23/2. Triste fin en vérité pour un monument de prestige ayant perdu à cette époque non seulement son utilité, mais aussi sa signification symbolique, signe d'une mutation du statut de la ville dont on retrouve les indices dans bien d'autres domaines.