



HAL
open science

Informe-Memoria de excavación arqueológica del cuarto hospital de Benasque (Huesca)

Carine Calastrenc, José Luis Ona Gonzalez

► To cite this version:

Carine Calastrenc, José Luis Ona Gonzalez. Informe-Memoria de excavación arqueológica del cuarto hospital de Benasque (Huesca). [reportType_6] Fundacion Llanos del Hospital de Benasque. 2007. hal-02021257

HAL Id: hal-02021257

<https://hal.science/hal-02021257>

Submitted on 5 Jun 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

INFORME - MEMORIA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA. CUARTO HOSPITAL II CAMPAÑA

PLAN DEL HOSPITAL
BENASQUE


Nº Expediente: 247/2007

JULIO 2007

Carine Calastrenc

José Luis Ona González

INTERREG IIIA "HOSPITALIDAD PIRENAICA" "HOSPITALITÉ PYRÉNÉENNE"



LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO

La excavación de las estructuras excavadas pertenecientes al Cuarto Hospital se sitúan en el municipio de Benasque (Provincia de Huesca), al norte-oeste del *Pllan del Hospital*, al pie del pico de Salvaguardia : Mapa IGN : 148 (63-16).

Las estructuras están apoyadas al lado sur de una roca de esquisto. Están incluidas en un conjunto de recintos.

Coordenadas UTM31T CH :

X = 0304874


Y = 4728918

Z = 1755 m.

Catastro : 148-60

Polígono : 8

Parcela : 8



Croquis del yacimiento arqueológico del fondo del prado del Llanos del Hospital de Benasque¹

El edificio es orientado norte/sur. Es una construcción rectangular de 25 metros de largo por 6 metros de ancho (medidas interiores) y de 27 metros de largo por 8 metros de ancho (medidas exteriores).

Las primeras observaciones en superficie que se hizo en 2004 dejan ver una construcción compartida en dos espacios, de diferentes tamaños, puesteados en fila (estructura 127 a y b del inventario arqueológico²). La estructura 127b fue excavada en 2006. El año 2007 fue consagrado a la excavación de la parte mas oriental de la estructura 127a.



Situación del Cuarto hospital (junio 2007)

¹ Carine Calastrenc, José Luis Ona y Felix. A. Ribas, *Inventario de cabañas y otras construcciones historicas en el Pllan del Hospital. Benasque (Huesca)*, Sargantana S. C., Huesca, Diciembre 2004, p. 787-795

² Carine Calastrenc, José Luis Ona y Felix. A. Ribas, *Inventario de cabañas y otras construcciones historicas en el Pllan del Hospital. Benasque (Huesca)*, Sargantana S. C., Huesca, Diciembre 2004, p. 787-795

CONTINUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACION DE 2006

La localización del Cuarto Hospital se hizo a partir de fuentes cartográficas del siglo XIX (varios mapas de autoría francesa, española e inglesa de 1851 y 1864³), de fuentes textuales⁴ y de fuentes arqueológicas⁵.

En el libro de Alfred Tonnellé⁶ la notificación de la ubicación del Cuarto Hospital esta indicado así : “*Un poco antes el hospital de Benasque, la valle hace un codo, y gira casi a ángulo recto para ir entre el puerto y la Maladeta. (...)El hospital, miserable cabaña con un techo bajito, agachar abajo del las montañas del puerto...*”.

La ubicación fue precisar con la ayuda de los mapas antiguas. Así, la *Carte itinéraire et topographique du canton de Bagnères-de-Luchon et de ses environs* de Pierre Joseph Bellot fechada de 1851 nos enseña que el Cuarto Hospital esta situada en el lado derecho del río Eserra, a la izquierda de la cascada de Gorgutés e abajo del pico de la Montagnette. El edificio esta indicado como una construcción de forma rectangular con los lados estrechos al este y al oeste.

³ **Cartografía** : Packe Charles, *A guide to the Pyrenees, especially intended for the use of mountaineers*, London, Longman, Green, 1862, 130 pp. ; Richard, *Guide du voyageur aux Pyrénées. Itinéraire descriptif et historique à l'usage des touristes et des baigneurs pour les bains des Hautes et Basses-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Garonne*, 5ème édition, Paris, L. Maison Libraire, Editeur des Guides Richard et Ad. Joanne, 1851, p. 582 (colección Fundación Hospital de Benasque) ; Lambton Ernest et Lezat Toussaint, *Les Pyrénées et les eaux thermales sulfurées de Bagnères-de-Luchon*, 1860, 2 tomos, Carte topographique de Bagnères-de-Luchon, tomo 1, p. 1 (colección Fundación Hospital de Benasque) ; R. Alabern y E. Mabon, *Mapa provincia de Huesca – Parte de Aragon*, 1847 (colección Fundación Hospital de Benasque) ; Martin Ferreiro, Mapa de Huesca, 1864, Editores Gaspar y Roig (colección Fundación Hospital de Benasque) ; Pierre Joseph Bellot, *Carte itinéraire et topographique du canton de Bagnères-de-Luchon et de ses environs indiquant les promenades, les courses et les curiosités principales, ainsi que les routes à suivre pour visiter les villes de Saint Béat et de Saint Bertrand (Hte-Garonne), Bordères, Arreau et Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyrénées), Bososte, Lès, Vielle et Vénasque (Espagne)*, 1851 (colección Fundación Hospital de Benasque)

⁴ **Literarias** : Informe del Ayuntamiento de Benasque rebatiendo y puntualizando las pretensiones de Ramon Ballarin. Incluye noticias sobre la destrucción del anterior hospital, en 1825, y las circunstancias de la construcción de una nuevo en 1839, *Libros de correspondencia*, Archivo Municipal de Benasque, 1847-X-9 ; Carta del alcalde dando cuenta de « haber desaparecido completamente por cuarta vez el hospital del pie de puerto a causa de una littarrada o deliz de nieve en el invierno ultimo », *Libros de correspondencia*, Archivo Municipal de Benasque, 1847-III-28 ; Carta del alcalde al jefe de carabineros informando de la intención de construir el nuevo hospital, *Libros de correspondencia*, Archivo Municipal de Benasque, 1847-IV-2

⁵ **Prospecciones arqueológicas** : Carine Calastrenc, José Luis Ona y Felix. A. Ribas, *Inventario de cabañas y otras construcciones históricas en el Pllan del Hospital. Benasque (Huesca)*, Sargantana S. C., Huesca, Diciembre 2004, p. 787-795

Excavaciones arqueológicas : Carine Calastrenc; Oscar Lanzas Orensanz, José Luis Ona Gonzalez, *Informe-Memoria de excavación arqueológica. Cuarto Hospital. Pllan del Hospital. Benasque*, Interreg IIIA. Hospitalidad Pirenaica, Hospital de Benasque 2000 S.L., 2 tomos, 127 paginas

⁶ Alfred Tonnellé, *Trois mois dans les Pyrénées et dans le midi en 1858 – Journal de voyage*, 2002, reedición, Edición Mon hélio, Oloron-Sainte-Marie, p. 59-60



Extracto de la Carte itinéraire et topographique du canton de Bagnères-de-Luchon et de ses environs de Pierre Joseph Bellot, 1851

Las prospecciones realizadas en 2004 han mostrado un conjunto de edificio ruinado al fondo del prado del *Llanos del Hospital*. (Cf Croquis pagina 9 del presente informe)

Las fuentes literarias permiten de conocer la evolución y la historia del edificio. Por ejemplo, el año de su construcción y de su abandono, las razones de la ruina del edificio, los nombres de los hospitaleros, el precio de los arriendos del edificio, las obligaciones del hospitalero ... etc.

Así, los libros de correspondencia del Ayuntamiento de Benasque permiten de fechar la entrada en servicio del Cuarto Hospital el 20 de Abril de 1840⁷. A esta fecha el Ayuntamiento de Benasque arriendo el "*Hospital de Pie de Puerto*" al señor Antonio Lobera, por un precio de 119 duros plata para un año (desde el 1 de may 1840 hasta el 30 de abril 1841). La fianza y el principal pagador era Joacín Ribera, vecino de Benasque.

También estas fuentes permiten conocer la fecha de su abandono, en el invierno de 1870-1871 a causa de un alud⁸.

Sabemos también que el Cuarto Hospital fue destruido, a lo largo de sus 30 años de funcionamiento, por parte por tres otros aludes que provocaban diversas reformas de la arquitectura del edificio.

⁷ Arriendo del Ospital del pie del puerto propio del vecindario, 20 de abril de 1840 (Archivo municipal de Benasque – AMB 882/13)


⁸ Carta del alcalde dando cuenta de « haber desaparecido completamente por cuarta vez el hospital del pie de puerto a causa de una littarrada o deliz de nieve en el invierno ultimo », *Libros de correspondencia*, Archivo Municipal de Benasque, 1847-III-28

En junio 2006 se realizó la primera campaña de excavación arqueológica en el yacimiento denominado como el Cuarto Hospital⁹.

La elección del lugar de la primera campaña surge a raíz de la presencia de materiales en superficie y por orden lógico.

El motivo de la primera intervención arqueológica pretendía dilucidar la cuestión del emplazamiento exacto del Cuarto Hospital de Benasque ; así como conocer y poner en valor un eslabón más del legado patrimonial que suponen los diferentes Hospitales documentados en el Valle de Benasque.

Se planteo una cata sobre los restos del edificio emplazado más a oriente. Las dimensiones rectangulares de la cata eran de 9 m. de ancho por 11 m. de largo. La excavación se llevo a cabo en una superficie total de 99 m², con una potencia arqueológica diferenciada acorde con los condicionantes topográficos del emplazamiento del edificio.



Cata 2006

Localización de la cata de la campaña de 2006

Las excavaciones de 2006 han podido mostrar cuatro reformas y tres destrucciones del Cuarto Hospital. Después de la construcción del edificio se hizo dos reformas de la arquitectura y de los acondicionamientos interiores y exteriores del edificio (creación de un desagüe al lado

⁹ Carine Calastrenc; Oscar Lanzas Orensanz, José Luis Ona Gonzalez, *Informe-Memoria de excavación arqueológica. Cuarto Hospital. Pllan del Hospital. Benasque*, Interreg IIIA. Hospitalidad Pirenaica, Hospital de Benasque 2000 S.L, 2 tomos, 127 paginas

exterior norte y al lado oeste del edificio, creación de una alacena en la pared oeste, relleno de una ventana, colocación de un suelo empedrado). Una destrucción ocurrió ; después se hizo una tercera reforma : ampliación de la esquina este del muro sur, construcción de dos paredes interiores y colocación de un umbral al este. Ocurrió una secunda destrucción parcial. Después de esta destrucción se hizo una cuarta reforma : construcción de un banco corrido en la sala norte-oeste, construcción de una pared en la sala norte-este, construcción de un bancal al exterior -esquina norte-oeste-). El edificio se ruina por la tercera vez y se abandono.

El material arqueológico dado a la luz es del siglo XIX. El uso de este edificio como “casa” de alta montaña está confirmado por el descubrimiento de numerosos huesos de ovejas/cabras (con marca de carnicería – raya del filo de cuchillo), de cerámica común (ollaría de Naval) y de cerámica fina (francesas, del pueblo de Saint-Gaudens). También se confirma el uso en relación del edificio con el pyreneísmo y las ascensiones hacia el Aneto por la descubierta de un crampón de hierro fechado por la primera mitad del siglo XIX.



Crampón descubierto en el Cuarto Hospital



Dibujo conservado en el Musée Pyrénéen de Lourdes

Las excavaciones arqueológicas del año 2006 han confirmado que este yacimiento es bien el Cuarto Hospital, que la vida de este edificio fue marcada por los aludes y las destrucciones que provocaban a la arquitectura. Todavía queda una pregunta : cuál son las destinaciones precisas de las salas excavadas.

Las prospecciones han mostrado que en superficie se veía dos divisiones interiores del edificio. Cruzando los datos de la bibliografía y de las fuentes literarias nos ha permitido de identificar que existía una partición del espacio interior del Cuarto Hospital : una parte

destinado al hospitalero y a su familia, una parte dedicada a los carabineros, otra al los viajeros y al última parte a vocación de cuadra.

Pero durante las excavaciones de 2006, ni el material arqueológico, ni el arquitectura nos ha podido ayudar par identificar el o los uso(s) precisos de las dos salas excavadas.

El primer motivo de la intervención arqueológica de este año era de precisar la utilización del espacio más hacia el este, y con esta información de establecer el uso del las dos salas descubiertas en 2006.

En resumen, los diferentes motivos de la campaña de 2007 pretendían a :

- Asegura la identificación del edificio como el Cuarto Hospital,
- Mejorar nuestro conocimiento de este edificio, en particular en la identificación del uso de todos los espacios interiores.
- Precisar la cronología


UNA HISTORIA TUMULTUOSA

La historia del Cuarto Hospital es corta y muy tumultuosa.

En el año 1839, el ayuntamiento de Benasque decidiera de levantar un hospital de nueva planta. Antes de elevado coste de su construcción, que se estimo en 30.000 reales de vellón, y la negativa del Gobierno a colaborar económicamente, fue el propio vecindario de Benasque y sus aldeas (Anciles y Cerler) quien asumió la responsabilidad de levantarlo mancomunadamente, a expensas de disfrutar, a cambio, de diversas exenciones. Las obras fueron rápidas, y para el año siguiente, 1840, el nuevo hospital entraba ya en servicio.¹⁰

Par construir el Cuarto Hospital han elegido una zona de establecimiento que era más hacia el este del tercero Hospital, al pie de una roca de esquisto, orientado al sur. Este lugar implicaba que han tenido que excavar el terreno natural (UE 1037 y UE 1059) y nivelarlo (UE 1016) antes de construir el edificio.

¹⁰ Archivos Municipal de Benasque, AMB 1847-VIII-20, Recurso de Ramon Ballarin, de Eresué, solicitando libertad de paso por el Hospital con sus ganados transhumantes que se dirigen al valle de Aran.



Esta obra debería ser muy duro y han concernido muchas gentes porque el edificio era una construcción rectangular de 27 metros de largo por 8 metros de ancho (medidas exteriores) y por 3,50 metros de altura. Eso significa que han tenido que arrancar 756 metro cúbicos del geológico.

Después la excavación del terreno natural han nivelado la zona de construcción para tener un yacimiento plano (UE 1033, 1060, 1062). Para hacer eso, han utilizado al veces la tierra que han salidos durante las excavaciones y también grabas. Encima de esto, en la zona de vida (entonces no en el espacio donde tenían que hacer los muros), han puesteado cemento para sanear y poner un suelo (1063 y 1064).

La primera construcción era compuesta de una grande sala de 12,20 metros de largo por 8,20 metros de ancho (medidas interiores). Todos los paredes eran construido con piedras de los alrededores (esquisto, caliza, mármol, granito) y mortero de cal. Pusieron después, al interior del edificio, una capa de revocó en todos los paredes. En el mortero de cal hemos encontrado trozos de cerámica y huesos. Eso nos deja pensar que han utilizado tierra de los alrededores, tierra del yacimiento del Secundo Hospital o que han aprovechando la tierra del derrumbe del Tercero Hospital para hacer el mortero.

La puerta era en el centro de la pared sur. Era limitada por un desagüe de madera (una rama cortada por la mitad y excavada). A la derecha de esta sala (hacia el este, era la chimenea y al la izquierda, hacia el oeste, un espacio de quien no sabemos el uso exacto.

Al norte del edificio construyeron un desagüe exterior de dos aguas una hacia el este y la otra hacia el oeste. Este desagüe fue construido con piedras de tamaño pequeño puesteadas de canto para asear el edificio y conducir el agua de la lluvia que chorrea de la roca de esquisto al exterior del edificio.

Para asegurar la construcción izaron una contra-pared (UE 1009) de 0,25 metro de ancho a lo largo de la pared norte (UE 1010). Este contra-pared existe también en la zona excavada en 2006. Esta referenciada con el nombre UE 15.

Apoyado al contra-pared, construyeron la chimenea. Era de un tipo arquitectural “tradicional” por la valle de Benasque. Es una chimenea con un hogar único hecho al nivel del suelo. Para hacerla, han tenido que aumentar el ancho del contra-pared de lado oeste y este (UE 1008 y 1011). Esta aumentación deja ver estas paredes como “pilares” que eran las dos extremidades de la chimenea. Entre este dos “pilares” construyeron un “banco” (UE 1018) de 0,30 metro de ancho por aproximativamente 0,45 metro de alto. En el centro del banco, al exterior, amontonaron tierra y prestaron encima de este montón losas de esquisto para hacer la base del hogar. No tenemos ningún indicio de cómo era la salida del humo de esta chimenea. Podemos solamente suponer que era una salida hecha con piedras, acornar de una piedra larga y plana (tipo losa).

El perímetro de esta chimenea era muy grande porque se desarrollada hasta la mitad de la sala. Todos los indicios dejan pensar que había dos tipos de suelo empedrado en este espacio : uno con losas puestas horizontalmente (hacia el sur) y uno con pequeñas piedras puesteadas de canto (hacia el norte). La zona de la chimenea era la secunda mitad hacia el norte.

Esta chimenea parece muy rudimentaria pero permitía de caldear todo la sala y permitía a un montón de personas a quedarse a sus alrededores.

Es el mismo tipo de chimenea que fue construido en el Cinto Hospital.




*Interior del Cinto Hospital – 1926-1934 – CEC
(Colección de la Fundación “Hospital de Benasque”)*

Tenemos pocas informaciones sobre el tipo de cubierta del Cuarto hospital. Sabemos solamente que no había más que una planta y que era cubierta con armazón y losas de dos aguas (una con un pendiente hacia el este y el otro hacia el oeste).

Ha salido en las excavaciones de 2007 dos tipos de losas : una losa ancha y grande (un espécimen solo) y pizarras (muchos ejemplos). Todavía no se sabe si el tejado era hecho con las dos tipos de losas o con uno solo. Esperamos que las excavaciones de 2008 pudiera resolver esta interrogación. Lo que sabemos es que las losas o/e las pizarras eran clavadas al armazón con clavos de diferentes tamaños (parecen clavos recuperados).

Al exterior del Cuarto Hospital izaron también un suelo (UE 1056 y 1057) de mortero de cal. Esta instalación era para asear los alrededores pero también para tener un espacio exterior limpio y cómodo a utilizar.




Primera construcción

- = Paredes e instalaciones interiores
- = Desagüe exterior
- = Dirección del desagüe

Durante el invierno de 1854, el Cuarto Hospital caído por un desplome de nieve. Se hizo una reconstrucción en junio 1855. Los archivos no dicen cual era exactamente esta reconstrucción. La arqueología permite de ver la destrucción des Cuarto Hospital (UE 1065) : losas caídas del tejado. Pero, es imposible de certificar que este nivel arqueológico corresponde con la destrucción de 1854. Lo de más porque también sabemos aquel Cuarto hospital fue arruinado por cuatro aludes. Entonces hay que seguir las investigaciones para fechar con más precisiones las evoluciones de este edificio.

Entre la construcción del edificio y su ruina podemos ver por al arqueología diversas instalaciones y modificaciones de la arquitectura del Cuarto Hospital.

La primera reforma que hemos podido ver es la construcción de una alacena en el muro oeste (UE 26, 27 y 28 de las excavaciones de 2006). Es una alacena de 1 metro de largo por 0,50 metro de ancho. Han sacado una parte de las piedras que constituyan la pared oeste par hacer el espacio de la alacena y han puesteado revoco al interior de ella. No conocemos la altura exacta de esta alacena.




Primera reforma : construcción de una alacena

La segunda reforma concernía la reducción del tamaño de la puerta. Izaron una reconstrucción parcial del pared sur y ampliaron este mas hacia el este (UE 9 de las excavaciones de 2006). Esta ampliación tenía como consecuencia una reducción de la anchura de la puerta. Ella pasara de 2 metros a 1,30 metros de anchura.

No conocemos la razón exacta de esta reforma. Podemos solamente decir que esta ampliación viene de una reconstrucción parcial de la pared. La reducción quizás podido venir de una voluntad o casualidad.

Podemos ajuntar a esta reforma la reconstrucción del suelo interior de la sala al este. En efecto izaron dos suelos nuevos : uno al norte con piedras de tamaño pequeño puesteadas de canto (UE 1025) y uno con placas de cal puesteadas horizontalmente (UE 1040).

De primero han nivelado el espacio interior de la sala con una mezcla de tierra y de grava (UE 1039). Después han puesteadas las piedras y les han selladas con mortero de cal.



Secunda reforma : reducción de la puerta

- = Construcción inicial
- = Secunda reforma

La tercera reforma corresponde con una reorganización completa del espacio interior del Cuarto hospital. Los archivos no nos permiten de fechar esta reforma, pero puede estar la consecuencia de la dramática carta del hospitalero Manuel Lobera, de junio 1861, que comunica al alcalde de Benasque que era imposible de vivir en el hospital y que amenaza de marcharse a casa por evitar un desgracia.¹¹ Pero ni el material arqueológico, ni las relaciones estratigráficas nos permiten de afirmarlo o de confirmarlo. Todavía queda una posibilidad entre otras.

Esta reforma corresponde a la partición del interior del Cuarto hospital en tres partes. Por eso izaron dos paredes (UE 17 y 18 de las excavaciones de 2006) paralelos a la pared norte (paredes de 4,20 metros de largo por 0,50 metro de ancho) y dos otros paredes (UE 61 y 66 de las excavaciones de 2006) pegados a la pared sur (paredes de 0,50 metro de largo por 0,50 metro de ancho). Estas paredes fueron construidas con piedras de los alrededores (caliza, esquisto, granito) selladas con mortero de cal.

Estas paredes delimitaron dos puertas de 1,30 metros de ancho por la parte hacia el oeste i de 1,80 metros de ancho por la pared interior este. Esta ultima entrada tenia un umbral hecho con placas de cal puesteadas horizontalmente (UE 66 de las excavaciones de 2006).

¹¹ Archivos Municipal de Benasque


Estas paredes separan tres espacios con uno justo en frente de la puerta. No hemos visto de diferencia en el material arqueológico que ha salido en cada una de estas salas, ni en la cronología, ni en los tipos. Entonces es un difícil con la sola ayuda de la arqueología de tener una idea del uso exacto de estas tres salas. Par resolver esta pregunta hay que ver con los documentos textuales. Sabemos que una parte del Cuarto Hospital era ocupada por carabineros.¹² Este edificio, por su localización debajo de los puertos transfronterizos (puerto de Benasque y puerto de la Glera) era muy estratégico. También este edificio servía como albergue por los viajeros y las turistas extranjeros. Para eso tenía un comedor y habitación. El Cuarto hospital era igualmente la casa del hospitalero y de su familia. Entonces es posible de identificar tres ocupaciones, tres espacios diferentes ocupados por personas diversas. Eso corresponde con lo que ha salido en la excavaciones de 2006 y de 2007. Pero actualmente es imposible de precisar cual era la sala dedicada al hospitalero y su familia, cual era la sala de los carabineros y cual era la sala de los viajeros. Hay que perseguir las investigaciones en archivos y en el campo par intentar de precisarlo.

Adema durante esta reforma, han reducido el tamaño de la puerta (UE 12 de las excavaciones de 2006). Ella pasaba de 1,30 metros de ancho a 0,70 metro de ancho. No conocemos la razón exacta de esta reforma. Ni la arqueología, ni los archivos nos permiten de saberlo.

Cerraron también la puerta (UE 1065) que había entre la pared este (UE 1012) y la pared sur (UE 1029). Tampoco se sabe la razón de esta reforma.

Izaron también un “pared” o un “pilar” (UE 1021) pegado a la pared interior, justo en frente del pilar interior este (UE 1013). Esta reforma es a unir con la restauración de la chimenea. Pensamos aquel espacio de la chimenea se desarrollada hasta la mitad de la sala este. Como en la primera ocupación había dos tipos de suelos en este espacio : uno con piedras pequeñas puesteadas de canto (UE 1019 y 1027) y uno con placas de cal puesteadas horizontalmente (UE 42). Esta diferencia del empedrado interior marca también una diferencia de uso. Hay que ver en eso una zona para calendarse (la chimenea) y una zona para comer, jugar, dormir... vivir (la zona mas hacia el sur, al lado de la puerta).

¹² Archivos Municipal de Benasque, AMB 1848-VIII-5, AMB 1850-VI-10, AMB 1851-VII-30, AMB 1852-II-6, Puesto avazado de carabintero



Tercera reforma : reorganización interior


- = Construcción inicial
- = Segunda reforma
- = Tercera reforma

La cuarta reforma, la última, era también importante y concerniría una reorganización del espacio interior del Cuarto hospital.

Izaron una pared (UE 29 de las excavaciones de 2006) entre las dos paredes interiores. Todavía no se sabe el destino de esta pared. No sabemos porque lo han hecho así y aquí. Puede ser para aislar la roca madre del resto del edificio. Pero también puede ser para hacer una nueva sala o para hacer un pasillo de entrada.

Construyeron también un banco (UE 20 de las excavaciones de 2006) en la sala más al oeste. Es un banco de 3,90 metros de largo por 13 metros de ancho y 0,80 metros de alto. Este banco ocupa todo el fondo de la sala. Está construido con grandes bloques de esquisto sellados con mortero de cal. No hemos podido definir el uso exacto de este banco. El material arqueológico que ha salido en esta sala no permite de ver una utilización especial o diferente de las otras salas. Hay que perseguir las investigaciones y ver con las informaciones de los archivos para intentar de definir este uso.

Por cuestión de salubridad del edificio izaron un desagüe interior (UE 55, 52, 49 y 54 de las excavaciones de 2006). Este desagüe se hizo abajo del banco y va hacia la puerta.



Cuarta reforma : reorganización interior


- | | |
|---|--|
| = Construcción inicial | = Tercera reforma |
| = Segunda reforma | = Cuarta reforma |

No podemos fechar todas la cuarta reformas que se izaron en el Cuarto Hospital durante sus 30 años de vida. Están hechos un tan poco tiempo que el material arqueológico no permite de definir una evolución cronológica. Y solamente el estudio de las relaciones estratigráficas entre los niveles estratigráficos y los paredes pueden permitir de ver un diferencia cronológica.

La pared sur mostrar un evolución y una vida especial. En efecto se ve seis fases; seis acciones que han modificados su estructura interna. Es posible de ver esta evolución con una observación del lado interior de esta pared.

Al principio la pared sur parecía forma un bloque único hasta la puerta (UE 1020). Una destrucción (natural o antropica ¿) parece que ha arrancado la casi totalidad de la pared. Es difícil de ver una diferencia de cronología entre las dos acciones surgentes: la construcción de la jambas este de la puerta (UE 1017) y la construcción de una grande alacena mas hacia el este (UE 1029). Al oeste de la alacena había una ventana. Esta venta fue rellena o reducida (UE 1034). Después han relleno la alacena (UE 1050) y la ventana (UE 1035).

Es muy difícil de asociar la evolución de esta pared a la historio de las modificaciones de la arquitectura del Cuarto hospital. Entonces no hemos podido fechar esta evolución e incluirla en el desarrollo de la vida del Cuarto Hospital.



Durante el invierno 1870/1871, una alud destruido por la cuarta vez el Cuarto Hospital. En marzo 1871, el ayuntamiento de Benasque tiene la intención de reconstruirlo pero en una ubicación mas segura.¹³ El nuevo hospital, el cinto, fue construirlo donde esta ahora.

El Cuarto Hospital fue abandonado en 1871, pero eso no significa que su yacimiento no fue ocupado. En efecto, las excavaciones han podido mostrar una ocupación de las ruinas de este edificio.

Encima del derrumbe del “banco” de la chimenea i en las esquinas norte/oeste i sur/este del espacio de la antigua chimenea se hizo seis hogares (HO 1014, HO 1015, HO 1024, HO 1026, y HO 1036). Todos no han hecho en el mismo tiempo. Parecen hecho uno detrás del otro. Pero nos hemos podido ver que dos. Entre estos dos grupos hay una diferencia de tiempo mas grande que entre cada uno de ellos.

En una primera fase se hizo un hogar a la esquina norte-oeste de la chimenea, encima de la roca madre (HO 1014), otro hogar a la esquina norte-este de la chimenea, pegado al “pilar este” (HO 1026) i un hogar a la esquina norte-este de edificio, encima del suelo empedrado.

En la secunda fase se hizo dos hogares, una a la esquina norte-este i a la esquina norte-oeste, los dos encima del banco de la chimenea, un orto hogar el en centro del mismo banco.

Los hogares de la secunda fase permiten de mostrar que no se hicieron en el mismo tiempo. En efecto no hay ningún sentido de hacer tres hogares a la vez en el mismo espacio. Entonces,

¹³ Archivos municipale de Benasque, AMB 1871-III-28, Carta del alcade José Mara a D. Antonio Albar, residente de Graus, dando cuenta de reconstuir el Hospital del pie de puerto.

se hicieron uno detrás del otro, pero con un tiempo tan pequeño entre cada uno que es imposible de verlo con la arqueología.

La última utilización del Cuarto Hospital fue después su abandono, cuando era una ruina (UE 1068). Las piedras de los escombros, las losas y las pizarras fueron aprovechadas para utilizar para construir otros edificios. La zona donde han recuperado las piedras se limita a la parte sur del interior del Cuarto Hospital. En efecto, se veía un desnivel entre la parte norte y la parte sur ; en esta zona no se ha encontrado un nivel de derrumbe como en el resto del edificio.



Zona de cantera


Eso era la última fase de ocupación del yacimiento del Cuarto hospital. Después, con el tiempo, se ruinaba.

D. **JOSE IGNACIO ABADIAS MORA; ALCALDE "RESIDENTE" DEL AYUNTAMIENTO DE BENASQUE**
con D.N.I. **18006154-Y** Domicilio en C/ **MAYOR nº 13**
Código Postal **22440** Localidad **BENASQUE** Provincia **HUESCA**
propietario de la finca (datos de identificación, a ser posible con referencias catastrales o registrales)...
Pllan del Hospital (" Cuarto Hospital")
sita en el término municipal de **BENASQUE** en la provincia de **HUESCA**
donde se encuentra el vacimiento arqueológico denominado **Cuarto Hospital**
autorizo a D. **JOSE LUIS ONA GONZALEZ**
con D.N.I. nº **17200728** arqueólogo, para la realización de
prospecciones/excavaciones arqueológicas y en la finca de mi propiedad antes referida, durante el
año **2007**

En **Benasque**, a **21** de **Mayo** de **2007**



Fdo.: **Jose Ignacio Abadías Mora**
Alcalde-Presidente



D. JOSE LUIS ONA GONZALEZ
C/ EL PASO, 144
50162 VILLAMAYOR
ZARAGOZA

EXP. Nº 247/2007

ASUNTO: EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL "CUARTO HOSPITAL DE BENASQUE", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENASQUE (HUESCA).

Adjunto se remite copia de la autorización emitida por la Dirección General de Patrimonio Cultural, relativa a las actuaciones arriba referenciadas.

Se recuerda la obligatoriedad de comunicar a esta Dirección General del Patrimonio Cultural el inicio y finalización de la intervención, así como la presencia permanente de un director durante el tiempo que dure la misma.

El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar la anulación de la autorización.

Zaragoza, 31 de mayo de 2007

LA JEFE DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Fdo.: Carmen Aguarod Otal

C. Aguarod



D. JULIO RAMÓN SANZ, Conservador del Museo de Huesca.

CERTIFICA:

Que han sido depositados en este Centro los inventarios de materiales arqueológicos procedentes de la excavación arqueológica del Cuarto Hospital de Benasque, en el término municipal de Benasque (Huesca), correspondientes a la campaña de 2007, llevada a cabo bajo la dirección de D. José Luis Ona González y Carine Calastrenc Carrère.

Número de expediente: 247/2007

Y para que conste, firma el presente documento en Huesca, a trece de julio de dos mil siete.

