



Aspect en trognon de pomme d'une sarcoïdose osseuse

Julien Maquet, Guillaume Couture, Laurent Alric

► To cite this version:

Julien Maquet, Guillaume Couture, Laurent Alric. Aspect en trognon de pomme d'une sarcoïdose osseuse. *Revue du Rhumatisme*, 2020, 87, pp.63 -. <10.1016/j.rhum.2019.11.011>. <hal-03489531>

HAL Id: hal-03489531

<https://hal.science/hal-03489531v1>

Submitted on 21 Jul 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY-NC 4.0 - Attribution - Non-commercial use - International License

Aspect en trognon de pomme d'une sarcoïdose osseuse


Julien Maquet^{a,*}, Guillaume Couture^a, Laurent Alric^a

^aMédecine interne, Hôpital Purpan, Place du Dr Joseph Baylac, Toulouse, 31300, FRANCE

*Auteur correspondant : maquet.j@chu-toulouse.fr

Bradydactylie progressive (Fig. 1a) chez une femme de 28 ans présentant un gonflement du majeur droit. Lupus pernio du nez et des orteils. Un diagnostic de sarcoïdose avait été posé 7 ans auparavant. La radiographie standard de la main droite montrait une ostéolyse majeure du troisième rayon droit avec un aspect en trognon de pomme, en lien avec des encoches extrinsèques et une ostéite microkystique (Fig. 1b). Les lésions se sont améliorées sous corticothérapie, méthotrexate et acide alendronique (Fig. 1c).

Figr-1



Figr-2

