



HAL
open science

Brouage, “ Maison Champlain ” : un îlot urbain moderne, DFS_Vol. 2

Alain Champagne, Guillaume Demeure, Sabrina Marchand

► **To cite this version:**

Alain Champagne, Guillaume Demeure, Sabrina Marchand. Brouage, “ Maison Champlain ” : un îlot urbain moderne, DFS_Vol. 2. Conseil Général de la Charente-Maritime ; Syndicat mixte de Brouage; Service régional de l'archéologie de Poitou-Charentes. 2006, pp.137. <hal-04029645>

HAL Id: hal-04029645

<https://hal.science/hal-04029645v1>

Submitted on 15 Mar 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License

BROUAGE

"Maison Champlain"

Un îlot urbain moderne

(CHARENTE-MARITIME)

N° de site : 17 189 0016



Document final de synthèse d'évaluation
Volume II : annexes

Réalisé par Alain CHAMPAGNE

Avec la collaboration de Guillaume Demeure, Sabrina Marchand

2006

Conseil Général de la Charente-Maritime
Direction de l'Éducation, de la Culture, des Sports et des Transports
Service Départemental d'Archéologie

1	Annexes	4
1.1	Clichés.....	4
1.2	Inventaires	17
1.2.1	INVENTAIRE DU MOBILIER CERAMIQUE	17
1.2.2	FAUNE ET MALACOFANE	39
1.2.3	INVENTAIRE MONNAIES.....	41
1.2.4	INVENTAIRE DU MOBILIER METALLIQUE (fer).....	51
1.2.5	INVENTAIRE AUTRE MOBILIER (bronze, pipe en terre cuite, verre)	54
1.2.6	INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES	58
1.2.7	INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES ARGENTIQUES	70
1.2.8	INVENTAIRE DES US.....	72
1.2.9	INVENTAIRE DES ISOLATS	81
1.2.10	INVENTAIRE DES PRELEVEMENTS	85
1.3	Figures.....	85

Liste des clichés

- Cliché 1 : Vue générale après décapage, vers le nord
Cliché 2 : Vue générale en fin de chantier, vers le nord
Cliché 3 : Porte s. 20, mur 3 et 13, seuil 3200 et sol 3061, vue vers le sud
Cliché 4 : Sol 3188, occupation 3190, salle 2
Cliché 5 : Sol 3235, maçonnerie 3215, salle 3, vue vers le nord
Cliché 6 : Dalles 3270, creusement 3216, structure 3/4, mur 8, vue vers l'ouest
Cliché 7 : Blocs 3262, niveau 3099/3257, salle 7, vue vers le nord
Cliché 8 : Sol de sable coquillé 3095 et mur 18, salle 7 vue vers l'ouest
Cliché 9 : Mur 8, US 3228/3242, 3252 (emprunte de cloison) et 3256 (rétrécissement de la porte s. 4)
Cliché 10 : Glacis du mur 7. Au fond s. 3/4 (US 3116), salle 4, vue vers le nord
Cliché 11 : Sol 3226, salle 4
Cliché 12 : Structure s. 3/4, maçonnerie 3116/3218, vue vers le nord
Cliché 13 : Sol 3032 et occupation 3033, arase mur 18, salle 7
Cliché 14 : Cheminée structure 2, salle 3, vue vers l'ouest
Cliché 15 : Cheminée structure 1, 2e état, salle 2, vue vers l'est
Cliché 16 : Cheminée structure 1, 1er état, salle 2, vue vers l'est
Cliché 17 : Muret 9, salle 3 et 8, vue vers l'est
Cliché 18 : Niveau induré 3074, structure 22, salle 8, vue vers l'est
Cliché 19 : Niveau induré 3194 et base de la rampe s. 22 et US 3187, salle 8
Cliché 20 : Sol 3061, salle 5, vue vers l'ouest
Cliché 21 : Salle 1, mur 14, 15 et 16, vue vers l'est
Cliché 22 : Tranché de récupération du mur 3
Cliché 23 : Cloison 3210, salle 2
Cliché 24 : Sol 3076, salle 5
Cliché 25 : Sceau en plomb, n° 64204, US 3172
Cliché 26 : Sceau en plomb, n° 64204, US 3172

Liste des figures

Figures :

- 1 : Localisation du diagnostic
- 2 : Carte IGN Au 1/25 000e
- 3 : Brouage - Plan de 1717
- 4 : Brouage - Plan de 1761
- 5 : Plan du Record office de 1570
- 6 : Brouage - Plan d'ensemble. Localisation des parcelles fouillées
- 7 : Localisation des coupes
- 8 : Coupe 1, salle 8
- 9 : Coupe 2, salle 8
- 10 : Coupe 3, salles 2 et 3
- 11 : Coupe 4, salle 2
- 12 : Coupe 5, salles 6 et 7
- 13 : Coupe 6, salle 7
- 14 : Coupe 7, salle 6
- 15 : Coupe 8, salle 4
- 16 : Coupe 9, salle 1
- 17 : Elévation mur 8
- 18 : Phase 2 (proposition)
- 19 : Phase 3 (proposition)
- 20 : Phase 4 (proposition)
- 21 : Phase 5 (proposition)
- 22 : Phase 6 (proposition)
- 23 : Phase 7 (proposition)
- 24 : Mobilier céramique : jattes et formes ouvertes
- 25 : Mobilier céramique : assiettes et écuelles
- 26 : Mobilier céramique : réchauffoir
- 27 : Mobilier céramique : pots et cruches
- 28 : Mobilier céramique : salières et pots à onguent
- 29 : Mobilier céramique : divers
- 30 : Mobilier céramique : divers
- 31 : Petit mobilier métallique
- 32 : Mobilier métallique 1
- 33 : Mobilier métallique 2
- 34 : Mobilier métallique 3
- 35 : Manches de couteaux
- 36 : Verrerie (pieds de verres)
- 37 : Perles et billes (verre et terre cuite)
- 38 : Mobilier céramique : foyers et tuyaux de pipes
- 39 : Mobilier en os
- 40 : Plaquettes en os
- 41 : Diagramme de la salle 2
- 42 : Diagramme des salles 3 et 8
- 43 : Diagramme des salles 6 et 7

1 Annexes

1.1 Clichés

1.2 Inventaires

1.2.1 INVENTAIRE DU MOBILIER CERAMIQUE



Cliché 1 : Vue générale après décapage, vers le nord



Cliché 2 : Vue générale en fin de chantier, vers le nord



Cliché 3 : porte s. 20, mur 3 et 13, seuil 3200 et sol 3061, vue vers le sud



Cliché 4 : sol 3188, occupation 3190, salle 2



Cliché 5 : sol 3235, maçonnerie 3215, salle 3, vue vers le nord



Cliché 6 : dalles 3270, creusement 3216,
structure 3/4, mur 8, vue vers l'ouest



Cliché 7 : blocs 3262, niveau 3099/3257, salle 7, vue vers le nord



Cliché 8 : sol de sable coquillé 3095 et mur 18, salle 7 vue vers l'ouest



Cliché 9 : mur 8, US 3228/3242, 3252 (emprunte de cloison)
et 3256 (rétrécissement de la porte s. 4) (cf. fig. 17)



Cliché 10 : glacis du mur 7. Au fond s. $\frac{3}{4}$ (US 3116), salle 4, vue vers le nord



Cliché 11 : sol 3226, salle 4



Cliché 12 : structure s. 3/4, maçonnerie 3116/3218, vue vers le nord



Cliché 13 : sol 3032 et occupation 3033, arase mur 18, salle 7



Cliché 14 : cheminée structure 2, salle 3, vue vers l'ouest




Cliché 15 : cheminée structure 1, 2e état, salle 2, vue vers l'est



Cliché 16 : cheminée structure 1, 1er état, salle 2, vue vers l'est



Cliché 17 : muret 9, salle 3 et 8, vue vers l'est



Cliché 18 : niveau induré 3074, structure 22, salle 8, vue vers l'est



Cliché 19 : niveau induré 3194 et base de la rampe s. 22 et US 3187, salle 8



Cliché 20 : sol 3061, salle 5, vue vers l'ouest



Cliché 21 : salle
1, mur 14, 15 et
16, vue vers l'est



Cliché 22 : tranché de
récupération du mur 3



Cliché 23 : cloison 3210, salle 2



Cliché 24 : sol 3076, salle 5



Cliché 25 : Sceau en plomb, n° 64204, US 3172



Cliché 26 : Sceau en plomb, n° 64204, US 3172

BROUAGE - Maison Champlain 2006								
N° US : 1057								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	4	1	1				3	
Non glaçurée	2					2		
TOTAL	6	1	1	0	0	2	3	
N° US : 3001								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	39	4	4			2	33	
Non glaçurée	13					1	12	
TOTAL	52	4	4	0	0	3	45	
N° US : 3005								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	4				1		3	un bec ou un pied?
TOTAL	4	0	0	0	1	0	3	
N° US : 3007								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	138	10	20	5		9	94	fragments d'assiette glaçure orangée et jaune et réchauffoir
Non glaçurée	35	4	3	2		1	29	
Faïence	7			1			6	
TOTAL	180	14	23	8	0	10	129	
N° US : 3008								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1175	95	226	60	4	54	831	une tubulure de tirelire, fragments becs tubulaires, fragments réchauffoir, anse tasse
Non glaçurée	609	6	19	17	1	22	550	un réchauffoir
Grès	4						4	fragment écot eu sel avec des inscriptions et un personnage (origine wallonne ou allemande)
Faïence	37	3	10	3			24	fragments d'assiette et petit pot de couleur vert/bleu, fragment de majolique d'Anvers ou de Lyon ?
TOTAL	1825	104	255	80	5	76	1409	

N° US : 3009								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	23	7	7	1			15	un fragment d'albarelle et de réchauffoir
Non glaçurée	8	2	2	1		2	3	
Faïence	1	1		1				
TOTAL	32	10	9	2	0	2	18	
N° US : 3010								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	9	2	1	2		1	5	
Non glaçurée	1						1	
TOTAL	10	2	1	2	0	1	6	
N° US : 3012								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1	1	1					un fragment de réchauffoir
TOTAL	1	1	1	0	0	0	0	
N° US : 3015								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	185	15	21	10		9	145	un petit fond tripode, une tête sur un fragment de panse polychrome
Non glaçurée	60	7	8	4		4	44	
Grès	1	1	1					
Faïence	7	2	3				4	deux fragments avec du bleu, blanc et doré
TOTAL	253	25	33	14	0	13	193	
N° US : 3016								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	27	7	7	2		2	16	fond d'assiette glaçure orangée et jaune
Non glaçurée	4						4	
TOTAL	31	7	7	2	0	2	20	

N° US : 3018								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	58	2	16	9			33	une assiette glaçure verte et un fragment de réchauffoir
Non glaçurée	1						1	
Faïence	4						4	
TOTAL	65	2	16	9	0	0	38	
N° US : 3019								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	118	14	18	5			95	fragments d'assiettes glaçure verte et polychrome
Non glaçurée	30	1	1	1			28	un fragment d'assiette
Faïence	2						2	
TOTAL	150	15	19	6	0	0	125	
N° US : 3020								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	15	2	2				13	
Non glaçurée	4						4	
TOTAL	19	2	2	0	0	0	17	
N° US : 3021								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	2						2	
Non glaçurée	1						1	
TOTAL	3	0	0	0	0	0	3	
N° US : 3022								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	89	10	18	6			65	fragments de réchauffoir, un bord glaçure rouge et jaune
Non glaçurée	31	1	8	2			21	fragments d'une même jarre, coulées de glaçure dans le fond
Faïence	9	3	3				6	
TOTAL	129	14	29	8	0	0	92	

N° US : 3023								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	61	10	10	7	2	4	38	un bec tubulaire, fragments de réchauffoir
Non glaçurée	22					1	21	un fragment de panne
TOTAL	83	10	10	7	2	5	59	
N° US : 3024								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	5						5	un fragment de panne à pâte rose
Non glaçurée	4						4	
TOTAL	9	0	0	0	0	0	9	
N° US : 3025								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	5	1	1				5	un fragment d'assiette glaçure verte
Non glaçurée	3	2	2					un fragment de réchauffoir
TOTAL	8	3	3	0	0	0	5	
N° US : 3026								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	27	11	11	2		1	13	deux gros fragments de mortier
Non glaçurée	29				1	5	23	une moitié de bec ponté
faïence	8	1	2	1		1	4	un fond avec l'inscription "vin" (?)
TOTAL	64	12	13	3	1	7	40	
N° US : 3028								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	58	4	4			1	53	un fragment de réchauffoir
Non glaçurée	25					1	24	plusieurs fragments de panse pâte rouge intérieur et noir extérieur
TOTAL	83	4	4	0	0	2	77	
N° US : 3031								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	6			1			5	
Non glaçurée	2						2	
faïence	1						1	un fragment de panse couleurs jaune, bleu et vert à l'extérieur
TOTAL	9	0	0	1	0	0	8	

N° US : 3033								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	7						7	
Non glaçurée	2						2	
TOTAL	9	0	0	0	0	0	9	
N° US : 3036								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1						1	
Non glaçurée	1						1	
TOTAL	2	0	0	0	0	0	2	
N° US : 3037								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	20	3	2	1		1	16	
Non glaçurée	5	1		1			4	
TOTAL	25	4	2	2	0	1	20	
N° US : 3038								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	45	6	6	2			37	
Non glaçurée	31	3	3	2		1	25	un fragment avec un décor à la molette
Grès	1						1	
faïence	1						1	
TOTAL	78	9	9	4	0	1	64	
N° US : 3040								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	90	14	19	5		6	60	fragments d'albarelle, fragment avec décor à la molette et décor géométrique
Non glaçurée	36	2	3	2	1		30	un bec tubulaire, une anse en panier
faïence	1	1	1					
TOTAL	127	17	23	7	1	6	90	

N° US : 3041								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	53	7	12	5		3	33	un fragment de réchauffoir, une écuelle (?), une assiette (n°89), un pichet (n°92)
Non glaçurée	23	7	9	5			9	
TOTAL	76	14	21	10	0	3	42	
N° US : 3042								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	5						5	
Non glaçurée	5			1			4	
TOTAL	10	0	0	1	0	0	9	
N° US : 3043								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	27	5	4	1		2	20	
Non glaçurée	11	2	2			1	8	
TOTAL	38	7	6	1	0	3	28	
N° US : 3044								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	91	9	12	10		5	64	une double anse, fragments de réchauffoir
Non glaçurée	18	3	2	1		3	12	
TOTAL	109	12	14	11	0	8	76	
N° US : 3048								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	5	1	1				4	
Non glaçurée	87	1	7	5		3	72	Un pichet avec une ou deux anses (?)
TOTAL	92	2	8	5	0	3	76	
N° US : 3049								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	7	1	1				6	
Non glaçurée	6	2	1	1			4	
TOTAL	13	3	2	1	0	0	10	

N° US : 3050								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	47	9	9			4	34	fragments de réchauffoir
Non glaçurée	15					1	14	une anse en panier
TOTAL	62	9	9	0	0	5	48	
N° US : 3052								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	7					3	4	
Non glaçurée	1						1	
TOTAL	8	0	0	0	0	3	5	
N° US : 3054								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	12	4	6	1			5	
Non glaçurée	12	2		4			8	
TOTAL	24	6	6	5	0	0	13	
N° US : 3057								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	20	4	2	5	1	1	11	un bec tubulaire
Non glaçurée	5						5	
TOTAL	25	4	2	5	1	1	16	
N° US : 3059								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	21	1	2				19	deux fragments de réchauffoir
Non glaçurée	19	1		1	1		17	un fragment de bec ponté
faïence	1	1	1					
TOTAL	41	3	3	1	1	0	36	
N° US : 3060								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	4						4	
Non glaçurée	1	1		1				
TOTAL	5	0	0	1	0	0	4	

N° US : 3061								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	12	3	3			1	8	
Non glaçurée	9						9	
TOTAL	21	3	3	0	0	1	17	
N° US : 3062								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	8	2	3				5	
Non glaçurée	6	1	1				5	
faience	3	2	2				1	
TOTAL	17	5	6	0	0	0	11	
N° US : 3071								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	39	5	5	3		1	30	
Non glaçurée	18	4	3	2		2	11	
TOTAL	57	9	8	5	0	3	41	
N° US : 3072								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	4	1	1				3	
Non glaçurée	3	2	1	1			1	
TOTAL	7	3	2	1	0	0	4	
N° US : 3073								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	64	11	14	4		1	45	un petit albarelle
Non glaçurée	10	2	1	2			7	
grès	4	1	1				3	
TOTAL	78	14	16	6	0	1	55	
N° US : 3074								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	3					2	1	une poignée d'assiette (?)
Non glaçurée	1	1	1					
TOTAL	4	1	1	0	0	2	1	

N° US : 3075								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	24	3	1	4		2	17	
Non glaçurée	8						8	
TOTAL	32	3	1	3	0	2	26	
N° US : 3076								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	10	1	1				9	
Non glaçurée	11	1		1		1	9	
TOTAL	21	2	1	1	0	1	18	
N° US : 3077								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	6	2	1	1		2	2	
Non glaçurée	5					1	4	
TOTAL	11	2	1	1	0	3	6	
N° US : 3082								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	2	1		1			1	
Non glaçurée	1						1	
TOTAL	3	1	0	1	0	0	2	
N° US : 3083								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	4						4	
TOTAL	4	0	0	0	0	0	4	
N° US : 3084								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	28	3	3	1		1	23	un décor avec main de dieu (bénitier ?), fragments de poterie
Non glaçurée	10	2	2	1			7	
TOTAL	38	5	5	2	0	1	30	

N° US : 3086								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	2						2	
TOTAL	2	0	0	0	0	0	2	
N° US : 3087								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	8	1	1			1	7	
Non glaçurée	4	1		1			3	
grès	3						3	
TOTAL	16	2	1	1	0	1	13	
N° US : 3088								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1	2	1	1				
grès	1						1	
TOTAL	3	2	1	1	0	0	1	
N° US : 3089								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	18	4	5	1		1	11	un fragment de réchauffoir
Non glaçurée	8	1		1			7	
grès	1						1	
Faïence	1						1	un fragment couleur bleu
TOTAL	28	5	5	2	0	1	20	
N° US : 3098								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	3					1	2	
Non glaçurée	3						3	
TOTAL	6	0	0	0	0	1	5	

N° US : 3101								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	203	22	39	6		19	139	fragment de théière, fragments d'albarelle, d'assiettes glaçure polychrome et fond de pot à sucre
Non glaçurée	53	2	2	4		3	44	
Grès	3			1			2	grès bleu au cobalt de Westerwald
Faïence	2	1	1				1	un fragment bleu ciel avec dessin floral
TOTAL	261	25	42	11	0	22	186	
N° US : 3102								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	44	5	7				37	un fragment de potte
Non glaçurée	6	2		2			4	
Faïence	4	1	2				2	
TOTAL	54	8	9	2	0	0	43	
N° US : 3103								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Non glaçurée	1						1	
TOTAL	1	0	0	0	0	0	1	
N° US : 3105								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	25	11	11	3		3	8	
Non glaçurée	2					1	1	
Faïence	6	3	4	1			1	
TOTAL	33	14	15	4	0	4	10	
N° US : 3106								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	7	1	1			1	5	
TOTAL	7	1	1	0	0	1	5	
N° US : 3107								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	7	3	3			1	3	un fragment de panse avec un décor illisible, un fragment de réchauffoir
Non glaçurée	2			1			1	
TOTAL	9	3	3	1	0	1	4	

N° US : 3111								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	30	3	3	1			26	
Non glaçurée	3					2	1	
TOTAL	33	3	3	1	0	2	27	
N° US : 3112								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	5	1	1				4	
Non glaçurée	2						2	
TOTAL	7	1	1	0	0	0	6	
N° US : 3115								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	16	5	2	4			10	
Non glaçurée	4					1	3	
Faïence	1						1	
TOTAL	21	5	2	4	0	1	14	un fragment de panse de couleur bleu et doré
N° US : 3117								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Faïence	1						1	
TOTAL	1	0	0	0	0	0	1	
N° US : 3118								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	3						3	
Non glaçurée	1						1	
TOTAL	4	0	0	0	0	0	4	
N° US : 3119								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	105	5	14	6		9	76	trois tenons, deux poignées d'assiettes ou écuelles (?), fragments réchauffoir
Non glaçurée	13	1		1		1	11	
Grès	3						3	trois fragments de panse à pâte grise et revêtement bleu (grès Westerwald au cobalt)
Faïence	1						1	
TOTAL	122	6	14	7	0	10	91	

N° US : 3123								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	18	1	7	9			2	une assiette pâte rouge avec des traces d'une glaçure jaune (?) extérieur et intérieur
TOTAL	18	1	7	9	0	0	2	
N° US : 3124								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	83	5	11	14	1	4	53	un fragment de bec tubulaire, fragments d'assiettes
Non glaçurée	24	1	1			5	18	un fragment de réchauffoir
Faïence	1	1		1				
TOTAL	108	7	12	15	1	9	71	
N° US : 3127								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	30	6	6	3	2	1	18	un petit bec pincé et un fragment d'un autre bec, un fragment de ponne
Non glaçurée	5			1		1	3	un décor floral sur l'anse
Faïence	1	1		1				Fragment de majolique italienne fin XVIe-début XVIIe s.
Grès	5						5	
TOTAL	40	6	6	4	2	2	26	
N° US : 3128								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	2						2	
Non glaçurée	37	1		2	2	2	31	un bec ponté
TOTAL	39	1	0	2	2	2	33	
N° US : 3133								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	17	1	5	1			11	
TOTAL	17	1	5	1	0	0	11	
N° US : 3135								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	17	2	3	2		1	11	
Non glaçurée	7						7	
Grès	1	1	1					
TOTAL	25	3	4	2	0	1	18	

N° US : 3136								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	2					1	1	une poignée d'assiette ou écuelle (?)
TOTAL	2	0	0	0	0	1	1	
N° US : 3138								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1					1		une poignée d'assiette ou écuelle (?)
TOTAL	1	0	0	0	0	1	0	
N° US : 3139								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	107	4	6	3		10	88	fragments de mortier
Non glaçurée	12	3	5	2			5	
Grès	1						1	
TOTAL	120	7	11	5	0	10	94	
N° US : 3142								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	42	4	8	2			32	fragments de mortier, fragments d'un bol (?)
Non glaçurée	6				1		5	un fragment de bec tubulaire
Grès	1						1	un fragment de panse à pâte grise et revêtement bleu
TOTAL	49	3	8	2	1	0	38	
N° US : 3145								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1						1	
TOTAL	1	0	0	0	0	0	1	
N° US : 3146								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	5						5	un fragment de panne
Non glaçurée	4						4	
Grès	1						1	fragment de panse gris à l'extérieur et brun à l'intérieur
TOTAL	10	0	0	0	0	0	10	

N° US : 3147								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	41	4	7	2			32	
Non glaçurée	13	1		2		1	10	
TOTAL	54	5	7	4	0	1	42	
N° US : 3148								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	22	1		1		1	20	
Non glaçurée	10					1	9	
TOTAL	32	1	0	1	0	2	29	
N° US : 3149								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	44	4	4	3		2	35	
Non glaçurée	47	2	1	2		3	41	
Faïence	1						1	
Grès	13	1	2	1			10	
TOTAL	105	7	7	6	0	5	87	
N° US : 3151								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	7						7	
Non glaçurée	3	1		1			2	
Faïence	1						1	
TOTAL	11	1	0	1	0	0	10	
N° US : 3153								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	12	3	2	2			8	
Non glaçurée	2						2	
TOTAL	14	3	2	2	0	0	10	

N° US : 3154								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	152	9	25	8	1	3	115	fragments de mortier, un fragment de petit bec pincé
Non glaçurée	24	3	2	2		1	19	fragments d'un gros vase à pâte blanche
Grès	1						1	
TOTAL	177	12	27	10	1	4	135	
N° US : 3156								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	22	1		1		4	17	une double anse avec plusieurs perforation s
Non glaçurée	7						5	
Faïence	1						1	un fragment de panse couleur bleu
TOTAL	28	1	0	1	0	4	23	
N° US : 3157								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	8	2	2	1			5	
Non glaçurée	11	1	2			2	7	
TOTAL	19	3	4	1	0	2	12	
N° US : 3172								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	35	1	1				34	
Non glaçurée	35	1	3				32	
TOTAL	70	2	4	0	0	0	66	
N° US : 3174								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	13	3	3				11	un fragment d'assiette avec glaçure orange et jaune
Non glaçurée	5						5	
Faïence	3	1	1				1	
TOTAL	21	4	4	0	0	0	17	

N° US : 3178								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	173	12	23	16	1	10	123	fragment d'albarelle et de réchauffoir
Non glaçurée	108	6	9	10	2	3	84	fragments de ponne et de broc avec un large bec ponté
Faïence	1						1	
Grès	2					1	1	
"Oreille de cochon"	1	1	1					bord avec lèvre modelée (première moitié XVIIème siècle)
TOTAL	285	19	33	26	3	14	209	
N° US : 3180								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	217	8	23	10	2	8	174	un goulot de bouteille, deux têtes d'hommes barbus, fragments de réchauffoir
Non glaçurée	41	1		3		2	36	
Faïence	2						2	
Grès	9	1	3				6	
TOTAL	269	10	26	13	2	10	218	
N° US : 3181								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	37	6	8	4	1	1	23	un bec de pichet, un fragment de ponne
Non glaçurée	36	2	1	2		4	29	
TOTAL	73	8	9	6	1	5	52	
N° US : 3182								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	106	7	16	4	1	2	83	une tubulure de tirelire (?)
Non glaçurée	23	3	2	2		2	17	Un fragment d'assiette (?) pâte rouge
Faïence	1						1	
Grès	3						3	
TOTAL	133	10	18	6	1	4	104	

N° US : 3183								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	40	5	5	1		2	32	
Non glaçurée	14	2	1	1		1	11	fragments de réchauffoir
"Oreille de cochon"	6	1	1				5	
TOTAL	60	8	7	2	0	3	48	
N° US : 3188								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	2	1	1			1		
TOTAL	2	1	1	0	0	1	0	
N° US : 3189								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	8						8	
TOTAL	8	0	0	0	0	0	8	
N° US : 3190								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	4	2	4					
Grès	12	2		4			8	grès blanc rhénan avec des armoiries, fragments de cruche en grès brun avec inscription germanique (origine allemande ou wallonne)
TOTAL	16	4	4	4	0	0	8	
N° US : 3192								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	24	2	1	7			16	
Non glaçurée	11						11	
TOTAL	35	2	1	7	0	0	27	
N° US : 3194								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	3						3	un fragment de potte
Non glaçurée	1	1	1					
TOTAL	4	1	1	0	0	0	3	

N° US : 3199								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1						1	
TOTAL	1	0	0	0	0	0	1	
N° US : 3204								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	11	3	5	1			5	un fragment de ponne, un fragment d'albarelle (?) glaçure jaune intérieur et vert extérieur
Non glaçurée	3						3	
TOTAL	14	3	5	1	0	0	8	
N° US : 3206								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	15	4	6		1		8	un petit bec pincé
Non glaçurée	8	2	1	1		1	5	
TOTAL	23	6	7	1	1	1	13	
N° US : 3214								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1					1		
Non glaçurée	3						3	
TOTAL	4	0	0	0	0	1	3	
N° US : 3220								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1						1	
Non glaçurée	2						2	
TOTAL	3	0	0	0	0	0	3	
N° US : 3222								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	5	3	3				2	un fragment d'assiette glaçure brun, blanc, vert
Non glaçurée	5						5	
Faïence	1	1		1				
TOTAL	11	4	3	1	0	0	7	

N° US : 3225								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	35	2	2				33	
Non glaçurée	6						6	
Grès	3	1	1				2	fragments gris/brun
TOTAL	44	3	3	0	0	0	41	
N° US : 3232								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	18	2	6	6			6	fragments d'albarelle (?)
Non glaçurée	2						2	
TOTAL	20	2	6	6	0	0	8	
N° US : 3233								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	8	4	4			1	3	fragment de réchauffoir avec un décor géométrique
Non glaçurée	3	2	2				1	
Grès	2						2	fragments gris/brun (même vase que pour 3225?)
TOTAL	13	6	6	0	0	1	6	
N° US : 3237								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1					1		
TOTAL	1	0	0	0	0	1	0	
N° US : 3238								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	5	1	1				4	
Non glaçurée	3	1	1				2	
TOTAL	8	2	2	0	0	0	6	
N° US : 3243								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1	1	1					
TOTAL	1	1	1	0	0	0	0	

N° US : 3244								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	4						4	deux fragments de poterie
Non glaçurée	10						10	
TOTAL	14	0	0	0	0	0	14	
N° US : 3251								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	2						2	
Non glaçurée	1						1	
TOTAL	3	0	0	0	0	0	3	
N° US : 3257								
Type de céramique	NR	NMI	Bords	Fonds	Becs	Anses	Panses	Remarques
Glaçurée	1						1	
TOTAL	1	0	0	0	0	0	1	

1.2.2 FAUNE ET MALACOFAUNE

Une étude étant en cour de réalisation, nous ne fournissons ici que la liste des US ayant fourni de la faune et de la malacofaune, ainsi qu'un pesage de ces restes.

Faune

US	poids	US	poids
3001	240	3082	215
3005	20	3083	95
3007	975	3084	475
3008	13105	3085	495
3009	200	3086	230
3015	1340	3088	95
3016	230	3089	625
3018	100	3092	5
3019	280	3098	200
3020	50	3101	555
3022	1545	3102	60
3023	810	3103	20
3024	280	3105	100
3025	120	3107	205
3026	655	3111	45
3028	75	3112	80
3031	25	3115	210
3033	50	3116	5
3036	15	3118	35
3037	500	3119	560
3038	915	3120	25
3040	2405	3121	55
3041	490	3124	400
3042	50	3127	700
3043	3	3128	40
3044	1210	3129	400
3048	435	3133	60
3049	60	3135	740
3050	1195	3138	95
3052	5	3139	300
3054	225	3141	230
3056	195	3142	200
3057/3157	350	3145	15
3057	215	3146	25
3059	450	3147	210
3060	100	3148	130
3061	30	3149	180
3062	35	3151	15
3071	425	3153	10
3072	150	3154	520
3073	570	3156	115
3074	45	3157	25
3075	45	3172	110
3076	70	3174	15
3077	240	3178	1350
		3180	9055

Malacofaune	
US	poids
3001	170
3007	80
3008	7095
3009	530
3015	442
3016	2
3019	2
3020	125
3022	120
3023	220
3024	45
3025	490
3028	2
3031	2
3036	120
3037	170
3038	490
3040	17610
3041	400
3042	20
3043	340
3044	225
3048	220
3050	125
3054	60
3057	462
3059	240
3060	5
3061	2
3071	450
3072	165
3073	200
3074	205
3075	50
3076	25
3077	370
3082	70
3083	50
3084	105
3086	50
3087	100
3088	2
3089	220
3095	180
3096	30
3098	800
3101	75
3102	50
3107	60
3111	5

US	poids
3112	10
3118	5
3119	600
3124	1850
3127	30
3133	10
3135	195
3138	100
3139	335
3142	110
3146	10
3147	140
3148	205
3149	75
3153	20
3154	995
3156	125
3157	30
3172	65
3178	355
3180	460
3181	10
3182	240
3183	45
3194	15
3199	45
3202	180
3204	10
3206	100
3214	2945
3219	5
3220	5
3222	90
3225	2
3232	470
3233	80
3238	6155
3243	
3244	3210
3246	2
3257	900

1.2.3 INVENTAIRE MONNAIES

US	N° isolat	Matière	Dénomination	Droit monnaie	Revers monnaie	Date	Observation
3015	0064002	all. cuivreux	double tournois	HENRI.III.R.DE.FRAN.ET.POL.1580.P. buste du roi lauré et cuirassé avec col plat	+ DOUBLE.TOURNOIS trois lis posés 2 et 1	1580	atelier : Dijon
Décapage	0064003	all. cuivreux	liard de cuivre	L XIIIIII ROY.DE.FR.ET.DE.NA.1650 buste à droite du roi, couronné, drapé et cuirassé	LIARD.DE.FRANCE. C. en trois lignes au-dessus du différent d'atelier entouré de 3 lis, 2 et 1	1650	atelier : Caen
3008	0064004	all. cuivreux	double tournois	LOYS.XIII.R.DE.....ET.NAV.G tête du roi à droite	DOUBL..OIS 1627	1627	atelier : Poitiers
3008	0064005	all. cuivreux	double tournois	GASTON.US.S. buste à droite	DOUBLE TOURNOIS 1630 trois lis sous un lambel	1630	Gaston usufuitier, prince de Dombes
3008	0064006	all. cuivreux	denier tournois	GASTON USU... buste à droite	DOU...OIS 1640, 3 lis sous un lambel	1640	Gaston usufuitier, prince de Dombes
3102	0064010	all. cuivreux	double tournois	buste du roi à droite, marque de contrôle sous le buste	illisible	Louis XIII	
3102	0064011	all. cuivreux	double tournois	LVD.XIII.....ET.NA.REX. tête laurée du roi à gauche	K. DOUBLE....NOIS. 1642, trois lis posés 2 et 1	1642	atelier : Bordeaux
3008	0064013	all. cuivreux	denier tournois	GASTON.V.E.P.D tête nue à droite vieillie	DENIER.TOURNOIS 1650, 2 lis sous un lambel, un grand A sous les lis	1650	Comtes et princes de Dombes
3008	0064015	laiton	jeton de Nuremberg	cercle crucigène dans un trilobe anglé	rose à 5 pétales, 3 lis et 3 couronnes autour	XVI-XVIIe s.	légende sans signification

US	N° isolat	Matière	Dénomination	Droit monnaie	Revers monnaie	Date	Observation
3008	0064017	argent	douzain 1er type	CAROLUS.IX.DG.FRANC.REX D écu de France couronné accosté de 2 C	+SIT.NOMEN.ONI.BENEDICTUM 1573 croix échancrée cantonnée de 4 couronnelles	Frappe 1573, en circulation après 1640	atelier : Lyon. 1ère fleur de lys refrappé de travers, inclinée à 8 h., pour marquer sa remise en circulation
3008	0064018	all. cuivreux	double tournois	FRAN... petit buste du roi à droite lauré et cuirassé	DOUBLE.TOURNOIS 1638, trois lis posés 2 et 1	1638	
3008	0064019	all. cuivreux	double tournois	LOUIS XIII...ET.NAV H grand buste du roi à droite, lauré, drapé et cuirassé à l'antique sans cercle à l'intérieur	DOUBLE...1639 3 lis posés 2 et 1	1639	atelier : La Rochelle
3019	0064020	all. cuivreux	double tournois	tête du roi	deux lis et un	Louis XIII	
3008	0064024	all. cuivreux	denier tournois	GAST.PAR.PR.DOM. buste au dessous A	+DENIER TOURNOIS 1649 deux lis sous un lambel	1649	Gaston usufruitier, prince de Dombes
3022	0064030	all. cuivreux	double tournois	LVD.XIII.D.G.FR.ET.NAV.REX tête laurée du roi à gauche	H.DOUBLE.TOURNOIS 1642 3 lis posés 2 et 1	1642	atelier : La Rochelle
3022	0064031	all. cuivreux	double tournois	LVD.XIII.D.G.FR.ET.NAV.REX tête laurée du roi à gauche	H.DOUBLE.TOURNOIS 1640 3 lis posés 2 et 1	1640	atelier : La Rochelle
3022	0064032	all. cuivreux	double tournois	LOUIS XIII.D.G.R.FRAN.E.NAV buste du roi à droite, lauré, drapé et cuirassé avec fraise	DOUBLE.TOURNOIS.1635 3 lis posés 2 et 1	1635	atelier : Navarre
3008	0064034	all. cuivreux	double de Sedan	UR.DUC.DE.BUI	illisible	1623-1652	

US	N° isolat	Matière	Dénomination	Droit monnaie	Revers monnaie	Date	Observation
3008	0064037	all. cuivreux	denier tournois	GAST...V.F.P.D tête nue à droite	DENIER.TOURNOIS 1651, 2 lis sous un lambel, un grand A au- dessus	1651	Gaston usufruitier, prince de Dombes
3022	0064039	all. cuivreux	imitation monnaie or en cuivre doré	LVDOVICUS XIII moitié d'écu de France couronné	VINCIT.ET.IMP.1640	1640	fausse monnaie, imitation de l'écu au soleil, état fragmentaire
3008	0064041	all. cuivreux	double tournois	LOYS.XIII.R.DE.FRAN...NAVA G bute juvénile, tête à droite, lauré, drapé et cuirassé	+ DOUBLE TOURNOIS 1618 3 lis posés 2 et 1	1618	
3008	0064045	all. cuivreux	double de Sedan	F.M.D.LA TOUR.DUC.DE.BOUILLON tête à droite	DOUBLE.DE.SEDAN 1636	1636	
3022	0064046	all. cuivreux	double tournois	LOUIS XIII...R.DE.FRA...T.NAV.O tête du roi à droite	DOUBLE.TOURNOIS.1615 2 lis posés 2 et 1	1615	atelier : Riom
3022	0064047	all. cuivreux	double tournois	+GASTON... buste à droite	+DOUBLE TOURNOIS 163? trois lis sous un lambel	163?	Atelier : Dombes, Gaston prince usufruitier (1627-1650)
3022	0064048	all. cuivreux	double tournois	F.D.BOURB.P.D.DOMBE buste à gauche	DOUBLE.TOURNOIS.1580, 3 lis avec bande	1580	François II 1582-1592
3008	0064051	all. cuivreux	double tournois	illisible	illisible	1611	Charles II, duc de Mantoue, comte de Rethel
3008	0064052	all. cuivreux	double	+...ARLES.II.DU.D.MANT. buste à droite	+DOUBLE.D. 165.. 3 lis dans un double cercle	165?	Charles III Gonzague (1637-1659)
3101	0064054	all. cuivreux	double tournois	illisible	illisible	Louis XIII	

US	N° isolat	Matière	Dénomination	Droit monnaie	Revers monnaie	Date	Observation
3008	0064062	all. cuivreux	double tournois	tête du roi à droite	DOUBLE.TOU 3 lis, 2 et 1	Louis XIII	
3028	0064064	all. cuivreux	double tournois	LOUIS.XIII.R.DE..FRAN.ET.NAV H grand buste du roi à droite, lauré, drapé et cuirassé avec une dentelle	DOUBLE.TOURNOIS.1635 3 lis posés 2 et 1	1635	atelier : La Rochelle
3008	0064065		bouton ou applique				
3008	0064067	all. cuivreux	double tournois	grand buste du roi à droite, lauré, drapé et cuirassé	DOUBLE.TOU... 3 lis posés 2 et 1		
3037	0064074	all. cuivreux	denier	illisible	illisible		
3112	0064076	all. cuivreux	double tournois	LOUIS XIII.D.G.R.FRAN.E.NAV E ou F buste du roi à droite, lauré, drapé et cuirassé avec fraise	DENIER.TOURNOIS 1633 3 lis posés 2 en 1	1633	ateliers : Tours, Angers .
3142	0064078	all. cuivreux	double tournois	LOUIS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAVA T grand buste enfantin du roi à droite lauré et cuirassé avec col plat	DOUBLE.TOURNOIS 1611 +	1611	atelier : Nantes
3117	0064082	all. cuivreux	denier tournois	GAS... buste	DENIER...NOIS 1632, 2 lis sous un lambel, un grand A sous les lis	1632	Comtes et princes de Dombes
3151	0064083	all. cuivreux	denier tournois	illisible	1652	1652	
3008	0064088	all. cuivreux	double tournois			1638	Frédéric, Maurice de la Tour, duc de Bouillon

US	N° isolat	Matière	Dénomination	Droit monnaie	Revers monnaie	Date	Observation
3008	0064089	all. cuivreux	double tournois	GASTONUS.V.D.LASOU.DOM buste à droite	DOUBLE.TOURNOIS 1646 3 lis sous un lambel	1646	Atelier : Dombes, Gaston prince usufuitier (1627-1650)
3008	0064090	all. cuivreux	double tournois	+LOYS.XIII.R.D..AN...NAVA D bute juvénile, tête à droite, lauré, drapé et cuirassé avec fraise	+DOUBLE.TOURNOIS.1634. 3 lis posés 2 en et 1	1634	atelier : Lyon
3043	0064095	all. cuivreux	jeton de Nuremberg	MATEUS LAUFER.IN.NURENBx cercle crucigène dans un trilobe anglé	+GOTES.SEGEN.MACHET.REICH rose à 6 pétales, 3 lis et 3 couronnes autour	1600-1632	
3008	0064200	all. cuivreux	double tournois	buste juvénile du roi à droite lauré, drapé, cuirassé avec col à plat D	2 lis posés 2 et 1	1628	atelier : Lyon
3172	0064202	all. cuivreux	jeton de Nuremberg	HANS.KRAVWIN.CHEL.GOTESS cercle crucigène dans un trilobe anglé	RECHEN.PFENING.NUREMBERT rose à 6 pétales, 3 lis et 3 couronnes autour	1586	
3059	0064206	all. cuivreux	jeton de Nuremberg	HANS.SCHULTES.ZU.NUREMBER cercle crucigène dans un trilobe anglé	GLICK.KUMPT.VON.GOT.ISWAR rose à 6 pétales, 3 lis et 3 couronnes autour	1553-1584	
3044	0064209	all. cuivreux	double tournois	buste du roi à droite lauré, drapé et cuirassé à l'antique	3 lis posés 2 et 1		Pourrait être de la vallée du Rhône 1637-1640
3037	0064214	all. cuivreux	denier	illisible	illisible		
3087	0064217	all. cuivreux	double tournois	LOYS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAVA G bute juvénile, tête à droite, lauré, drapé et cuirassé avec col plat	+ DOUBLE TOURNOIS 1618 2 lis posés 2 et 1	1618	atelier : Poitiers
3182	0064219	all. cuivreux	jeton de Nuremberg	cercle crucigène dans un trilobe anglé	rose à 6 pétales, 3 lis et 3 couronnes autour	XVI-XVIIe s.	

US	N° isolat	Matière	Dénomination	Droit monnaie	Revers monnaie	Date	Observation
3077	0064233	all. cuivreux	denier monnaie noire	croisette grand lis ?	?	Henri IV	
1150		all. Cuivreux	double tournois	LOYS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAV, buste du roi à droite lauré et drapé	DOUBLE.TOURNOIS.1640, trois lis posés 2 et 1	1640	fouille 2003

**Campagnes 2005 et 2006 (Maison Champlain)
Complément de détermination par Arnaud Clairand (monnaies, poids et sceau)**

Campagne 2005

Monnaies royales françaises

Henri III (1574-1589)

Double tournois, type indéterminé.

Contexte 1023-14.

Atelier indéterminé.

D/ [...], buste d'Henri III à droite.

R/ [...], trois lis posés 2 et 1.

CGKL (type indéterminé). 2,22 g, 19,5 mm, 5 h.

La Ligue au nom de Charles X (1589-1598)

Douzain (1590-1594).

Contexte : US 1053-01.

Atelier indéterminé.

D/ [...]OLVS[...]X, écu de France couronné accosté de deux C.

R/ [...]T. NOMEN. DNI. BENEDICT[...], croix échancrée cantonnée de quatre couronnes.

Dup. 1180. 0,85 g (monnaie fragmentaire et poids avec scotch), 24 mm, 10 h.

Double tournois.

Contexte : US 1052-01.

Troyes :S.

D/ CHARLES. X. R. DE. FR[...], buste habillé et couronné à gauche de Charles X.

R/ + DOVBLE. TOVRNOIS. (trèfle couronné) 1592, trois lis posés 2 et 1.

CGKL 150. 2,14 g, 20 mm, 7 h.

Henri IV (1589-1610)

Double tournois

Contexte : US 2022-01.

Atelier indéterminé (probablement La Rochelle en raison du buste).

D/ [...]FRAN[...], buste d'Henri IV à droite lauré et cuirassé, avec col plat.

R/ [...]NOIS. 159[...], trois lis posés 2 et 1.

CGKL cf. 190. 2,33 g, 16,5 mm, 8 h.

Louis XIII (1610-1643)

Double tournois.

Contexte : US 1009-04.

Probablement Nantes pour 1610 et 1611 en raison de ce type de buste.

D/ [...]OVIS. XIII. R. DE. F[...], buste de Louis XIII à droite lauré et cuirassé avec fraise.

R/ [+] DO[...], trois lis posés 2 et 1.

CGKL 376 (cf.). 3,12 g, 20,5 mm, 6 h.

Double tournois, type indéterminé (1637-1638).

Contexte : US 1043-04.

Tours : E.

D/ LOVIS. X[...], buste à droite de Louis XIII.

R/ + [...]IS. 16[...], trois lis posés 2 et 1.

CGKL 448-466. 1,52 g, 19,5 mm, 6 h.

Double tournois (probablement type 13).

Contexte : US 3000-02.

La Rochelle : H.

D/ LOVIS. XIII. R D FRAN ET NA. - H, buste de Louis XIII à droite, drapé et lauré.

R/ + DOVBLE. TOVRNOIS. 1639, trois lis posés 2 et 1.

CGKL 328 (cf.). 2,20 g, 20,5 mm, 6 h.

Double tournois, dit « de Warin » (1642-1643).

Contexte : US 1008-03.

Tours : E.

D/ [...]ET N[...], tête laurée de Louis XIII à gauche.

R/ + DOV[...], trois lis posés 2 et 1.

CGKL 514. 1,53 g, 19 mm, 6 h.

Double tournois, dit « de Warin » (1642-1643).

Contexte : US 1023-13.

Tours : E.

D/ LVD[...], G. F. ET. NA. REX, tête laurée de Louis XIII à gauche.

R/ + DOVBLE. TOVRNOIS. 1643 E, trois lis posés 2 et 1.

CGKL 514. 2,24 g, 19 mm, 6 h.

Double tournois, dit « de Warin » (1642-1643).

Contexte : US 1000-07.

Atelier indéterminé.

D/ [...]NAV. R[...], buste à gauche de Louis XIII.

R/ [...]RNOIS. 164[...], trois lis posés 2 et 1.

CGKL 514. 2,03 g, 20,5 mm, 6 h.

Double tournois, dit « de Warin » (1642-1643).

Contexte : US 1034-02.

Atelier indéterminé.

D/ LVD. XIII. D.G. FR. ET. NA. REX, buste à gauche de Louis XIII.

R/ [...]VRNOIS. 164[...], trois lis posés 2 et 1.

CGKL 514. 2,78 g, 19,5 mm, 6 h.

Double tournois (type indéterminé).

Contexte : US 1032-03.

Atelier indéterminé.

D/ [...]R. D. F[...]

R/ [...]

CGKL (type indéterminé). 1,34 g, 19 mm, 6 h.

Double tournois (type indéterminé).

Contexte : US 2009-02.

Atelier indéterminé.

D/ [...]OVIS. XII[...].

R/ [...], trois lis posés 2 et 1.

CGKL (type indéterminé). 2,32 g, 20,5 mm, 6 h.

Monnaies féodales françaises

Comtat-Venaissin

Urbain VIII (1623-1644)

Double tournois (1635-1640).

Contexte : US 1043-03.

Avignon.

D/ [...]RBAN[...], buste à droite du pape Urbain VIII.

R/ [...]R. BA[...], trois abeilles posées 2 et 1.

CGKL 770. 2,10 g, 19,5 mm, 6 h.

Cugnon

Jean-Théodore de Loewenstein-Wertheim Rochefort (1611-1644)

Double tournois, type 2.

Contexte : US 1006-01.

D/ (rose) I. TH[.] C[.] D[.] LE[.] RO. S. S. D. CH. CVGN, buste drapé à droite de Jean-Théodore, avec col plat.

R/ + DOVBLE. TOVR[NO]IS. 1635, quatre lis autour d'une rose à quatre pétales.

CGKL 678. 2,40 g, 19,5 mm, 6 h.

Orange (Principauté d')

Guillaume-Henri de Nassau (1650-1673)

Denier tournois, type 4 (1650-1654).

Contexte : US 1002-02.

Orange.

D/ GVIL[...]PRI. DO,

R/ + DENIER[...]16[...], trois trèfles posés 2 et 1.

CGKL 790. 1,39 g, 16 mm, 6 h.

Sedan (Principauté de)

Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne (1623-1642)

Double tournois, type 13 ou 14 (1634-1643).

Contexte : US 1000-08.

D/ [...] D.L. TOVR. DV[...], buste à droite.

R/ [+] D[...].

CGKL 578 et 580. 1,65 g, 19,5 mm, axe indéterminé.

Monnaies étrangères

Espagne (Royaume d')

Philippe IV (1621-1655)

Quatre maravedis resellado (1659).

Contexte : US 1000-05.

Burgos ? : B ?

R/ Monogramme de Philippe sous une couronne, à gauche [...]III, à droite un fleuron, au-dessous un B? ; le tout dans un polylobe.

R/ BX sous une couronne ; au-dessous le millésime 165[9], le tout dans un polylobe.

Cayón 5216. 8,29 g, 23 mm, 12 h.

Pays-Bas Espagnols

Philippe II (1555-1598)

Liard dit « des états » (1578-1583).

Contexte : US 1008-02.

Atelier indéterminé.

D/ [...] HISP. Z. R[...], buste de Philippe II cuirassé à gauche.

R/ [...]IVSTI[...], écu d'Autriche-Bourgogne, couronné et entouré du collier de la Toison d'or.

GH n° 252. 4,53 g, 25,5 mm, 10 h.

Monnaies frustes

Double tournois ? (XVI^e-XVII^e siècle).

Contexte US 2000-03.

D/ [...]

R/ [...]

1,61 g, 18,5 mm, axe indéterminé.

Type indéterminé (denier de billon ?).

Contexte : US 2035.

D/ [...]

R/ [...]

0,16 g (fragments et lacunaire), diamètre et axe indéterminés.

Poids monétaires (2003 et 2006)

Poids monétaire de forme quadrangulaire pour les quarts de franc frappés entre 1577 et 1602 (poids de 2 deniers 20 grains, soit 3,612 g).

Après 1589 en raison du buste

Contexte : US 3008 (fouille 2006)

D/ Buste barbu et cuirassé avec col plat à droite d' Henri IV accosté de deux H.

R/ II D / XX, en deux lignes et en creux.

Cf. Pommier, p. 68. 3,56 g, 12 mm, 6 h.

Poids monétaire dit « en trapèze » pour les écus d'argent de Louis XIII et Louis XIV frappés entre septembre 1641 et 1709 à un poids théorique de 27,45 g (poids de 21 deniers 3 grains soit 26,929 g). Après 1659 en raison du buste.

Contexte : US 1132 (fouille 2003)

D/ Tête de Louis XIV à droite dans un grènetis circulaire.

R/ XXI / D / g :., en trois lignes et en creux.

Cf. Pommier, p. 85. 27,10 g, 24,5 mm, 12 h.

Plombs de drapier (2006)

Contexte : US 3172.

D/ [...]O.[...]VMI[...], herse couronnée avec ses deux chaînes, accostée à gauche de E / D (rétrograde), à droite d'une lettre indéterminée au-dessus d'un W (EDWARD ?).

R/ Couronne fleurdéliée avec un globe crucigère dans sa partie sommitale. Au-dessous 16 H 9[...].

10,25 g, 23, 5 mm, 6 h.

Contexte : US 3190.

D/ Globe crucigère dans un grènetis.

R/ 6 / NI gravé en creux.

7,90 g, 19 mm, axe indéterminé.

Bibliographie :

Cayón : Cayón (Adolfo, Clemente et Juan), *Las monedas españolas del tremis al euro del 411 a nuestros días*, I, *Edades antigua y moderna*, Madrid, 2005.

CGKL : Crépin (Gérard), Grangien (Jacques), Kuhn (André) et Lafond (Philippe), *Doubles et deniers tournois royaux et féodaux (1577-1684)*, Paris, 2002.

Dy. : Duplessy (Jean), *Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793)*, I-II, Paris 1999.

GH : Gelder (H. Enno van) et Hoc (Marcel), *Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols, 1434-1713*, Amsterdam, 1960.

Pommier : Pommier (Aimé), *Poids monétaires*, I, *Poids pour monnaies de France*, Saint-Just-la Pendue, 1999.

1.2.4 INVENTAIRE DU MOBILIER METALLIQUE (fer)

US	Poids	Nb	Observation
3001	18		
3005	7		
3007	1380		
3008	5976		une boule, une tige ?, 3 lames, 3 clés, un clou ?, une boucle ?
3009	108		
3010	65		
3015	784		
3016	150		
3018	172		
3019	638	1	étrier
3020	189	1	plaque (fragment d'un outil?)
3021	104		
3022	712		boulet
3023	349		
3024	22		
3025	85		
3026	108		
3028	197		
3033	157		
3036	78		
3037	178		
3038	186		
3039	394		
3040	982	15	plaques
3041	271		
3042	55		
3043	97		
3044	200		
3048	160		
3049	91		
3050	204		
3052	36		
3054	60		
3059	160		
3060	48		
3061	247		
3062	18		
3071	411	1	plaque circulaire percée au centre
3072	218		
3073	117		
3075	13		
3076	90		
3077	47		
3082	372		
3084	177		

US	Poids	Nb	Observation
3087	260		
3088	187		
3089	360	1	crochet?
3092	133		
3095	22		
3098	151		
3101	1140	1	fragment trapézoïdal
3102	182	1	fer à cheval
3105	163		
3106	12		
3107	177		
3111	262		
3112	51		
3115	96		
3118	259		
3119	950		
3124	283		
3127	17	6	plaques
3133	28		
3135	90		
3138	173		
3139	795		
3142	244		
3145	11		
3146	311		
3147	52		
3148	100		
3149	215		
3151	17		
3153	120		
3154	856		
3156	151		
3172	21		
3178	857		
3180	624	1	lame ou fer de lance
3181	51		
3182	623		
3183	130		
3186	40		
3189	220	1	une clé
3190	41		
3192	314		
3199	12		faucille
3202	10		
3204	256		
3205	227		
3212	30		

US	Poids	Nb	Observation
3214	60		
3219	4		
3220	85		
3222	7		
3225	214		
3232	33		
3233	30	1	fragment d'une tige?
3238	725		
3243	15		
3244	346		
3257	12		
3157/3057	256		

1.2.5 INVENTAIRE AUTRE MOBILIER (bronze, pipe en terre cuite, verre)

US	Pb	Observation	bronze	Observation
3001	1	tige ?	1	tige ?
3007			1	plaque pliée avec trois perforations
3008	1	plaque, une balle	43	5 tiges, 28 épingles, 10 plaques
3012			1	anneau
3018			1	tige pliée
3019			1	épingle tête enroulée
3020				
3022			6	épingles tête enroulée, trois tige
3026			1	épingle tête enroulée
3036			1	épingle tête enroulée
3038			1	épingle tête enroulée
3040			1	épingle tête enroulée
3059			1	épingle tête enroulée
3062				
3071			2	épingle tête enroulée
3077			2	épingle tête enroulée et tige
3084	1	bord ou pied ?	1	tige de bronze
3087	1	bord ou pied ?		
3089				
3101				
3102				
3105			1	cylindre de bronze
3127				
3139			8	épingles
3146			1	plaque circulaire
3149			1	tige d'aiguille (?)
3172			1	plaque
3175			4	deux épingles, une plaque et une boule
3178				
3180			3	deux épingles et une plaque
3182	1	plaque (?)		
3189				
3225			2	épingle tête enroulée
3238			1	tige d'épingle
3233			1	applique

US	TC	Observation	lithique	Observation	Verre	Observation
3001	1	tuyau de pipe			1	verre à vitre
3005					1	verre à vitre
3007	5	tuyaux de pipe			75	verres à vitre
3008	200	4 billes dont trois avec glaçure, 172 tuyaux de pipe dont 14 décorés et 10 foyers			74	verres à vitre, fragments bouteille et fragments de pied
3009	1	tuyau de pipe			15	verres à vitre, fragment bouteille et fragments de pied
3012	1	tuyau de pipe			71	verres à vitre
3015	1	tuyau de pipe décor fleur de lys			11	verres à vitre et fragments de pied
3016	1	tuyau de pipe			2	fragments de pied
3018					2	verre à vitre et fragment de verre à boire
3019	1	tuyau de pipe			10	verres à vitre et fragments bouteille
3020					2	verre à vitre et fragment de pied
3022	6	bille, cinq tuyaux de pipe dont deux décors floraux			20	verres à vitre et fragments bouteille
3023	1	tuyau de pipe décor fleur de lys			3	verres à vitre
3024					1	verre à vitre
3026					2	verres à vitre
3028					5	verres à vitre
3033					1	fragment pied
3037	2	tuyaux de pipe			1	verre à vitre
3038	3	tuyaux de pipe			2	verres à vitre
3040	1	tuyau de pipe			17	verres à vitre
3041					5	verres à vitre
3043					2	verres à vitre
3044	2	bille et tuyau de pipe				
3049					2	verres à vitre
3050	1	tuyau de pipe			8	verres à vitre
3054	1	tuyau de pipe			2	verres à vitre
3059	1	tuyau de pipe			2	verres à vitre
3062					4	verres à vitre
3071	1	bille			4	verres à vitre, fragment bouteille et fragments de pied
3073	3	bille et tuyaux de pipe			2	verre à vitre et fragment de verre à boire
3075	1	tuyau de pipe				
3077					1	verre de bouteille

US	TC	Observation	lithique	Observation	Verre	Observation
3084					1	verre de bouteille
3098					4	verre à vitre et fragments de pied
3101	5	3 tuyaux de pipe dont un décor géométrique et deux foyers			5	verres à vitre
3102					1	verre de bouteille
3105					2	verre à vitre et fragment de verre à boire
3111	1	tuyau de pipe			1	fragment de verre à boire
3117					2	verres à vitre
3119	2	tuyaux de pipe			2	verres à vitre
3124					4	verres à vitre
3133	15	13 tuyaux de pipe et deux foyers				
3136					1	verre à vitre
3138	3	tuyaux de pipe et bille			2	verres à vitre
3139	8	tuyaux de pipe				
3142	1	bille			3	verres à vitre et fragment de verre à boire
3146					1	fragment de pied
3149	1	tuyau de pipe			7	fragments de pied
3151					2	verres à vitre
3153					1	verre à vitre
3154					5	verres à vitre et fragment de pied
3156	1	tuyau de pipe			1	verre à vitre
3157					1	verre à vitre
3174					1	verre à vitre
3178	14	12 tuyaux de pipe dont un décor de fleur de lys et un décor floral, un foyer, une bille	1	fragment d'ardoise avec lignes droites	4	verres à vitre et fragment de pied
3180					7	fragments de pied
3181					2	verres à vitre
3182					2	verre à vitre et fragment de pied
3183					2	verres à vitre
3189					1	fragment de pied
3194					3	fragment de pied et fragments de verre à boire
3199	1	bille				
3202					1	fragment de pied
3205					1	fragment de pied
3206	1	tuyau de pipe				

US	TC	Observation	lithique	Observation	Verre	Observation
3219					124	verres à vitre, fragments bouteille et fragments de pied
3220					2	verres à vitre
3225					3	verres à vitre et fragment de verre à boire
3243					1	verre à vitre
3244					3	verres à vitre et fragment de pied

1.2.6 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES

N°	Aut eur	Orientatio n	Mire	Faits/US	Description
1	AC	Ouest	Non	Salle 1	1er nettoyage
2	AC	Ouest	Non	Salle 1	1er nettoyage
3	AC	Ouest	Non	MR 7 et 13	1er nettoyage
4	AC	Est	Non	Salle 1	Vue zénithale
5	GD	Est	Non	Structure 1	Coupe détail
6	GD	Sud	Non	Structure 1	Vue zénithale avant fouille
7	GD	Est	Non	Structure 1	Coupe ensemble
8	GD	Est	Non	Seuil salle 2, MR 8	Vue zénithale
9	GD	Sud	Non	Structure 1	Vue zénithale avant fouille
10	GD	Est	Non	Structure 1	Coupe ensemble
11	GD	Ouest	Non	Structure 2	Vue d'ensemble
12	GD	Nord	Non	Structure 2	Vue zénithale
13	AC	N-Ouest	Non	US 3018, 3019	Vue zénithale
14	AC	Nord	Non	Salle 1 et 2	Vue d'ensemble
15	AC	Nord	Non	Zone nord	Vue d'ensemble
16	AC	Nord	Non	Salle 1, 2, 4	Vue d'ensemble
17	AC	N-Ouest	Non	US 3007-3008	1er nettoyage
18	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
19	AC	Ouest	Non	US 3018, 3019	Vue zénithale
20	AC	Nord	Non	MR 4, US 3034	Vue zénithale
21	AC	N-Ouest	Non	Salle 5 et 6	Partie ouest
22	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
23	AC	Nord	Non	Zone nord	Vue d'ensemble
24	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
25	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
26	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
27	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
28	AC	Nord	Non	Zone sud	Vue d'ensemble
29	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
30	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
31	AC	Nord	Non	Chantier	Vue d'ensemble
32	GD	Sud	Non	Salle 2	Vue d'ensemble 1er état
33	GD	Sud	Non	US 3126	Fosse au nord de salle 2
34	GD	Nord	Non	Salle 2	Vue d'ensemble 1er état
35	GD	Nord	Non	US 3122	Fosse au sud de salle 2
36	GD	Ouest	Oui	Salle 1	Coupe nord-sud

Conseil Général de la Charente-Maritime

Direction de l'Éducation, de la Culture, des Sports et des Transports

Service Départemental d'Archéologie

37	GD	Ouest	Non	Salle 1	Coupe ensemble
38	GD	Ouest	Non	Salle 1	Coupe détail
39	GD	Nord	Oui	MR 14	Détail parement sud
40	GD	Est	Non	Structure 1	Vue zénithale 2e phase
41	GD	Est	Non	Structure 1	Vue zénithale 2e phase
42	GD	Est	Non	Structure 1	Face 2e phase
43	GD	Sud	Non	Structure 1	Vue zénithale 2e phase
44	GD	Est	Non	Structure 1	Face 1ere phase
45	GD	Est	Non	Structure 1	Vue zénithale 1ere phase
46	GD	Nord	Non	Salle 6	Vue d'ensemble
47	GD	Nord	Non	Salle 6	Vue d'ensemble
48	GD	Nord	Non	US 3023	Démolition
49	AC	Ouest	Non	US 3015	Remblai au sud de MR 3
50	AC	Ouest	Non	US 3020, 3025	Occupation à l'est de MR 4
51	AC	Ouest	Non	US 3020, 3025	Occupation à l'est de MR 4
52	AC	Ouest	Non	US 3022, 3031, 3046	Remblai à l'est de MR 4
53	AC	Ouest	Non	US 3022, 3031, 3046	
54	AC	Ouest	Non	US 3027, 3028	
55	AC	Ouest	Non	US 3022	Remblai à l'est de MR 4
56	AC	Ouest	Non	US 3020, 3025	Occupation à l'est de MR 4
57	AC	Ouest	Non	US 3022, 3031, 3046	Remblai à l'est de MR 4
58	AC	Sud	Non	US 3008, 3027	Tranchée de récup. MR 4
59	AC	Sud	Non	US 3008, 3027	Tranchée de récup. MR 4
60	AC	Ouest	Non	US 3028, 3038	Partie sud
61	AC	Ouest	Non	US 3028, 3038	Partie centrale
62	AC	Ouest	Non	US 3028, 3038	Partie nord
63	AC	Est	Non	US 3028, 3038	Partie sud
64	AC	Est	Non	US 3028, 3038	Partie centrale
65	AC	Est	Non	US 3028, 3038	Partie nord
66	AC	Est	Non	US 3028, 3038	Partie nord
67	GD	Ouest	Non	US 3040	Démolition, vue de détail
68	GD	Ouest	Non	US 3040	Démolition, vue d'ensemble
69	GD	Est	Non	Salle 1	Fouille achevée
70	GD	Est	Non	MR 6 et 14	Arases
71	GD	Est	Non	MR 5 et 15	Arases
72	GD	Est	Non	Salle 1	Fouille achevée
73	GD	Nord	Non	MR 7 et 15	Arases
74	GD	Nord	Non	US 3107	Cailloutis
75	GD	Ouest	Non	US 3116	Massif maçonné
76	GD	Ouest	Non	US 3137	Sol de galet, salle 2
77	GD	Ouest	Non	US 3137	Sol de galet salle 2, détail
78	GD	Nord	Oui	US 3028	Cailloutis

79	GD	Est	Oui	US 3037	Poche de briques dans 3008
80	GD	Nord	Oui	US 3032-33	Sol et occupation
81	GD	Nord	Oui	US 3032-33	Sol et occupation
82	GD	Nord	Non	US 3118	Niveau de sable
83	GD	Est	Oui	US 3121	Sol dans salle 2, ensemble
84	GD	Est	Oui	US 3121	Sol dans salle 2, partie sud
85	GD	Est	Oui	US 3121	Sol dans salle 2, partie nord
86	GD	Est	Oui	US 3121	Sol dans salle 2, détail
87	AC	Est	Non	US 3041	Isolats 0064091 et 0064092 (US 3041)
88	AC	Est	Oui	US 3041	Isolats 0064091 et 0064092 (US 3041)
89	AC	Est	Oui	US 3037	Poche de briques dans 3008
90	AC	Est	Non	US 3117, 3118, 3107	Salle 8, perturbation récente et niveaux de sols et occupation
91	AC	Sud	Non	US 3117, 3118, 3107	Salle 8, perturbation récente et niveaux de sols et occupation
92	AC	Ouest	Non	US 3117, 3118, 3107	Salle 8, perturbation récente et niveaux de sols et occupation
93	AC	Est	Non	US 3117, 3118, 3107	Salle 8, perturbation récente et niveaux de sols et occupation
94	AC	Ouest	Non	US 3118, 3107	Salle 8, niveaux de sols et occupation (détails)
95	AC	Nord	Oui	US 3118, 3108	Salle 8, niveaux de sols et occupation (détails)
96	AC	Nord	Oui	US 3117, 3118, 3107	Salle 8, niveaux de sols et occupation (détails)
97	AC	Nord	Non	US 3117	Salle 8, perturbation récente
98	AC	Nord	Oui	US 3117, 3118, 3107	Salle 8, niveaux de sols et occupation (détails)
99	AC	Nord	Oui	US 3027	MR 4 récupéré
100	AC	Nord	Non	US 3027	MR 4 récupéré
101	AC	Nord	Non	US 3027	MR 4 récupéré (détail)
102	GD	Nord	Non	US 3047	Angle MR 4 et M 18
103	GD	Nord	Non	US 3047	Angle MR 4 et M 18
104	GD	Nord	Non	US 3047	Angle MR 4 et M 18 (détail)
105	AP B	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton
106	AP B	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton
107	AP B	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton
108	AP B	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton
109	AP	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton

	B				
110	AP B	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton
111	AP B	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton
112	AP B	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton
113	AP B	Ouest	Non	US 3050	Squelette de mouton
114	AP B	Sud	Non	US 3117, 3152	Fouille de la perturbation US 3152
115	AP B	Sud	Non	US 3117, 3152	Fouille de la perturbation US 3152
116	AP B	Sud	Non	US 3166	Fouille de la perturbation US 3152
117	AP B	Est	Non	US 3117	Coupe est
118	AP B	Est	Non	US 3117	Coupe est
119	AP B	Ouest	Non	US 3166	Remblai de blocs calcaires
120	AP B	Ouest	Non	US 3166	Remblai de blocs calcaires
121	AP B	Ouest	Non	US 3116, 3166, 3248	Base du massif maçonné
122	AP B	Ouest	Non	US 3116, 3249	Base du massif maçonné
123	AP B	Ouest	Non	US 3249	Base du massif maçonné (détail)
124	AP B	Ouest	Non	US 3249	Base du massif maçonné (détail)
125	AP B	Ouest	Non	US 3249	Base du massif maçonné
126	GD	Nord	Non	US 3147, 3151	Sol de grave
127	GD	Est	Non	US 3116, 3173	Muret MR 9
128	GD	Ouest	Non	US 3025	Salle 7
129	GD	Est	Non	US 3116, 3173	Muret MR 9
130	AC	Nord	Non		vue générale au décapage
131	GD	Nord	Non	US 3173	Muret MR 9
132	AC	Nord	Non		vue générale au décapage
133	GD	Nord	Non	US 3173	Muret MR 9
134	AC		Oui	Isolat 0062092	
135	GD	Nord	Non		Niveau sous MR 19
136	GD	Est	Non	US 3116, 3173	Muret MR 9
137	GD	Ouest	Non	US 3185, 3194	Sols, salle 8
138	GD	Nord	Non	US 3076	Salle 5, sol de mortier
139	GD	Nord	Oui	US 3190	Salle 2, niveau d'occupation
140	GD	Est	Non	US 3190	Salle 2, niveau d'occupation
141	AC	Sud	Oui	US 3083	Sol de mortier, salle 7
142	AC	Ouest	Oui	US 3073	Sol de grave, salle 5 (erreur d'ardoise)

143	GD	Nord	Non	US 3198	Salle 2, sol
144	GD	Est	Non	US 3120	Empreinte de cloison
145	AC	Ouest	Oui	US 3073	Sol de grave, salle 5 (erreur d'ardoise)
146	GD	Nord	Non	US 3120	Trace de cloison de mortier
147	AC	Ouest	Oui	US 3073	Sol de grave, salle 5 (erreur d'ardoise)
148	AC	Ouest	Oui	US 3073	Sol de grave, salle 5
149	AC	Ouest	Oui	US 3073	Sol de grave, salle 5
150	AC	Nord	Non	US 3060	Niveau de mortier induré
151	AC	Nord	Oui	US 3060	Niveau de mortier induré
152	GD	Ouest	Oui	US 3061, 3148, 3178, 3185, 3236, 3237	Coupe ouest de US 3177
153	GD	Nord	Oui	US 3061, 3185, 3236, 3237	Coupe nord de US 3177
154	GD	Ouest	Non	US 3008, 3061, 3148, 3185, 3236, 3237	Coupe nord ouest de US 3177
155	GD	Nord	Non	US 3061, 3178, 3185, 3236, 3237	Coupe ouest de US 3177
156	AP B	Est	Non	MR 8 et 6	angle sud-est salle 2
157	GD	Nord	Non	US 3180	Remblai de sable salle 2
158	GD	Nord	Non	US 3180	Remblai de sable salle 2
159	GD	Nord	Non	US 3180	Remblai de sable salle 2
160	GD	Nord	Non	US 3180	Remblai de sable salle 2
161	GD	Nord	Non	US 3180	Remblai de sable salle 2
162	AC	Ouest	Oui	US 3071	Remblai d'argile rouge, salle 7
163	AC	Ouest	Non	US 3071	Remblai d'argile rouge, salle 7
164	AC	Nord	Non	US 3039	Sol de mortier blanc, salle 7
165	AC	Ouest	Non	US 3071, MR 4	Remblai d'argile rouge, salle 7
166	AC	Ouest	Non	US 3039, 3071, MR 4	Sol de mortier et remblais, salle 7
167	AC	Est	Non	US 3183	Passage salle 8
168	AC	Est	Non	US 3183	Passage salle 8
169	AC	Sud	Non	US 3183	Passage salle 8
170	GD	Ouest	Oui	US 3185	Sol de mortier, salle 8
171	GD	Ouest	Non	US 3186	Sol rouge de la rampe, salle 8
172	GD	Ouest	Non	US 3186	Sol rouge de la rampe, salle 8
173	GD	Ouest	Oui	US 3186	Sol rouge de la rampe, salle 8
174	GD	Ouest	Oui	US 3185	Sol de mortier, salle 8
175	GD	Ouest	Non	US 3185	Sol de mortier, salle 8
176	GD	Est	Non	US 3116, 3173	Muret MR 9
177	GD	Est	Non	US 3116, 3173	Muret MR 9
178	GD	Sud	Non	US 3116, 3173	Muret MR 9

179	GD	Sud	Non	US 3116, 3173	Muret MR 9
180	GD	Nord	Non	US 3118, 3146, 3147, 3148	Niveau s'appuyant sur MR 9
181	GD	Est	Non	US 3116, 3173	Muret MR 9
182				vacant	
183				vacant	
184				vacant	
185				vacant	
186				vacant	
187	AC	Ouest	Non	US 3073	Sol de grave, salle 5
188	AC	Ouest	Non	US 3073	Sol de grave, salle 5
189	AC	Ouest	Non	US 3083	Sol de mortier, salle 7
190	AC	Ouest	Non	US 3083	Sol de mortier, salle 7
191	GD	Ouest	Non	Structure 2	Cheminée
192	GD	Est	Non	Structure 2	Cheminée
193	GD	Nord	Non	Structure 2	Cheminée
194	GD	Ouest	Oui	US 3199	Seuil porte salle 8
195	GD	Nord	Non	US 3116, MR 19	Contact US/mur
196	AC	Sud	Oui	US 3181	Salle 4
197	AC	Sud	Non	US 3181	Salle 4
198	SM	Ouest	Oui	US 3086	Niveau de sable vert
199	SM	Ouest	Oui	US 3086	Niveau de sable vert
200	GD	Nord	Oui	MR 17	Parement sud
201	GD	Nord	Non	MR 17	Parement sud
202	GD	Sud	Non	MR6	Parement nord
203	GD	Sud	Oui	MR6	Parement nord
204	GD	Est	Non	angle MR 6 et 8	angle sud-est salle 2
205	GD	Est	Oui	angle MR 6 et 8	angle sud-est salle 2
206	GD	Est	Non	MR 8	partie sud
207	GD	Est	Oui	MR 8	partie sud
208	GD	Est	Non	MR 8	partie nord
209	GD	Est	Oui	MR 8	partie nord
210	GD	Sud est	Non	MR 8	Vue générale
211	AC	Sud	Non	US 3207	Salle 4
212	GD	Nord	Non	US 3200	Seuil salle 5
213	GD	Est	Oui		Stratigraphie sous structure 1
214	AC	Ouest	Non	US 3241	Bbase bouchage porte
215	AC	Sud	Non	US 3116 et MR 8	
216	AC	Ouest	Non	US 3218	Base US maçonnerie 3116
217	GD	Nord	Oui	MR 16	Porte MR 5
218	GD	Nord	Oui	MR 5	Vue générale
219	GD	Nord	Non	MR 5	Vue générale

220	AC	Nord	Non	US 3061	Sol de galet, salle 5, partie ouest
221	AC	Sud	Non	US 3061	Sol de galet, salle 5, caniveau
222	AC	Sud	Non	US 3061	Sol de galet, salle 5
223	AC	Est	Non	US 3061	Sol de galet, salle 5
224	AC	Est	Non	US 3061	Sol de galet, salle 5
225	AC	Sud	Non	US 3061, 3200	Sol de galet, salle 5
226	AC	Sud	Non	US 3061, 3201	Sol de galet, salle 5
227	AC	Sud	Non	MR 4, 3177	Ambiance
228	AC	Ouest	Non	US 3216	
229	AC	Sud	Non	US 3224	Sondage est salle 8
230	AC	Ouest	Non	US 3200	Seuil salle 5 et MR13
231	AC	Ouest	Non	US 3200	Seuil salle 5 et MR13
232	AC	Ouest	Oui	US 3224	
233	AC	Sud	Non	US 3215	Salle 3
234	AC	Sud	Non	US 3222	
235	AC	Nord	Oui		Sol de mortier, salle 3
236	AC	Est	Non		Remplissage sous US 3218
237	AC	Est	Non		Remplissage sous US 3218
238	AC	Est	Non	US 3218, 3234, 3235	Sol de mortier et niveau d'occupation, salle 3
239	AC	Ouest	Non	US 3218, 3234, 3235	Sol de mortier et niveau d'occupation, salle 3
240	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
241	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
242	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
243	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
244	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
245	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
246	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
247	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
248	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
249	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
250	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
251	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
252	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
253	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
254	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
255	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
256	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
257	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
258	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
259	GD	Nord	Non	US 3240	Argile induré, salle 3

260	GD	Est	Non	US 3240	Argile induré, salle 3
261	GD	Est	Non	US 3240	Argile induré, salle 3
262	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
263	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
264	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
265	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
266	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
267	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
268	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
269	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
270	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
271	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
272	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
273	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
274	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
275	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
276	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
277	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
278	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
279	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
280	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
281	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
282	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
283	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
284	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
285	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
286	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
287	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
288	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
289	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
290	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
291	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
292	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
293	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
294	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
295	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
296	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
297	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
298	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
299	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
300	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
301	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement

302	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
303	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
304	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
305	AC	vert.	Non	US 3061	Photos pour redressement
306	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
307	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
308	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
309	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
310	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
311	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
312	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
313	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
314	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
315	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
316	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
317	AC	vert.	Non	US 3207	Photos pour redressement
318	GD	Sud	Non	US 3218, 3240	Etat en fin de fouille
319	AC	Est	Non		Coupe est, sondage salle 8
320	AC	Est	Non		Coupe est, sondage salle 8
321	AC	Sud	Non	US 3243	
322	AC	Sud	Non		Coupe sud, sondage salle 8
323	AC	Est	Non		angle MR4, salle 8
324	AC	Nord	Non	US 3061	
325	AC	Est	Non	US 3077	Salle 7
326	AC	Ouest	Non	US 3077	Salle 7
327	AC	Sud	Non	US 3095	Coupe sud salle 7
328	AC	Sud	Non	US 3095	Coupe sud salle 7
329	AC	Sud	Non	US 3095, MR18	Coupe sud salle 7
330	AC	Ouest	Non	MR18	Fondations
331	GD	Est	Oui	MR 8, structure 4	Bouchage porte
332	GD	Est	Oui	MR 8, structure 4	Bouchage porte
333	GD	Est	Non	MR 8	Vue générale
334	GD	Est	Non	MR 8, structure 4	Bouchage porte
335	GD	Est	Non	MR 8, structure 4	Bouchage porte
336	GD	Est	Non	MR 8, structure 4	Bouchage porte
337	AC	vert.	Non	MR 4	Fondations, partie nord
338	AC	vert.	Non	MR 4	Fondations, partie nord
339	AC	vert.	Non	MR 4	Fondations, partie nord
340	AC	vert.	Non	MR 4	Fondations, partie nord
341	AC	vert.	Non	MR 4	Fondations, partie nord
342	AC	Sud	Non	US 3095	Vue générale
343	AC	Sud	Non	US 3095	Vue générale

344	AC	Est	Non	US 3095, MR18	Vue générale
345	AC	Sud	Non	US 3095	
346	AP B			isolat 64228	Tableterie
347	AP B			isolat 64228	Tableterie
348	AP B			isolat 64232	Tableterie
349	AC			isolat 64232	Tableterie
350	AC			Isolat 64205	Tableterie
351	AP B			Isolat 64205	Tableterie
352	AC			Isolat 64220	Tableterie
353	AC			Isolat 64220	Tableterie
354	GD	Ouest	Non	MR 2, US 3069, MR 20, US 3070	
355	GD	Est	Non	MR 8, US 3241, 3243	Porte et bouchage
356	GD	Est	Non	MR 8, US 3252, 3252	Réduction de porte et trace de cloisson ?
357	GD	Est	Non	MR 6, 8	Chainage
358	GD	Est	Oui	MR 8, US 3241, 3243	Porte et bouchage
359	GD	Est	Non	MR 8	Vue générale
360	GD	Est	Oui	MR 13	Vue générale
361	GD	Nord	Oui	MR 11	Vue générale
362	GD	Ouest	Oui	MR 7	Vue générale
363	GD	Nord	Oui	MR 17	Vue générale
364	AC	Nord	Non		Vue générale du site en fin de fouille
365	AC	Nord	Non		Vue générale du site en fin de fouille
366	AC	Nord	Non		Vue générale de la partie sud
367	AC	Nord	Non		Salle 4
368	AC	Nord	Non		Salle 5 et porte du mur 5
369	AC	Nord	Non		Partie centrale
370	AC	Nord	Non		Salle 4
371	AC	Nord	Non		Partie nord est (salle 8 et 3)
372	AC	Nord	Non		Partie est
373	AC	Nord	Non		Salles 6 et 7
374	AC	Nord	Non		Salles 6 et 7
375	AC	Est	Oui	US 3226	Sol de galet
376	AC	Est	Oui	US 3226	Sol de galet
377	AC	Est	Oui	MR 18	
378	AC	Nord	Oui	MR 18	
379	AC	Est	Oui	MR 18	
380	AC	Nord	Non		Vue générale du site en fin de fouille
381	AC	Nord	Non		Vue générale du site en fin de fouille

382	AC	Nord	Non		Vue générale du site en fin de fouille
383	AC	Nord	Non		Vue générale du site en fin de fouille
384	AC	Nord	Non		Salles 6 et 7
385	AC	Nord	Non	US 3262	Porte ?
386	AC	Nord	Non		Porte de la Salle 5
387	AC	Nord	Non		Salle 4
388	AC	Nord	Non		Salle 1
389	AC	Nord	Non		Salles 1 et 2
390	AC	Nord	Non		Partie Nord
391	AC	Nord	Non	Salle 2 et US 3116	
392	AC	Nord	Non		Coupe nord sondage salle 8
393	AC	Nord	Non		Salle 8
394	AC	Nord	Non		Partie ouest
395	AC	Nord	Non	US 3262	Porte ?
396	AC	Nord	Non		Coupe nord salle 7
397	AC	Ouest	Non	US 3262	Coupe ouest salle 8
398	AC	Sud	Non		Coupe sud salle 8
399	AC	Sud	Non		Coupe sud salle 8 et MR 4
400	AC	Est	Non	US 3177	Fondation MR 4
401	AC	Ouest	Non	US 3058	Elévation MR 4
402	AC	Nord	Non		Coupe nord de US 3177
403	AC	Nord	Non		Coupe nord sondage salle 8
404	AC	Sud	Non		Coupe sud salle 8
405	AC	Nord	Non		Sondage salle 3
406	AC	Sud	Non		Sondage salle 3
407	AC	Sud	Non		Sondage salle 3
408	AC	Est	Non		Sondage salle 3
409	AC	Est	Non		Sondage salle 3
410	AC	Nord	Non	Structure 2	Pied droit
411	AC	Ouest	Non		Coupe ouest sondage, salle 6
412	AC	Ouest	Non		Coupe ouest sondage salle 6, vue générale
413	AC	Sud	Non		coupe sud sondage salle 6
414	AC	Sud	Non		coupe sud sondage salle 6, détail
415	AC	Nord	Non	US 3091, 3062	salle 6
416	AC	Ouest	Non	MR 7	élévation
417	AC	Ouest	Non	MR 7	élévation
418	AC	Nord	Non	US 3116, 3163	Contact MR 8 et str. III/IV
419	AC	Est	Non	MR 11	élévation
420	AC	Est	Non	MR 11	élévation
421	AC	Ouest	Non	US 3188	coupe ouest salle 2
422	AC	Ouest	Non	US 3188, 3192, 3193	coupe ouest salle 2

423	AC	Ouest	Non	US 3188, 3192, 3193	coupe ouest salle 2
424	AC	Ouest	Non	US 3172, 3180, 3182, 3188, 3192, 3193, 3198	coupe ouest salle 2, détail, central
425	AC	Ouest	Non	US 3172, 3180, 3182, 3188, 3198	coupe ouest salle 2, détail sud
426	AC	Ouest	Non	MR6, fondation, US 3195, 3196, 3197	salle 2
427	AC	Ouest	Non	US 3172, 3180, 3182, 3188, 3192, 3193, 3198	coupe ouest salle 2, partie centrale
428	AC	Ouest	Non	US 3172, 3180, 3182, 3188, 3198	coupe ouest salle 2, détail sud
429	AC	Ouest	Non	US 3172, 3180, 3182, 3188, 3198	coupe ouest salle 2

1.2.7 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES ARGENTIQUES

PELLICULE 1						
N°	Auteur	Vu vers	Ech.	Faits/US	Description	Etat
1	AC	Nord-Ouest	N	Vue générale	Décapage	Bonne
2	AC	Nord-Ouest	N	Vue générale	Décapage	Bonne
3	AC	Ouest	N	Salle 5	Décapage	Bonne
4	AC	Ouest	N	Salle 5	Décapage	Bonne
5	AC	Ouest	O	Salle 1	1er nettoyage	Bonne
6	AC	Est	O	Salle 1	1er nettoyage	Bonne
7	AC	Ouest	O	Salle 1	1er nettoyage	Bonne
8	AC	Est	O	Foyer St. 2	Coupe	Bonne
9	AC	Sud	O	Foyer St. 2	Vue zénithale	Bonne
10	AC	Ouest	O	Seuil 3108		Bonne
11	AC	Ouest	O	Foyer St. 1	Vue générale	Bonne
12	AC	Sud	O	Foyer St. 1	Vue zénithale	Bonne
13	AC	Sud	N	Vue générale	1er nettoyage	Bonne
14	AC	Sud	N	Vue générale	1er nettoyage	Bonne
15	AC	Sud	N	Vue générale	1er nettoyage	Bonne
16	AC	Sud	N	Vue générale	1er nettoyage	Bonne
17	AC	Sud	N	Vue générale	1er nettoyage	Bonne
18	AC	Sud	N	Vue générale	1er nettoyage	Bonne
20	AC	Nord	N	Salle 2	1er nettoyage	Travail
21	AC	Nord	O	Salle 2	Moitié nord	Bonne
22	AC	Nord	O	Salle 2	1er nettoyage	Travail
23	AC	Nord	O	Salle 2	1er nettoyage	Bonne
24	AC	Ouest	O	Salle 2	Détail	Bonne
25	AC	Ouest	O	Salle 1	Coupe	Bonne
26	AC	Ouest	O	Salle 1	Coupe	Travail
27	AC	Est	O	Foyer St. 2	2e état	Bonne
28	AC	Sud	O	Foyer St. 2	2e état	Bonne
29	AC	Est	O	Foyer St. 2	2e état	Bonne
30	AC	Est	O	Foyer St. 2	2e état	Bonne
31	AC	Est	O	Foyer St. 2	2e état	Bonne
32	AC	Nord	O	US 3023, salle 7		Bonne
33	AC	Nord	O	US 3023, salle 7		Bonne
34	AC	Ouest	O	US 3020, mur 4	Vue générale	Bonne
35	AC	Ouest	O	US 3020	Détail	Bonne
36	AC	Est	O	US 3020	Détail	Bonne
37	AC	Est	O	US 3020	Détail	Bonne
38	AC	Ouest	O	US 3020	Détail	Bonne
PELLICULE 2						
2	AC	Est	O	Salle 1	Vue générale	Bonne
3	AC	Est	O	Salle 1	Arase murs 6 et 14	Bonne
4	AC	Est	O	Salle 1	Arase murs 5 et 26	Bonne
5	AC	Nord	O	Salle 1	Arase murs 7 et 15	Bonne
6	AC	Nord	O	Salle 2, US 3107	Sol de galet	Bonne
7	AC	Ouest	O	US 3116	Vue générale	Bonne
8	AC	Est	O	US 3133, salle 2	Sol galets	Bonne
9	AC	Nord	O	US 3028, salle 7	Sol cailloux	Bonne
10	AC	Nord	O	US 3027	Tranchée récupération mur 4	Bonne
11	AC	Nord	O	US 3027	Tranchée récupération mur 4	Bonne
12	AC	Nord	O	US 3048	Tranchée récupération mur 18	Bonne
13	AC	Nord	O	US 3146, Salle 8	Lentille de sol	Bonne
14	AC	Nord	O	US 3146, Salle 8	Lentille de sol	Bonne
15	AC	Nord	O	US 3147, Salle 8	Niveau de grave	Bonne
16	AC	Ouest	O	US 3056, salle 7		Bonne
17	AC	Ouest	O	US 3056, salle 7		Bonne
18	AC	Nord	O	Salle 2, US 3172	Vue générale	Bonne
19	AC	Nord	O	US 3120, salle 2	Emprunte de cloison	Bonne
20	AC	Est	N	Salle 8, US 3074	Niveau induré	Bonne

21	AC	Est	N	Salle 8, US 3074	Niveau induré	Bonne
22	AC	Est	O	Salle 8, US 3074	Niveau induré	Erreur ardoise
23	AC	Ouest	O	Salle 8, US 3074	Niveau induré	Erreur ardoise
24	AC	Ouest	O	Salle 8, US 3074	Niveau induré	Erreur ardoise
25	AC	Ouest	O	US 3185, salle 8	Sol de mortier	Bonne
26	AC	Est	O	Mur 9 et 19	Vue générale	Bonne
27	AC	Est	O	Mur 9 et 19	Vue générale	Bonne
28	AC	Ouest	O	US 3194, salle 8	Base de la rampe	Bonne
29	AC	Ouest	O	US 3076, salle 5	Sol de mortier	Bonne
30	AC	Nord	O	US 3188, salle 2	Sol de mortier	Bonne
31	AC	Sud	O	US 3073, salle 5	Sol de grave	Bonne
32	AC	Sud	O	US 3073, salle 5	Sol de grave	Bonne
33	AC	Nord	N	US 3083, salle 7	Sable induré	Bonne
34	AC	Nord	O	Foyer St. 2	Face	Bonne
35	AC	Ouest	O	Foyer St. 2	Vue zénithale	Bonne
36	AC	Ouest	O	Foyer St. 2	Détail	Bonne
37	AC	Sud	O	US 3061, salle 5	Sol galet, vue générale	Bonne
37	AC	Sud	O	US 3061, salle 5, st. 25	Sol galet, vue générale	Bonne
37	AC	Ouest	O	US 3061, salle 5	Sol galet, vue générale	Bonne

PELLICULE 3

N°	Auteur	Vu vers	Ech.	Faits/US	Description	État
2	AC	Sud	O	US 3061, salle 5	Caniveau	Bonne
3	AC	Sud	O	US 3061, salle 5	Caniveau	Bonne
4	AC	Ouest	O	US 3125, Salle 3	Sol de mortier	Bonne
5	AC	Sud	O	US 3125, Salle 3	Sol de mortier	Bonne
6	AC	Sud	O	US 3240, 3270, salle 3	Dalles et niveau d'occupation	Bonne
7	AC	Sud	N	Salle 8	Fondations mur 4	Bonne
8	AC	Sud	N	Salle 8	Fondations mur 4	Bonne
9	AC	Est	O	Salle 8	Fondations mur 4	Bonne
10	AC	Sud	O	Salle 8	Fondations mur 4, vue générale	Bonne
11	AC	Est	N	Salle 4, US 3226	Sol de galets	Bonne
12	AC	Nord	O	Salle 4, US 3226	Sol de galets	Bonne
13	AC	Est	O	Salle 4, US 3226	Sol de galets	Bonne
14	AC	Est	O	Salle 4, US 3226	Sol de galets	Bonne
15	AC	Est	N	Salle 4, US 3226	Sol de galets	Bonne
16	AC	Nord	N	Salle 4, US 3226	Sol de galets	Bonne
17	AC	Nord	O	Salle 4, US 3162	Glacis du mur 7	Bonne
18	AC	Nord	O	Salle 7, US 3268		Bonne
19	AC	Nord	N	Salle 7, US 3268		Bonne
20	AC	Ouest	O	Salle 7, US 3268		Bonne
21	AC	Ouest	O	Salle 7, US 3268		Bonne
22	AC	Nord	N	Vue générale	Fin de fouille	Bonne
23	AC	Nord	N	Vue générale	Fin de fouille	Bonne
24	AC	Nord	N	Vue générale	Fin de fouille	Bonne
25	AC	Nord	N	Vue générale	Fin de fouille	Bonne
26	AC	Nord	N	Vue générale	Fin de fouille	Bonne
27	AC	Nord	N	Vue générale	Fin de fouille	Bonne
28	AC	Nord	N	Vue générale	Fin de fouille	Bonne
29	AC	Est	N	Salle 7	Coupe proche de US 3268	Bonne
30	AC	Nord	N	Salle 7	Coupe proche de US 3268	Bonne
31	AC	Nord	N	Sondage salle 8	coupe nord	Bonne
32	AC	Nord	N	Sondage salle 8	coupe nord	Bonne
33	AC		N	Salle 8	Fondations mur 4	Bonne
34	AC	Sud	N	Sondage salle 8	coupe sud	Bonne
35	AC	Ouest	N	US 3270, salle 3	Dalles	Bonne
36	AC	Ouest	N	US 3270, salle 3	Dalles	Bonne
37	AC	Sud	N	Salle 8, st. 3/4, US 3116, 3218		Bonne

En rouge, US de la fouille 2005

N° US	Sous, coupé par	Sur, coupe	Equivalent	Description	Interprétation	Salle	Phase
3000				terre végétale	décapage		
3001	Décapage	3002		moellons calcaires, mortier jaune	mur	4	
3002	3002, 3005	3003		pierres de taille moyen appareil	mur ou bouchage de porte	4	
3003	3002	3004?		moellons moyen appareil bien taillés et moellons à peine équilibrés	mur	4	
3004	3003			Pierre de taille moyen appareil	mur ?	4	
3005		3002		limon gris brun meuble	fosse ? ou niveau d'occupation	4	
3006	3003			sable jaune		8	
3007	3008, 3027	3040		déchets de démolition ocre (sable, mortier, chaux, taune, tuiles, briques)	abandon destruction	5	VII
3008	Décapage	3075	3016, 3037, 3178	limon noir gras très riche en faune et mobilier	remblai poubelle	5	VII
3009	Décapage	3010		niveau sableux noir	non fouillé	5	
3010	3009	3011		sable argileux marron	non fouillé	5	
3011	3010			grave de petits graviers	non fouillé	5	
3012	Décapage			limon sableux marron gris avec petits galets et calcaire assez induré	non fouillé	3	
3013	Décapage			sable marron foncé	non fouillé	6	
3014	Décapage			argile marron foncé	non fouillé	6	
3015	Décapage	3020, 3023, 3047, 3049		sable marron foncé	comblement	6	VII
3016			3008/3037	limon noir gras		5	VII
3017	3018	3019		creusement de la fondation du mur 20	creusement	6	VII
3018	3070	3017	3124	blocage de pierre	fondation MR 20	6	VII
3019	3017		3015 ?	sable limoneux gris	non fouillé	6	VII
3020	3025, 3045	3042, 3042		limon sableux brun meuble, homogène	occupation ?	7	V
3021	3023	3032		niveau de galet	lambeau de sol ?	7	V
3022	Décapage	3027, 3046	3054	niveau sableux gris brun hétérogène	comblement de fosse	7	VII
3023	3047	3021, 3048, 3063	1027 ?	niveau sableux jaunâtre meuble avec mortier jaune	démolition	6/7	VII
3024	Décapage	3043		mortier et galets le long de MR4		7	V
3025	Décapage	3045	1002	mélange de sable gris, nodules de mortier blanc et jaune, tuiles	abandon destruction	7	VII
3026	Décapage	3007		limon sableux chargé de blocs et gravier brun foncé	remblai	7	IV
3027	3038	3058		tranchée de récupération MR4	creusement	5/7	VII
3028	3031, 3027	3034, 3036		niveau de cailloutis et de sable	sol	7	VII
3029	3030	3026		tranchée de récupération MR3	creusement	5/6	VII
3030	3051	3029		sable orangé	comblement de la tranchée de récupération de MR3	5/6	VII
3031	3046	3028		sable argileux brun	remblai	7	V
3032	3021	3033		mortier et calcaire pillé	sol	7	V
3033	3023, 3032	3052		argile sableuse brun rouge, carbonneux	occupation ?	7	IV

Brouage 2006, liste des US

N° US	Sous, coupé par	Sur, coupe	Equivalent	Description	Interprétation	Salle	Phase
3034	3028		1006	argile rouge	remblai	7	IV
3035	3036	3034, 3071	3044, 3046	fosse ?	creusement	7	VII
3036	3022, 3028, 3046	3062, 3071		limon argileux cendreux brun	occupation ?	7	IV
3037	Décapage		3008	amas de briques	démolition	5	VII
3038	Décapage	3027		sable limoneux brun orangé	comblement de la tranchée de récupération MR4	5/7	VII
3039	3052, 3079	3071, 3267	1014	mortier et calcaire pillé	sol	7	IV
3040	3007	3041		sable beige et pierres de grosse taille	remblai de démolition	5	VII
3041	3040	3044, 3061		limon sableux gris	remblai de démolition	5	VII
3042	3020, 3024, 3045	3043		gravier, galets et mortier jaune (traces)	remblai	7	V
3043	3020, 3042, 3045	3079		sable jaune meuble et malacofaune	remblai ou sol ?	7	V
3044	3040, 3041	3061, 3094		sable argileux et cendreux gris rouge	remblai	5	VII
3045	3025	3020, 3042, 3043		fosse	creusement	7	VII
3046	3022	3020, 3034, 3043, 3059		fosse ?	creusement	7	VII
3047	3015	3020, 3023		fosse ?	creusement	7	VII
3048	3047	3063		mortier jaune granuleux et inclusions de sable brun	destruction	7	VII
3049	3015	3053, 3056, 3057		sable gris foncé, galets et inclusions de mortier	remblai	6	IV
3050	Décapage	3051		limon sableux gris brun	comblement	5	VII
3051	3050	3007		fosse	creusement	5	VII
3052	3033, 3079	3039		niveau limoneux gris	occupation	7	IV
3053	3049	3056		mortier et calcaire pillé	recharge et sol	6	III
3054	Décapage	3046	3022	niveau sableux gris brun hétérogène	comblement de fosse	7	VII
3055	3149	3061		sable limoneux gris foncé meuble	remblai	5	VI
3056	3053	3060	3089	grave, sable grisâtre et lentilles de mortier	remblai	6	II
3057	3056, 3060, 3095	3091, 3093	3096	argile marron assez homogène	remblai	6	II
3058	3027, 3061			élévation MR4	construction	5/7	II
3059	3042, 3046	3079		niveau sableux brun et jaune, hétérogène avec quelques pierres		7	V
3060	3056	3057		mortier et calcaire pillé, carreaux et tuiles	démolition ?	6	II
3061	3055, 3073, 3094, 3266	3067, 3068, 3266	3203 ?	galets	sol	5	III d
3062	3027, 3038, 3047			élévation MR3	construction	5/6	II
3063	3023, 3047	3064		élévation MR18	construction	6/7	III
3064	3063	3065		fondation MR18	construction	6/7	III
3065	3064	3056, 3089		tranchée de fondation MR18	creusement	6/7	III
3066	3067		3069	élévation MR1	construction	5	II
3067	3068, 3061	3067		porte MR1	construction	5	II
3068	3061, 3070	3067	3266	bouchage porte MR 1	construction	5	III a
3069	3067		3066	élévation MR2	construction	5	II

Brouage 2006, liste des US

N° US	Sous, coupé par	Sur, coupe	Equivalent	Description	Interprétation	Salle	Phase
3070		3124		élévation MR20	construction	1, 2, 5, 6	VII
3071	3036, 3039, 3052, 3079	3072	1017	grave sableuse hétérogène, nodules argile rouge	remblai	7	IV
3072	3071, 3087, 3088	3090, 3096, 3097	3089	sable cendreuse meuble et quelques pierres	occupation	7	II
3073	3076	3061, 3068	3181	grave de petits graviers	sol	5	VI
3074	3183	3186		argile rouge induré et graviers	sol ?	8	VIc
3075	3008	3076		sable induré en surface gris beige	occupation ?	5	VI
3076	3075	3073		mortier beige induré	sol	5	VI
3077	3078	3098, 3262		limon brun rouge hétérogène, riche en mobilier, tuiles et pierres	destruction	7	II
3078	3036	3077		sable fin jaune et brun meuble	remblai ?	7	IV
3079	3043, 3046, 3047	3039, 3071	1015 ?	argile rouge hétérogène avec pierres	remblai	7	IV
3080	3085	3072	3086, 1051, 1077	sable fin meuble vert jaune	sol ?	7	III
3081	3267	3082	1073	calcaire induré	sol	7	IV
3082	3081	3083	1074	grave grise	remblai	7	IV
3083	3081, 3082	3084	1075	sable calcaire blanc jaune induré	sol	7	IV
3084	3083, 3071	3085	1076	sable limoneux orangé	sol ?	7	III
3085	3084	3086	1087	sable brun	occupation	7	III
3086	3085	3087	3080, 1051, 1077	sable fin meuble vert jaune	sol ?	7	III
3087	3086	3088, 3089	1078	sable brun foncé	remblai	7	III
3088	3087	3089, 3090	1079	sable induré et mortier	sol	7	III
3089	3088	3090, 3092, 3095	3072, 3056, 1080, 1081, 1062 ?	grave grise compacte	sol et remblai	7	II
3090	3088, 3089	3095		niveau de sable argileux galets et graviers	sol ou remblai	7	II
3091	3057, 3093		3092 ?	sable gris vert	remblai	6	II
3092	3089	3090, 3095	3091 ?, 1082	sable gris vert et quelques galets	remblai	7	II
3093	3057	3091		mortier contre MR3	niveau de chantier ?	6	II
3094	3044	3061		sable jaune meuble	remblai	5	VI
3095	3089, 3092	3096	1057, 1083	sable grossier coquillé	sol	7	II
3096	3095	3097	3057	argile gris vert	remblai	7	II
3097	3096	3099, 3257	1057	sable grossier coquillé	sol	7	II
3098	3077	3257		sable meuble brun	remblai poubelle ?	7	II
3099	3097, 3098	3262	3257	sable argileux brun orangé	?	7	II
3100				vacant			
3101	Décapage	3122		verte	remblai de démolition	2	VII
3102	3101, 3134	3126		vrac sableux jaunâtre	remblai de démolition et comblement de la tranchée de fondation de MR10	2	VII
3103		3104		décapage salle 4		4	VI
3104	3103	3150	3149	argile rouge homogène	remblai	4	VI

Brouage 2006, liste des US

N° US	Sous, coupé par	Sur, coupe	Equivalent	Description	Interprétation	Salle	Phase
3105	Décapage	3123, 3125		limon noir très hétérogène	fin du végétal	1	VII
3106	Décapage	3107		niveau compact et homogène brun	occupation	8	VII
3107	3106	3119, 3173		niveau de petits galets	sol	8	VII
3108	3102/3164	3163		seuil de porte	construction	2/3	IV
3109	Décapage	3163/3164		cheminée (structure 2)	construction	3	Va
3110	3132	3111, 3252		niveau rubéfié	niveau de pose du foyer	2	V
3111	3132, 3133	3112		argile et limon rubéfié violet	recharge	2	V
3112	3111, 3141	3113, 3114, 3121		sable beige hétérogène	recharge	2	IV
3113	3111, 3112	3121		niveau de cendre	occupation	2	IV
3114	3112	3115		poche d'argile rouge		2	IV
3115	3112, 3114, 3121	3155		niveau de grave dans une matrice sableuse	sol	2	IIIc
3116	Décapage, 3061	3249	3218	maçonnerie de blocs calcaires	base maçonné	8	IIIb
3117	Décapage	3152		limon noir	comblement de fosse	8	VII
3118	3008, 3107, 3152, 3177	3146		sable beige hétérogène	remblai pour pose de sol de galet	8	VII
3119	3122	3198		niveau limono-argileux pierreux compact	remblai	2	IIIa
3120	3101, 3119, 3156, 3252	3198, 3256		emprunte de mortier	cloison	2	IIIa
3121	3112, 3113	3114, 3142		niveau de sable et mortier blanc beige	sol	2	IV
3122	3101	3102, 3111, 3133		?	creusement	2	VII
3123	3105	3124, 3125		niveau sableux jaune avec bloc	remblai	1	VII
3124	3105, 3123	3125	3018	blocs calcaire et limon noir	fondation MR20	1	VII
3125	3123, 3124	3128		sable jaune, galets et tuiles	remblai	1	VII
3126	3102	3141		reprise MR 20	creusement	2	VII
3127	3135	3269		vrac de blocs, tuiles plates, carreaux	destruction	2	IIIc
3128	3125	3129		niveau sableux beige homogène	dépôt de décantation au fond du bassin ?	1	VII
3129	Décapage	3161, 3162, 3175		brique	mur du bassin	2	VII
3130	3165	3131		mortier sableux ocre jaune et pierres	phase II de la cheminée (str. I)	2	VIIb
3131	3130	3132		mortier sableux rubéfié	réfection du fond de la structure I	2	VIIb
3132	3131	3110		mortier rubéfié pulvérulent et pierres	sole de la structure I	2	V
3133	3111, 3122	3138	3137	niveau de galets et mortier	sol	2	V
3134	Décapage	3102		élévation MR 10	construction	2	VII
3135	3115, 3143	3127		limon sableux marron et blocs calcaires	remblai	2	IIIc
3136	3111	3142		mortier	emprunte du foyer ?	2	V
3137	3111, 3122	3138	3131	niveau de galets et mortier	sol	2	V
3138	3137	3112, 3142		limon sableux brun	lit de pose des galets 3137	2	V
3139	Décapage	3144		limon brun violet	comblement de fosse	2	VII
3140	3111	3112		mortier	sol	2	IV

Brouage 2006, liste des US

N° US	Sous, coupé par	Sur, coupe	Equivalent	Description	Interprétation	Salle	Phase
3141	3144	3112		argile rouge brun	occupation ?	2	V
3142	3140, 3141	3121, 3143	3112	sable orangé hétérogène	recharge	2	IV
3143	3142	3135		argile verte	?	2	IIIc
3144	3139	3141		fosse	creusement	2	VII
3145	3115	3154		lentille sableuse		2	IIIa
3146	3118, 3152	3147, 3148		sable argileux hétérogène, gris rouge et beige, galets et charbon	occupation	8	VIc
3147	3146, 3268	3148, 3184		graviers compacts gris	sol ou recharge	8	VIb
3148	3146, 3147	3184		mortier	sol ou recharge	8	VIb
3149	Décapage	3061, 3094, 3150, 3181	3104	argile marron hétérogène	remblai	4/5	VII
3150	3149	3181		argile rouge homogène	remblai	4	VI
3151	Décapage	3177		limon noir	comblement de fosse	8	VII
3152	3117	3116		fosse	creusement	8	VII
3153	3121	3115	3114	argile rouge	remblai	2	IV
3154	3145	3155		argile violet cendreau	occupation	2	IIIa
3155	3154, 3269	3156		sable brun jaune hétérogène (inclusion d'argile violette)	lenticulaire	2	IIIa
3156	3155	3198		sable jaune homogène	remblai	2	IIIa
3157	3117, 3152	3166	3237	sable gris foncé et sable jaune, gros blocs calcaires	remblai	8	IIIId
3158	Décapage	3161, 3195, 3197		élévation MR14	construction	1	VII
3159	Décapage			élévation MR 15	construction	1	VII
3160	Décapage	3175		élévation MR 16	construction	1	VII
3161	Décapage	3195		élévation MR 6	construction	1/8	III
3162	Décapage	3175, 3161		élévation MR 7	construction	1/4	III
3163	Décapage			élévation MR 8	construction	2	II
3164	Décapage	3108		bouchage porte 3108	construction	3/8	Va
3165	Décapage	3130		cheminée (structure 2)	construction	8	VIb
3166	3157			sable gris foncé, gros blocs calcaires	remblai	8	II
3167	3126			élévation MR 17	construction	2	II
3168	3179		3003, 3004	élévation MR 12	construction	4	II
3169	3210			porte MR 12-MR 5	construction	4/5	II
3170		3200		porte MR 12-MR 5	construction	5/8	II
3171		3168	3001	élévation MR 11	construction	4/8	IIIb
3172	3198	3180		mortier blanc	niveau de chantier	2	IIIa
3173	3118	3147, 3174		élévation MR19	construction	3/8	VIc
3174	3147, 3173	3223		élévation MR 9	construction	3/8	VIa
3175	3061			élévation MR 5	construction	1/5	II
3176	3040			porte MR 5	construction	1/5	II

Brouage 2006, liste des US

N° US	Sous, coupé par	Sur, coupe	Equivalent	Description	Interprétation	Salle	Phase
3177	3151	3107		fosse	creusement	2	VII
3178	Décapage	3183	3016, 3037	limon noir gras très riche en faune et mobilier	remblai poubelle	5	VII
3179	3187	3209	3002	élévation MR 13	construction	4/8	IIIb
3180	3172	3182		sable limoneux brun orangé	occupation	2	IIIa
3181	3149, 3150	3210, 3204	3073	grave brun clair hétérogène, avec sable et argile	sol	4	VI
3182	3182	3188, 3190	3195	sable orange	sol ?	2	IIIa
3183	3008, 3178	3074		sable induré avec mortier et petits galets	sol	8	VIc
3184	3147, 3147	3185	3225	sable beige homogène	recharge	8	Va
3185	3184, 3260	3061, 3212, 3238	3206	mortier et pierres calcaires	sol	8	Va
3186	3074	3189		graviers, sable et argile rouge	sol	8	VIc
3187	3194	3184		blocs calcaires équarris	construction	8	VIIb
3188	3190	3191, 3228		niveau de calcaire pillé et mortier	sol	2	II
3189	3186	3194, 3209		sable et gravier gris beige (structure ??)	recharge ?	8	VIIb
3190	3182	3188		argile cendreuse marbrée hétérogène	occupation	2	II
3191	3188	3192		argile cendreuse marbrée gris noir	occupation	2	II
3192	3188, 3191	3193		sable meuble jaune verdâtre	sol ou recharge	2	II
3193	3192			argile cendreuse marbrée gris noir	occupation	2	II
3194	3189	3187		argiles sableuses brun clair hétérogène (structure XX)	occupation ?	8	VIIb
3195	3182, 3161	3192		sable orange	comblement de la tranchée du MR 21	2	II
3196	3195	3192		tranchée de fondation MR 21	creusement	2	II
3197	3161, 3195	3192, 3196		fondation MR 6	construction	2	IIIa
3198	3119, 3156	3172		sable et graviers beige	sol	2	IIIa
3199	3187, 3194	3201		sable et gravier brun hétérogène	remblai	8	IIIa
3200	3194, 3199, 3202			seuil	construction	5/8	II
3201	3199, 3203	3203		mortier beige	sol ?	8	II
3202	3199, 3201, 3203	3200		sable vert orangé et gravier	remblai	8	II
3203	3185	3201, 3202	3061 ?	galets	sol	8	IIIId
3204	3181	3207		sable et cailloux verdâtres	remblai	4	VI
3205	Décapage, 3259	3206	3258	limon sableux marron brun	remblai	3	VII
3206	3205, 3260	3263	3185	mortier blanc	sol	3	Va
3207	3204, 3208	3219, 3220		sable orangé	remblai	4	IV-V
3208	3181	3207		gravier calcaire et mortier blanc	recharge ou lambeau de sol ?	4	VI
3209	3179, 3189	3200		fondation MR 13	construction	4/8	IIIb
3210	3181	3211		mortier jaune beige	recharge	4/5	IV-V ?
3211	3210	3169		seuil de porte	construction	4/5	II
3212	3185, 3221	3213		sable induré gris clair	recharge	3	IV

Brouage 2006, liste des US

N° US	Sous, coupé par	Sur, coupe	Equivalent	Description	Interprétation	Salle	Phase
3213	3212, 3221	3214		mortier crème	sol	3	IV
3214	3213, 3221	3215		sable rouge marron induré	occupation	3	IV
3215	3214, 3221	3218, 3230		mortier crème	sol	3	IV
3216	3217	3185, 3261, 3263		structure X	creusement	3/8	Vb
3217		3216		sable limoneux brun noir	comblement de fosse	3/8	Vb
3218	314, 3215, 3231	3235, 3256		structure III	construction	3116	IIIb
3219	3207	3220		argile brune compact	remblai	4	IV-V
3220	3207, 3219	3226		sable gris	indéterminé	4	IV-V
3221	3222	3231, 3213, 3215, 3230		tranchée de fondation du bouchage MR 8	creusement	3	IV
3222		3221, 3230		limon gris	comblement de la tranchée du MR 8	3	IV
3223	3147	3224		niveau noir charbonneux très induré	sol	8	Vb
3224	3223	3225		sable orange et blocs calcaires	remblai	8	Vb
3225	3224	3185	3184	niveau marbré gris rouge charbonneux	sol	8	Va
3226	3220	3227		sol de galets	sol	4	IV-V
3227	3226		3006	sable jaune meuble	remblai	4	III
3228	3229	3163	3242	porte étroite dans MR8	construction	2	II
3229	3111	3228	3241	bouchage porte 3228	construction	2	IV
3230	3215	3218, 3231		sable vert fin	occupation	3	IV
3231	3230	3218, 3234		mortier crème	sol	3	IIIId
3232	3185	3233		sable brun clair, tuiles, petits galets	sol ?	8	IV
3233	3232, 3238	3243		mortier crème	sol	8	IV
3234	3231	3235		sable brun orangé et petites pierres calcaires	occupation ?	3	IIIb
3235	3218, 3234	3240, 3270		calcaire et mortier induré	sol	3	II
3236	3061	3237	3248	petits galets et sable gris et nuances jaune vert	remblai	8	IIIId
3237	3236	3250	3157	sable marron, or et gris, et quelques galets	remblai	8	IIIId
3238	3185	3233, 3243		limon gras gris et gros blocs, tuiles, galets	remblai	8	IV
3239	3231, 3228	3235		mortier orange	niveau de chantier	3	IIIb
3240	3235			argile induré charbonneux	occupation	3	II
3241	3108	3135	3229	bouchage porte 3242	construction	3/8	IV
3242	3241	3163	3238	porte large dans MR8	construction	3/8	II
3243	3233, 3238	3244		limon gris vert homogène, gras	remblai ou sol ?	8	IV
3244	3233, 3243	3245		sable et gravier orange	recharge ?	8	IV
3245	3244	3061, 3248		calcaire blanc induré	sol	8	IIIId
3246	3157, 3177	3247		sable limoneux gris jaune vert hétérogène	comblement de la tranchée de récupération du MR 4		IIIa
3247	3246	3058, 3250		tranchée de récupération MR 8	creusement	8	IIIa

Brouage 2006, liste des US

N° US	Sous, coupé par	Sur, coupe	Equivalent	Description	Interprétation	Salle	Phase
3248	3244, 3245	3250	3248	sable meuble gris marron, charbonneux, galets, tuiles, huîtres (proche de 3244)	remblai de démolition	8	IIIId
3249	3116	3166		sable gris vert et gros blocs calcaires	remblai	8	IIIb
3250	3237, 3248	3253		sable argileux marron rouge	occupation	8	IIIa
3251	3177	3250, 3254, 3255		sable gris foncé	remblai	8	II
3252	3165	3163		bouchage cloison 3120	construction	2	IIIId
3253	3250, 3254	3255		niveau sableux marron riche en mobilier	?	8	II
3254	3251, 3276	3250, 3253		tranchée fondation MR 4	creusement	8	II
3255	3251, 3253 ?	3276		sable gris jaune homogène	remblai	8	II
3256	3252	3242		reprise dans le MR 8, rétrécissement porte s. 4	construction	2/3	IIIa
3257	3077, 3098		3099	limon brun jaune hétérogène	?	7	II
3258	Décapage	3259	3205	sable limoneux brun clair hétérogène	remblai	3	VII
3259	3258	3185, 3260		gravier gris et sable	?	3	VIb
3260	3259	3185		sable fin jaune vert	remblai	3	VIb
3261	3231, 3216	3263		niveau argileux brun rouge	occupation	3	IIIb
3262	3022	3257?		blocs calcaires quadrangulaires	construction	7	II
3263	3261, 3206			sable fin orangé	?	3	II
3264	3265			ouverture dans le MR 2	construction	5	II
3265	3124	3264		bouchage de l'ouverture 3264	construction	5	IIIa
3266	3061, 3070	3067	3068	bouchage porte MR 1	construction	5	IIIa
3267	3039	3082		niveau de galets	recharge	7	IV
3268	Décapage	3147		sable orangé	?	8	VIc
3269	3127	3155, 3182		structure 13	creusement	2	IIIc
3270	3218, 3231, 3261			dalles calcaires	sol	3	II
3272		3061, 3273		limon sableux gris	remblai	5	VII
3273	3272	3061		souche	creusement	5	VII
3274	3241	3163, 3253		enduit blanc sur MR 6 et 8	construction	2	?
3275	3197	3195		élévation MR 21	construction	1/2	II
3276	3058	3254		fondation MR 4	construction	8	II

1.2.9 INVENTAIRE DES ISOLATS

N°	N° SORTIE	US	MATIERE	DENOMINATION
64001	1	3015	Verre	Fragment de verre à pied
64002	2	3015	Alliage cuivreux	Monnaie
64003	3	décapage	Alliage cuivreux	Monnaie
64004	4	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64005	5	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64006	6	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64007	7	3008	Bronze	Poids
64008	8	3008	Bronze	Fragment de bronze
64009	9	3016	Plomb	Poids
64010	10	3102	Alliage cuivreux	Monnaie
64011	11	3102	Alliage cuivreux	Monnaie
64012	12	3102	Fer	Anneau
64013	13	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64014	14	3008	Alliage cuivreux	Tube
64015	15	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64016	16	3007	Os et fer	Manche de couteau
64017	17	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64018	18	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64019	19	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64020	20	3019	Alliage cuivreux	Monnaie
64021	21	3044	Terre cuite	Cheval
64022	22	3007	Verre	Fragment de verre à pied
64023	23	3026	Bronze	Epingle
64024	24	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64025	25	3008	Terre cuite	Tête
64026	26	3119	Bronze	Tube
64027	27	3026	Pâte de verre	Perle
64028	28	3022	Verre	Fragment de verre à pied
64029	29	3022	Alliage cuivreux	Anneau
64030	30	3022	Alliage cuivreux	Monnaie
64031	31	3022	Alliage cuivreux	Monnaie
64032	32	3022	Alliage cuivreux	Monnaie
64033	33	3022	Pâte de verre	Perle
64034	34	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64035	35	3008	Alliage cuivreux	Dé à coudre
64036	36	3008	Bronze	Clochette?
64037	37	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64038	38	3022	Os et fer	Manche de couteau
64039	39	3022	Alliage cuivreux	Monnaie
64040	40	3008	Pâte de verre	Perle
64041	41	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64042	42	3133	Terre cuite	Tuyau de pipe avec tête d'animal
64043	43	3008	Verre	Fragment de verre à pied
64044	44	3022	Fer	Boulet
64045	45	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64046	46	3022	Alliage cuivreux	Monnaie

64047	47	3022	Alliage cuivreux	Monnaie
64048	48	3022	Alliage cuivreux	Monnaie
64049	49	3022	Alliage cuivreux	Anneau
64050	50	3008	Os	Applique
64051	51	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64052	52	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64053	53	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64054	54	3101	Alliage cuivreux	Monnaie
64055	55	3022	Alliage cuivreux	Boucle de ceinture
64056	56	3022	Pâte de verre	Perle
64057	57	3022	Alliage cuivreux	Anneau
64058	58	3022	Pâte de verre	Perle
64059	59	3008	Terre cuite	Tuyau de pipe avec inscription
64060	60	3008	Fer	Boucle de ceinture
64061	61	3219	Verre	Fragment de verre à pied
64062	62	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64063	63	3008	Verre	Fragment de verre à pied
64064	64	3028	Alliage cuivreux	Monnaie
64065	65	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64066	66	3008	Fer	Boucle de ceinture
64067	67	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64068	68	3101	Verre	Fragment de verre à pied
64069	69	3139	Alliage cuivreux	Dé à coudre
64070	70	3139	Verre	Fragment de verre à pied
64071	71	3102	Os et fer	Manche de couteau
64072	72	3139	Pâte de verre	Perle
64073	73	3024	Terre cuite	Fragment de bénitier?
64074	74	3037	Alliage cuivreux	Monnaie
64075	75	3008	Os et fer	Manche de couteau
64076	76	3112	Alliage cuivreux	Monnaie
64077	77	3038	Alliage cuivreux	Anneau
64078	78	3142	Alliage cuivreux	Monnaie
64079	79	3020	Verre	Fragment de verre à pied
64080	80	3020	Os et fer	Manche de couteau
64081	81	3038	Os	Dé à jouer
64082	82	3117	Alliage cuivreux	Monnaie
64083	83	3151	Alliage cuivreux	Monnaie
64084	84	3139	Terre cuite	Tuyau de pipe avec deux visages
64085	85	3139	Terre cuite	Tuyau de pipe avec inscription
64086	86	3139	Plomb	Balles
64087	87	3101	Terre cuite	Tuyau de pipe avec inscription
64088	88	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64089	89	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64090	90	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64091	91	3041	Terre cuite	Poterie
64092	92	3041	Terre cuite	Poterie
64093	93	3044	Terre cuite	Poterie
64094	94	3095	Terre cuite	Tête d'oiseau
64095	95	3043	Alliage cuivreux	Jeton de Nuremberg
64096	96	3043	Verre	Fragment de verre à pied
64097	97	3043	Verre	Fragment de verre à pied
64098	98	3041	Terre cuite	Poterie

64099	99	3139	Terre cuite	Tuyau de pipe avec inscription
64200	200	3008	Alliage cuivreux	Monnaie
64201	201	3008	Terre cuite	Tuyau de pipe avec inscription
64202	202	3172	Alliage cuivreux	Jeton de Nuremberg
64203	203	3008	Terre cuite	Poterie
64204	204	3172	Plomb	Sceau
64205	205	3041	Os	Tabletterie
64206	206	3059	Alliage cuivreux	Jeton de Nuremberg
64207	207	3219	Verre	Fragment de verre à pied
64208	208	3172	Alliage cuivreux	Passoire
64209	209	3044	Alliage cuivreux	Monnaie
64210	210	décapage	Plomb	Cœur
64211	211	3008	Os	Aiguille
64212	212	3071	Os	Dé à jouer
64213	213	3178	Terre cuite	Foyer de pipe avec un visage
64214	214	3037	Alliage cuivreux	Monnaie
64215	215	3041	Os	Bouton
61216	216	3181	Alliage cuivreux	Applique
64217	217	3087	Alliage cuivreux	Monnaie
64218	218	3087	Argent	Épingle
64219	219	3182	Alliage cuivreux	Monnaie
64220	220	3008	Os	Tabletterie
64221	221	3204	Verre	Fragment de verre à pied
64222	222	3204	Fer	Anse
64223	223	3220	Verre	Fragment de verre à pied
64224	224	3206	Os et fer	Manche de couteau
64225	225	3072	Alliage cuivreux	Dé à coudre
64226	226	3089	Pâte de verre	Perle
64227	227	3057	Fer	Lame de couteau
64228	228	3077	Os	Pièce de jeu
64229	229	3199	Fer	Faucille
64230	230	3073	Os	Carpe avec perforations
64231	231	3096	Verre	Fragment de verre à pied
64232	232	3077	Os	Élément de jeu
64233	233	3077	Alliage cuivreux	Monnaie
64234	234	3219	Terre cuite	Sifflet
64235	235	3119	Terre cuite	Tuyau de pipe avec inscription
64236	236	3038	Pâte de verre	Perle
64237	237	3038	Terre cuite	Tuyau de pipe avec inscription
64238	238	3190	Plomb	Sceau
64239	239	3061	Plomb	Balle
64240	240	3098	Alliage cuivreux	Monnaie
64241	241	3008/3007/3016	Terre cuite	Assiette
64242	242	3018	Terre cuite	Assiette
64243	243	3007/3008/3041	Terre cuite	Pot à cuire
64244	244	3073	Terre cuite	Albarelle
64245	245	3123	Terre cuite	Assiette
64246	246	3183	Terre cuite	Réchauffoir
64247	247	3022	Terre cuite	Pot
64248	248	3101	Terre cuite	Albarelle
64249	249	3101	Grès	Pot? en grès bleu au cobalt de Westerwald
64250	250	3101	Terre cuite	Pot à sucre ou théière

64251	251	3015	Terre cuite	Tête
64252	252	3180	Terre cuite	Pot
64253	253	3180	Terre cuite	Décor de réchauffoir
64254	254	3180	Terre cuite	Décor de réchauffoir
64255	255	3127	Terre cuite	Décor de réchauffoir
64256	256	3019	Fer	Etrier
64257	257	3190	Grès	Chope?
64258	258	3007	Terre cuite	Réchauffoir
64259		1150	Alliage cuivreux	Monnaie FOUILLE 2003

1.2.10 INVENTAIRE DES PRELEVEMENTS

US	Volume	Salle
3008	300 l.	5
3043	20 l.	7

1.3 Figures