



**HAL**  
open science

## PEPR TASE

Jean-François Guillemoles, Philippe Azais, Nicolas Retiere

► **To cite this version:**

Jean-François Guillemoles, Philippe Azais, Nicolas Retiere. PEPR TASE: Technologies avancées des systèmes énergétiques. Colloque cellule Energie du CNRS: 10 ans, Apr 2023, Paris, France. hal-04104863

**HAL Id: hal-04104863**

**<https://hal.science/hal-04104863>**

Submitted on 24 May 2023

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



PEPR TASE:



## Technologies Avancées des Systèmes Energétiques

Cellule Energie: 10 ans

27 avril 2023

Jean François Guillemoles (CNRS)  
Nicolas Retière (UGA)  
Philippe Azais (CEA)

## Contexte



STRATÉGIE FRANÇAISE POUR  
L'ÉNERGIE ET LE CLIMAT

PROGRAMMATION  
PLURIANNUELLE DE L'ÉNERGIE

2019-2023  
2024-2028



## Programme d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix réseau (Plan Pluriannuel de l'Énergie : PPE)

- Installations massives d'EnR : de 48,6 GWc fin 2017 à 100 -110 GWc en 2028
  - PV : 35 à 44 GWc, Eolien : ~ 33 - 35 GWc, dont 5 à 6 GWc en mer, hydro. ~26,5 GWp
  - connectés au réseau (36 % de l'électricité fournie par ENR).
- Développer les infrastructures de recharge des véhicules électriques, l'écrêtement des pointes et l'autoconsommation, la flexibilité et la résilience des réseaux
- En 2050: besoin en énergie finale ~1 060 TWh (1 628 TWh en 2018), dont ~580 TWh électriques

### Opérer une transition responsable

- Qui mette l'humain au centre , qui soit bien appropriée socialement;
- Qui soit conforme au développement durable et minimise les impacts environnementaux;

### Plan de réindustrialisation et de souveraineté (France Relance)

- Moderniser l'appareil productif et décarboner l'industrie ;
- (Re)localiser les activités stratégiques critiques ;
- Innover, en soutenant les investissements en R&D tout en développant les compétences.

- 50 M€ ( dont 10% pour l'impact environnemental et 10% sur l'appropriation sociétale)
- CNRS et CEA en co-pilotes

# Elaboration du programme

Lettre de mission transmise 25 nov. 2021 au CNRS

Architecture globale présentée au SGPI le 4 janvier par les directeurs de programme

- CNRS: Jean Francois Guillemoles et Nicolas Retière (Adj.)
- CEA: Philippe Azaïs et Guillaume Ravel (Adj.)

Consultation nationale et construction des PC, AAP et AMI, Document cadre\* livré le 7 mars

Validation par le CSTP en juillet du programme, lancement de la contractualisation des PC


Mise à disposition du document cadre\* (sept. 22) et visio publique (nov. 22), publicité des appels anticipée

Lancement et clôture AAP (14/11=>19/01) et AMI (13/12=>9/02=>28/03), Retours évaluation ANR en cours


- Les directeurs de programme ont joué le rôle de facilitateurs, (« project officers »)

Réunion de lancement à Grenoble le 22 Mai

Réunion de démarrage programme 3&4 juillet à Paris




\*<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03816585>



## PEPR AT A GLANCE

Concerne:  
 SHS (sociologie, droit, économie, ...)  
 Environnement  
 Digitalisation  
 Ingénierie et systèmes  
 Matériaux  
 Physique  
 Chimie  
 ...





		Technologies		
		Flexible and resilient networks (Sys-Tec)	Accelerating innovation for efficient and sustainable photovoltaics (PV-Tec)	Improved acceptance of floating wind turbines
Proposed structure of PEPR	Integration (Int.) - Study the environmental impacts and social changes of the energy transition	Int.1 - Social science and humanities issues on advanced technologies for energy systems Int.2 - Assess the environmental impact of the advanced energy system technologies		
	Anticipation (Ant.) - Develop methods to anticipate the energy system trajectories	Ant.1: Modelling from components to system Ant.2 – Efficient and flexible energy management of systems under massive share of renewables Ant.3 - Resilience of electrical grids with massive renewables		
	Technologies (Tec.) - Accelerating breakthrough innovation in energy technologies	Sys-Tec 1. DC networks architecture and power electronics Sys-Tec. 2 - Digitalizing power grids	PV-Tec.1 - Innovative and efficient photovoltaic cells with strongly reduced critical element reliance PV-Tec.2 - Ecofriendly and innovative photovoltaic modules Tec.2.3: Reliability	<b>Points of vigilance</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Economic sovereignty</li> <li>Criticality of resources</li> <li>Industrial impact</li> <li>Environmental impact</li> </ul>



# Déclinaison

Objectif: des projets structurants (petit nombre, bien dotés), TRL 1-4

Action	budget allocation (%)
PEPR management	3,60%
Call for Proposals (CP)	28,80%
Call for Expression of Interest (CEI)	29,60%
Targeted Projects (TP)	38,00%



	HyMES	DC-ARCHITECT	AI-NRGY	IOTA	Smart4Module
	Modélisation hybride pour les systèmes multi-énergie	Concevoir l'avenir des réseaux de distribution moyenne tension avec leurs composants électroniques de puissance.	Architecture d'IA distribuée pour les systèmes énergétiques du futur intégrant un grand nombre de sources distribuées	Architectures tandem innovantes de cellules PV	Blocs de construction éco-innovants pour des modules photovoltaïques avancés
coordination					

Autres partenaires : CNRS,  
CEA universités, Mines  
Paris Tech, INRIA

46 laboratoires impliqués

- Modélisation hybride = combinaison de modèles physiques et de modèles à base de données
- **Objectif du projet:** « explorer les solutions de modélisation hybrides pour traiter de la complexité des systèmes et réseaux multi-énergie »
- Systèmes considérés : technologies de conversion ou de stockage de l'énergie, association au sein des réseaux de distribution des différents vecteurs énergétiques (eux même considérés dans la modélisation), jusqu'aux interactions multiples entre les réseaux via un ensemble de technologies de couplage
- Echelle spatiale étudiée: réseaux de distribution (ensemble de quartiers, zones d'activités industrielles ...).

7 Partenaires du projet: IMT Atlantique (GEPEA), INP-ENSEEIH (LAPLACE), Sorbonne Univ. (ISIR), Univ. Montpellier (IES), Univ. Grenoble Alpes (G2ELAB), – Univ. Perpignan Via Domitia (PROMES), CEA (LITEN et ISAS)

### WP1: Formulation of candidate problems to hybridization

- T1.1 : Selection of energy technologies to be studied
- T1.2 : Limits of usual modelling strategies
- T1.3 : Reference dataset (from usual modelling results )

### WP2 : Hybrid modelling

- T2.1 : Benchmark on hybrid modelling solutions
- T2.2 : Hybrid models and strategies
- T2.3 : Hybrid model for energy systems (techno & networks)

### WP3 : Change in Scale / From systems coupling to MES

- T3.1 : Impact of change in scale on the choice of modelling tools and strategy
- T3.2 : Fidelity of change in scale. Necessary degree of hybridization

### WP4 : Benchmark of MES — Data and model

- T4.1 : Definition of MES benchmark's characteristics and modelling solutions
- T4.2 : Generation of synthetic qualified set of data
- T4.3 : Benchmark Implementation



- ▶ **Objectif du projet:** « proposer une architecture logicielle, les méthodes, modèles et algorithmes nécessaires à la mise en œuvre de solutions d'intelligence distribuée susceptibles d'accélérer la digitalisation des réseaux d'énergie »
- ▶ Systèmes considérés : systèmes énergétiques avec un très grand nombre d'intervenants/d'équipements (données +) connectés de manière intermittente
- ▶ Générer une architecture logicielle distribuée adaptative en termes de localisation des services et de remontée de données pour satisfaire les performances, la confidentialité ou encore les caractéristiques des équipements de support et les capacités des algorithmes d'IA distribuée ;
- ▶ Développer une IA distribuée capable d'intégrer la distribution des données, leur éventuelle volatilité (par exemple les véhicules électriques) ou encore la dynamique d'accès à l'information;
- ▶ Prendre en compte les apports résultant du partage des données tout en préservant les contraintes de respect de la vie privée et de la confidentialité.

### WP1 - Management & Dissemination

T1.1 Operational Management

T1.2 Results Dissemination

T2.1 Uses cases and specification definitions

T2.2 Production & collection of relevant datasets

T2.3 KPIs and validation framework definition

### WP2 - Use cases

### WP3 - Dynamic distributed architecture

T3.1 Middleware for digit. of networks

T3.2 Dynamic manag. of serv. under constraints

T3.3 Dynamic manag. of data under constraints

### WP4 - Distributed AI for prediction

T4.1 – Collab. forecasting with privacy /confidentiality preserving data sharing

T4.2 - Secured Distributed AI

T4.3 - Adaptive and Dynamic Distrib. AI

### WP5 - Distributed AI for optimisation and control

T5.1 – Distrib. algorithms for control of power injection and energy storage by individual agents in energy networks

T5.2 - High-dimensional optimization of distributed assets

4 Partenaires du projet: Univ. Toulouse III (IRIT), CEA (LIST), INRIA (DYOGENE, Paris), ARMINES – MINES Paris (Centre PERSEE)



# DC-ARCHITECT (CO-DESIGNING FUTURE DISTRIBUTION GRIDS BASED ON THEIR INVERTER-BASED COMPONENTS)



## COCONCEVOIR LES FUTURS RÉSEAUX DE DISTRIBUTION EN LIEN AVEC LEUR CONVERTISSEURS STATIQUES

- **Objectif du projet:** « co-concevoir les architectures de réseaux de distribution électrique moyenne tension (MVDC) et les principaux convertisseurs électroniques de puissance (PEC) pour la conversion d'énergie et le fonctionnement du système hybride AC-DC »
- Systèmes considérés : réseaux électriques MVDC pour permettre d'intégrer massivement les EnR et démontrer les propriétés de résilience et l'impact économique et environnementale de ce type de réseau.
- Développer des architectures DC et les PEC en prenant en compte la fiabilité, le vieillissement, les interfaces des réseaux existants...

16 Partenaires du projet: Univ. Grenoble Alpes (G2ELAB), CNRS (AMPERE, Lyon), FEMTO-ST, CentraleSupélec (GEEPS), Univ. Lorraine (GREEN), CNRS (IES), Univ. Bordeaux (IMS), Nantes Univ. (IREENA), CNRS (LAAS), Toulouse INP (LAPLACE), CNRS (LEMTA), Univ. Poitiers (LIAS), L2EP – Centrale Lille (L2EP), CNRS (PROMES), CNRS (SATIE), CEA (LITEN)

**WP1 - Architectures and operation of hybrid AC and DC distribution grids considering power electronics converters specifications**

- T1.1 Architecture of integrated hybrid DC and AC grids
- T1.2 Technical connection and operational constraints: Towards DC grid codes

**WP2 - Grid-friendly power electronics converter solutions for flexible and resilient distribution grids**

- T2.1 Converter architectures and advanced functions for DC grid interfaces
- T2.2 Monitoring and health status of MVDC converters for maintainability and ageing

**WP3 - Control and protection strategies for stable hybrid AC and DC distribution grids**

- T3.1 Dynamic stability and sizing margins of hybrid distribution grids
- T3.2 Protection capability and reliability assessment of hybrid distribution grids

**WP0 - Management & Dissemination**

- T0.1 Project planning
- T0.2 Project management
- T0.3 Publications and Workshop


## VERS DES MODULES PV INNOVANT ET INTELLIGENT DANS UNE DÉMARCHE D'ECO INNOVATION

► **Objectif du projet:** « développer de nouvelles solutions à faible coût et à haut rendement pour des cellules solaires tandem en couches minces/silicium »

► Systèmes considérés : cellules PV.

► Focus des travaux de recherches:

- développement de matériaux d'interface sur des surfaces rugueuses de Si.
- développement de procédés de dépôt de pérovskite sur des surfaces rugueuses.
- développement de procédés de rupture pour la nanostructuration et le dépôt localisé.
- simulation de cellules solaires tandems pour soutenir ces développements, dont l'intégration sera effectuée selon trois architectures différentes



16 partenaires du projet: CNRS (C2N), CEA (LITEN), CNRS (IPVF), Univ. Nantes (IMN), Univ. Lyon (INL), CNRS (LAAS), CNRS (LPICM), CentraleSupélec (GEEPS), CEA (IRIG), CNRS (CRHEA), INSA Rennes (FOTON), Univ. Versailles-St Quentin (ILV), Univ. Grenoble Alpes (LMGP), FEMTO-ST, Univ. Strasbourg (iCUBE), Univ. Bordeaux (IMS)

► **Objectif du projet:** « intégrer l'analyse environnementale de manière systémique et pérenne dans les spécifications des modules PV pour guider le développement de la technologie »

► Systèmes considérés : modules PV.

► Focus des travaux de recherches:

- Nouvelles technologies d'encapsulation pour faciliter le démantèlement et le recyclage, tout en maintenant les performances et la fiabilité.
- Technologies innovantes de cellules d'interconnexion permettant de réduire l'utilisation de matériaux critiques.
- Solutions solaires pour favoriser les clusters énergétiques et l'acceptation sociétale : transparence optique et intégration / substrat flexible à la lumière et réduction des matériaux.

### WP1 - Eco-innovation in module encapsulation

- T1.1 Low Temperature reticulation, de-polymerizable transparent Module and its reliability
- T1.2 Conformal ultrathin encapsulation based on ALD
- T1.3 Low temperature laser-assisted glass frit sealing for hermetic encapsulation

### WP2 - Tunable level of coloration/transparency PV modules

- T2.1 Design of optimal selective and semi-transparent OPV architectures and modules for AgriPV
- T2.2 Optically selective and fully transparent PV modules for non-intrusive integration

### WP3 - Ecodesign conception of PV modules interconnection

- T3.1 Printed bypass diodes based on non-critical raw materials
- T3.2 Printed connectors and advanced connectors towards non critical raw materials

**Axes:**

- Impacts environnementaux des systèmes énergétiques => **2 projets**
- Gestion efficace et flexible des systèmes énergétiques en présence d'une part massive d'énergies renouvelables => **5 projets**
- Solutions technologiques pour la numérisation des systèmes énergétiques intelligents => **2 projets**
- Approches innovantes pour réduire ou remplacer les matériaux critiques dans les couches conductrices transparentes et les contacts métalliques des cellules solaires => **1 projet**

Cet appel était doté d'une enveloppe de 14,4 M€

Très bon retour experts sur la qualité générale des projets soumis

Tous les sujets devraient être pourvus

Délais tenus

## Lancement AMI

### Axes:

- Axe 1 : Questions de sciences humaines et sociales en lien avec le développement des technologies avancées pour les systèmes énergétiques => **2 projets**
- Axe 2 : Résilience des systèmes électriques dans le contexte d'une insertion massive d'énergies renouvelables => **1 projet**
- Axe 3 : Recyclage des modules PV et modules PV à faible empreinte carbone => **1 projet**
- Axe 4 : Modules PV intelligents, avancés => **1 projet**
- Axe 5 : Fiabilité des technologies avancées de cellules photovoltaïques => **1 projet**

Cet appel était doté d'une enveloppe de 14,8 M€

Retour experts attendu le 15 Mai

Tous les sujets sont pourvus (presque), 50% du montant pour l'axe 1 => nouvel appel à prévoir



N. Kroichvili (UTBM), L. Dobigny (Univ. Cat. Lille), L. de Fontenelle (Univ. Pau), M. Hennebel (CentraleSupélec), G. Lepasant (SU), Th. Reverdy (UGA)

P. Drobinski (CNRS/IPP), O. Vidal (UGA) D. Chupin (CEREMA), P. Zwolinski (UGA), P. Perez-Lopez (MinesParisTech), B. Loubet (INRAE), M. Doray (IFREMER), A. Oosterlinck (Paris-Dauphine), D. Averbuch (IFPEN), I. Maillot (CEA-DTCH)

B. Lacarrière (IMT Nantes), M. Vallée (CEA-LSET)

A. Basic (INRIA), B. Thonon (CEA-DTCH), G. Kariniotakis (MinesParisTech, Sophia Ant.) M. David (Univ. Reunion), F. Ossart (CentraleSupélec), P. Carpentier (ENSTA Paris), J.-C. Olivier (Univ. Nantes), M. Sechilariu (UTC), S. Caux (Univ. Toulouse), C. Menezo (Univ. SMB), F. Massines (Univ. Perpignan)

F. Clautiaux (INRIA), A. Barros (CentraleSupélec), S. Goutte (Univ. Versailles St Quentin), Y. Besanger (UGA), D. Faranda (CEA-LSCE)

V. Debusschère (UGA), T.-Q. Tran (CEA-LIRE),

T. Monteil (INSA Toulouse, IRIT), C. Auliac (CEA-SID)

R. Caire (UGA), P. Desbats (CEA-LIST), M. Hilairet (UTBM), J. Ramousse (Univ. SMB), P. Lalanda (UGA), M. Marot (Mines-Télécom/Télécom SudParis), S. Samons (CEA-LIST), V. Heiries (CEA-LIST) A. Iovine (CentraleSupélec), V. Chevrier (INRIA Nancy), B. Francois (Centrale Lille), L. Khoukhi (Univ. Caen), A.-C. Orgerie (Univ. Rennes), F. Sossan (MinesParisTech, Sophia Antipolis), J.-L. Dirion (IMT Albi), C. Alonso (Univ. Toulouse)

S. Collin (CNRS/C2N), C. Roux (CEA-SCPV), J.-P. Kleider (CNRS/GEEPS), C. Alonso (Univ. Sabatier, LAAS), L. Hirsch (CNRS/IMS), F. Sauvage (CNRS/LRCS), M. Benmansour (CEA-LCT), L. Grenet (CEA-LCH), A. Derrier (CEA-SMSP), A. Jouini (CEA-DTS).

Have been consulted in the making of this document

Public Research Organisms: France Universités, CGE, CDEFI, UDICE, CEREMA, INRIA,

Institutes for the Energy Transition (ITE): FEM, SUPERGRID, INES.2S, IPVF

PEPR (National Strategy Research Programmes): Batteries, Hydrogène décarboné, Recyclage, Décarbonation de l'industrie, 5G, Cloud, Electronique.

Industrial R&D: CSF-NSE

Et un grand merci aux collègues des autres PEPR pour les échanges !