

Étude longitudinale des relations entre le profil sensoriel et les comportements adaptatifs de jeunes enfants ayant un Trouble du Spectre de l'Autisme

Gaëtan Briet, Gaïd Le Maner-Idrissi, Tanguy Seveno, Sandrine Le Sourn-Bissaoui

▶ To cite this version:

Gaëtan Briet, Gaïd Le Maner-Idrissi, Tanguy Seveno, Sandrine Le Sourn-Bissaoui. Étude longitudinale des relations entre le profil sensoriel et les comportements adaptatifs de jeunes enfants ayant un Trouble du Spectre de l'Autisme. Congrès International Piaget-RipsydevE, Jun 2023, Genève, France. hal-04204831

HAL Id: hal-04204831 https://hal.science/hal-04204831v1

Submitted on 12 Sep 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.





Étude longitudinale des relations entre le profil sensoriel et les comportements adaptatifs de jeunes enfants ayant un Trouble du Spectre de l'Autisme





Gaëtan Briet¹, Gaïd Le Maner-Idrissi², Tanguy Seveno³ & Sandrine Le Sourn-Bissaoui²

¹ UPR APSY-V, Université de Nîmes, ² LP3C, Université de Rennes, ³ Centre Hospitalier Guillaume Regnier, Pôle I.03



INTRODUCTION

- ❖ Les anomalies de traitement sensoriel sont reconnues comme un critère diagnostic du Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) par le DSM-5 (APA, 2013). Elles peuvent concerner une ou une plusieurs modalités sensorielles (p.ex., audition, vision) en prenant la forme d'une hypo-réactivité, d'une hyperréactivité ou d'une recherche excessive de stimulations (Ben-Sasson et al., 2009). Même si des particularités sensorielles peuvent s'observer dans le développement typique, elles sont plus fréquentes chez les enfants ayant un TSA, avec une prévalence estimée entre 82% et 97% (Dellapiaza et al., 2018). Il apparait donc essentiel de mieux comprendre leur évolution et leur influence sur le fonctionnement quotidien des enfants.
- Quelques travaux rapportent un impact négatif des particularités sensorielles sur les comportements adaptatifs (p.ex., communication, socialisation) des enfants ayant un TSA (Dellapiaza et al., 2019 ; Watson et al., 2011). Toutefois, les études longitudinales dans ce domaine sont encore rares, bien qu'essentielles pour rendre compte des potentiels effets « en cascade » des particularités sensorielles sur le fonctionnement adaptatif des enfants ayant un TSA.

OBJECTIF

Analyser, en s'appuyant sur un design longitudinal, les relations entre le profil sensoriel et le fonctionnement adaptatif d'enfants ayant un TSA qui sont scolarisés en classe inclusive.

- ❖ Est-ce que les particularités de traitement sensoriel des enfants évoluent au cours du temps?
- Est-ce que les particularités de traitement sensoriel peuvent prédire, à court terme, les comportements adaptatifs des enfants?

METHODE **Participants** Mesures 22 enfants ayant un TSA Vineland II Profil sensoriel de Dunn (20 garçons et 2 filles) (2010)(Sparrow et al., 2015) Age moyen: 5;4 ans (ET = 1;8 ans) Quotient de développement : 53,64 (18,64) Traitement de l'information auditive, visuelle, Communication, Socialisation, Scolarisés en UEMA / UDASEA vestibulaire, tactile, orale, multisensorielle Vie quotidienne T1 T2 Fonctionnement intellectuel (SON-R) et sévérité 9 mois de l'autisme (ECA-R)

RÉSULTATS


Evolution des particularités sensorielles

	M(ET)	Analyse de groupe	Ratio T/A		Analyse des trajectoires
	T1	T2		T1	T2	individuelles
Auditive	23.36	23.36	t = 0.00, p = 1.00	4/18	8/14	A> T (n=6)
	(5.97)	(6.93)				T
Visuelle	33.14	31.77	t = 1.03, p = 0.32	14/8	14/8	A → T (n=1)
	(5.42)	(7.78)				T A (n=1)
Vestibulaire	43.82	44.27	t = -0.32, p = 0.76	15/7	15/7	A → T (n=4)
	(5.57)	(6.05)				T A (n=4)
Tactile	66.86	68.00	t = -0.54, p = .59	5/17	7/17	A → T (n=3)
	(9.26)	(10.6)				T A (n=1)
Multisensorielle	25.82	26.77	t = -1.77, p = .09	9/13	14/8	A → T (n=7)
	(2.89)	(2.91)				T A (n=2)
Orale	40.18	40.18	t = 0.00, p = 1.00	8/14	9/13	A → T (n=2)
	(9.13)	(10.1)				T → A (n=1)

- Aucune différence significative entre les deux temps de mesure au niveau du groupe
- Au individuel niveau plusieurs enfants évoluent d'un mode de fonctionnement à un autre

DISCUSSION

- D'une part, les résultats laissent à penser que les particularités sensorielles des enfants ayant un TSA sont relativement stables au cours du temps si l'on s'en tient à une analyse globale de l'échantillon. Toutefois, l'analyse des trajectoires individuelles indique davantage de variations, en particulier en ce qui concerne le traitement des informations auditives, multisensorielles et liées à l'équilibre. Si certains enfants évoluent d'un fonctionnement atypique vers un fonctionnement typique, l'inverse peut également être observé.
- ❖ D'autre part, les résultats suggèrent que les particularités sensorielles peuvent avoir un impact négatif sur le développement des compétences adaptatives de jeunes enfants ayant un TSA. En effet, plus ils d'anomalies de traitement présentent moins compétences sensoriel, leurs adaptatives ultérieures sont importantes.
- Sur le plan pratique, cette étude témoigne de l'importance d'une évaluation régulière du profil sensoriel des enfants ayant un TSA, et ce afin de répondre aux enjeux d'un accompagnement global et individualisé qui tiennent compte de leurs besoins dans ce domaine.



Références bibliographiques

- standard Spectrum Disorders. Journal of Autism Disorders. Journal of
- and Developmental Disorders, 39(1), Article 1. https://doi.org/10.1007/s10803-008-0593-3
- Dellapiazza, F., Michelon, C., Oreve, M.-J., Robel, L., Schoenberger, M., Chatel, C., Vesperini, S., Maffre, T., Schmidt, R., Blanc, N., Vernhet, C., Picot, M.-C., & Baghdadli, A. (2019). The Impact of Atypical Sensory Processing on Adaptive Functioning and Maladaptive Behaviors in Autism Spectrum Disorder During Childhood: Results From the ELENA Cohort. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50(6), Article 6. https://doi.org/10.1007/s10803-019-03970-w
- Dellapiazza, F., Vernhet, C., Blanc, N., Miot, S., Schmidt, R., & Baghdadli, A. (2018). Links between sensory processing, adaptive behaviours, and attention in children with autism spectrum disorder: A systematic review. Psychiatry Research, 270, 78-88. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.09.023
- Watson, L. R., Patten, E., Baranek, G. T., Poe, M., Boyd, B. A., Freuler, A., & Lorenzi, J. (2011). Differential Associations Between Sensory Response Patterns and Language, Social, and Communication Measures in Children With Autism or Other Developmental Disabilities. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 54(6), Article 6. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2011/10-0029)

