



Contribution à la connaissance des brentides de l'archipel de Sao Tome et Principe (Coleoptera, Curculionoidea, Brentidae: Cyphagoginae & Trachelizinae)

Alain Coache, Eylon Orbach

► To cite this version:

Alain Coache, Eylon Orbach. Contribution à la connaissance des brentides de l'archipel de Sao Tome et Principe (Coleoptera, Curculionoidea, Brentidae: Cyphagoginae & Trachelizinae). Faunitaxys, 2023, 11 (63), pp.1-14. hal-04219116

HAL Id: hal-04219116

<https://hal.science/hal-04219116v1>

Submitted on 26 Sep 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Faunitaxys

*Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique
morphologique et moléculaire*



Volume 11
Numéro 63

Septembre 2023

ISSN (Print) : 2269 - 6016
ISSN (Online) : 2970 - 4960
Dépôt légal : Septembre 2023

Faunitaxys

***Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique
morphologique et moléculaire***

ZooBank : <http://zoobank.org/79A36B2E-F645-4F9A-AE2B-ED32CE6771CC>

Directeur de la publication, rédacteur, conception graphique et PAO:

Lionel Delaunay

Cette revue ne peut pas être vendue

Elle est distribuée par échange aux institutions (version papier)
et sur simple demande aux particuliers (format PDF)

à l'adresse suivante:

AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore)
28, rue Voltaire, F- 42100 Saint Etienne
E-mail: faunitaxys.journal@gmail.com

Elle est disponible librement au téléchargement à partir du site:

<http://faunitaxys.fr/>

La parution de *Faunitaxys* est apériodique

Faunitaxys est indexé dans / *Faunitaxys* is indexed in:

- **Zoological Record**

Articles and nomenclatural novelties are referenced by:

- **ZooBank** (<http://zoobank.org>)

Online Archives:

- **HAL** (<https://hal.archives-ouvertes.fr>)

- **Internet Archive** (<https://archive.org>)

Imprimée sur les presses de SPEED COPIE, 6, rue Tréfilerie, F- 42100 Saint-Etienne

Imprimé le 26 09 2023

Contribution à la connaissance des brentides de l'archipel de Sao Tomé et Principe (Coleoptera, Curculionoidea, Brentidae: Cyphagoginae & Trachelizinae)

ALAIN COACHE (1, *) & EYLYON ORBACH (2)

(1) Impasse de l'Artémise, F-04700 La Brillanne.

- E-mail: alain.coache@gmail.com

- ZooBank: <https://zoobank.org/C41F1566-6165-469B-9010-C0196F01DCA2> - Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2503-746X>

(2) 49 Remez Street, Qiryat Tiv'on, Israel 3604449.

- E-mail: eylonorbach@gmail.com

- ZooBank: <https://zoobank.org/B37A904A-367A-4AAE-8DAC-62E74D36A86D> - Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4308-4190>

* Correspondance.

Mots-clés :

Coleoptera ;
Brentidae ;
Sao Tomé ;
Principe ;
distribution.

Résumé. – Les brentides de l'archipel de Sao Tomé et Principe sont étudiés. Nous recensons 15 espèces, dont 4 inédites découvertes lors de prospections récentes. Pour chacune d'elles, la liste des localités, une carte de répartition et une photo sont fournies.

Coache A. & Orbach E., 2023. – Contribution à la connaissance des brentides de l'archipel de Sao Tomé et Principe (Coleoptera, Curculionoidea, Brentidae: Cyphagoginae & Trachelizinae). *Faunitaxys*, 11(63) : 1 – 14.

DOI: [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(63\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(63))

ZooBank: <https://zoobank.org/847CDDDA-E862-49A5-BA8A-7CF71B5D596D>

Received: 26/06/2023 – Revised: 15/09/2023 – Accepted: 16/09/2023

Introduction

Les coléoptères Brentidae d'Afrique comptent 292 espèces (Sforzi & Bartolozzi, 2004 ; Mantilleri, 2009 ; Bartolozzi & al., 2010 ; Bartolozzi & al., 2011 ; Delaunay & al., 2015, Orbach & Bartolozzi, 2019).

Ils sont très mal représentés à Sao Tomé et Principe avec seulement 11 espèces (Karsch, 1881 ; Calabresi, 1920 ; De Muizon, 1955 ; De Muizon, 1960 ; Schedl K.E., 1961 ; Damoiseau, 1967 ; Bartolozzi & Sforzi, 1994 ; Mantilleri, 2005 ; Sforzi, 2005 ; Bayendi Loudit & Susini, 2010 ; Mantilleri, 2012; Neve & al., 2022). Des expéditions récentes ont permis d'ajouter 4 espèces inédites.

Matériel et méthode

Matériel étudié

Le matériel récent provient d'un lot de coléoptères collectés lors de 5 expéditions organisées ces dernières années par l'association Microland (programme "Archipel de Biodiversité") en partenariat avec l'OPIE Provence-Alpes-du-Sud sur les deux îles principales de l'archipel de Sao Tomé et Principe :

- Expédition STP 1 : du 30 janvier au 11 février 2019, Sao Tomé.
- Expédition STP 2 : du 20 octobre au 04 novembre 2019, Sao Tomé et Principe.
- Expédition STP 3 : du 22 au 31 octobre 2021, Sao Tomé et Principe.
- Expédition STP 4 : du 05 mars au 12 mars 2022, Sao Tomé.
- Expédition STP 5 : du 17 octobre au 09 novembre 2022, Sao Tomé et Principe.

Reviewers :

Lucas Bartolozzi (*Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze, Italy*) - <https://orcid.org/0000-0002-9119-2540>
<https://zoobank.org/3C61BCDE-CA70-4D45-BA16-7D1C1A1F8A84>

Lionel Delaunay (*Université de Saint-Etienne, France*) - <https://orcid.org/0000-0002-8613-504X>
<https://zoobank.org/3E0C5FFE-B662-4F32-AE23-99AB40D09008>

Le matériel plus ancien est issue des collections de 3 musées :

- NHML : Muséum d'Histoire Naturelle, Londres, Royaume-Uni.
- MSNG : Musée Civique d'Histoire Naturelle de Gênes, Italie.
- MZHF : Musée Zoologique, Helsinki, Finlande.

Méthode de collecte

La recherche sous les écorces d'arbres morts (sur pieds ou abattus au sol) et les prospections de nuit ont été les plus efficaces.

Liste des espèces

Brentidae Billberg, 1820

Cyphagoginae Kolbe, 1892

Cyphagogini Kolbe, 1892

1. *Spatherhinus longiceps* Kolbe, 1888

(Fig. 1 & 2)

Spatherhinus longiceps Kolbe, 1888: 308

Distribution. – Cameroun, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Liberia, Nigeria, République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe (île de Principe), Tanzanie, Togo.

Localités

- Ile de Principe, Roça D. Henrique, 100-300 m, II-III 1901, 1°33'55.04N - 7° 24'28.85"E, 205 m, leg. Fea (Calabresi, 1920: 34).
- Ile de Principe (Neve & al., 2022).



This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

Copyright 2023 The Authors. *Faunitaxys* published by Lionel Delaunay on behalf of the AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore).

2. *Adidactus striolatus* (Fairmaire, 1897)
(Fig. 3)

Zemioses striolatus Fairmaire, 1897: 187
Adidactus infantulus Kolbe, 1916: 62
Schizoaddactylus dispositus Kleine, 1926: 359
Adidactus tibialis K. E. Schedl, 1961: 10

Distribution. – Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Congo, îles Comores [incl. Mayotte], Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Ghana, Kenya, Madagascar, Ouganda, République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe (Île de Principe), Tanzanie, Zambie.

Localités

- Ile de Principe Roca Inf. D. Henrique, 100-300 m, nombreux ex., IV 1901, 1°33'55.04N - 7° 24'28.85"E, 205 m, leg. Fea (Calabresi, 1920: 17).
- Ile de Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m, IV-V 1901, leg. Fea (Calabresi, 1920: 17).
- Ile de Principe, Porto Real, stade de foot, 138 m, 28 X 2022, 1°37'41"N - 7°24'18"E, 146 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache.
- Ile de Principe (Neve & al., 2022).

3. *Podozemius comparabilis* (Kolbe, 1916)
(Fig. 4)

Megalosebus comparabilis Kolbe, 1916 : 58
Microsebus kolbei Kleine, 1916 : 41
Rhytidopterus dilucidus Kleine, 1924 : 99
Podozemius mustus De Muizon 1955 : 510

Distribution. – Angola, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Nigéria, Ouganda, République du Congo, République démocratique du Congo (ex Zaïre), Rwanda, Soudan, Tanzanie, Togo.

Localités (premier enregistrement)

- Ile de Sao Tomé, Monte Alègre, 30 X 2021, 0°16'46.71"N - 6°40'51.94"E, 245 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 3, leg. A. Coache & G. Filippi.

4. *Oncodemerus sennai* Quentin, 1961
(Fig. 5 & 20)

Oncodemerus sennai Quentin, 1961: 206
Oncodemerus costipennis Senna, 1892: 160

Distribution. – Angola, Cameroun, Côte-d'Ivoire, Congo, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale (inclus île de Bioko = Fernando Poo), République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal.

Localités (premier enregistrement)

- Ile de Sao Tomé, Espérance, 05 III 2022, 0°17'19.88"N - 6°36'14.93"E, 1248 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 4, leg. A. Coache.
- Ile de Sao Tomé, antenne Macambarara, 04 X 2022, 0°16'34.10"N - 6°36'20.57"E, 1322 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache (Fig. 20, *in situ*).
- Ile de Sao Tomé, Bom Successo, Antenna, 00°16'33.7"N - 06°36'19.7"E, 1303 m, 21 X 2016, 1 ex., MV Trap // C.R., Turner, T., Tasane (**NHML**)
- Ile de Sao Tomé, Roca Bombaim, (Montane Forest-Plantation), 00°14'41.7"N - 06°37'59.8"E, 482 m, 27-31 I 2018, 1 ex. // MV Light Trap, M., Aristophanous, W., Miles (**NHML**)

5. *Pseudousambius silvanus* (Kolbe, 1916)
(Fig. 6)

Metusambius silvanus Kolbe, 1916: 62
Pseudousambius overlaeti De Muizon 1955: 483

Distribution. – Gabon, Cameroun, République Démocratique du Congo (ex Zaïre), Côte d'Ivoire, Zimbabwe.

Localités (premier enregistrement)

- Ile de Sao Tomé, Monte Café, 29 X 2021, ultra-violet, 0°17'59.37"N - 6°38'29.37"E, 674 m, 1 ex., Microland expé. 3, leg. A. Coache et G. Filippi.

6. *Usambius advena* (Pascoe, 1863)
(Fig. 7)

Cyphagogus advena Pascoe, 1863: 48
Calodromus wahlbergii Fähræus, 1871: 433
Usambius conradti Kolbe, 1892: 168
Usambius conradti var. *laevis* Senna, 1898: 370

Distribution. – Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Côte-d'Ivoire, Congo, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale (inclus île de Bioko = Fernando Poo), Madagascar, Ouganda, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tanzanie, Zambie.

Localités

- Ile de Sao Tomé, Agua-Izé, 400-600 m, 15 ex., XII 1900, 0°13'07.84"N - 6°43'38.36"E, 20 m, leg. Fea (Calabresi, 1920: 18).
- Ile de Sao Tomé, Riberia palma, 400-700 m, VIII-XII 1900, 0°21'16.81"N - 6°35'05.07"E, 488 m, leg. Fea (Calabresi, 1920: 18).
- Ile de Sao Tomé, Cascade de Sao Nicolau, 950 m, 26 X 2022, 0°17'06.76"N - 6°37'34.49"E, 908 m, 1 ex. ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache.
- Ile de Sao Tomé, Guadalupe, Antenna, 31 X 2016, 0°22'48.21"N - 6°38'46.69"E, 270 m, 1 ex. (**NHML**).
- Ile de Sao Tomé, Roca Bombaim, Montane Forest-Plantation, 27-31.I.2018, 0°14'41.69"N - 6°37'59.89"E, 536 m, 1 ex. (**NHML**)
- Sao Tomé et Principe (Principe) (Sforzi, 2005: 62; Bayendi Loudit & Susini, 2010: 59).
- Ile de Principe, Roça inf. Henrique, 100-300m, 1 ex., IV 1901, 0°17'59.37"N - 6°38'29.37"E, 674 m, leg. Fea (Calabresi, 1920: 18).
- Ile de Principe, ile de Sao Tomé (Neve & al., 2022).

7. *Zemioses rufostriatus* (Kleine, 1914)
(Fig. 8)

Dactylobarus rufostriatus Kleine, 1914b: 160

Distribution. – Cameroun, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, République Démocratique du Congo, Rwanda.

Localités (premier enregistrement)

- Ile de Sao Tomé, Amparo, dans ripisylve, 35 m, 19 X 2022, 0°18'48.02"N - 6°42'05.03"E, 123 m, 1 ex., Microland expé. 5, leg. G. Filippi.
- Ile de Sao Tomé, Bom Successo, Antenna, 00°16'33.7"N - 06°36'19.7"E, 1303 m, 21 X 2016, 1 ex., MV Trap // C.R., Turner, T., Tasane (**NHML**) ; 28 X 2016, 1 ex., MV. (**NHML**)

Stereodermini Sharp, 1895

8. *Cerobates (Cerobates) sulcatus sulcirostris* J. Thomson, 1858
(Fig. 9 & 10)

Cerobates sulcatus sulcirostris J. Thomson, 1858: 119

Distribution. – Afrique du Sud, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Equatoriale (inclus Fernando Poo), Kenya, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie, Togo.

Localités

- Ile de Sao Tomé, Agua-Izé, 400-700 m, 18 ex., XII 1900, 0°13'07.84"N - 6°43'38.36"E, 20 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 24).



Spatherinus longiceps Kolbe, 1888, ♂



Spatherinus longiceps Kolbe, 1888, ♀



Adidactus striolatus (Fairmaire, 1897)



Podozemius comparabilis (Kolbe, 1916)

- Ile de Sao Tomé, Nova Moca, 23 X 2021, 820 m, 0°17'27.95"N - 6°38'10.48"E, 817 m, nombreux ex., sous écorce, Microland expé. 4, leg. A. Coache et G. Filippi.

- Ile de Sao Tomé, Monte Café, 686 m, 23 X 2022, 1 ex., 0°17'59.37"N - 6°38'29.37"E, 674 m, Microland expé. 5, leg. A. Coache.

- Ile de Principe, Roça inf. D. Henrique, 100-300 m, 1°33'55.04"N - 7°24'28.85"E, 205 m, 2 ex., IV 1901, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 24).

- Ile de Principe (Neve & al., 2022).

9. *Cerobates (Cerobates) sennae* Calabresi, 1920

(Fig. 11)

Cerobates sennae Calabresi, 1920: 25

Distribution. – Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Ouganda, République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe,

Localités

- Sao Tomé et Principe (De Muizon, 1960 : 124 ; Damoiseau, 1967 : 220 ; Mantilleri, 2005 : 611).

- Ile de Sao Tomé, Agua-Izé, 400-700 m, 0°13'07.84"N - 6°43'38.36"E, 20 m, nombreux ex., XII 1900, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 25).

- Ile de Principe, Bahia do Oeste, 110-200 m, VI 1901, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 25).

- Ile de Principe, Roca Bella Vista, 54 m, 30 X 2022, 1°37'24.18"N - 7°24'59.91"E, 39 m, 1 ex. sous écorce, Microland expé 5, leg. G. Filippi.

- Ile de Principe (Neve & al., 2022).

Trachelizinae Lacordaire, 1866

Microtrachelizini Zimmerman, 1994

10. *Microtrachelizus rectestriatus* (Fairmaire, 1897)

(Fig. 12)

Cerobates rectestriatus Fairmaire, 1897: 195

Microtrachelizus aethiopicus Calabresi, 1920: 27

Ceunonus minutus Kleine, 1922b: 139

Microtrachelizus sordidus Kleine, 1922b: 144

Microtrachelizus copulatus Kleine, 1924: 103

Microtrachelizus captiosus Kleine, 1924: 104

Distribution. – Afrique du Sud, Angola, Cameroun, île des Comores (inclus Mayotte), Congo, Côte-d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée Equatoriale (Inclus Ile de Bioko = Fernando Poo), Kenya, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe (île de Principe), Sierra Léone, Tanzanie, Togo, Zambie.

D'après Damoiseau, le spécimen d'Abyssinia au Musée de Budapest a été identifié par Kleine comme étant *M. dubius*, *in litteris* (l'espèce a ensuite été décrite par Kleine).

Localités

- Sao Tomé et Principe (De Muizon, 1960 : 130 ; Schedl K.E., 1961 : 52 ; Bartolozzi & Sforzi, 1994 : 251 ; Sforzi, 2005 : 66 ; Bayendi Loudit & Susini, 2010 : 133 ; Mantilleri, 2012 : 615).

- São Tomé et Principe. Matériel type de *M. aethiopicus* (MSNG).

- Ile de Principe, Roça inf. Henrique, 100-300 m, 1°33'55.04"N - 7°24'28.85"E, 205 m, 3 ex., IV 1901, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 27).

- Ile de Principe (Neve & al., 2022).

Pseudoceocephalini Kleine, 1922

11. *Eumecopodus fuliginosus* Calabresi, 1920

(Fig. 13)

Eumecopodus fuliginosus Calabresi, 1920: 41

Distribution. – Sao Tomé et Principe (Ile de Sao Tomé).

Localités

- Ile de Sao Tomé et Principe (De Muizon, 1960 : 222; Damoiseau, 1967 : 322).

- Ile de Sao Tomé, Agua-Izé, 400-700 m, XII 1900, 0°13'07.84"N - 6°43'38.36"E, 20 m, une seule ♀, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 41).

- Ile de Sao Tomé, X 2000, 1 ex., leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach.

- Ile de Sao Tomé (Neve & al., 2022)

12. *Gynandrorhynchus vittipennis* (Fähraeus, 1871)

(Fig. 14, 20 & 21)

Brentus vittipennis Fähraeus, 1871: 435

Mygaleicus vittipennis var. *nitida* Calabresi, 1920: 37

Mygaleicus persimilis Damoiseau, 1963: 46

Distribution. – Afrique du Sud, Burundi, Cameroun, Congo, Côte-d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée Equatoriale (inclus île de Bioko = Fernando Poo), Kenya, Malawi, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sierra Léone, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe.

Localités

- Archipel de Sao Tomé et Principe, I 2002, 10 ex. leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach, 2 ex. remis à MZHF (Helsinki, Finland).

- Archipel de Sao Tomé et Principe (Bartolozzi & Sforzi, 1994 : 253; Sforzi, 1998 : 150 ; Sforzi, 2005 : 66 ; Bayendi Loudit & Susini, 2010 : 163).

- Sao Thome (W. Tams, 2.xi.1932).

- Ile de Sao Tomé, Autour de Macambara, 16 I 2002, 0°16'34.10"N - 6°36'20.57"E, 1322 m, 1 ex., leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach.

- Ile de Sao Tomé, P. N. Obo, Macambara, 11-13 III 2019, 0°16'34.10"N - 6°36'20.57"E, 1322 m, 1 ex., leg. S. Prepsl, coll. E. Orbach.

- Ile de Sao Tomé, Antenna, Bom Successo, 0°17'19.12"N - 6°37'44.33"E, 1303 m, 19 X 2016, 1 ex. (NHML).

- Ile de Sao Tomé, Antenna, Bom Successo, 0°17'19.12"N - 6°37'44.33"E, 1303 m, 20 X 2016, 1 ex. (NHML).

- Ile de Sao Tomé (De Muizon 1960: 200; Damoiseau 1967: 292).

- Ile de Principe, Terreia Vehlo, entrée du parc, 26 X 2021, 1°36'43.75"N - 7°25'10.22"E, 206 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 3, leg. A. Coache & G. Filippi (Fig. 20 & 21, *in situ*).

- Ile de Principe, Roça inf. D. Henrique, 100-300 m, IV-V 1901, 1°33'55.04"N - 7°24'28.85"E, 205 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 37).

- Ile de Principe, Bahia do Oeste, 110-200 m, VI 1901, leg. Fea (Calabresi, 1920: 37).

- Ile de Principe, Terreia Vehlo, 4-10 III 2003, 1°36'43.75"N - 7°25'10.22"E, 206 m, 1 ex., leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach.

- Ile de Principe, ile de Sao Tomé (Neve & al., 2022).

13. *Nothogaster picipes* (Olivier, 1791)

(Fig. 15)


Nothogaster picipes (Olivier, 1807) *Brentus picipes* Olivier, 1807: 442

Distribution. – Widespread throughout tropical Africa and recorded from Angola, Botswana, Cameroon, Comores Is. [Incl. Mayotte], Democratic Republic of the Congo (ex Zaire), Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Madagascar, Mozambique, Namibia, Nigeria, Republic of Guinea, Republic of the Congo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Tanzania, Togo, Uganda, Swaziland, Yemen, Zimbabwe.


Localités

- Ile de Principe, Ile de Sao Tomé (Neve & al., 2022).


- Ile de Principe, Roça inf. D. Henrique, 100-300 m, IV 1901, 1°33'55.04"N - 7°24'28.85"E, 205 m, leg. Fea. (Calabresi, 1920 : 37).



Oncodemerus sennai Quentin, 1961



Pseudousambius silvanus (Kolbe, 1916)



Usambius advena (Pascoe, 1863)



Zemioses rufostriatus (Kleine, 1914)

14. *Pseudomyaleicus georgei* (Karsch, 1881)
 (Fig. 16)

Cecephalus georgei Karsch, 1881: 61

Distribution. – Sao Tomé et Principe.

Localités

- Iles de Guinée (De Muizon, 1955 : 899 ; De Muizon, 1960 : 196 ; Damoiseau, 1967 : 275).
- Ile de Sao Tomé et Principe (Karsch, 1881: 62).
- Ile de Sao Tomé, Ribeira Palma, 0-300 m, VII-VIII 1900, 0°21'16.81"N - 6°35'05.07"E, 488 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 37).
- Ile de Sao Tomé, Agua-Izé, 400-600 m, XII 1900, 0°13'07.84"N - 6°43'38.36"E, 20 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 37).
- Ile de Sao Tomé, X 2000, 2 ex., leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach.
- Ile de Sao Tomé, Madalena, 5-10 III 2019, 0°20'00.17"N - 6°40'03.11"E, 237 m, 8 ex., leg. S. Prepsl, coll. E. Orbach.
- Ile de Sao Tomé, Roca Nova, 16 III 2019, 1 ex., leg. S. Prepsl, coll. E. Orbach.
- Ile de Sao Tomé, Madalena, route du CIAT, 30 X 2021, sous écorce, 0°20'24.20"N - 6°39'12.46"E, 297 m, 7 ex., expédition Microland 3, leg. A. Coache et G. Filippi.
- Ile de Sao Tomé, Kirby, 1882 : 89.
- Ile de Sao Tomé, Bom Successo, Antenna, 19-29 X 2016, 0°17'19.12"N - 6°37'44.33"E, 1303 m, 4 ex. (**NHML**) ; 22-25 I 2017, 1 ex. (**NHML**).
- Ile de Sao Tomé, Roca Bombaim, 27-31 I 2018, 0°14'41.69"N - 6°37'59.89"E, 536 m, 1 ex. (**NHML**).
- Ile de Principe, Roça inf. D. Henrique, 100-300 m, IV 1901, 1°33'55.04"N - 7° 24'28.85"E, 205 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 37).
- Ile de Principe, Ile de Sao Tomé (Neve & al., 2022).

15. *Rhinopteryx foveipennis* (J. Thomson, 1858)
 (Fig. 17-19)

Cecephalus foveipennis J. Thomson, 1858: 119

Rhinopteryx errans Kolbe, 1883: 36

Rhinopteryx carinaerostris Kleine, 1914a: 190

Distribution. – Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Angola, Botswana, Cameroun, Congo, Côte-d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale (inclus Fernando Poo), Kenya, Madagascar, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Zimbabwe.

Localités

- Archipel de Sao Tomé et Principe, I 2002, 4 ♂, 2 ♀, leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach.
- Ile de Sao Tomé, Vista Alègre, VII-XII 1900, 0°19'07.05"N - 6°40'34.74"E, 339 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 35).
- Ile de Sao Tomé, Ribeira Palma, 0-300 m, VII-VIII 1900, 0°21'16.81"N - 6°35'05.07"E, 488 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 35).
- Ile de Sao Tomé, Monte Café, 680 m, 02 X 2022, 0°17'59.37"N - 6°38'29.37"E, 674 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache ; 18 X 2022, 6 ex., ultra-violet, Microland expé. 5, leg. G. Filippi ; 23 X 2022, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache.
- Ile de Sao Tomé, Roca Bombaim, 06 XI 2022, 0°14'41.69"N - 6°37'59.89"E 536 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache.
- Ile de Sao Tomé, Cascade de Sao Nicolau, 950 m, 26 X 2022, 0°17'06.76"N - 6°37'34.49"E, 908 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache.

- Ile de Sao Tomé, Esperanza, 1248 m, 05 III 2022, 0°17'19.88"N - 6°36'14.93"E, 1248 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 4, leg. A. Coache & G. Filippi.

- Ile de Sao Tomé, Ponta Furada, 28 m, 06 XI 2022, 0°14'01.97"N - 6°28'50"E, 134 m, 1 ex. ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache.

- Ile de Sao Tomé, Bom Successo, jardin botanique, 0°17'19.12"N - 6°37'44.33"E, 1155 m, 25 X 2022, ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache (Fig. 19, *in situ*)

- Ile de Sao Tomé, Agua-Izé, 400-600 m, XII 1900, 0°13'07.84"N - 6°43'38.36"E, 20 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 35).

- Ile de Sao Tomé, X 2000, 2 ♂, 1 ♀, leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach.

- Ile de Sao Tomé, entre Bom Successo et Espéranza, 12 III 2003, 0°17'19.12"N - 6°37'44.33"E, 1155 m, 1 ♂, leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach.

- Ile de Sao Tomé, Ponta de Baleia, Ancorado, 50 m, 09 XI 2022, 0°2'14.69"N - 6°32'47.37"E, 32 m, Microland expé. 5, sous écorce, 1 ex., leg. A. Coache.

- Ile de Sao Tomé, Ponta Furada, 28 m, 06 XI 2022, 0°14'01.97"N - 6°28'50"E, 134 m, 4 ex., Microland expé. 5, leg. A. Coache.

- Ile de Sao Tomé, Madalena, route du CIAT, 30 X 2021, 0°20'24.20"N - 6°39'12.46"E, 297 m, 3 ex., Microland expé. 3, Leg A. Coache & G. Filippi.

- Ile de Sao Tomé, Nova Moca, 820 m, 23 X 2021, 0°17'27.95"N - 6°38'10.48"E, 817 m, sous écorce, 2 ex., Microland expé. 3, leg. A. Coache & G. Filippi.

- Ile de Sao Tomé, Ponta Furada, 00°14'01.8"N - 06°28'15.5"E, 186 m, 24 X 2016, 1 ♀, MV trap, C.R. Turner, T., Tasane (**NHML**).

- Ile de Sao Tomé, Ponta Figo, 00°17'12.7"N - 06°34'14.5"E, 635 m, 27 X 2016, 1 ♂, 2 ♀, MV light trap, C.R. Turner, T., Tasane (**NHML**)

- Ile de Sao Tomé, Guadalupe, Antenna, 00°22'49.9"N - 06°38'47.4"E, 264m, 31.x.2016, 1 ♂, 3 ♀, MV trap, C.R. Turner, T., Tasane (**NHML**) ; 31 I au 2 II 2018, 1 ♀, MV light trap, M., Aristophanous, W., Miles (**NHML**).

- Ile de Sao Tomé, Roca Bombaim, Montane Forest-Plantation, 00°14'41.7"N - 06°37'59.8"E, 482 m, 27-31 I 2018, 1 ♀, MV Light Trap, M., Aristophanous, W., Miles.

- Ile de Sao Tomé, Monte Mario, Caué District (lowland rainforest), 00°04'18.33"N - 06°33'45.26"E, 14 m, 27 I au 2 II 2018, 1 ♀, General coll., D., Lima (**NHML**)

- Ile de Principe, Sundy, 206 m, 30 X 2022, 1°39'46.38"N - 7°23'01.61"E, 194 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé. 5, leg. A. Coache.

- Ile de Principe, Roça inf. D. Henrique, 100-300 m, II-IV 1901, 1°33'55.04"N - 7° 24'28.85"E, 205 m, leg. Fea (Calabresi, 1920 : 35).

- Ile de Principe, Terreiro Vehlo, 04-10 III 2003, 1°36'43.75"N - 7°25'10.22E, 206 m, 1 ♂, leg. Ph. Oremans, coll. E. Orbach.

- Ile de Principe, Terreiro Vehlo, 134 m, 01 XI 2022, 1°36'43.75"N 7°25'10.22"E, 206 m, 2 ex., Microland Expé. 5, leg. A. Coache.

- Ile de Principe, Ponto Del Sol, 25 X 2021, ultra-violet, 1°39'05.03"N - 7°23'47.62"E, 199 m, 1 ex., Microland expé. 3, leg. A. Coache & G. Filippi.


- Ile de Principe, Porto Real, entrée du parc, 26 X 2021, ultra-violet, 1°37'21.29"N - 7°24'10.08"E, 160 m, 1 ex., Microland expé. 3, leg. A. Coache & G. Filippi.

- Ile de Principe, Porto Real, stade de foot, 28 X 2022, 1°37'41"N - 7°24'18"E, 146 m, 1 ex., ultra-violet, Microland expé 5, leg. A. Coache.


- Ile de Principe, ile de Sao Tomé (Neve & al., 2022)



Cerobates (Cerobates) sulcatus sulcirostris J. Thomson, 1858



Cerobates (Cerobates) sennae Calabresi, 1920




Microtrachelizus rectestriatus (Fairmaire, 1897)

Remerciements


A travers les expéditions mises en place par l'association Microland, avec son programme « Sao Tomé et Principe, Archipel de la Biodiversité », en partenariat avec OPIE Provence-Alpes-du-Sud, nous souhaitons remercier tous les membres présents lors de ces missions : Gabriel Nève, Benoit Gilles, Patrick Bonneau et tout particulièrement Gérard Filippi organisateur des expéditions et président de l'ONG Microland. Nos plus chaleureux remerciements à l'ONG Birdlife Sao Tome et leurs représentants, Jean Baptiste Deffontaines et Marquinhna Martins, pour leur logistique et soutien institutionnel. Encore une fois, nous remercions les autorités du Parc national de Principe ainsi que du Parc national de Sao Tomé, qui ont permis de récolter les spécimens sur les îles, ainsi que le CIAT et son directeur José Luis Xavier Mendes, pour la mise en conformité des autorisations institutionnelles et qui nous a autorisé l'export des collectes, grâce au Permis pour recherches scientifiques n° 011/2019. Nous remercions également Dr. Dmitry Telnov, Dr Maxwell Barclay et Mr. Keita Matsumoto (Natural History Museum, Londres) pour nous avoir gentiment permis d'utiliser et de citer les informations sur les brentides collectés à Sao Tomé et Principe et déposés sous leur garde. Un grand merci également à Pascal Deschamps pour ses magnifiques photographies des coléoptères santoméens ainsi que Benoit Gilles pour les photos *in situ*. Et pour finir, nous remercions Lionel Delaunay pour la relecture du manuscrit.

Références


- Bartolozzi L. & Bayendi Loudit S. M., 2011. – Revision of the genus *Myrmecobrenthus* Kleine with a description of a new species from Gabon (Coleoptera : Brentidae : Eremoxenini). *Zootaxa*, 3101 : 53-58.
- Bartolozzi L., Bayendi Loudit S. M. & Susini A., 2010. – Contribution to the knowledge of the Brentidae from Gabon, with description of two new species (Insecta, Coleoptera). *Entomologia Africana*, 15(2) : 43-49.
- Bartolozzi L. & Sforzi A., 1994. – Contribution to the knowledge of Brentidae from Kenya (Coleoptera: Brentidae). *Koleopterologische Rundschau*, 64: 249-256.
- Bayendi Loudit S. M. & Susini A., 2010. – Brentidae du Gabon (Coleoptera, Curculionoidea). Volume 1, Sous Famille Cyphagolinae. Catalogue de Coopération Scientifique entre le Museo di Storia Naturale di Milano (MSNM) et le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique du Gabon (CENAREST). 263 pp.
- Billberg G. J., 1820. – 46. Nat. Brentides (p. 40). Enumeratio insectorum in Musaeo Gust. Joh. Billberg. *Typis Godelianis*, Stockholm, 138 pp.
- Calabresi E., 1920. – Brentids collectés par Leonardo Fea en Afrique de l'Ouest. *Annales du Musée Civique d'Histoire Naturelle de Gênes*, (3) 9 : 16-45.
- Damoiseau R., 1962. – Nouveaux Brentidae (Coleoptera) du Musée de Gênes. *Annales du Musée Civique Storia Naturale Genova*, 73 : 109-120.
- Damoiseau R., 1963. – Brentidae (Coleoptera Phytophagoidea). - *Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Rwanda, Parc National de la Garamba*, 39(2) : 35-50.
- Damoiseau R., 1967. – Monographie des Coléoptères Brentidae du continent africain. *Annales du Musée Royal de l'Afrique centrale*, 160 : 1-507.
- Delaunay L., Coache A. & Rainon B., 2015. – Contribution à la connaissance de la biodiversité entomologique africaine. I. – *Pericordus goergeni* n. sp. du Bénin (Coleoptera, Brentidae, Eremoxenini). *Faunitaxys*, 3(1) : 1-4.
- De Muizon J., 1955. – Notes sur les Brentides. Description et synonymies. (Première partie). - *Bulletin de l'Institut français d'Afrique noire (A)*, 17(2/3) : 455-529.
- De Muizon J., 1960. – Faune des Brentides d'Afrique. *Mémoires de l'Institut français d'Afrique noire*, 59 : 1-256.
- Fåhraeus O. I., 1871. – Coleoptera Caffrariae, annis 1838-1845 a J. A. Wahlberg collecta. Fam. Brentidae, Anthribidae et Bruchidae. - *Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förfhandlingar*, 4 : 433-452.
- Fairmaire L., 1897. – Matériaux pour la faune coléoptérique de la région Malgache. 3^e note. *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, 41 : 164-203.
- Karsch F. A. F., 1881. – Über von Herrn Professor R. Greeff auf den Guinea-Inseln gesammelte Coleopteren. *Sitzungs-Bericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin*, 61(4) : 55-62.
- Kleine R., 1914a. – Neue Brentiden aus Afrika. *Entomologische Blätter*, 10(7/8) : 190-198.
- Kleine R., 1914b. – Neue Brentiden aus dem Stettiner naturhist. Museum. *Stettiner entomologische Zeitung*, 75: 159-183.
- Kleine R., 1916. – Neue Taphroderini (Brentidae, Col.). *Entomologische Mitteilungen*, 5(1/4) : 1-92.
- Kleine R., 1922a. – Neuklassifizierung der Brentidae. *Entomologische Blätter*, 18(4) : 161-163.
- Kleine R., 1922b. – Neue und weniger bekannte Gattungen und Arten der Brentidae des Zoologischen Museums zu Berlin. *Archiv für Naturgeschichte*, 88 (A 7) : 133-154.
- Kleine R., 1924. – Neue Brentiden aus dem Musée du Congo Belge. *Stettiner Entomologische Zeitung*, 84(2) [1923] : 97-113.
- Kleine R., 1926. – Neue Gattungen und Arten aus der Familie Brentidae. *Stettiner Entomologische Zeitung*, 87(1/2) : 354-373.
- Kolbe H. J., 1883. – Neue Coleoptera von Westafrika. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 27(1) : 15-36.
- Kolbe H. J., 1888. – Afrikanische Coleoptera des Königlichen Museums für Naturkunde zu Berlin. *Entomologische Nachrichten*, 14(20) : 305-309.
- Kolbe H. J., 1892. – Beiträge zur Kenntniss der Brentiden. *Stettiner Entomologische Zeitschrift*, 53 : 162-175.
- Kolbe H. J., 1916. – Beitrag zur Morphologie und Systematik der Taphroderinen (Familie der Brentiden) Afrikas. - *Deutsches Entomologische Zeitschrift*: 50-67.
- Lacordaire J. T., 1866. – Brentides (pp. 399-475). In : *Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléopères. VII. Curculionides (Suite), Scolytides, Brentides, Anthribides et Bruchides*. Librairie Roret, Paris, 620 pp.
- Mantilleri A., 2005. – Révision du genre *Cerobates* Schoenherr, 1840 (Insecta, Coleoptera, Brentidae). *Zoosystema*, 27(3) : 601-635.
- Mantilleri A., 2009. – Nouvelles données sur les espèces africaines du genre *Cerobates* Schoenherr, 1840 (Coleoptera, Brentidae, Stereodermini). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 114 (2) : 177-180
- Mantilleri A., 2012. – Taxonomy, nomenclature and phylogeny of the tribes Hoplopisthiini Senna & Calabresi, 1919 and




Eumecopodus fuliginosus Calabresi, 1920




Gynandrorhynchus vittipennis (Fåhraeus, 1871)



Nothogaster picipes (Olivier, 1791)



Pseudomygaleicus georgei (Karsch, 1881)



Rhinopteryx foveipennis (J. Thomson, 1858)



Fig. 19. *Rhinopteryx foveipennis* (J. Thomson, 1858), Sao Tomé, Bom Successo, jardin botanique, 1155 m, 25 X 2022.



Fig. 20. *Oncodemerus sennai* Quentin, 1961, São Tomé, antenne Macambarara, 1356 m, 04 X 2022.



Fig. 21 & 22. *Gynandrorhynchus vittipennis* (Fåhraeus, 1871), Príncipe, Terreia Véhlo, entrée du parc, 206 m, 26 X 2021.



Carte 1.



Carte 2.

- Microtrachelizini Zimmerman, 1994 (Coleoptera, Brentidae). *Zoosystema*, 34(3) : 561-633.
- Nève G., Bonneau P., Coache A., Serrano A. & Filippi G., 2022. – The Beetles (Coleoptera) of Sao Tome, Principe and Annobon in: Ceríaco L. M. P., de Lima R.F., Melo M. & Bell R.C. *Biodiversity of the Gulf of Guinea Oceanic Islands, Science and Conservation*. Springer, Cham, 295-348.
- Olivier A. G., 1807. – Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome cinquième. Desray ed., Paris, 612 pp.
- Orbach E., 2020. – The Brentidae of Israel (Coleoptera: Curculionoidea). *Israel Journal of Entomology*, 50(2) : 53-68.
- Orbach E. & Bartolozzi L., 2019. – Revision of the genus *Opisthozemius* Kolbe, 1916, with description of a new species and designation of a new genus (Coleoptera: Brentidae, Cyphagolinae). *Fragmenta entomologica*, 51(1) : 11-15.
- Pascoe F. P., 1863. – Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. *Journal of Entomology*, 2(14) : 443-493. or 1-34 + pls. 2, 3.
- Quentin R. M., 1961. – Contribution à l'étude des Coléoptères Brentidae (1^{re} note). Les genres *Oncodemerus* Senna et *Amobaeus* Kleine (Calodromini). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 66 : 205-206.
- Schedl K. E., 1961. – Forstentomologische Beiträge aus Belgisch-Kongo. *Mitteilungen der Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn*, 61: 1-95.
- Senna A., 1892. – Contribuzioni allo studio dei Brentidi. Nota XII. Osservazioni sul *Coptorhynchus* François Desbroch. e descrizione di due nuovi generi e di due nuove specie. *Bollettino della Società entomologica italiana*, 24 : 152-163.
- Senna A., 1898. – Additions à la faune brenthidologique du Kamerun. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 2 : 369-377.
- Sforzi A., 2005. – Geographic distribution of southern African Brentidae (Insecta: Coleoptera) including the description of a new *Cerobates* (s. s.) species. *Annals of the Transvaal Museum*, 42 : 53-70.
- Sforzi A. & Bartolozzi L., 2004. – Brentidae of the world : Coleoptera, Curculionoidea. Monographie *Museo regionale di scienze naturali*, Torino 39. 974 pp.
- Sharp D., 1895. – Class Insecta. Order Coleoptera. Tribe Rhynchophora. Fam. Brentidae (pp. 1-80). In: Sharp D., Blandford F. Z. S., Jordan K. (1895-1907). *Biologia Centrali-Americana*, 4(6) : VI + 396 pp.
- Thomson J., 1858. – Voyage au Gabon. Histoire Naturelle des Insectes et des Arachnides recueillis pendant un voyage fait au Gabon en 1856 et en 1857 par M. Henry C. Deyrolle sous les auspices de M. M. Le Comte de Mniszech et James Thomson précédée de l'histoire du voyage. *Archives Entomologiques*, 2 : 1-469.

Contribution des auteurs⁽¹⁾

- Correspondance avec l'éditeur.* – AC & EO
Rédaction de l'article. – AC & EO
Relecture de l'article. – AC & EO
Travail bibliographique. – AC & EO
Etude du matériel. – EO
Auteurs des figures. – AC

⁽¹⁾ EO = Eylon Orbach - AC = Alain Coache

Abstract

Coache A. & Orbach E., 2023. – Contribution to the knowledge of the straight-snouted weevils of the archipelago of Sao Tome and Principe (Coleoptera, Curculionoidea, Brentidae: Cyphagolinae and Trachelizinae). *Faunitaxys*, 11(63) : 1 – 14.

The Brentids of the Sao Tome and Principe archipelago have been studied. We have identified 15 species, including 4 new species discovered during recent surveys. For each of them, the list of localities, a distribution map and a photo are provided.

Keywords. – Coleoptera, Brentidae, Sao Tome, Principe, distribution.

Derniers articles publiés

- Keith D. & Coache A., 2023. – Sur *Phaeochrous thomensis* Arrow, 1909 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Hybosoridae). *Faunitaxys*, 11(39): 1 – 5. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(39\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(39))
- Vlasak J. & Santos-Silva A., 2023. – Cerambycidae (Coleoptera) from Ecuador and Central America: new species and new country records. *Faunitaxys*, 11(40): 1 – 12. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(40\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(40))
- Gouverneur X. & Chemin G., 2023. – Description d'une nouvelle espèce du genre *Erythresthes* Thomson, 1864 du Laos (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 11(41): 1 – 3. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(41\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(41))
- Devesa S. & Vlasak J., 2023. – New species and new country records in Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). *Faunitaxys*, 11(42): 1 – 10. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(42\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(42))
- Drumont A., Komiya Z., Do C., Toan Phan Q., Constant J. & Ripaille C., 2023. – Revision of the genus *Hystatoderes* Lameere, 1917 (Part I): species from Vietnam (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini). *Faunitaxys*, 11(43): 1 – 11. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(43\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(43))
- Le Tirant S. & Santos-Silva A., 2023. – Description of two new species of Cerambycidae (Coleoptera) and notes on *Macrodonia crenata* and *Deltaspis cyanipes*. *Faunitaxys*, 11(44): 1 – 13. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(44\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(44))

Hennemann F. H., 2023. – *Theramenes letiranti* – a remarkable new species of Obriminae stick insects from Mindanao, Philippines (Insecta: Phasmatodea: Heteropterygidae). *Faunitaxys*, 11(45): 1 – 9. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(45\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(45))

Háva J., 2023. – Study of the genus *Anthrenus* subgenus *Florilinus* from the Afrotropical Region (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae). *Faunitaxys*, 11(46) : 1 – 2. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(46\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(46))

Laguerre M., Espinoza B.A., Janzen D.H. & Hallwachs W., 2023. – Revision of the genus *Cloesia* Hampson, 1900: description of five new species and recombination of two species (Noctuoidea Erebidae Arctiinae Lithosiini). *Faunitaxys*, 11(47): 1 – 21. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(47\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(47))

Háva J. & Hodeček J., 2023. – A new species of *Cryptorhopalum* (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae) from the Dominican Republic. *Faunitaxys*, 11(48): 1 – 3. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(48\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(48))

Keith D., 2023. – Rectificatif concernant *Miridiba brancuccii* Keith, 2023 (Coleoptera: Scarabaeidae, Melolonthinae, Rhizotrogini). *Faunitaxys*, 11(49) : 1. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(49\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(49))

Cerda J.-A., 2023. – Description d'une nouvelle espèce du genre *Glaucostola*, de Guyane (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Phaegopterina). Treizième note. *Faunitaxys*, 11(50) : 1 – 9. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(50\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(50))

Gouverneur X., 2023. – Description d'une nouvelle espèce du genre *Saperdoglenea* Breuning, 1964 de Malaisie (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 11(51): 1 – 4. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(51\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(51))

Qiu L., 2023. – New and little-known species of *Corymbitodes* from China (Coleoptera: Elateridae: Dendrometrinae). *Faunitaxys*, 11(52) : 1 – 7. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(52\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(52))

Háva J., 2023. – A new *Pseudotriphyllus* Reitter, 1880 species (Coleoptera: Mycetophagidae) from the Azores. *Faunitaxys*, 11(53) : 1 – 2. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(53\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(53))

Badry A., Saleh M., Sarhan M. M. H., Younes M., Lourenço W. R. & Ythier E., 2023. – A new species of *Leiurus* Ehrenberg (Scorpiones: Buthidae) from Sinai, Egypt and comments on its relationships with *L. quinquestriatus* and *L. hebraeus* using morphological and molecular evidence. *Faunitaxys*, 11(54): 1 – 10. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(54\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(54))

Zhao M.-Z. & Pham P.V., 2023. – Two new species of the genus *Anomala* Samouelle from Vietnam and Laos, with a checklist of Vietnamese *Anomala* (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). *Faunitaxys*, 11(55): 1 – 9. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(55\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(55))

Santos-Silva A. & Botero J. P., 2023. – Taxonomic and geographical notes on *Leptostylus* LeConte, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini) with the descriptions of two new species. *Faunitaxys*, 11(56): 1 – 9. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(56\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(56))

Lourenço W. R. & Velten J., 2023. – A second species of *Archaeoscorpiops* Lourenço, 2015 from Cretaceous Burmese amber (Scorpiones: Palaeouscorpiidae). *Faunitaxys*, 11(57): 1 – 4. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(57\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(57))

Rubio G.D., Stolar C.E., Baigorria J.E.M. & Baptista R.L.C., 2023. – Description of two new species of jumping spider *Colonus* F. O. Pickard-Cambridge, 1901 (Araneae: Salticidae) from Brazil and Argentina. *Faunitaxys*, 11(58): 1 – 10. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(58\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(58))

Santos-Silva A. & Monné M. A., 2023. – A new species and new Brazilian state record in *Lepturges* (*Lepturges*) Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 11(59): 1 – 4. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(59\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(59))

Háva J. & Coache A., 2023. – A contribution to knowledge of Mycetophagidae (Coleoptera) from Benin. *Faunitaxys*, 11(60): 1 – 4. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(60\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(60))

Ythier E. & Giupponi A. P. L., 2023. – A new whip spider species of the genus *Charinus* Simon, 1892 (Amblypygi: Charinidae) from French Guiana. *Faunitaxys*, 11(61): 1 – 5. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(61\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(61))

Bate R., Sudre J. & Bate M. D., 2023. – Description of two new species, with synonymies and new distribution records, for some species of African *Prosopocera* Blanchard and *Eunidia* Erichson (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 11(62): 1 – 19. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(62\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(62))

Faunitaxys est échangée avec les revues suivantes (« print versions ») :

- Annali del Museo Civico di Storia Naturale G. Doria (Italie)
- Boletín de la Asociación española de Entomología (Espagne)
- Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología (Espagne)
- Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia (Italie)
- Bulletin de la Société linnéenne de Lyon (France)
- Bulletin of Insectology (Italie)
- Heteropterus Rev. Entomol. (Espagne)
- Israel Journal of Entomology (Israel)
- Klapalekiana (République Tchèque)
- Koleopterologische Rundschau (Allemagne)
- Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Italie)
- Nova Supplementa Entomologica (Allemagne)
- Proceedings of the Entomological Society of Washington (USA)
- Revue suisse de Zoologie (Suisse)
- Spixiana (Allemagne)
- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, Biologie (Allemagne)
- Zoosystematica Rossica (Russie)

Faunitaxys

Volume 11, Numéro 63, Septembre 2023

SOMMAIRE

Contribution à la connaissance des brentides de l'archipel de Sao Tomé et Principe (Coleoptera, Curculionoidea, Brentidae: Cyphagoginae & Trachelizinae).

Alain Coache & Eylon Orbach 1 – 14

CONTENTS

Contribution to the knowledge of the straight-snouted weevils of the archipelago of Sao Tome and Principe (Coleoptera, Curculionoidea, Brentidae: Cyphagoginae and Trachelizinae).

Alain Coache & Eylon Orbach 1 – 14



Illustration de la couverture :

Rose de porcelaine (*Etlingera elatior*), Bom Successo, Jardin botanique, 1155 m, Sao Tomé.

Crédits:

Pascal Deschamps : Fig. 1-18

Benoit Gilles : Fig. 20-22

Alain Coache : Fig. 19 & couverture.