



**HAL**  
open science

**Rapport d'opération de fouille archéologique.  
Caudebec-lès-Elbeuf (76) - 124 rue de la République 3  
volumes**

Pierre Wech

► **To cite this version:**

Pierre Wech. Rapport d'opération de fouille archéologique. Caudebec-lès-Elbeuf (76) - 124 rue de la République 3 volumes. Mission archéologique départementale de l'Eure. 2018. hal-04346096

**HAL Id: hal-04346096**

**<https://hal.science/hal-04346096v1>**

Submitted on 14 Dec 2023

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright



## **Avant-propos**

Le présent rapport d'opération archéologique préventive a été réalisé par la Mission archéologique départementale de l'Eure, en application de l'article L.523-11 du code du patrimoine, du chapitre VI du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 et de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation de rapports d'opérations archéologiques.

L'exploitation des résultats présentés dans le rapport n'est possible que dans le cadre du droit de courte citation, avec les références exactes et complètes du rapport, ainsi que la mention du Conseil départemental de l'Eure et du nom de l'auteur.

# CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF (76)

« 124, rue de la République »

Sous la direction de Pierre WECH

Volume 3 : Inventaires

---

---

Code patriarche	2525
Code INSEE	76165
N° de l'arrêté de prescription	AF-2013-04
N° de l'arrêté d'autorisation	A-AF2013-04
Responsable d'opération	WECH Pierre
N° (opérateur) de l'opération	AP087

---

**DÉCEMBRE 2018**



## Sommaire

<b>1. INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES</b> .....	3
<b>2. INVENTAIRE DES STRUCTURES ARCHÉOLOGIQUES</b> .....	45
<b>3. INVENTAIRE DU MOBILIER</b> .....	61
<b>4. INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE</b> .....	93
<b>5. INVENTAIRE DES MINUTES DE TERRAIN</b> .....	107
<b>6. INVENTAIRE DU MOBILIER CÉRAMIQUE</b> .....	113
<b>6.1. Inventaire par unités stratigraphiques</b> .....	115
<b>6.2. Catalogue des éléments de forme</b> .....	159



# **1. INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES**





Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
1	Comblement	Limon sableux brun, homogène et peu compact		629		26 ? 545				FS 34	CER - FAU - MAL MET - VER - TCU	GR
2	Comblement	Limon sableux brun, homogène et peu compact		629				20 / 24		FS 34	CER - FAU - MAL MET - TCA - TCU	GR
3	Comblement	Mélange hétérogène de limon sableux noirâtre, de limon argileux brun-verdâtre et de limon argileux jaunâtre en fond de couche / présence abondante de malaco-faune dont huîtres, coques et moules / rares silex centimétriques		TP 59						FS 91	MAL - FAU - MAL MET - TCA - MOR PIE - VER	GR
4	Comblement	Limon argileux avec charge sableuse, homogène, jaune-verdâtre	30 / 216					31 / 186		FS 44	CER - FAU - MAL - PIE - TCA	GR
5	Comblement	Couche de charbon assez meuble et homogène, riche en mobilier	31					163		FS 44	CER - FAU - MET - TCA	GR
6	Comblement	Grave sableuse orangée et limon sableux brun foncé, homogène et peu compact		629				443 445		FO 33	-	MED / MOD
7	Comblement	Limon brun foncé assez sableux avec nombreux graviers et nodules de terre jaune-orangé plus ou moins rubéfiée		629 Diagnostic						FS 35	CER - FAU - MAL TCU	GR
8	Comblement	Limon argileux noirâtre assez compact et homogène		FS 35		9 ?				SP 45	-	Bronze
9	Comblement	Grave sableuse orangée avec "pollutions" de limon brun foncé		FS 35		8 ?				SP 45	-	Bronze
10	Comblement	Limon sableux verdâtre assez homogène, avec inclusion de rares cailloutis de silex centimétrique, charbons de bois éparses, céramique et faune		ST 58 FS 91				11 / 553 557		FS 4	CER - MAL - FAU - MOR - TCA	GR
11	Comblement	Mélange hétérogène de limon sableux brun-verdâtre et de limon sableux noirâtre, avec coquilles concassées et forte densité de charbons de bois	10					13 / 555 557		FS 4	CER - FAU - MAL MET - TCA	GR
12	Nettoyage de surface	US technique / nettoyage niveau d'apparition structure FS 17 après décapage, à l'emplacement d'une tranchée diagnostic		Diagnostic				15		FS 17	CER - FAU - MET TCA	GR / CTP
13	Comblement	Limon sableux noirâtre avec forte densité de charbons de bois et présence de céramique	11 / 553 555					14 / 554 556		FS 4	CER - FAU - MET	GR
14	Comblement	Mélange de limon sableux brun-verdâtre et de limon sableux noirâtre, avec présence de cailloutis de silex centimétriques	13 / 556					554		FS 4	CER - FAU - MAL ORG	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
15	Comblement	Limon sableux gris plutôt homogène et meuble, avec cailloutis de silex et nombreux fragments de céramique	12						19	FS 17	CER - FAU - MAL MET - TCA - TCU	GR
16	Comblement	Limon sableux noirâtre, homogène et très meuble, avec quelques silex		Fondation CTP					122	FS 57	CER - FAU - MET TCA	MED / MOD
17	Nettoyage de surface	US technique / nettoyage niveau d'apparition structure FS 23 après décapage, à l'emplacement d'une tranchée de diagnostic		Diagnostic					18	FS 23	CER - FAU - MET TCA	GR / CTP
18	Comblement	Limon sableux brun-vert, assez compact et homogène, avec quelques silex	17 / 121	629 FS 57					63	FS 23	CER - FAU - MAL MET - TCA	GR
19	Comblement	Limon sableux brun et cailloutis de silex / quelques effondrements de parois (grave) visibles à l'est / moins de mobilier que dans l'US 15	15						343	FS 17	CER - FAU - MET TCU	GR
20	Sole foyère	Limon rougeâtre rubéfié	2						21 / 24	FS 34	-	GR
21	Préparation de sole foyère	Limon sableux jaune assez granuleux, avec poches rubéfiées / compact et hétérogène	20 / 24						22	FS 34	CER - VER	GR
22	Sole foyère	Limon rougeâtre rubéfié	21						23	FS 34	-	GR
23	Préparation de sole foyère	Limon sableux jaune carbonaté, induré (par la chauffe ?), avec quelques traces rubéfiées / compact et homogène	22						25	FS 34	-	GR
24	Rejet de foyer	Fine couche cendreuse	2 / 20						21 / 25	FS 34	-	GR
25	Comblement	Limon sableux jaune avec petits cailloux	23						26 / 50 54	FS 34	CER - FAU - LTH MAL	GR
26	Comblement	Limon gris à noirâtre, compact et homogène avec mobilier abondant	25 / 54		50		1 ?		51	FS 34	CER - FAU - MAL MET - PIE - TCA TCU - VER	GR
27	Comblement	Limon argileux brun-gris, homogène et peu compact, avec silex.		FO 31						FO 29	CER	Bronze
28	Comblement	Limon argileux noir, assez meuble et homogène, avec nombreuses esquilles d'os brûlé		629	88				293	SP 30	HUM	Bronze
29	Comblement	Limon argileux brun foncé, homogène et peu compact, avec quelques silex	381	FS 72						FO 31	CER - FAU	GR
30	Comblement	Limon brun homogène et compact, avec quelques silex	394						4 / 214	FS 44	CER - FAU - MAL	GR
31	Comblement	Limon argileux gris-beige, cendreaux, homogène et peu compact, avec nombreux charbons de bois, céramique et faune	4 / 186						5	FS 44	CER - FAU - MAL TCA - TCU MET - VER	GR
32	Comblement	Sable jaune avec silex roulés	111						33	ST 67	CER - FAU	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phassage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
33	Comblement	Limon sableux gris foncé à verdâtre avec inclusions de charbon de bois	32					34	ST 67	CER - FAU - MET	GR
34	Comblement	Mélange de limon sableux brun avec du sable jaune et un cailloutis de silex / assez compact	33						ST 67	CER - MET	GR
35	Négatif de poteau	Limon sableux noirâtre, d'apparence assez organique, homogène et peu compact, avec de rares graviers		629 Diagnostic				36 / 37	ST 56	-	GR
36	Calage de poteau	Grave sableuse beige avec poches de limon brun	35					37	ST 56	PIE	GR
37	Calage de poteau	Grave sableuse beige-orangé plus grossière avec poches limoneuse	35 / 36						ST 56	-	GR
38	Comblement	Grave mêlée à un sédiment limono-argileux noirâtre, très compact et homogène	42					39 / 40 / 41	ST 119	-	CTP
39	Comblement	Grave sableuse beige avec poches limoneuses	38 / 41					40	SP 26	-	Bronze
40	Comblement	Grave noirâtre particulièrement indurée	38 / 39						SP 26	-	Bronze
41	Comblement	Limon sableux noirâtre assez homogène et moyennement compact, avec quelques silex		629 ST 119				39	SP 26	HUM	Bronze
42	Comblement	Limon argileux brun foncé à noir, assez compact et homogène	559	MR 149				38	ST 119	-	CTP
43	Remblai	Limon argileux brun homogène et peu compact, avec quelques silex (principalement en partie basse) / apport massif de terre à jardin ?	559	ST 119 MR 149				629 / 91 / 192	-	-	MOD / CTP
44	Comblement	Limon argileux brun clair, homogène et meuble, avec silex	45						ST 41	-	Bronze
45	Comblement	Limon argileux brun foncé, homogène et meuble, avec silex		629				44	ST 41	-	Bronze
46	Comblement	Limon argileux brun, homogène et meuble, avec quelques silex		629					ST 40	CER	Bronze
47	Comblement	Limon sableux noirâtre avec inclusions de cailloutis de silex centimétriques et décimétriques ainsi que de rares charbons de bois		629					ST 58	-	GR
48	Comblement	Limon sableux noirâtre avec inclusions de rares silex centimétriques, fragments de malaco-faune et rares charbons de bois		629					TP 59	CER - MAL - MET TCA	GR
49	Comblement	Limon argileux brun, homogène et meuble avec silex		629					SP 36	HUM	Bronze
50	Comblement	Couche charbonneuse noire, meuble et homogène	25 / 54			26		52 / 53	FS 34	CER - FAU - MAL	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques						Mobiliers présents	Phasage proposé		
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur			Dans	
51	Comblement	Mélange assez hétérogène de grave de silex et de limon brun	26 / 50 53						66	FS 34	CER - FAU - MAL TCA	GR
52	Sole foyer ?	Limon rougeâtre rubéfié	50						53	FS 34		GR
53	Préparation de sole foyer ?	Limon sableux jaune carbonaté, induré (par la chauffe ?), avec quelques traces rubéfiées / compact et homogène	50 / 52						51 / 66	FS 34	CER - FAU - MAL TCA	GR
54	Comblement	Poche de grave sableuse	25						26 / 50	FS 34	-	GR
55	Comblement	Limon argileux brun, homogène et meuble, avec silex et poches de limon argileux jaune		629						ST 32	-	Bronze
56	Comblement	Limon gris sableux avec cailloutis de silex		629						ST 20	-	GR
57	Comblement	Limon gris-noir, homogène et meuble, avec quelques cailloutis de silex		629						ST 60	-	GR
58	Remblai ?	Limon gris-brun avec quelques silex, assez similaire à l'US 57 mais plus hétérogène	59						629	-	-	MOD / CTP
59	Remblai	Limon sableux brun avec nodules de calcaire et TCA / apport massif de terre à jardin ?	60				562 625		58	-	-	MOD / CTP
60	Niveau de sol	Craie damée	61 / 85						59	-	-	MOD / CTP
61	Remblai de démolition	Niveau hétérogène mêlant humus, sable jaune et nombreuses inclusions grossières (dont ardoise)		Diagnostic					60 / 85	-	-	CTP
62	Comblement	Limon sableux brun-vert, avec cailloutis de silex inférieurs à 10 cm	103						72	FS 2	CER - FAU - MAL PIE - TCA MET - VER	GR
63	Comblement	Limon sableux brun-vert, assez homogène et moyennement compact, avec quelques silex	18						64	FS 23	CER - FAU - MAL MET - PIE - TCA TCU - VER	GR
64	Comblement	Limon sableux verdâtre assez charbonneux, compact et homogène	63						65 / 73 120	FS 23	CER - FAU - MAL MET - PIE - TCA	GR
65	Comblement	Limon sableux noirâtre avec poches de grave sableuse orangée et traces de bois décomposé / meuble et homogène / négatif de cuvelage ?	64						73	FS 23	CER - MET	GR
66	Comblement	Limon gris foncé à noir, cendreaux et charbonneux / meuble et homogène / mobilier abondant	51 / 53						67	FS 34	CER - FAU - MAL MET - TCA	GR
67	Comblement	Limon sableux jaune avec petits cailloux	66						68	FS 34	CER - FAU - MET LTH - TCA	GR
68	Comblement	Limon brun-noir très charbonneux, meuble et homogène / mobilier abondant	67						74 / 558	FS 34	CER - FAU - MAL MET - TCA - VER	GR
69	Comblement	Cailloutis de silex et limon sableux brun-gris		629					70	ST 16	CER - FAU	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques						Mobiliers présents	Phasage proposé			
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur			Dans		
70	Comblement	Limon sableux gris avec cailloutis de silex	69							ST 16	-	GR	
71	Comblement	Limon sableux gris-brun et cailloutis de silex, présence de charbons de bois		629						ST 61	-	GR	
72	Comblement	Limon sableux brun-verdâtre avec cailloutis de silex centimétriques et charbons de bois épars	62						75	FS 2	CER - FAU - MET TCA - VER	GR	
73	Comblement	Limon sableux verdâtre très riche en fragments de coquilles de moules	64 / 65						120	FS 23	CER - FAU - MAL	GR	
74	Comblement	Limon gris à gris-verdâtre (au fond) avec nombreux silex (mélange de grave) et nombreux os calcinés	68 / 558							FS 34	CER - FAU - MAL MET - TCA - VER	GR	
75	Comblement	Limon sableux brun avec quelques graviers de silex centimétriques et charbons de bois épars	72						109	FS 2	CER - MET	GR	
76	Comblement	Sable jaune et silex roulés	82						83	FS 2	CER - FAU	GR	
77	Comblement	Limon sableux gris-noir, avec quelques morceaux de charbons de bois et quelques silex		629					78	ST 62	CER - FAU - TCA	GR	
78	Comblement	Limon argileux brun et silex (plus hétérogène que US 77)	77							ST 62	-	GR	
79			Annulé										
80	Négatif de poteau	Limon sableux gris-noir avec cailloutis de silex et nodules de charbons de bois		629					81	TP 13	-	GR	
81	Calage de poteau	Limon sableux brun avec cailloutis de silex et poches de grave orangée	80							TP 13	CER - FAU	GR	
82	Comblement	Cailloutis de silex centimétriques roulés, dans une matrice sablo-limoneuse brune	109						76 / 83	FS 2	CER - PIE - TCA	GR	
83	Comblement	Limon sableux verdâtre, homogène, avec inclusions de charbon de bois	76 / 82						110	FS 2	CER - FAU - MAL - MET - TCA	GR	
84	Comblement	Limon sableux brun-noirâtre avec cailloutis de silex et nodules de charbons de bois et de calcaire / plusieurs blocs de silex et calcaire concentrés dans la partie Nord peuvent correspondre à l'emplacement d'un trou de poteau		629						ST 51	FAU - PIE - TCA	GR	
85	Remblai de démolition	Limon sableux beige avec fragments de terres cuites architecturales	61						60	-	-	MOD / CTP	
86	Comblement	Limon sableux gris-noir avec cailloutis de silex		629						ST 15	-	GR	
87	Comblement	Limon sableux gris-noir, homogène et meuble, avec quelques cailloux venant de l'encaissant et quelques charbons de bois		629						FS 8	CER - PIE - TCA	GR	
88	Comblement	Limon argileux noir, assez meuble et homogène, avec nombreuses esquilles d'os brûlé		629	28				293	SP 30	-	Bronze	

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phassage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
89	Comblement	Limon sableux gris avec cailloutis de silex / sédiment oxydé sur les contours		629						ST 9	CER	GR
90	Comblement	Limon sableux gris avec traces d'oxydation sur les parois		629						ST 14	FAU	GR
91	Comblement	Limon sableux brun foncé avec silex		629			92			FO 27	CER - FAU	GR
92	Comblement	Limon sableux brun foncé avec silex		629			91			FO 27	-	GR
93	Comblement	Limon sableux noirâtre peu compact, avec quelques silex		629						TP 64	-	GR ?
94	Comblement	Limon brun foncé avec nombreux petits graviers		629						TP 65	-	GR ?
95	Comblement	Limon sableux brun brun foncé avec gravier et quelques silex		629						TP 66	-	GR ?
96	Calage de poteau	Mélange hétérogène de limon brun, de sable orangé et de silex	97							ST 63	-	GR
97	Négatif de poteau	Limon sableux gris-noir, homogène et meuble, avec quelques charbons de bois		629					96	ST 63	CER	GR
98	Comblement	Limon sableux brun foncé à noir, homogène et peu compact	543							ST 53	CER - FAU - MET	GR
99	Comblement	Limon sableux gris homogène, avec cailloutis de silex		629						ST 7	CER	GR
100	Remblai	Grave sableuse jaunâtre	Humus						101 102	-	-	CTP
101	Mur / maçonnerie	Fondation en bloc de calcaire et silex avec traces de mortier beige	100							MR 148	-	CTP
102	Remblai	Limon brun noir / apport massif de terre végétale ?	100	MR 148					629 104 105 112	-	-	MOD / CTP
103	Comblement	Limon sableux gris foncé à verdâtre avec inclusions de silex et charbons épars		FS 67			107 ?		62	FS 2	-	GR
104	Comblement	Limon brun-noir avec cailloutis de silex	102	629						ST 68	-	GR ?
105	Comblement	Cailloutis de silex inférieurs à 10 cm dans une matrice de limon brun-gris	102	629 ST 68					106	ST 67	-	GR ?
106	Comblement	Limon sableux gris-verdâtre avec inclusions de rares silex, huîtres et céramique	105						111	ST 67	CER - FAU	GR ?
107	Comblement	Limon sableux gris foncé à verdâtre avec inclusions de silex et charbons épars		FS 67			103 ?		62 / 72	FS 2	CER	GR
108	Niveau d'occupation ?	Limon sableux gris foncé avec des poches de limon sableux verdâtre et inclusions de silex centimétriques		FS 1 FS 2			631 ?		Subst.	-	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
109	Comblement	Limon sableux brun-jaune avec cailloutis de silex et charbon de bois éparsses	75					82	FS 2	-	GR
110	Comblement	Mélange de limon sableux verdâtre et de sable rouge-orangé	83						FS 2	CER	GR
111	Comblement	Limon sableux brun-verdâtre avec silex centimétriques	106					32	ST 67	CER	GR ?
112	Remblai	Limon brun, homogène et peu compact, avec petit cailloutis de silex	102					629	-	-	MOD
113	Comblement	Limon brun-jaune, homogène et peu compact, avec quelques charbons de bois	112					114	FS 1	CER - FAU - MAL - MET - TCA	GR
114	Comblement	Niveau hétérogène mêlant limon gris cendré et limon brun-verdâtre	113					115	FS 1	CER - FAU - MET - TCA	GR
115	Comblement	Niveau hétérogène de limon gris cendré et de limon brun verdâtre très meuble	114						FS 1	CER - FAU - MET	GR
116	Nettoyage de surface	US technique / nettoyage niveau d'apparition structure FS 69 après décapage, à l'emplacement d'une tranchée diagnostique		Diagnostic				117	FS 69	CER - FAU - MAL - MET - TCA	GR / CTP
117	Comblement	Nombreux silex dans une matrice limono-argileuse brune, hétérogène et compact	116					123	FS 69	CER - FAU - TCA	GR
118	Remblai de démolition	Limon argileux à sableux brun foncé, meuble et homogène, avec nombreux blocs de calcaire et silex ainsi que des nodules de mortiers et fragments de TCA		629				119	CA 42	MOR - PIE - TCA	MED / MOD
119	Remblai	Limon argileux brun foncé, meuble et homogène, avec nodules de calcaire, rares terres cuites architecturales et silex	118					201 210 568	CA 42	CER - PIE - TCA	MED / MOD
120	Comblement	Limon sableux gris-vert très charbonneux et riche en coquilles / assez compact et homogène	64 / 73						FS 23	CER - FAU - MAL - MET - TCA	GR
121	Remblai	Limon sableux noirâtre, homogène et peu compact, avec quelques silex / apport massif de terre végétale ?		MR 149 FS 57 ?		43		629	-	CER - TCA	MED / MOD
122	Comblement	Limon argileux brun foncé à noir, fortement induré avec quelques silex	16						FS 57	-	MED / MOD
123	Comblement	Limon argileux brun, homogène et meuble	117					124	FS 69	CER - FAU - MET - TCA	GR
124	Comblement	Limon sableux brun-vert, meuble et homogène, avec rares silex	123					128 155	FS 69	CER - FAU - MET - TCA	GR
125	Comblement	Limon sableux gris-noir, assez meuble et homogène, avec cailloutis de silex		629					ST 70	CER - FAU - MET - TCU	GR



Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques						Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur			Dans
126	Comblement	Limon sableux noir à gris foncé, meuble et homogène, avec quelques charbons de bois et nodules de terre brûlée	127							CER - FAU - LTH MAL - MET - TCU	GR
127	Comblement	Limon sableux gris et quelques silex. Homogène et meuble		ST 58 70					126	CER - FAU - MAL - TCU	GR
128	Comblement	Limon sableux brun à noir, meuble et homogène, avec rares nodules de calcaire	124						129	CER - FAU - MAL MET - TCA	GR
129	Comblement	Limon sableux brun-vert avec poches de sable jaune et rares nodules de calcaire	128 155						130	CER - FAU - MAL MET - VER	GR
130	Comblement	Limon argileux brun-vert avec beaucoup de silex et nombreux clous	129						156 157	CER - FAU - MAL MET - PIE - TCA	GR
131	Niveau de sol	Limon argileux jaune-orangé	168 174 395	629 ST 141		402			132 175 398 576	CER - FAU	GR
132	Niveau de sol	Grave sableuse orangée à grise et silex décimétriques	131 398			356			138 280 286 397	FAU	GR
133	Comblement	Limon sableux brun foncé à noir, peu compact, avec quelques silex		629						CER	GR
134	Comblement	Limon argileux noirâtre assez homogène et peu compact		629						-	GR
135	Calage de poteau ?	Limon sableux noirâtre, homogène et peu compact	136							-	GR
136	Négatif de poteau ?	Limon sableux brun-gris avec quelques silex, homogène et peu compact		629					135	-	GR
137	Comblement	Limon gris à gris foncé avec cailloutis de silex et concentration de blocs de silex et calcaire (calage de TP ?) au centre de la structure		629		47				CER - FAU - MET	GR
138	Niveau de circulation	Fine couche de limon brun peu compact	132						139 288	-	GR
139	Niveau de sol	Grave sableuse orangée	138 288 328						141 307	CER - FAU - LTH TCA - TCU	GR
140	Comblement	Limon sableux gris et cailloutis de silex		629						-	GR
141	Niveau de circulation / sol	Limon brun avec cailloutis de silex	139			358			142 400 404 408	CER - FAU - MET	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
142	Niveau de sol	Limon argileux jaune-orangé assez compact et homogène	141 404 405						164 307 401	-	FAU - TCA	GR
143	Comblement	Limon argileux brun, meuble et homogène, avec rares nodules de terre brûlée	144							FS 72	-	GR
144	Comblement	Zone très rubéfiée avec nombreux nodules de calcaire et de terre brûlée dans une matrice limoneuse sombre, meuble et homogène	382						143 145	FS 72	CER - FAU - MET	GR
145	Comblement	Limon argileux brun, meuble et homogène, avec nodules de terre brûlée	144							FS 72	-	GR
146	Comblement	Limon argileux gris, meuble et homogène, avec nodules de calcaire et de terre brûlée / graviers de silex	148	FS 72					147	FO 31	CER - MET	GR
147	Comblement	Silex dans une matrice limono-argileuse grise	146							FO 31	-	GR
148	Comblement	Limon argileux gris, meuble et homogène, avec nodules de calcaire et de terre brûlée plus abondants que dans US 146 / graviers de silex	149	FS 72					146	FO 31	-	GR
149	Comblement	Limon argileux brun, meuble et homogène, avec rares petits silex	381	FS 69 FS 72					147 148	FO 31	-	GR
150												
151	Substrat	Grave sableuse brun-orangé	164							-	-	-
152	Comblement	Limon sableux gris-noir, meuble et homogène, avec cailloutis de silex et nombreux fragments de faune	43 / 121	629 ST 56	177	18 192.?			178	FS 24	-	GR
153												
154	Nettoyage de surface	US technique / nettoyage niveau d'apparition structure FS 24 après décapage, à l'emplacement d'une tranchée diagnostic		Diagnostic					152	FS 24	CER - FAU	GR / CTP
155	Comblement	Limon sableux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques nodules de calcaire et rares charbons de bois	124						129	FS 69	-	GR
156	Comblement	Limon sableux gris avec nombreux graviers de silex	129 130						159 160	FS 69	-	GR
157	Comblement	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec quelques silex	130						158 159	FS 69	-	GR
158	Comblement	Limon sableux gris très homogène et meuble	130 157 159							FS 69	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobiliers présents	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
159	Comblement	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec nombreux silex	156 157 160					158 161	FS 69	CER - FAU - MET	GR
160	Comblement	Limon argileux brun-jaune, meuble et homogène, avec nombreux silex	156					159 162	FS 69	-	GR
161	Comblement	Limon argileux brun-gris clair, meuble et homogène, avec nombreux silex	159					162	FS 69	-	GR
162	Comblement	Limon argileux brun-jaune, meuble et homogène, avec nombreux silex	160 161						FS 69	-	GR
163	Comblement	Limon argileux gris-beige, cendreuse, homogène et peu compact, avec nombreux charbons de bois, céramique et faune	5					187 188 189	FS 44	CER - FAU - MAL MET - TCA - TCU	GR
164	Niveau de circulation	Limon argileux brun-orangé avec charge sableuse	142 307 401			373		151	-	-	GR
165	Niveau de sol	Craie damée et limon brun foncé	579	MR 145				166 641	-	-	MOD / CTP
166	Remblai	Limon brun avec fin gravier de silex / terre à jardin ?	165 641					167 578	-	-	MOD / CTP
167	Niveau de sol	Cailloutis serrés avec limon brun	166 578					168 575	-	-	MOD / CTP
168	Remblai	Limon brun assez meuble et homogène / apport massif de terre végétale ?	167 575 640			349		361	-	CER - TCA	MOD
169	Comblement	Limon argileux brun avec rares silex, charbon de bois et nodules de terre brûlée		FS 72				170	FO 31	CER - FAU - MET	GR
170	Comblement	Limon argileux brun avec nombreux silex et rares calcaire	169						FO 31	-	GR
171	Comblement	Limon brun avec grave et morceaux de terres cuites architecturales décimétriques	193					172	FS 71	CER - FAU - MAL MOR - PIE TCA	GR
172	Comblement	Limon sableux verdâtre, homogène	171					176	FS 71	CER - MAL - TCA	GR
173	Comblement	Limon brun avec beaucoup de graviers et gros silex au fond	176					197	FS 71	CER - FAU - MAL MET - TCA	GR
174	Niveau de sol ?	Gravier et silex dans du limon sableux gris foncé		629 ST 140 ST 141				131 402	-	-	GR
175	Niveau d'occupation	Limon sableux gris foncé à noir, compact et homogène, avec des charbons	131 402			321 ?		398 418	ST 139	CER - FAU - MET TCU	GR
176	Comblement	Limon sableux brun noir avec éclats de silex	172					173	FS 71	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
177	Comblement	Limon sableux brun-gris, meuble et homogène, avec quelques charbons de bois et cailloutis de silex	43 / 121	629	152	18 192 ?		178	FS 24	CER - FAU - MAL - PIE - TCA	MET TCU	GR
178	Comblement	Limon sableux gris-verdâtre avec poches blanchâtres (calcaire émetté ?), ainsi que de rares petit nodules de charbon de bois + cailloutis de silex (moins présent que dans US 177), très meuble et hétérogène	177					179	FS 24	CER - FAU - MAL MET		GR
179	Comblement	Limon sableux gris-noir et verdâtre, meuble et homogène, avec petit nodules de charbons de bois et rares cailloutis de silex	178					180	FS 24	CER - FAU - MAL - ORG - TCU	MET	GR
180	Comblement	Limon sableux verdâtre, meuble et homogène (quelques effondrement de parois sont visible le long de la coupe), avec silex issus de l'encaissant et sable plus verdâtre	179						FS 24	CER - FAU - MET		GR
181	Nettoyage de surface	US technique / nettoyage niveau d'apparition structure FS 25 après décapage, à l'emplacement d'une tranchée diagnostic		Diagnostic				192	FS 25	CER - FAU - TCA		GR / CTP
182	Comblement	Limon argileux brun foncé, meuble et homogène, avec nombreux silex brûlés		629				183	TP 73	CER - FAU		GR
183	Comblement	Limon argileux brun gris, meuble et homogène, avec quelques petits silex	182					184 185	TP 73	CER		GR
184	Négatif de poteau	Silex dans une matrice limono argileuse brune, meuble et homogène	183					185	TP 73	-		GR
185	Comblement	Niveau d'argile jaune pâle, uniquement dans la moitié nord de la structure	183 184						TP 73	-		GR
186	Comblement	Couche de grave sableuse dans une matrice limono-sableuse orangée (effondrement de paroi ?)	4					31	FS 44	-		GR
187	Comblement	Limon argileux gris, cendreaux / mobilier abondant	163 189			188 ?			FS 44	CER - VER - MAL FAU	MET	GR
188	Comblement	Limon argileux gris, cendreaux / mobilier abondant	163			187 ?		215	FS 44	CER - MAL - MET FAU - VER - TCU TCA - PIE		GR
189	Comblement	Grave mélangée à du limon brun (effondrement de paroi ?)	163					187	FS 44	-		GR
190	Niveau de circulation	Limon sableux grisâtre oxydé avec poches de grave	191					218	-	CER - FAU - MET		GR
191	Recharge de voirie	Grave sableuse assez grossière, compactée et oxydée	203 447	FO 74		450 ?		190	-	-		GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
192	Comblement	Limon sableux gris-brun, meuble et homogène, avec cailloutis de silex et quelques charbons de bois	43 / 121	629		152 ? 177 ?		195 224 226	FS 25	CER - FAU - MAL - MET - MOR - PIE TCA - TCU	GR
193	Comblement	Limon brun foncé avec grave sableuse		629				171	FS 71	-	GR
194	Recharge de voirie	Sable dans une matrice limoneuse avec une forte densité de tessons antiques et de coquilles (dont moules), le tout très fragmenté / ornière ?				446		203 204	-	CER - FAU - MAL MET - TCA	GR
195	Comblement	Mélange hétérogène et très meuble de sable brun, gris et verdâtre avec quelques silex et charbons de bois	192					196 224	FS 25	CER - FAU - MAL - PIE - TCU	GR
196	Comblement	Limon sableux verdâtre avec quelques poches de sable orangé et cailloutis de silex sur les bords issus du terrain naturel. Le reste du comblement comprend très peu de silex / très meuble et homogène	195			226 ?		225	FS 25	CER - FAU - MAL MET - PIE - TCU	GR
197	Comblement	Limon brun clair avec grave et sable oxydé	173						FS 71	-	GR
198	Remblai	Limon argileux brun-vert, meuble et homogène / négatif de blocs arrachés de la maçonnerie US 565	208					629 199	-	-	MED / MOD
199	Remblai de démolition	Limon argileux brun, meuble et hétérogène, avec nombreux nodules de calcaire et de mortier, fragments de TCA et quelques petits silex, charbons de bois	198 200 201					563 564 565	CA 42	-	MED / MOD
200	Démolition	Tuiles plates posées de chant suivant un pendage Sud/Nord recouvrant un niveau de gros blocs de calcaire (moellons rectangulaires également penchés du nord vers le sud)	201 210 568					567	CA 42	-	MED / MOD
201	Remblai	Limon sableux brun foncé à noir, meuble et homogène, avec quelques silex ainsi que des nodules de mortier et de calcaire	119 202 210					200 566	CA 42	-	MED / MOD
202	Remblai	Limon argileux brun foncé homogène, avec rares nodules de calcaire et de mortier						201 565	CA 42	-	MED / MOD
203	Niveau de circulation	Limon sableux brun-gris-vert homogène	194 446			447		191	-	CER - FAU - MET TCA	GR
204	Comblement	Silex décimétriques dans une matrice sablo-limoneuse brun-gris-vert avec rares inclusion de coquilles fragmentées et fragments de terres cuites architecturales	194					569	FO 74	CER - FAU - MET	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
205	Comblement	Limon sableux gris avec silex centimétriques et fragments de coquilles (dont moules et huîtres)	569						570	FO 74	CER - FAU	GR
206	Remblai	Cailloutis dans du limon argileux brun meuble et homogène							207 561 623 MR 147	-	-	CTP
207	Remblai	Limon argileux brun foncé avec rares silex et nodules de calcaire / apport massif de terre végétale ?	206 562						208	-	-	MOD / CTP
208	Remblai de démolition	Limon argileux brun, meuble et hétérogène, avec nombreux blocs de calcaire, silex et fragments de terres cuites architecturales, ainsi que des nodules de mortier	207						629 118 119 198	-	-	MOD / CTP
209	Remblai	Limon argileux brun foncé, meuble et homogène, avec nombreux petits silex et quelques morceaux de TCA ainsi que quelques nodules de calcaire et mortier	289						565	CA 42	-	MED / MOD
210	Remblai de démolition	Limon argileux brun, meuble et hétérogène, avec nombreuses TCA, quelques blocs de silex et de calcaire ainsi que des nodules de mortier	119						200 201 289	CA 42	CER	MED / MOD
211	Comblement	Mélange hétérogène de limon sableux brun foncé et de limon sableux gris clair à bleuté avec gravier de silex centimétrique	572							FO 74	CER	GR
212	Comblement	Limon sableux gris-jaune avec grave		FS 71 FS 76	628					FO 75	CER - FAU - TCA	GR
213	Comblement	Limon sableux brun jaune, homogène								FS 44	CER - FAU - MET	GR
214	Comblement	Limon sableux jaune granuleux, homogène	30						216	FS 44	-	GR
215	Comblement	Limon sableux noir très anthropisé, homogène	188							FS 44	CER - MAL - FAU	GR
216	Comblement	Fin niveau de limon brun avec des rejets de terre brûlée, hétérogène et compact	214						4	FS 44	-	GR
217	Comblement	Remblai hétérogène constitué de grave sableuse et de limon sableux gris, avec quelques inclusions calcaires		629					449	FS 76	CER - FAU - MAL TCA - VER MET	GR
218	Recharge de voirie	Grave sableuse jaunâtre	190 220						219	-	-	GR
219	Niveau de circulation	Limon sableux gris à brun	218						230	-	CER - FAU - MET TCA	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equib. à	Sync. de	Sur	Dans		
220	Remblai	Mélange hétérogène de limon sableux brun foncé et de limon sableux gris, avec rares poches de limon argileux jaunâtre et inclusions de silex centimétriques	452	FO 74				221 250		CER - FAU - TCA	GR
221	Remblai	Cailloutis de silex dans une matrice limoneuse brun clair	220					573		CER - FAU - MAL	GR
222	Négatif de poteau	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec rares petits silex		629 Diagnostic				223	TP 49	CER - FAU - MAL MET	GR
223	Calage de poteau	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec nombreuses poches de less et nombreux petits silex	222						TP 49	-	GR
224	Comblement	Poche de sédiment gris induré, plaqué contre la paroi de FS 25	192 195						FS 25	-	GR
225	Comblement	Poche de sédiment noir induré plaqué contre la paroi de FS 25	196						FS 25	-	GR
226	Comblement	Sédiment sableux avec silex de couleur verdâtre	192			196 ?			FS 25	-	GR
227	Négatif de poteau	Limon sableux brun foncé assez homogène et moyennement compact, avec quelques silex		629				228	TP 48	CER - FAU - TCA	GR
228	Calage de poteau	Limon sableux brun avec quelques gros silex	227						TP 48	-	GR
229	Comblement	Limon sableux noirâtre, homogène et peu compact, avec quelques petits silex		629 Diagnostic					ST 10	CER - FAU	GR
230	Niveau de voirie	Grave dans une matrice de limon brun / surface du substrat régularisée et piétinée	219 452					549 442	-	-	GR
231	Comblement	Limon sableux gris clair avec silex centimétriques et blocs de silex d'une vingtaine de centimètres	221 573					233	FO 78	CER - FAU	GR
232	Comblement	Mélange de grave sableuse et de limon sableux brun		FS 34	314				ST 81	CER	GR
233	Comblement	Limon sableux gris clair avec traces d'oxydation	231						FO 78	CER - FAU	GR
234	Comblement	Limon sableux verdâtre chargé en charbons de bois et nodules de terre brûlée avec quelques petits silex / compact et hétérogène		FS 115				237	FS 84	CER - FAU - MET TCU	GR
235	Comblement	Limon sableux, très meuble, mêlant blocs de silex et de calcaire, céramique et tuiles plates médiévales avec des tuiles gallo-romaine		629				262	FS 115	CER - FAU - MAL PIE - TCA	MED / MOD
236	Comblement	Limon sableux brun clair, meuble et homogène, avec nodules de charbon et de terre brûlée et rares petits silex		Destruct. CTP					TP 83	MET	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
237	Comblement	Limon sableux gris-noir avec petits silex et nombreux nodules de charbons de bois ainsi que quelques éléments de terre brûlée	234					238	FS 84	CER - FAU - MET TCU	GR
238	Comblement	Limon sableux beige-verdâtre avec quelques petits silex homogène et meuble	237					239	FS 84	CER - FAU - MET TCU	GR
239	Comblement	Limon sableux gris légèrement verdâtre, meuble et hétérogène, avec un aspect un peu cendreuse lors de la fouille	238					246	FS 84	CER - FAU - MET TCU	GR
240	Niveau d'occupation	Niveau hétérogène sans doute micro-stratifié et d'apparence organique, avec limon sableux brun foncé à gris, zones verdâtres, poches cendreuse et nodules de limon argileux orangé rubéfié	259 Destruct. CTP					258	-	CER - FAU - MAL MET - ORG	GR
241	Niveau de sol	Limon argileux jaune-orangé compact et homogène, induré en surface	252	TP 83		638 ?		242	-	-	GR
242	Niveau d'occupation	Limon sableux noirâtre, peu compact et assez homogène	241 284			274 ?		253	-	-	GR
243	Niveau de sol	Grave sableuse orangée compactée		MIR 85	266 489	270			-	-	GR
244											
245	Comblement / solin	Limon sableux brun foncé avec gros blocs de silex		629	281				MIR 85	-	GR
246	Comblement	Limon sableux gris avec un aspect cendreuse, meuble et hétérogène, avec de nombreux charbons de bois et nodules de terre brûlées	239						FS 84	CER - FAU - MET TCU	GR
247	Comblement	Limon sableux brun-gris avec quelques silex	570					571	FO 74	-	GR
248	Comblement	Mélange hétérogène de limon sableux brun foncé et de limon sableux gris clair à bleuté avec fines inclusions de gravier	571					249 572	FO 74	-	GR
249	Comblement	Silex centimétriques et décimétriques dans une matrice sablo-limoneuse gris clair	248			212 ?			FO 74	-	GR
250	Comblement	Poche de sable jaune avec cailloutis de silex	221 231						FO 78	-	GR
251	Niveau de sol	Fin niveau de sol ou de démolition constitué de limon argileux orangé rubéfié	269 276					252 270 284	-	CER - FAU	GR
252	Niveau d'occupation	Limon sableux brun foncé à noir, d'apparence organique	251					241	-	CER - FAU - TCA	GR
253	Niveau de sol	Limon sableux beige avec nombreux graviers et poches limoneuses brunes	242 638					254 255	-	-	GR



Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobiliers présents	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
254	Substrat anthropisé ?	Limons sableux avec nombreux graviers	253	ST 87							CER - FAU	GR
255	Comblement	Limons sableux verdâtre avec quelques silex	253							ST 87	-	GR
256	Comblement	Limons sableux brun foncé à noir avec gros calage en silex	242							TP 88	-	GR
257	Sole foyer ou niveau de démolition ?	Limons argileux rouge-orangé rubéfié, avec quelques blocs de calcaire	241						242	-	-	GR
258	Niveau d'occupation	Niveau similaire à l'US 240 mais nettement plus induré	240						260	-	CER - FAU	GR
259	Nettoyage de surface	US technique / nettoyage niveau d'apparition de l'US 240 après terrassement	Destruct. CTP						240	-	CER - FAU - MET	GR / CTP
260	Niveau de sol ou de circulation	Fine couche discontinue de grave sableuse orangée	258						269	-	-	GR
261	Comblement	Limons sableux gris-noir, homogène	237							FS 84	-	GR
262	Comblement	Limons sableux gris-brun meuble et peu homogène (traces de remaniements)	235							FS 115	CER - FAU - MET TCA	MED / MOD
263	Comblement	Limons sableux brun avec silex et quelques calcaires. Très meuble et homogène.		629	271					TP 89	CER - FAU - MET TCA	GR ?
264	Comblement	Limons sableux brun foncé, homogène et peu compact		629						TP 90	CER - MET	GR ?
265	Niveau de sol	Radier de blocs de silex décimétriques					508		266	-	CER	GR
266	Niveau de sol	Grave sableuse orangée compactée	265 496 508		243	270 489			497	-	CER - FAU	GR
267	Niveau de sol	Radier de silex dans une matrice de limon sableux gris / matrice plus argileuse et brune vers l'est	266 488 497	TP 127					268 383 491 513	-	CER	GR
268	Niveau de démolition	Nodules de calcaire pris dans une matrice de limon argileux jaune-orangé, avec des poches de terre brûlée	267						272 283	-	-	GR
269	Niveau d'occupation	Limons sableux brun foncé assez compact et homogène, sans doute micro-stratifié, avec zones organiques indurées	240 260	MR 85					251 270 276	-	CER - FAU - MAL TCA	MET GR
270	Niveau de sol	Gravier et petits silex dans une matrice limono-sableuse brune	251 269	MR 85		243 266			284	-	CER - FAU	GR
271	Comblement	Limons sableux brun, homogène et très meuble, avec silex et quelques nodules de calcaire		629	263					TP 89	-	GR ?

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
272	Niveau d'occupation	Fine couche limono-sableuse gris-vert	267 268			383 ?			273	-	CER - FAU - MET	GR
273	Niveau de sol	Grave sableuse orangée compactée	267 272			284 492 ?			643	-	-	GR
274	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-foncé à noir avec nombreuses traces d'oxydation verdâtre et concentrations charbonneuses	273 282 384 475 643	TP 94	514	242 ?			275 287 476	-	CER - FAU - MAL TCA MET - TCA	GR
275	Comblement	Limon sableux brun-gris fortement charbonneux et d'apparence très organique	274						380	FS 95	CER - FAU - MET TCA	GR
276	Remblai de démolition	Mélange de limon argileux orangé, parfois rubéfié, de blocs de silex et de fragments de terres cuites architecturales	269						251	-	CER - FAU - MET TCU TCA -	GR
277	Comblement	Mélange hétérogène de limon sableux noirâtre, de limon argileux brun-verdâtre et de limon argileux jaunâtre en fond de couche / présence abondante de malaco-faune dont huîtres, coques et moules / rares silex centimétriques		FS 91						FS 92	CER - FAU - MAL MOR - PIE TCA - VER	GR
278	Comblement	Sédiment très meuble et hétérogène correspondant au comblement d'un terrier ayant recoupé les niveaux d'occupation et de sol antiques	Non repéré						Non repéré	Terrier non numéroté	FAU - MET	-
279	Comblement	Limon sableux brun, assez compact et homogène, avec gravier				282				FS 93	CER - FAU - MET PIE	GR
280	Niveau de sol ?	Limon argileux jaune-beige	132		285				288	-	CER	GR
281	Comblement	Limon sableux brun gris avec gros silex		629	245					MR 85	CER - FAU - MAL TCA	GR
282	Comblement	Limon sableux brun, assez compact et homogène, avec gravier	518			519				FS 93	-	GR
283	Comblement	Limon brun-noir avec blocs de silex et de calcaire (calage) et quelques charbons de bois et nodules de terre brûlée	268	FS 93						TP 94	-	GR
284	Niveau de sol	Gros radier de silex dans une matrice de limon argileux noirâtre	251 270			273	241		242	-	CER - FAU - MET	GR
285	Niveau de sol ?	Limon argileux jaune-beige			280				286	-	-	GR
286	Niveau d'occupation	Limon sableux noirâtre, homogène et peu compact, avec beaucoup de charbons de bois	132 398 418						288 410	-	CER - MET	GR
287	Comblement	Limon noir charbonneux	274							ST 96	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques						Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur			Dans
288	Niveau de sol	Radier de silex dans une matrice de limon sableux gris-noir	138 280 286					139 410	-	CER	GR
289	Comblement	Limon argileux brun, meuble et hétérogène, avec poches de mortier en fond d'US, nodules de calcaire et mortier, rares silex et terres cuites architecturales	210					209	CA 42	CER - FAU - MAL PIE MET -	MED / MOD
290											
291											
292											
293	Comblement	Limon argileux brun foncé avec nombreux silex (interface US 28 et grave)	28 / 88						SP 30	-	Bronze
294	Comblement	Mélange de grave et de limon sableux brun-gris		FS 34					ST 79	-	GR
295	Comblement	Mélange de grave et de limon sableux brun-gris		FS 34					ST 80	-	GR
296	Comblement	Mélange de grave et de limon sableux brun-gris		FS 34	622				ST 82	-	Bronze ?
297	Comblement	Mélange de grave et de limon sableux brun-gris		FS 34					ST 97	-	GR
298	Remblai ou comblement ?	Limon argileux brun, meuble et homogène, avec poches d'argiles et nombreuses inclusions de nodules de terre brûlée et de charbons de bois	320					315 323	-	CER - FAU - MAL TCA MET -	GR
299	Niveau de sol	Grave argileuse orangée avec quelques nodules de terre brûlée et de charbon / compacte et homogène	321					300 315 320	-	CER	GR
300	Niveau de sol	Gros blocs de silex dans une matrice limono-sableuse brun clair, meuble et homogène	a voir					323	-	CER	GR
301	Niveau de sol	Silex dans une matrice de limon sableux brun, meuble et homogène	316 323					317	-	CER - FAU	GR
302	Remblai	Démolition dans la cave sous la démolition en gros blocs de calcaire	200		567			563 564 565	CA 42	CER - FAU	MED / MOD
303	Niveau de démolition ?	Gros blocs de calcaire dans du limon argileux brun-orangé	200					302 567	CA 42	-	MED / MOD
304	Comblement	Blocs de silex dans une matrice limoneuse brune assez homogène et peu compacte		629					MR 116	CER - FAU - MET	GR
305	Niveau d'occupation ?	Limon sableux gris foncé, assez compact et homogène, avec petits charbons de bois, nodules de terre brûlée et quelques silex			523			306	-	CER - FAU - MET	GR
306	Niveau d'occupation ?	Limon sableux brun foncé à noir, avec quelques graviers et petits silex et des poches de limon argileux jaune-orangé	305	FS 93 MR 116				242	-	CER	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
307	Niveau de sol	Grave sableuse orangée et indurée	142 426 428						151 164	-	CER	GR
308	Comblement	Limon brun foncé avec quelques silex inférieurs à 5cm / homogène et peu compact		629 ST 47						FS 28	-	GR
309	Comblement	Limon brun foncé homogène et peu compact, avec quelques nodules de calcaire et fragments de bois	310							ST 47	CER - MET - PIE VER	CTP
310	Comblement	Argile jaune-beige avec fragments de tuiles plates	Humus	ST 77					309	ST 47		CTP
311	Comblement	Limon brun homogène et peu compact, avec petit cailloutis		FS 69 FS 72					312	FO 31	CER	GR
312	Comblement	Grave fine dans une matrice limono-sableuse gris-brun, homogène et meuble	311						313	FO 31	-	GR
313	Comblement	Limon brun, homogène et peu compact, avec grave fine	312							FO 31	-	GR
314	Comblement	Limon brun-gris avec grave sableuse		FS 34	232					FS 103	CER - FAU	GR
315	Niveau d'occupation	Limon argileux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques nodules de charbon de bois et de terre brûlée / mélange possible de mobilier avec US 298	299 298				323 ?		316	-	-	GR
316	Niveau de sol	Fine couche d'argile brun-orangé compacte avec silex et poches de sable	315						301 317	-	-	GR
317	Niveau d'occupation	Limon sableux brun foncé avec nombreux charbons de bois et nodules de terre brûlée ainsi que des poches d'argile	301					409 ?	319 407	-	-	GR
318												Annulé
319	Niveau de travail ?	Limon sableux brun-ocre, meuble et hétérogène, avec rares petits nodules de charbon et de terre brûlée, ainsi que des poches de sables	317						407	-	-	GR
320	Remblai ou comblement ?	Limon sableux brun-gris, meuble et hétérogène, avec rares petits silex, nodules de terre brûlée, charbons de bois et poches d'argile	299						298	-	-	GR
321	Niveau d'occupation	Limon argileux brun-gris avec nombreuses poches d'argile chauffée et gros nodules de terre brûlée		629			175 ?		299	-	-	GR
322												Annulé

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques						Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur			Dans
323	Niveau d'occupation	Limon argileux brun foncé, meuble et homogène, avec quelques nodules de charbon de bois et de terre brûlée / mélange possible de mobilier avec US 298	298 300			315 ?		301	-	-	GR
324			Annulé								
325	Comblement	Limon gris-brun, compact et homogène, avec quelques silex		629					TP 104	-	GR
326	Comblement	Limon brun avec quelques silex (calage de poteau ?) / homogène		629					TP 106	CER - MAL	GR
327	Comblement	Limon noir avec quelque silex		TP 106					ST 107	-	Bronze
328	Niveau d'occupation	Limon noirâtre avec inclusions de terre brûlée, quelques charbons de bois et nodules de calcaire	175					139 329 331	-	CER - MAL	GR
329	Comblement	Limon gris-noir avec poches de sable jaune orangé et silex (calage de poteau ?)	331					330	TP 105	CER - FAU	GR
330	Comblement	Mélange hétérogène de sable gris-jaune et de silex (calage de poteau ?)	329						TP 105	CER	GR
331	Comblement	Mélange hétérogène de jaune-orangé et poches de limon grisâtre avec quelques silex (négatif de poteau ?)	408 409					329	TP 105	CER - FAU - TCU	GR
332	Comblement	Limon argileux noir avec quelques silex, homogène et compact		629 Diagnostic					ST 12	CER - FAU - TCU	GR
333	Négatif de poteau	Limon argileux brun à brun orangé, très compact, avec nombreux silex	393						TP 109	-	GR
334	Comblement	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec quelques petits silex et des nodules de terre brûlée et de charbon de bois	381					337	FO 31	-	GR
335	Comblement	Limon argileux noirâtre entièrement carbonisé, meuble et homogène		FO 31				336	ST 108	-	Bronze
336	Comblement	Limon argileux gris, meuble et homogène	335						ST 108	-	Bronze
337	Comblement	Petit silex avec fin cailloutis dans une matrice limono-argileuse brun-gris	334						FO 31	-	GR
338			Annulé								
339	Comblement	Limon gris-brun, meuble et homogène, avec cailloutis de silex et quelques nodules de terre brûlée	340					341	FS 22	CER - FAU - MET	GR
340	Comblement	Limon gris-noir, avec silex et rares charbons de bois		629				339	FS 22	-	MED / MOD

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
341	Comblement	Limon sableux beige, avec poches de limon gris, nombreux nodules de terre brûlée et quelques silex	339	FS 19				342	FS 22	CER - FAU - TCA	GR
342	Comblement	Limon sableux gris avec cailloutis de silex et nodules de charbons de bois	341						FS 22	CER - FAU	GR
343	Comblement	Cailloutis de silex avec limon sableux brun	19					344	FS 17	-	GR
344	Comblement	Fine couche de terre brûlée	343					345	FS 17	-	GR
345	Comblement	Cailloutis de silex avec limon sableux brun	344					346	FS 17	-	GR
346	Comblement	Fine couche de sable orangé	345					347	FS 17	-	GR
347	Comblement	Limon sableux brun, homogène, avec rares inclusions de silex et de charbons de bois, ainsi que quelques tessons	346						FS 17	CER - FAU - TCA	GR
348	Niveau d'occupation	Limon sableux brun avec inclusions de cailloutis de silex en forte densité, avec un liseré de calcaire pulvérulent (recharge de sol intermédiaire ?) et présence de terres cuites architecturales médiévales et/ou modernes	165			578		349	-	-	MED / MOD
349	Remblai	Limon sableux brun foncé, assez meuble et homogène, avec inclusions de silex centimétriques, fragments de tuiles plates et nodules de calcaire / apport massif de terre végétale ?	348			168		350 361 629	-	-	MED / MOD
350	Comblement	Limon sableux brun-noir, avec inclusions de charbon de bois	349	629				351	FS 110	CER	GR
351	Comblement	Limon sableux brun-gris, avec inclusions de charbons de bois et fragments d'imbrex, faune et rares silex	350					352	FS 110	CER - FAU - MAL - MET - TCA	GR
352	Comblement	Limon sableux brun foncé avec présence d'une forte densité de silex centimétriques à décimétriques	351					353	FS 110	-	GR
353	Comblement	Limon sableux brun-gris avec inclusions de charbons de bois, fragment d'imbrex, faune et silex supérieurs à 10cm	352						FS 110	-	GR
354	Comblement	Cailloutis de silex dans une matrice de limon sableux brun foncé	349	FS 110 629					FS 111	-	GR
355	Niveau de sol	Cailloutis de silex centimétriques dans une matrice de limon sableux brun foncé avec poches de sable orangé		FS 111		577		356	-	-	GR
356	Niveau de sol	Cailloutis de silex centimétriques dans une matrice de limon sableux brun foncé	355			132		357	-	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobiliers présents	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
357	Niveau de sol	Sable jaune-beige avec inclusions de silex centimétriques	356			397			358	-	-	GR
358	Niveau de sol	Cailloutis de silex centimétrique et limon sableux brun foncé	357			141			359	-	-	GR
359	Substrat	Grave sableuse jaune-orangé	358	FS 110 FS 111						-	-	-
360	Comblement	Remblai de démolition constitué d'une matrice sableuse avec des briques industrielles, du calcaire, ...									ST 146	CTP
361	Remblai	Limon argileux brun avec charge sableuse, avec quelques petits silex et rares nodules de terre brûlée ainsi que des petits blocs calcaires / apport de terre à jardin ?	168 349 575						350 354 607 629	-		MED / MOD
362	Niveau de sol	Grave sableuse orangée, homogène et meuble	361 607	TP 89 90 MR 150					363 531 542 609	-		GR
363	Niveaux d'occupation	Limon argileux brun, meuble et hétérogène, avec nombreux petits silex et rares nodules de terre brûlée	362	TP 138					364 609	-		GR
364	Niveau de sol et d'occupation	Grave sableuse, meuble et homogène, micro-straifiée avec fines occupations intercalées	363 531 532 609	TP 143 ?		533			365 367 433 608 TP 143 ?	-	CER	GR
365	Niveau d'occupation	Limon argileux brun-gris avec tâches verdâtres et nodules de charbons de bois et de terre brûlée	364 432 608						366 367 412	-	CER	GR
366	Niveau d'occupation	Limon argileux gris, meuble et très homogène, avec nodules de charbons de bois	365 367 412						368 419 424	-	CER - FAU	GR
367	Niveau d'occupation	Limon argileux brun-gris-vert, meuble et homogène, avec nodules de charbons de bois et quelques gros silex	364 365 533	TP 143		534			366 535 536 606	-		GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé		
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans				
<b>368</b>	Niveau de sol	Grave sableuse	366 369 419						370 371 411 574	-	-	GR	
<b>369</b>	Niveau de sol	Silex dans du limon sableux brun avec des poches de sable orangé	367 538 539						370	-	-	GR	
<b>370</b>	Niveau de sol ?	Niveau sableux avec petits graviers, meuble et homogène	368 369 540 574 610						371 541 611	-	-	GR	
<b>371</b>	Niveau d'occupation	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec nombreux nodules de charbons de bois	370	<b>TP 122</b>					372	-	CER	GR	
<b>372</b>	Niveau de sol ?	Limon sableux beige homogène et assez induré en partie basse (avec traces oxydation)	371 611				618 ?		373	-	-	GR	
<b>373</b>	Niveau de circulation	Grave sableuse (substrat) fortement indurée et présentant d'importantes traces d'oxydation	372 618				164		151	-	-	GR	
374													
Annulé													
<b>375</b>	Comblement	Limon sableux brun foncé à noir avec inclusions de charbons de bois et rares nodules de terre brûlée	Non reconnu									TP 113 CER - FAU - MET TCA	GR
<b>376</b>	Négatif de poteau	Limon noir, compact et homogène, avec éclat de calcaire et quelques blocs de silex	377									TP 112 CER - FAU	GR
<b>377</b>	Calage de poteau	Limon brun avec grave de silex, compact et homogène	405 427						376			TP 112 -	GR
<b>378</b>	Négatif de poteau	Limon sableux brun-noir peu compact, avec charbons de bois	379									TP 114 -	GR
<b>379</b>	Calage de poteau	Silex avec limon sableux beige et limon brun très compact, avec inclusions de terre brûlée et de charbon de bois	405 427						378			TP 114 -	GR
<b>380</b>	Comblement	Limon argileux grisâtre lité et d'apparence organique	275									FS 95 -	GR
<b>381</b>	Nettoyage de surface	US technique / ramassage de surface au-dessus du fossé FO 31 au moment du décapage (pollutions possibles)		Diagnostic					29 334	149 334		FO 31 CER	GR / CTP
<b>382</b>	Comblement	Limon argileux brun-vert, meuble et homogène, avec silex		629					144			FS 72 -	GR



Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobiliers présents	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
383	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert fortement oxydé et induré	267			272 ?		384 490 491	-	MET	GR
384	Niveau d'occupation	Limon sableux gris induré et micro-stratifié, avec nombreuses traces d'oxydation et inclusions charbonneuses	383 471 473 594	TP 94	475			274 474 476 530	-	-	GR
385	Comblement	Limon argileux brun, meuble et homogène, avec rares petits silex et nombreux petit cailloutis		629 Diagnostic				386	FS 21	-	MED / MOD
386	Comblement	Limon sableux brun-gris, meuble et hétérogène, avec nombreuses poches de sable ferrugineux et nombreux petits cailloux	385					387	FS 21	-	MED / MOD
387	Comblement	Limon sableux brun, meuble et homogène, avec nombreux petits silex	386						FS 21	CER	MED / MOD
388	Comblement	Limon argileux brun foncé, meuble et hétérogène, avec quelques petits silex et rares nodules de terre brûlée		629 Diagnostic				389 390	FS 11	CER - FAU - TCA	GR
389	Comblement	Silex dans une matrice limono-argileuse brune, meuble et homogène	390					391 605	FS 11	-	GR
390	Comblement	Limon argileux brun foncé, meuble et hétérogène, avec silex et rares nodules de terre brûlée	388					389 391	FS 11	-	GR
391	Comblement	Limon argileux brun clair, meuble et hétérogène, avec nombreuses poches de sable	389 390					392 605	FS 11	-	GR
392	Comblement	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec quelques silex	391 605						FS 11	CER - FAU	GR
393	Calage de poteau	Grave orangé et limon argileux brun		629				333	TP 109	-	GR
394	Comblement	Limon sableux brun jaune, homogène	520			213 ?		30	FS 44	-	GR
395	Remblai ?	Mélange hétérogène de poches de grave orangée et de limon sableux gris	577	ST 142				131	-	-	GR
396	Comblement	Limon sableux gris foncé, meuble et homogène		629					ST 142	-	CR ?
397	Niveau de sol	Fine couche sableuse beige avec silex	132			357		141	-	-	GR
398	Niveau de sol	Grave sableuse orangée	131 175 576					132 286	-	-	GR
399	Comblement	Limon sableux brun foncé à gris, homogène et peu compact, avec silex et charbons de bois		629					ST 141	-	CR ?

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobiliers présents	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
400	Niveau de sol ?	Mélange de nodules de terre brûlée et de limon argileux brun-orangé	141					401	-	-	GR
401	Niveau d'occupation ou comblement	Substrat remanié mêlant alluvions sableuses beiges, silex et limon sableux beige-gris, avec traces d'anthropisation (pas de structure visible)	307 400					151 164	-	-	GR
402	Niveau de sol ou remblai de démolition	Ensemble hétérogène mêlant limon argileux jaune-orangé avec litages de terre brûlée, charbons de bois et poches de limon argileux brun	174			131		175	-	-	GR
403	Comblement	Limon argileux brun compact avec terre brûlée et charbon de bois		629					ST 140	-	GR ?
404	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert, compact, avec inclusions de charbons de bois et oxydes	141 408 413					142 405	-	-	GR
405	Remblai de démolition	Mélange hétérogène de poches de limon argileux jaune-orangé avec du charbon de bois et des nodules de terre brûlée	404 413 417					307 428 574	-	-	GR
406	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert	407 408					413	-	-	GR
407	Niveau de sol	Gravier dans du limon sableux gris	416					406 417	-	-	GR
408	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-noir avec beaucoup de charbon de bois	141 409					404 406 413	-	-	GR
409	Niveau d'occupation ?	Limon sableux noir riche en charbon de bois, avec quelques nodules de terre brûlée et poches de limon argileux jaune-orangé	410 430					408 414	317 ?	-	GR
410	Remblai de démolition	Limon sableux noir riche en charbons de bois et nodules de terre brûlée, avec quelques poches de limon argileux jaune-orangé	286 288					409	-	-	GR
411	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-noir avec charbons de bois	368 424					574	-	-	GR
412	Remblai	Mélange de limon argileux jaune-orangé, de limon sableux brun, ainsi que de charbons de bois et de nodule de terre brûlée	365 432					366	-	-	GR
413	Niveau de sol	Limon argileux jaune orangé, compact et homogène	406 407 408					404 405	-	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé		
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans				
414	Démolition ?	Niveau de terre brûlée rougeâtre	409					415	416	-	-	GR	
415	Niveau d'occupation	Limon sableux brun-noir avec charbons de bois	414					416		-	-	GR	
416		Limon argileux jaune-orangé	415					407 417		-	-	GR	
417	Niveau d'occupation	Limon sableux gris	407 416					405		-	-	GR	
418	Niveau de sol	Graviers et blocs calcaires dans limon sableux brun foncé	175	ST 139				280	286	-	-	GR	
419	Niveau de sol	Silex dans limon sableux gris	366 424					368		-	-	GR	
420	Remblai de démolition	Terre brûlée avec silex et limon sableux brun		629				421		-	-	GR	
421	Remblai de démolition ?	Gros silex dans mélange de limon argileux jaune-orangé et de limon sableux brun-gris assez compact	420	TP 138 ST 139				422		-	-	GR	
422	Démolition ?	Terre brûlée rougeâtre	421					423		-	-	GR	
423	Niveau d'occupation	Limon sableux gris avec charbon de bois	422					430		-	-	GR	
424	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert	366					368		-	-	GR	
425	Comblement	Limon sableux beige avec charbon de bois et gravier	574							TP 122		GR	
426	Niveau d'occupation	Fine couche de limon sableux gris-noir	427	ST 123				307		-	-	GR	
427	Niveau de sol ou remblai de démolition	Limon sableux jaune-orangé avec terre brûlée et gravier	431	TP 122						ST 123		GR	
428	Niveau d'occupation	Fine couche de limon sableux gris foncé	405	ST 123						426 ?		GR	
429												Annulé	
430	Niveau de sol	Limon argileux jaune-orangé	421 422 423								409	-	GR
431	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-noir avec charbons de bois	405								427	ST 123	GR
432	Niveau de sol	Limon argileux jaune-orangé avec terre brûlée, charbons de bois et petits silex	364 433								365	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé		
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans				
433	Niveau d'occupation	Limon sableux gris	364						432	-	-	GR	
434	Niveau de sol	Limon sableux gris avec graviers	448						435	-	-	GR	
435	Niveau d'occupation	Limon sableux gris très compact	434						436	-	-	GR	
436	Niveau de sol	Grave sableuse orangée	435						437	-	-	GR	
437	Niveau d'occupation	Limon sableux gris compact, avec quelques charbons de bois et du silex	436						438	-	-	GR	
438	Niveau de sol ?	Alluvions sableuses beiges indurées et oxydées (à la base)	437						442	-	-	GR	
439	Comblement	Limon sableux brun foncé, homogène et compact		629					440	FO 120	-	MED / MOD	
440	Comblement	Litages sableux alternant niveaux beiges et brun foncé	439						441 444	FO 120	CER	MED / MOD	
441	Comblement	Limon sableux gris, meuble	440							FO 120	-	MED / MOD	
442	Substrat	Grave sableuse orangée	230 438 457 549								-	-	
443	Comblement	Litages sableux beiges	6							629 FO 120	445	FO 33	MED / MOD
444	Niveau de fonctionnement	Fin niveau limoneux gris induré	440									FO 120	MED / MOD
445	Niveau de fonctionnement	Fin niveau limoneux gris induré	443									FO 33	MED / MOD
446	Recharge de voirie	Grave sableuse orangée assez indurée								FO 33	194	203 447	GR
447	Niveau de circulation	Limon sableux gris foncé	446							FS 76	203	191	GR
448	Niveau d'occupation	Limon sableux brun gris, meuble et homogène								629 FO 120		434	GR
449	Comblement	Limon sableux gris assez meuble	217										GR
450	Recharge de voirie	Gros radier de silex indistinct (perturbations racinaires)								FO 74 FO 75	191 ?	451 453 454	GR
451	Recharge de voirie	Grave sableuse jaune	450 453									452	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
452	Niveau d'occupation	Limon sableux gris	451					230 231	-	-	GR
453	Niveau de circulation	Limon sableux gris avec silex	450					451 454	-	-	GR
454	Recharge de voirie	Grave sableuse orangée	453					455 456	-	-	GR
455	Niveau d'occupation	Limon sableux gris vert avec nodules de terre brûlée	454 456					457	-	-	GR
456	Niveau d'occupation	Limon sableux gris	453 454					455 457	-	CER	GR
457	Niveau d'occupation	Limon sableux gris foncé	455 456					442	-	-	GR
458	Niveau de sol	Gros silex dans une matrice de limon argileux brun-gris		MR 134 CN 135	482 ?			459	-	-	GR
459	Niveau de sol	Limon argileux beige assez compact et homogène	458					460	-	-	GR
460	Niveau de sol	Grave sableuse indurée et oxydée	459					461	-	-	GR
461	Niveau de sol	Sable jaunâtre, meuble et homogène, avec quelques silex	460		485 ?			462	-	-	GR
462	Niveau de circulation	Limon sableux grisâtre induré et micro-stratifié	461		486 ?			463	-	-	GR
463	Niveau de sol	Grave sableuse jaune-orangé	462		487 ?			464	-	-	GR
464	Niveau d'occupation	Limon sableux grisâtre avec charbons de bois et oxydes de fer, induré et micro stratifié	463 487					465 467	-	-	GR
465	Niveau de sol ?	Limon argileux beige assez compact et homogène	464					466	-	-	GR
466	Niveau d'occupation	Limon sableux gris induré et homogène	464 465 487		467			644 494	-	-	GR
467	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-noir avec beaucoup de charbons de bois, coquilles, terres brûlée,...	464		466			468 494	-	-	GR
468	Niveau d'occupation	Fine couche de limon sableux gris-vert, compact et homogène	467					469	-	-	GR
469	Niveau d'occupation	Limon sableux noir, homogène et peu compact, avec beaucoup de charbons de bois	468 494					470	-	-	GR
470	Niveau de sol	Grave de silex très oxydée	469 644					471	-	-	GR
471	Niveau d'occupation	Limon sableux gris assez compact et homogène	470 490					477	-	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
472	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert assez compact et homogène avec oxydes de fer	471					473	-	-	GR
473	Niveau de circulation	Graviers, charbons de bois et nodules de terre brûlée dans du limon sableux gris	472			477				-	GR
474	Niveau d'occupation	Limon sableux gris compact et homogène sur une surface indurée et oxydée	384 473 475					476	-	-	GR
475	Niveau d'occupation	Limon sableux gris induré et micro-stratifié	472 473 492 594		384			274 474 476 530	-	-	GR
476	Niveau de circulation	Limon sableux finement lité, très induré et avec des traces d'oxydations nombreuses (possibles ornières ?)	274 474	FS 95 ST 96				478	-	-	GR
477	Niveau de sol ?	Gravier dans du limon sableux gris	471 490			473 492		475	-	-	GR
478	Substrat	Alluvions sableuses beige avec quelques silex	476 524	ST 130 ?					-	-	-
479	Comblement	Limon argileux brun foncé avec nombreux graviers et fragments de terres cuites / assez compact et hétérogène + tuyau en plomb	587	ST 124 CN 135				480	CN 133	-	CTP
480	Comblement	Grave sableuse orangée	479						CN 133	-	CTP
481	Comblement	Limon sableux brun foncé à gris, compact et homogène, avec quelque silex		CN 133					ST 131	-	CTP ?
482	Niveau de sol	Gros silex dans limon argileux brun-gris	480	ST 131 CN 136		458 ?		483	-	-	GR
483	Niveau de sol	Grave sableuse orangée	482					484	-	-	GR
484	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert induré et micro-stratifié avec quelques silex	483 511 593	ST 132	551			485 495 508	-	-	GR
485	Niveau de sol	Sable orangé avec quelques silex	484			461 ? 495		486	-	-	GR
486	Niveau d'occupation	Limon sableux gris induré	485			462 ? 496			-	-	GR
487	Niveau de sol	Grave sableuse jaunâtre	486			463 ?		464 488	-	-	GR
488	Niveau de sol	Silex avec limon argileux beige induré	487 489					267	-	-	GR
489	Niveau de sol	Grave sableuse orangée	486			243 266		488	-	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
490	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert induré et oxydé	383 644						471 477 492	-	-	GR
491	Niveau de sol	Grave sableuse orangée	383						492	-	-	GR
492	Niveau de sol	Gros silex dans limon sableux gris	490 491			273 ? 477			384	-	-	GR
493	Comblement	Limon sableux brun gris homogène et peu compact		ST 124						ST 132	-	GR ?
494	Niveau d'occupation	Charbons de bois avec oxydes et nodules de terre brûlée	466 467						469	-	-	GR
495	Niveau de sol	Sable beige avec gravier et "plaques" d'oxydes	484			485			496	-	-	GR
496	Niveau d'occupation	Limon sableux gris induré	495			486			266	-	-	GR
497	Niveau d'occupation	Fine couche de limon sableux gris-vert oxydé	266						267	-	-	GR
498	Niveau de démolition	Béton + grave				591			499 500 584	-	-	CTP
499	Niveau d'occupation ?	Limon sableux brun peu compact	498						501 585	-	-	CTP
500	Niveau d'occupation ?	Limon sableux brun-noir, peu compact	498 591						501 584	-	-	CTP
501	Remblai	Limon sableux brun foncé à noir assez compact / apport massif de terre à jardin	499 500	FS 118 MR 129					502	-	-	MOD / CTP
502	Remblai	Limon sableux brun foncé, peu compact, avec quelques silex / apport massif de terre à jardin	501						503 504 506 520	-	-	MOD / CTP
503	Niveau d'occupation ?	Limon sableux brun clair, peu compact et homogène, avec silex en surface	502	FS 118					505 517 529 592	-	-	GR ?
504	Niveau d'occupation ?	Limon sableux brun peu compact	502						516 520	-	-	GR ?
505	Niveau d'occupation ?	Limon sableux brun et beige	503			529			516	-	-	GR ?
506	Comblement	Limon sableux brun foncé à noir, meuble et homogène	502						507	FS 118	CER	GR ?
507	Comblement	Limon sableux brun foncé, meuble, avec silex et tuiles plates	506							FS 118	CER - TCA	GR ?

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
508	Niveau de sol	Radier de gros silex dans du limon sableux brun-gris peu compact	484			265		266	-	-	GR
509	Comblement	Limon sableux brun foncé, compact et homogène	529						ST 125	-	GR ?
510	Niveau de sol	Silex de taille moyenne dans du limon argileux brun-gris	529	FS 93 ST 125				511	-	-	GR ?
511	Niveau d'occupation	Graviers dans du limon sableux brun, peu compact	510					484 508	-	-	GR
512	Recharge de sol	Grave sableuse jaune-orangé	513 594					530	-	-	GR
513	Rejet de foyer ?	Fine couche charbonneuse	267					512 594	-	-	GR
514	Niveau d'occupation	Limon sableux gris avec litages de terre brûlée et beaucoup de charbons de bois / induré et micro-stratifié	530 643		274			476 515	-	CER	GR
515	Ornière ?	Terre brûlée et beaucoup de charbon de bois dans du limon sableux brun-beige	514					476	-	-	GR
516	Comblement	Limon sableux brun foncé, assez compact et homogène	504 505	ST 126				518	FS 93	-	GR
517	Comblement	Limon sableux brun foncé, homogène et compact	503						ST 126	-	GR ?
518	Comblement	Limon sableux brun et sable beige	516					519	FS 93	-	GR
519	Comblement	Limon sableux brun, assez compact et homogène, avec gravier	518			282			FS 93	-	GR
520	Niveau d'occupation ?	Limon sableux brun foncé à noir, assez compact et homogène, avec quelques silex en surface notamment	502 504	FS 93				394 521	-	-	GR
521	Niveau d'occupation ?	Limon très sableux brun-gris avec quelques silex, assez compact et homogène	520	FS 44				522	-	-	GR
522	Niveau d'occupation ?	Limon sableux gris, assez compact et homogène, avec charbon de bois, terre brûlée et quelques silex	521					523	-	-	GR
523	Niveau d'occupation ?	Limon sableux gris foncé, assez compact et homogène, avec petits charbons de bois, nodules de terre brûlée et quelques silex	521 522	ST 53 ? TP 128	305			524	-	CER	GR
524	Substrat anthropisé ?	Grave sableux gris-beige avec plus ou moins de silex roulés + traces d'anthropisation	523					478	ST 130 ?	-	GR
525	Calage de poteau	Limon sableux brun-orangé assez compact et homogène	526						TP 127	-	GR



Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
526	Négatif de poteau	Limon sableux brun riche en charbons de bois et peu compact		FS 93					525	TP 127	-	GR
527	Négatif de poteau	Limon sableux brun avec silex		TP 127					528	TP 128	-	GR
528	Calage de poteau	Mélange de limon sableux brun et d'alluvions beiges	527	TP 127						TP 128	-	GR
529	Niveau d'occupation ?	Limon sableux brun et beige	503			505			509 510	-	-	GR ?
530	Niveau d'occupation	Limon sableux gris foncé avec oxydes et beaucoup de charbon de bois / assez induré	384 475 512	TP 94					514	-	-	GR
531	Niveau d'occupation	Limon argileux gris-vert, meuble et homogène, avec nodules de charbons de bois	362	TP 143 ?					364 532 609 TP 143 ?	-	-	GR
532	Niveau d'occupation	Limon argileux brun-gris, meuble et hétérogène, avec charbons de bois et nodules de terre brûlée	531	TP 143 ?					364 533 TP 143 ?	-	-	GR
533	Niveau de sol	Grave sableuse orangée	532			364			367 534	-	-	GR
534	Niveau d'occupation	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec charbons de bois	364 533			367			535	-	-	GR
535	Niveau d'occupation	Limon argileux brun foncé avec charbons de bois	367 534						536	-	-	GR
536	Niveau d'occupation	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec charbons de bois	367 534 535						537 606	-	-	GR
537	Niveau d'occupation	Limon argileux brun foncé avec charbons de bois	536						538 606 544 ?	-	-	GR
538	Niveau d'occupation	Limon argileux brun-gris, meuble et homogène, avec charbons de bois	537 606	MR 117 ?					369 612	-	-	GR
539	Niveau de sol ou de travail	Fine couche de sable beige	612 614						369 540 615	-	-	GR
540	Niveau de sol ou de circulation	Limon argileux brun-gris avec nombreux petits cailloutis	369 539 615						370	-	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
541	Niveau d'occupation	Limon argileux noir avec nombreux fragments de terres cuites architecturales et gros charbons de bois	370					611	616	-	-	GR
542	Négatif de piquet	Limon argileux gris clair, homogène et meuble	362							TP 143	-	GR
543	Nettoyage de surface	US technique / nettoyage niveau d'apparition structure FS 53 après décapage		629					98	ST 53	CER - FAU - MET TCA	GR
544	Comblement	Blocs de silex dans une matrice limono-sableuse brune	537 ?							MR 117	CER - FAU - MET TCA	GR
545	Comblement	Terrassement mécanique de la moitié nord de la fosse FS 34 / équivalent US 50 à 67	546				1 50 à 67		547	FS 34	CER - FAU - MAL TCA	GR
546	Comblement	Terrassement mécanique de la moitié nord de la fosse FS 34 / équivalent US 2 à 25		629			2 à 25		545	FS 34	CER - FAU - MAL	GR
547	Comblement	Terrassement mécanique de la moitié nord de la fosse FS 34 / équivalent US 68 à 74	545				68 à 74			FS 34	CER - FAU - MAL TCA	GR
548	Comblement	Limon sableux brun foncé, homogène et peu compact		629 TP 89 TP 90						MR 150	CER - FAU	GR ?
549	Dépôt alluvial ?	Fine couche d'alluvions sableuses beiges, compactes et homogènes, avec traces d'oxydation	230						442	-	FAU	GR
550	Comblement	Partie supérieure du comblement de la fosse FS 69, terrassée en fin d'opération		629						FS 69	CER - FAU - TCA	GR
551	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert induré et micro-stratifié avec quelques silex	483 511 593		484				485 508	-	CER	GR
552	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert très induré	513		594				384 512	-	CER	GR
553	Comblement	Grave sableuse brun-orangé assez homogène et moyennement compacte	10						13	FS 4	-	GR
554	Comblement	Mélange de grave sableuse orangée avec limon sableux brun / homogène et peu compact / affaissement de paroi ?	13 / 14							FS 4	-	GR
555	Comblement	Grave sableuse brun-orangé assez homogène et moyennement compacte	557							FS 4	-	GR
556	Comblement	Mélange de grave sableuse orangée avec limon sableux brun / homogène et peu compact / affaissement de paroi ?	13							FS 4	-	GR
557	Comblement	Limon sableux brun foncé à noir, charbonneux / meuble et homogène / négatif de cuvelage ?	10 / 11						555	FS 4	-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobiliers présents	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans		
558	Comblement	Grave sableuse brun-orangé assez homogène et moyennement compacte / effondrement de paroi	68					74	FS 34	-	GR
559	Niveau de sol	Craie damée et fragments de terres cuites architecturales	560					42 / 43	-	-	CTP
560	Humus	Limon sableux noirâtre très organique, meuble et homogène						559	-	-	CTP
561	Niveau d'occupation	Limon sableux noirâtre peu compact et très homogène	206			623		562 147	-	-	MOD / CTP
562	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert assez compact et homogène	561	MR 147		59 625		207	-	-	MOD / CTP
563	Mur / maçonnerie	Paroi nord de la cave CA 42	199 567 642	629			565	564	CA 42	-	MED / MOD
564	Mur / maçonnerie	Paroi ouest de la cave CA 42	199 563 565 567	629					CA 42	-	MED / MOD
565	Mur / maçonnerie	Paroi sud de la cave CA 42	199 202 209 566 567	629			563	564	CA 42	-	MED / MOD
566	Remblai	Limon sableux gris-noir très meuble et homogène	201					565	CA 42	-	MED / MOD
567	Remblai de démolition	Limon argileux brun-orangé avec nombreux fragments de TCA et nodules et blocs de calcaire	200 568		302			563 564 565	CA 42	-	MED / MOD
568	Remblai	Limon sableux brun-vert avec quelques silex et petits nodules de calcaire	119					200 563 567	CA 42	-	MED / MOD
569	Comblement	Grave sableuse orangée	204					205	FO 74	-	GR
570	Niveau d'oxydation	Fin liseré sableux oxydé témoignant d'une exposition au intempéries	205					247	FO 74	-	GR
571	Niveau d'oxydation	Fin liseré sableux oxydé témoignant d'une exposition au intempéries	247					248	FO 74	-	GR
572	Comblement	Grave sableuse jaune-beige	248					211	FO 74	-	GR
573	Remblai	Grave sableuse orangée	221					231		-	GR

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques								Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
574	Niveau d'occupation	Limon sableux gris foncé	368 405 411						370 371 425 427	-		GR
575	Remblai	Silex dans du limon argileux brun, compact	167	ST 146					168	-		MOD / CTP
576	Niveau d'occupation	Fine couche de limon sableux gris foncé	131						398	-		GR
577	Niveau de sol remanié ?	Gravier et nodules de terre brûlée dans limon sableux brun foncé		FS 111 ST 142		355			395	-		GR
578	Niveau d'occupation	Limon sableux brun, homogène et peu compact	166			348			167	-		MOD / CTP
579	Remblai de démolition	Éléments grossiers (blocs calcaires, ardoise, briques, ...) dans limon brun		ST 146					165 641 MR 145	-		MOD / CTP
580	Calage de poteau	Mélange de limon argileux jaune-orangé et de limon sableux brun foncé avec quelques silex	581	629						TP 138		GR ?
581	Négatif de poteau	Limon sableux gris foncé, homogène et peu compact		629					580	TP 138		GR ?
582	Remblai	Limon sableux brun à brun foncé, assez meuble et homogène	361						629	-		MOD
583	Mur / maçonnerie	Fondation constituée de blocs de calcaire et de silex	579							MR 145		CTP
584	Mur / maçonnerie	Fondation constituée de blocs de calcaire de grande taille sans liant apparent / amorce de parement en petit calcaire lié au mortier jaune-orangé au nord	498 500 591							MR 129		CTP
585	Comblement	Limon argileux noirâtre, assez meuble et homogène, avec quelques inclusions grossières (silex, TCA, calcaire, ...)	499 587						586 588	ST 124		CTP
586	Comblement	Mélange de grave sableuse orangée, de limon argileux brun foncé et de blocs de calcaire et de silex	585 588						590	ST 124		CTP
587	Remblai	Apport de terre à jardin / limon sableux brun foncé avec fin gravier, meuble et homogène							479 585 595 599	-		CTP
588	Comblement	Limon gris foncé à noir, hétérogène et relativement compact, avec nombreuses inclusions grossières (silex, nodules de mortier, terre cuite, ...)	585						586 589	ST 124		CTP

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques						Mobilier présent	Phassage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur			Dans
589	Niveau de travail	Nodules de mortier jaune-orangé pulvérulent	588						ST 124	-	CTP
590	Comblement	Limon argileux gris foncé à noir avec quelques gros blocs de silex et calcaire	586						ST 124	-	CTP
591	Niveau de démolition ?	Béton grisâtre pulvérulent avec poches de grave sableux orangée				498			500 584	-	CTP
592	Comblement	Sable beige avec gros bloc calcaire	503	ST 126					FS 93	-	GR
593	Niveau de sol ?	Grave sableuse orangée		FS 118					484	-	GR
594	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-vert très induré	513		552				384 512	-	GR
595	Comblement	Grave sableuse jaunâtre	587						ST 144	-	CTP
596	Comblement	Limon sableux brun avec gravier, poches sableuses et inclusions diverses		ST 144					597 603 604	-	CTP
597	Comblement	Sable jaune-orangé	596						603 604	-	CTP
598	Comblement	Limon sableux brun foncé à noir, meuble et homogène		ST 144					604	-	CTP
599	Comblement	Limon sableux brun foncé à noir, meuble et homogène	587						601 603	-	CTP
600	Comblement	Limon sableux brun foncé à gris, meuble et homogène		CN 135 TR 137					601	-	CTP
601	Mur / maçonnerie	Construction en parpaings liés au ciment gris	600	TR 137					MR 134	-	CTP
602	Comblement	Limon sableux brun clair avec gravier, poches sableuses jaune-orangé et nombreuses petites inclusions diverses + canalisation en terre cuite		CN 133					CN 136	-	CTP
603	Mur / maçonnerie	Paroi de galerie technique destinée à abriter un réseau / briques industrielles liées au ciment gris	596 597 599	TR 137					CN 135	-	CTP
604	Mur / maçonnerie	Paroi de galerie technique destinée à abriter un réseau / briques industrielles liées au ciment gris	596 597 599	ST 144					CN 135	-	CTP
605	Affaissement de paroi	Grave sableuse	389 391						392	FS 11	GR
606	Niveau de sol	Grave sableuse orangée	367 536 537						538	-	GR
607	Niveau de sol ?	Blocs de silex et de calcaire dans une matrice de limon brun	361						362	-	MOD ?

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur	Dans			
608	Niveau de sol	Radier de gros silex dans du limon brun foncé	364						365	-	-	GR
609	Niveau de sol	Blocs de silex dans une matrice limono-sableuse brun-beige	362 363 531						364	-	-	GR
610	Niveau de circulation	Limon sableux brun-beige avec quelques petits silex	369						370 371	-	-	GR
611	Niveau d'occupation ou de circulation	Limon sableux gris-beige avec quelques petits silex	370 541		616				372	-	-	GR
612	Niveau d'occupation	Limon sableux gris-brun, assez homogène et moyennement compact	538						539 613 614	-	-	GR
613	Niveau de sol	Grave sableuse orangée avec quelques silex de taille pluri-centimétrique	612						614	-	-	GR
614	Niveau d'occupation	Limon sableux gris, assez compact et homogène, avec traces d'oxydation	612 613						539	-	-	GR
615	Niveau d'occupation ou de circulation	Fine couche limono-sableuse grisâtre avec quelques charbons	539						540	-	-	GR
616	Niveau d'occupation ou de circulation	Limon sableux gris-beige, assez compact et homogène, avec traces d'oxydation	541			611			617	-	-	GR
617	Niveau d'occupation	Limon sableux noirâtre, très charbonneux, compact et homogène	616						373 618	-	-	GR
618	Niveau de sol ?	Limon sableux beige homogène et assez induré en partie basse (avec traces oxydation)	617			372 ?			373	-	-	GR
619	Comblement	Mélange de la tranchée de fondation et de la tranchée de récupération d'une structure contemporaine en parpaings / remblais hétérogènes non décrits	360	ST 146						TR 137	-	CTP
620	Comblement	Limon argileux brun mêlé à de la grave		629						ST 101	-	Bronze ?
621	Comblement	Limon argileux brun mêlé à de la grave		629						ST 100	-	Bronze ?
622	Comblement	Grave mêlée à du limon brun avec quelques charbons		629 FS 103		296				FO 99	-	Bronze
623	Humus	Limon sableux noirâtre assez homogène, mais très meuble et aéré, avec quelques inclusions de gravier et autress	206			561			624 625	-	-	CTP
624	Niveau d'occupation ? Alluvions ?	Limon argileux jaunâtre assez homogène et peu induré	623						625	-	-	MOD

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques							Mobilier présent	Phasage proposé	
			Sous	Cpé par	Egal à	Equib. à	Sync. de	Sur	Dans			
<b>625</b>	Niveau d'occupation ? Alluvions ?	Limon argileux brun-jaunâtre assez induré et homogène	623 624			59 562			626 627	-	-	MOD
<b>626</b>	Remblai ? "Terres noires"	Limon sableux brun assez meuble et homogène	624 625						627 628	-	-	MOD
<b>627</b>	Remblai ? Sol déstructuré ?	Limon sableux brun foncé avec plus ou moins de silex	626			207 ?			629			MOD / CTP
<b>628</b>	Remblai ?	Limon sableux brun foncé avec quelques silex		629 FS 76	212	205 ?				FO 75	-	GR
<b>629</b>	Terrassement / arasement	Travaux de terrassement ayant abouti au nivellement du terrain et à la troncature d'une part importante de la stratigraphie	Cf. diagramme						Cf. diagramme	-		MOD
<b>630</b>	Comblement	Grave sableuse orangée mêlée à du limon brun		Diagnostic						ST 102	-	GR ?
<b>631</b>	Niveau d'occupation	Limon sableux brun clair peu compact	103	FS 2		108 ?				-	-	GR
<b>632</b>	Comblement	Mélange de limon sableux brun foncé et de grave sableuse		629						FS 121	-	GR
<b>633</b>	Sole foyère ?	Alignement de blocs calcaires disposés en arc-de-cercle	634 635	629					636 639	FY 86	-	GR
<b>634</b>	Démolition	Niveau de terre brûlée rougeâtre		629					633 635		-	GR
<b>635</b>	Démolition	Gravier de silex dans une matrice de terre brûlée rougeâtre	634						633 636		-	GR
<b>636</b>	Niveau d'occupation	Limon sableux brun-gris, cendro-charbonneux, homogène et peu compact	633 634 635 FY 86					639	637		-	GR
<b>637</b>	Niveau de circulation	Fine couche limono-sableuse brun-gris très indurée	636 639						638		-	GR
<b>638</b>	Niveau de sol	Limon argileux jaunâtre assez compact et homogène	637			241 ?			253		-	GR
<b>639</b>	Niveau d'occupation	Mélange de limon sableux brun et de poches de limon argileux jaunâtre	633 FY 86					636	637		-	GR
<b>640</b>	Remblai	Limon brun assez meuble et homogène avec inclusions de calcaire / apport massif de terre végétale ?		TR 137 ST 146					168		-	CTP
<b>641</b>	Sablrière basse	Bois dégradé	165 579						166		-	MOD / CTP
<b>642</b>	Comblement	Limon brun mêlé à de la grave		629					563	CA 42	-	MED / MOD

Numéro d'US	Interprétation	Nature	Relations stratigraphiques						Mobilier présent	Phasage proposé
			Sous	Cpé par	Egal à	Equiv. à	Sync. de	Sur		
643	Niveau de sol	Grave sableuse jaunâtre	273					274	-	GR
644	Niveau de sol	Grave sableuse jaune-orangé	466 494					470 471 490	-	GR





## 2. INVENTAIRE DES STRUCTURES ARCHÉOLOGIQUES



Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage	
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.			Coupe
FS	1	Creusement de plan grossièrement circulaire de 2,2 m de diamètre / partiellement engagé sous la berme / fond plat de 0,6 m de diamètre / profil tronconique très ouvert / profondeur conservée 1,5 m	113 / 114 115	-	629 FS 2 ?	-	-	CER - FAU - MAL - MET TCA	Antiquité
FS	2	Creusement de plan circulaire de 2,3 m de diamètre / partiellement engagé sous la berme / profondeur supérieure à 2 m / parois verticales / à la base de la fouille, le conduit présente un diamètre de 1,5 m	62 / 72 75 / 76 82 / 83 103 / 107 109 / 110	-	ST 67	-	108	CER - FAU - MAL - MET PIE - TCA - VER - TCU	Antiquité
ST	3	Creusement de plan ovale de 1,2 x 0,9 m / profondeur conservée 0,4 m / profil en cuvette et parois évasées	126 / 127	-	ST 58 ST 70	-	-	CER - FAU - LTH - MAL MET - TCU	Antiquité
FS	4	Creusement de plan oblong de 2,4 x 1,5 m / profondeur maximale conservée 1,2 m / moitié ouest avec fond plat et parois verticales / moitié est avec fond en pente douce et parois légèrement évasées	10 / 11 13 / 14 553 / 554 555 / 556 557	-	ST 58 FS 92	-	-	CER - FAU - MAL - MET MOR - TCA - TCU - VER ORG	Antiquité
ST	5	Creusement de plan bilobé d'une longueur totale de 0,7 m pour une largeur maximale de 0,5 m / profil composite avec une partie profonde (0,3 m) au profil arrondi et aux parois peu évasées et une partie moins profonde (0,1 m) au fond plat et aux parois évasées	135 / 136	-	629	-	-	-	Antiquité ?
ST	6	Creusement de plan ovale de 0,4 x 0,35 m / profondeur conservée 0,2 m / profil en U fermé	140	-	629	-	-	-	Antiquité ?
ST	7	Creusement de plan circulaire de 0,35 m de diamètre / profondeur conservée 0,1 m / profil en cuvette arrondie assez évasée	99	-	629	-	-	CER	Antiquité ?
ST	8	Creusement de plan ovale de 0,65 x 0,75 m / profondeur conservée 0,2 m / fond plat et parois légèrement évasées	87	-	629	-	-	CER - PIE - TCA	Antiquité
ST	9	Creusement de plan circulaire de 0,5 m de diamètre / profondeur conservée 0,15 m / profil en U avec fond plat et parois plus ou moins évasées	89	-	629	-	-	CER	Antiquité
ST	10	Creusement de plan circulaire de 0,65 m de diamètre / profondeur conservée 0,3 m / profil assez ouvert	229	-	629	-	-	CER - FAU	Antiquité
FS	11	Creusement de plan ovale ou circulaire, large de 1,4 m / sondé au diagnostic / profondeur conservée de 1,8 m / profil en U assez fermé avec parois peu évasées et fond en cuvette	388 / 389 390 / 391 392 / 605	-	629	-	-	CER - FAU - TCA	Antiquité ?

Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage	
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.			Coupe
ST	12	Creusement de plan circulaire de 1 m de diamètre / profondeur conservée de 0,9 m / profil en V assez ouvert	332	-	629	-	-	CER - FAU - TCU	Antiquité
TP	13	Creusement de plan ovale de 0,6 x 0,45 m / profil en U fermé avec parois verticales et fond en cuvette / profondeur conservée 0,4 m	80 / 81	-	629	-	-	CER - FAU	Antiquité ?
ST	14	Creusement de plan circulaire de 0,35 m de diamètre / profondeur conservée seulement qqes cm	90	-	629	-	-	FAU	Antiquité ?
ST	15	Creusement de plan circulaire de 0,3 à 0,35 m de diamètre / profondeur conservée 0,12 m / profil en cuvette légèrement évasée	86	-	629	-	-	-	Antiquité ?
ST	16	Creusement de plan grossièrement carré aux angles arrondis de 0,9 m de côté / fond plat et parois évasées / profondeur conservée 0,4 m	69 / 70	-	629	-	-	CER - FAU	Antiquité
FS	17	Creusement de plan ovale de 1,45 x 1,7 m / profondeur conservée 2,1 m / conduit cylindrique de 1 m de diamètre avec parois légèrement évasées	12 / 15 19 / 343 344 / 345 346 / 347	-	629	-	-	CER - FAU - MAL - MET TCA - TCU	Antiquité
ST	18	Creusement presque entièrement situé sous la berme / description impossible / plan peut-être circulaire / diamètre estimé 1,3 m	-	-	629	-	-	-	Antiquité ?
FS	19	Creusement de plan indéterminé, car engagé sous la berme / largeur mini 1,3 m x longueur mini 1 m	-	-	629	-	340	-	Antiquité
ST	20	Creusement de plan ovale de 0,7 m x 1 m mini / partiellement engagé sous la berme / profondeur conservée 0,35 m / profil en cuvette avec parois évasées	56	-	629	ST 60 ?	-	-	Antiquité ?
FS	21	Creusement de plan ovale de 1,1 x 0,9 m / profondeur conservée 1,2 m / profil en U peu ouvert avec parois légèrement évasées et fond en cuvette	385 / 386 387	-	629	-	-	CER - TCA	Moyen Age
FS	22	Creusement de plan vaguement ovale de 2,3 x 1,8 m / partiellement engagé sous la berme et sondé au diagnostic / profondeur supérieure à 1,7 m / parois légèrement évasées et conduit tronconique d'environ 1,2 m de diamètre en partie basse	339 / 340 341 / 342	-	629	FS 19	-	CER - FAU - MET - TCA	Antiquité

Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage	
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.			Coupe
FS	23	Creusement de plan grossièrement circulaire d'environ 2m de diamètre / partiellement engagé sous la berme / profondeur supérieure à 2 m / profil en sablier / parois peu régulières	17 / 18 63 / 64 65 / 73 120	-	629 FS 57	FS 24 FS 25	-	CER - FAU - MAL - MET TCA - PIE - TCU - VER	Antiquité
FS	24	Creusement de plan circulaire d'un diamètre de 1,2 m / partiellement engagé sous la berme / profondeur conservée de 1,1 m / fond plat avec légère cuvette et parois légèrement évasées	152 / 154 177 / 178 179 / 180	-	629 ST 56	FS 23 FS 25	-	CER - FAU - MAL - MET PIE - TCA - TCU - ORG	Antiquité
FS	25	Creusement de plan circulaire d'un diamètre à l'ouverture de 2 m / partiellement engagé sous la berme / parois évasées en partie supérieure puis nettement plus verticales / profondeur supérieure à 1,5 m / en partie basse, section circulaire de 1,2 m de diamètre	181 / 192 195 / 196 224 / 225 226	-	629	FS 23 FS 24	-	CER - FAU - MAL - MET MOR - PIE - TCA - TCU	Antiquité
SP	26	Fosse de plan oblong vue partiellement (prise dans la berme) / largeur 0,9 m / longueur minimale 0,9 m / profondeur conservée 0,5 m / fond plat avec légère cuvette / parois évasées à l'extrémité orientale et verticales au nord et au sud	39 / 40 41	-	ST 119	-	-	HUM	Bronze
FO	27	Creusement linéaire orienté nord-ouest/sud-est et reconnu sur une longueur de 4 m / largeur à l'ouverture entre 0,5 et 0,6 m / profondeur conservée 0,3 m / profil fermé en U aux parois sub-verticales et au fond légèrement en cuvette	91 / 92	-	629	-	-	CER - FAU - TCU	Antiquité
FS	28	Creusement de plan ovale de 1 x 1,5 m / profondeur conservée 0,2 m / profil en cuvette très ouvert	308	-	629 ST 47	-	-	-	Antiquité
FO	29	Fossé de plan circulaire, situé partiellement hors emprise / diamètre extérieur 4,3 m / diamètre interne 3,5m / observé seulement sur 1/3 de son périmètre total / profondeur conservée 0,15 à 0,2 m / profil en U / largeur à l'ouverture 0,4 à 0,45 m	27	-	FO 31 FS 69 FS 72	SP 30	-	CER	Bronze
SP	30	Creusement de plan oval / 0,6 x 0,7 m / profondeur conservée 0,2 à 0,25 m / profil en cuvette	28 293	-	629	-	-	HUM	Bronze

Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage	
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.			Coupe
FO	31	Creusement linéaire orienté sud-est/nord-ouest / reconnu sur une longueur de 9 m / largeur à l'ouverture entre 1 et 1,2 m / profondeur conservée 0,3 m / profil en cuvette assez ouvert	29 / 146 147 / 148 149 / 169 170 / 311 312 / 313 334 / 337	381	629 FS 69 FS 72	-	27 / 335	Antiquité	
ST	32	Creusement de plan circulaire de 0,7 m de diamètre / profondeur conservée 0,15 à 0,2 m / profil assez ouvert	55	-	629	-	-	Bronze	
FO	33	Creusement linéaire orienté oues-nord-ouest/est-sud-est et observé sur une longueur d'environ 10 m / largeur à l'ouverture environ 1,9 m / profondeur conservée 0,65 m / fond plat et parois verticales	6 / 443 445	-	629 FO 120 ?	-	446	Moyen Age	
FS	34	Creusement de plan circulaire de 2,8 m de diamètre + excoissance de forme irrégulière de 2,4 x 1,2 m / profondeur conservée 1,6 m (excoissance 0,2 m) / fond en cuvette et parois verticales	1 / 2 / 20 21 / 22 23 / 24 25 / 26 50 / 51 52 / 53 54 / 66 67 / 68 74 / 545 546 / 547 558	-	629	ST 79 ? ST 80 ? ST 97 ?	314 / 622	Antiquité	
FS	35	Creusement de plan ovale de 1,1 x 0,8 m / profondeur conservée 0,4 m / profil en cuvette aux parois très ouvertes	7	-	629	-	8 / 9	Antiquité	
SP	36	Creusement de plan ovale de 0,5 x 0,6 m / profondeur conservée 0,25 m / profil en cuvette (U assez ouvert)	49	-	629	-	-	Bronze	
ST	37	Creusement de forme irrégulière renfermant des morceaux de béton (buse ?) et des traces de produits divers dont possibles hydrocarbures	-	-	ST 77 Diag.	-	561 / 562	Contemporain	
ST	38	Fond de tranchée de diagnostic							Contemporain
ST	39	Fond de tranchée de diagnostic							Contemporain
ST	40	Creusement de plan ovale de 0,5 x 0,7 m / profondeur conservée 0,15 m / profil en cuvette (U assez fermé)	46	-	629	-	-	Bronze ?	
ST	41	Creusement de plan ovale de 0,75 x 0,5 m / profondeur conservée 0,15 m / profil en cuvette (U assez fermé)	44 / 45	-	629	-	-	Bronze ?	

Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Coupé par	Synch.	Coupe		
CA	42	Construction maçonnée réalisée en "tranchée pleine" et orientée est-ouest / largeur 2,2 m / longueur mini 2,1 m / profondeur non reconnue / murs appuyés directement contre les parois du creusement / voûte en berceau non conservée	Murs = 563 / 564 565 Combl. = 118 / 119 199 / 200 201 / 202 209 / 210 289 / 302 303 / 566 567 / 568 642	629 ST 37	-	-	CER - FAU - MAL - MET MOR - PIE - TCA	Moyen Age Moderne
ST	43	Creusement de plan circulaire de 0,6 m de diamètre / non sondé / présence de matériaux contemporains dont béton et ardoise	-	-	-	-	-	Contemporain
FS	44	Creusement de plan oblong partiellement engagé sous la berme / largeur 2 m / longueur mini 3,4 m / profondeur conservée 1,5 m / parois sub-verticales et fond plat / présence de deux cuvettes juxtaposées dans le fond	4 / 5 / 30 31 / 163 186 / 187 188 / 189 213 / 214 215 / 216 394	520	-	521	CER - FAU - MAL - MET PIE - TCA - TCU - VER	Antiquité
SP	45	Creusement de plan oval de 0,75 x 0,85 m / profondeur conservée 0,5 m / profil en U assez fermé	8 / 9	FS 35	-	-	-	Bronze ?
-	46							Annulée
ST	47	Creusement de plan ovale de 2,2 x 1,8 m / un sondage mécanique a révélé la présence, dans son comblement, de mâchefer et de houille	309 / 310	ST 77	-	43 / 308	CER - MET - PIE - TCA VER	Contemporain
TP	48	Creusement de plan ovale de 0,9 x 0,6 m / profondeur conservée 0,5 m / profil tronconique avec fond plat et parois peu évassées	227 / 228	629	-	-	CER - FAU - TCA	Antiquité
TP	49	Creusement de plan circulaire de 0,75 m de diamètre / profondeur conservée 0,4 m / profil arrondi et parois évassées	222 / 223	629	-	-	CER - FAU - MAL - MET	Antiquité
FS	50	Creusement de plan irrégulier / longueur mini 2,8 m / largeur 1,8 m / non sondé	-	629 Fosse contemp.	-	FS 52	TCA	Moyen Age



Type	Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage
	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.	Coupe		
ST	51	Creusement de plan circulaire de 0,7 m de diamètre / partiellement engagé sous la berme / profondeur conservée de 0,45 m / profil en cuvette légèrement évasé	84	-	629	-	-	FAU - PIE - TCA	Antiquité ?
FS	52	Creusement de plan irrégulier / longueur estimée 3,5 m / largeur 1,8 m / non sondé	-	-	629 FS 50	-	-	TCA	Moyen Age
ST	53	Fond de fosse ou faible dépression de plan irrégulier de 2,6 x 2,4 m / quelques cm de profondeur conservée / fond plat	98 / 543	-	629	-	523 ?	CER - FAU - MET - TCA	Antiquité
ST	54	Creusement de plan ovale de 0,7 x 0,45 m / profondeur conservée qqes cm	133	-	629	-	-	CER	Antiquité
ST	55	Creusement de plan circulaire de 0,3 m de diamètre / profondeur conservée 0,1 m / profil arrondi et parois évasées	134	-	629	-	-	-	Antiquité ?
ST	56	Creusement de plan ovale de 0,8 x 0,55 m / profondeur conservée 0,3 m / profil peu régulier relativement ouvert	35 / 36 37	-	629	-	152	PIE	Antiquité ?
FS	57	Creusement de plan circulaire de 0,9 à 1 m de diamètre / profondeur conservée d'au moins 0,6 m / profil en U assez fermé avec parois peu évasées et fond en cuvette	16 / 122	559	-	-	18 121 ?	CER - FAU - MET - TCA	Moyen Age Moderne
ST	58	Creusement de plan oblong de 1,5 x 0,65 m / profondeur conservée 0,25 m / profil ouvert et fond en cuvette arrondie	47 / 137	-	629	ST 70 ?	10 / 127	-	Antiquité
ST	59	Creusement de plan ovale de 0,5 x 0,4 m / profondeur conservée 0,2 m / profil en U avec fond plat et parois peu évasées	48	-	629	-	3	CER - FAU - MAL - MET TCA	Antiquité
ST	60	Creusement trop largement engagé sous la berme pour pouvoir être décrit ici	57	-	629	ST 20 ?	-	-	Antiquité ?
ST	61	Creusement de plan circulaire de 0,5 à 0,6 m de diamètre / profondeur conservée 0,2 m / fond plat et parois légèrement évasées	71	-	629	-	-	-	Antiquité ?
ST	62	Creusement de plan circulaire de 1 m de diamètre / partiellement engagé sous la berme / profondeur conservée 0,75 m / fond plat et parois quasiment verticales	77 / 78	-	629	-	-	CER - FAU - TCA	Antiquité

Type	Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage
	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.	Coupe		
ST	63	Creusement de plan irrégulier constitué de deux cercles juxtaposés de 0,45 m de diamètre chacun / longueur totale 1 m / profondeur conservée 0,1 m	96 / 97	-	629	-	-	CER	Antiquité ?
TP	64	Creusement de plan ovale de 0,5 x 0,4 m / profondeur conservée 0,1 m / fond plat et parois évasées	93	-	629	-	-	-	Antiquité ?
TP	65	Creusement de plan ovale de 0,5 x 0,35 m / profondeur conservée 0,1 m / profil en cuvette aux parois évasées	94	-	629	-	-	-	Antiquité ?
TP	66	Creusement de plan ovale de 0,5 x 0,3 m / profondeur conservée 0,1 m / fond plat légèrement arrondi et parois verticales	95	-	629	-	-	-	Antiquité ?
ST	67	Creusement vu seulement en coupe / largeur 1,5 m / profondeur conservée 0,9 m / profil en U peu ouvert avec parois légèrement évasées et fond plat légèrement arrondi	32 / 33 34 / 105 106 / 111	-	629 ST 68	-	103 / 107	CER - FAU - MET	Antiquité
ST	68	Creusement vu seulement en coupe / largeur 1 m / profondeur conservée 0,5 m / profil en V assez ouvert avec parois évasées et fond plat arrondi	104	-	629	-	103 / 105	-	Antiquité ?
FS	69	Creusement de plan ovale d'environ 2,7 x 3 m / profondeur conservée de près de 2 m / profil en V bien marqué / fond de plan oblong d'environ 0,5 x 1,5 m avec un surcreusement médian	116 / 117 123 / 124 128 / 129 130 / 155 156 / 157 158 / 159 160 / 161 162 / 550	-	629	-	149	CER - FAU - MAL - MET TCA - PIE - VER	Antiquité
ST	70	Creusement de plan ovale de 0,5 x 0,6 m / profondeur conservée 0,1 m / profil en cuvette évasée	125	-	629	ST 58 ?	127	CER - FAU - MET - TCU	Antiquité
FS	71	Creusement peu régulier (arrondi à l'ouest et vaguement quadrangulaire à l'est) dimensions 1,65 x 1,8 m / parois verticales et fond plat / profondeur conservée 0,75 m	171 / 172 173 / 176 193 / 197	-	629	FS 76 ?	212	CER - FAU - MAL - MET MOR - PIE - TCA	Antiquité
FS	72	Creusement de plan ovale de 2 x 1,4 m / profondeur conservée 0,3 m / fond plat et parois peu évasées	143 / 144 145 / 382	-	629	-	149 / 169	CER - FAU - MET	Antiquité
TP	73	Creusement ovale de 0,5 x 0,45 m / profondeur conservée 0,6 m / profil en U à fond plat et parois verticales et surcreusement axial vertical de 0,15 de diamètre	182 / 183 184 / 185	-	629	-	-	CER - FAU	Antiquité

Type	Numéro	Structure	Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage
		Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.	Coupe		
FO	74	Creusement linéaire (portion de 6 m de long) orienté est-ouest / largeur à l'ouverture environ 2 m / profondeur conservée 0,4 m / profil en cuvette très ouvert	204 / 205 211 / 247 248 / 249 569 / 570 571 / 572	194	-	FO 75	191 / 220 450	CER - FAU - MET	Antiquité
FO	75	Creusement linéaire (portion de 3 m de long) orienté est-ouest / largeur à l'ouverture environ 2 m / profondeur conservée 0,4 m / profil en cuvette très ouvert	212 / 628	-	FS 71 FS 76 Diag.	FO 74	191 / 220 450	CER - FAU - TCA	Antiquité
FS	76	Observée partiellement / creusement rectangulaire aux angles arrondis de 1,8 x 1 m mini / parois légèrement évasées / fond plat avec légère cuvette / profondeur conservée 0,65 m	217 / 449	-	629	FS 71 ?	447 / 628	CER - FAU - MAL - MET TCA - VER	Antiquité
ST	77	Creusement de plan irrégulier dont le comblement livre des morceaux de béton et autres matériaux contemporains (non sondé)	-	-	Diag.	-	309 / 301 ST 37	-	Contemporain
FO	78	Creusement linéaire orienté est/ouest et reconnu sur une longueur de près de 10 m / largeur à l'ouverture entre 1 et 1,5 m / profondeur inférieure à 0,2 m / profil très ouvert / surcreusement axial	231 / 233 250	452 / 573	-	-	442	CER - FAU	Antiquité
ST	79	Creusement de plan circulaire de 0,3 m de diamètre / profondeur conservée qqes cm / trou de poteau ou fond de la structure FS 34 ?	294	-	FS 34 ?	FS 34 ?	-	-	Antiquité ?
ST	80	Creusement de plan circulaire de 0,5 m de diamètre / profondeur conservée 0,2 cm / trou de poteau ou fond de la structure FS 34 ?	295	-	FS 34 ?	FS 34 ?	-	-	Antiquité ?
ST	81	Extrémité recoupée de la fosse FS 103	232	-	FS 34	FS 103	622	-	Antiquité
ST	82	Extrémité recoupée du fossé d'enclos FO 99	296	-	FS 34	FO 99	-	-	Bronze
TP	83	Creusement de plan circulaire de 0,6 m de diamètre / profondeur conservée 0,2 m / profil en cuvette arrondie	236	-	Destruct. CTP	-	241 / 242	MET	Antiquité
FS	84	Creusement de plan ovale de 1,2 x 1,4 m / profil en U au fond arrondi et parois verticales / profondeur conservée 1,15 m	234 / 237 238 / 239 246 / 261	-	FS 115	-	?	CER - FAU - MET - PIE TCU	Antiquité
MR	85	Solin ou négatif de sablière basse avec blocs de calage Orientation oues-nord-ouest / est-sud-est Reconnu sur une longueur de 4 m / largeur 0,5 m	245 / 281	-	629	240 258 260 MR 116	269	CER - FAU - MAL - TCA	Antiquité

Type	Numéro	Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage
		Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.	Coupe			
FY	86	Foyer (?) de plan globalement circulaire d'environ 1,4 m de diamètre / largement tronqué par les creusements contemporains / délimité par un alignement de blocs de calcaire / sole non conservée	633	634 / 635	629	-	636 / 639	-	-	Antiquité
ST	87	Creusement reconnu seulement en coupe / largement recoupé par creusement contemporain / profondeur observée 0,2 m / paroi incurvée / largeur mini 0,3 m	255	253	-	-	254	-	-	Antiquité
TP	88	Creusement de plan circulaire de 0,25 m de diamètre / profondeur 0,25 m / profil en U fermé	256	242	-	-	253	-	-	Antiquité
TP	89	Creusement de plan ovale de 0,8 x 0,9 m / profondeur conservée 0,2 m / profil en cuvette arrondie	263 / 271	-	629	TP 90 ?	MR 150	-	CER - FAU - MET - PIE TCA	Antiquité ?
TP	90	Creusement de plan circulaire de 0,55 m de diamètre / profondeur conservée 0,1 m / fond plat et parois verticales	264	-	629	TP 89 ?	MR 150	-	CER - MET	Antiquité ?
FS	91	Creusement de plan oblong de 2,3 x 2 m / profondeur conservée 0,4 à 0,5 m / fond plat mais peu régulier et parois largement évasées	3	-	629	TP 59	10 / 277	-	CER - FAU - MAL - MET MOR - PIE - TCA - VER	Antiquité
FS	92	Creusement de plan oblong de 1,8 x 1,5 m / profondeur conservée 0,55 m / fond plat mais peu régulier et parois évasées	277	-	FS 91	-	10	-	CER - FAU - MAL - MET MOR - PIE - TCA - VER	Antiquité
FS	93	Creusement vu principalement en coupe / largeur 2,7 m / longueur mini 1,4 m / profondeur conservée 0,8 m / fond plat et parois évasées et irrégulières	279 / 282 516 / 518 519 / 592	503 / 504 505	ST 126 629 ?	-	510 / 520 526	-	CER - FAU - MET - PIE	Antiquité
TP	94	Creusement de plan circulaire de 0,5 m de diamètre / profondeur 0,4 m / profil en U	283	268	FS 93	TP 128 ?	274 / 530	-	-	Antiquité
FS	95	Creusement de plan ovale de 2,2 x 1,6 m / profondeur 0,25 m / profil en cuvette arrondie	275 / 380	274	-	ST 96 ?	476	-	CER - FAU - MET - TCA	Antiquité
ST	96	Creusement de plan allongé de 0,8 x 0,2 m / profondeur qqes cm / profil en cuvette	287	274	-	FS 95 ?	476	-	-	Antiquité
ST	97	Creusement de plan ovale de 0,65 x 0,5 m / profondeur conservée 0,4 cm / trou de poteau ou fond de la structure FS 34 ?	297	-	FS 34 ?	FS 34 ?	-	-	-	Antiquité ?
-	98	Annulée								
FO	99	Fossé de plan ovale / diamètre extérieur 2,6 à 2,9 m / diamètre interne 1,9 à 2,3 m / profondeur conservée de seulement quelques cm / profil en cuvette / largeur à l'ouverture jusqu'à 0,45 m	622	-	FS 34 FS 103	SP 45 ST 81 ST 82	-	-	-	Bronze

Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.		
ST	100	Creusement de plan oval de 0,35 x 0,5 m / profondeur conservée de seulement quelques centimètres	621	-	629	-	-	Bronze ?
ST	101	Creusement de plan oval de 0,3 x 0,5 m / profondeur conservée de seulement quelques centimètres	620	-	629	-	-	Bronze ?
ST	102	Creusement de plan grossièrement circulaire de 0,4 m de diamètre / profondeur conservée 0,1 m / profil en cuvette	630	-	Diag.	-	-	Antiquité ?
FS	103	Creusement de plan ovale de 1,2 x 0,8 m / profondeur conservée 0,4 m / profil en U assez fermé / fond plat	314	-	629 FS 34	ST 81	622	Antiquité
ST	104	Creusement de plan oval de 0,4 x 0,5 m / profondeur conservée 0,2 m / profil en "U" légèrement évasé et fond relativement plat	325	-	629	-	-	Bronze ?
TP	105	Creusement de plan oblong de 0,8 x 0,4 m / profondeur 0,4 m	329 / 330 331	408 / 409	-	-	407	Antiquité
TP	106	Creusement de plan ovale de 0,6 x 0,4 m / profondeur conservée 0,25 m / profil en V assez fermé	326	-	629	-	327	Antiquité
SP	107	Creusement de plan oval de 0,6 x 0,35 m / profondeur conservée 0,15 m / profil très ouvert	327	-	TP 106	-	-	Bronze
ST	108	Creusement de plan oval de 0,7 x 0,8 m / profondeur conservée 0,2 m / profil très ouvert	335 / 336	-	FO 31	-	-	Bronze ?
TP	109	Creusement de plan circulaire de 0,75 m de diamètre / profondeur conservée 0,75 m / profil en U légèrement évasé	333 / 334 393	-	FO 31	-	-	Antiquité ?
FS	110	Creusement largement engagé sous la berme / longueur mini 2 m / largeur mini 1,5 m / plan ovale ou oblong ? / profondeur supérieure à 1,3 m / profil évasé avec parois incurvées	350 / 351 352 / 353	-	629	-	354	Antiquité
FS	111	Creusement engagé partiellement sous la berme / plan ovale / largeur 0,9 m / longueur mini 0,9 m / profil en V assez ouvert	354	-	629	-	577	Antiquité
TP	112	Creusement de plan ovale de 0,5 x 0,7 m / profondeur 0,65 m / profil en U avec fond plat et parois peu évasées	376 / 377	405 / 427	-	TP 114	372	Antiquité
TP	113	Creusement de plan ovale de 0,45 x 0,35 m / profil en cuvette peu ouverte / profondeur observée 0,2 m	375	Non reconnu	-	-	407 ?	Antiquité
TP	114	Creusement de plan ovale de 0,95 x 0,65 m / profondeur 0,65 m / profil en U avec fond plat et parois verticales	378 / 379	405 / 427	-	TP 112	372	Antiquité

Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage	
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.			Coupe
FS	115	Creusement de plan ovale de 1,2 x 0,8 m / profondeur conservée 0,9 m / parois verticales et fond en cuvette	235 / 262	-	629	-	234	CER - FAU - MAL - MET PIE - TCA	Moyen Age
MR	116	Solin ou négatif de sablière basse avec blocs de calage Orientation nord-nord-est / sud-sud-ouest Reconnu sur une longueur de 2,5 m / largeur 0,5 m	304	-	629	MR 85	306	CER - FAU - MET	Antiquité
MR	117	Possible solin orienté nord-ouest/sud-est reconnu sur une longueur de 1,5 m / largeur non mesurée	544	537 ?	-	-	538 ?	CER - FAU - MET - MOR TCA	Antiquité
FS	118	Creusement vu seulement en coupe / largeur 1,5 m / profondeur 0,45 m / parois évasées et fond plat	506 / 507	502	-	-	503 / 593	CER - TCA	Antiquité ?
ST	119	Creusement de plan irrégulier, probablement ovale, partiellement engagée sous la berme / largeur 1,7 m / longueur mini 1 m / profondeur 0,95 m / fond plat et parois évasées peu régulières	38 / 42	559	-	-	39 / 41 43	-	Contemporain
FO	120	Creusement linéaire reconnu sur une longueur de seulement 2 m / orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est / largeur à l'ouverture 2 m / profondeur conservée 0,6 à 0,65 m / fond plat / paroi sud verticale / paroi nord plus évasée	439 / 440 441 / 444	-	629	-	443 / 448	CER	Moyen Age
FS	121	Creusement grossièrement quadrangulaire aux angles arrondis / 2,4 x 1,9 m mini / profondeur conservée 0,2m	632	-	629	-	194	-	Antiquité
TP	122	Creusement observé seulement en coupe / largeur 0,5m / profondeur 0,25 m	425	574	-	-	371 / 427	-	Antiquité
ST	123	Dépression ou creusement au profil très ouvert, large à l'ouverture de 0,6 m et profond de 0,15 m / observé seulement en coupe	427 / 431	427	-	-	426 / 428	-	Antiquité
ST	124	Large creusement vu en coupe dans l'angle sud-ouest de la fouille / profondeur 0,7 m / longueur minimale 4,5 m / fond plat et parois évasées et irrégulières	585 / 586 588 / 589 590	499 / 587	-	-	479 / 501	-	Contemporain
ST	125	Creusement observé seulement en coupe / largeur minimale 0,55 m / profondeur 0,4 m / profil arrondi en cuvette	509	529	-	-	510	-	Antiquité ?
ST	126	Creusement observé seulement en coupe / largeur à l'ouverture 0,3 m / profondeur 0,45 m / profil en U fermé	517	503	-	-	516 / 592	-	Antiquité ?

Structure		Relations stratigraphiques					Proposition de phasage		
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.		Coupe	Mobilier présent
TP	127	Creusement observé seulement en coupe / largeur à l'ouverture 0,6 m / profondeur conservée 0,55 m / profil en U peu ouvert avec surcreusement central	525 / 526	-	FS 93	-	267 / 528	-	Antiquité
TP	128	Creusement observé seulement en coupe / largeur à l'ouverture mini 0,4 m / profondeur conservée 0,25 m / profil en U peu ouvert	527 / 528	-	TP 127	TP 94	476 / 478 / 523	-	Antiquité
MR	129	Construction maçonnée réalisée en "tranchée pleine" et orientée est-ouest / largeur de la fondation 1 m / hauteur de la fondation 0,35 à 0,5 m / une seule assise conservée en élévation / observation seulement en coupe	584	498 / 500 / 591	-	-	501	-	Contemporain
ST	130	Creusement hypothétique seulement vu en coupe / dimensions non reconnues / paroi évasée	524	523	-	-	478	-	Antiquité
ST	131	Creusement de nature indéterminée, seulement vu en coupe / largeur à l'ouverture 0,4 m / profondeur conservée 0,4 m / parois verticales et fond plat / profil en U fermé	481	-	CN 133	-	482	-	Contemporain
ST	132	Creusement vu seulement en coupe / largeur à l'ouverture 0,6 m / profondeur conservée 0,2 m / parois évasées et fond plat	493	-	ST 124	-	484	-	Antiquité ?
CN	133	Canalisation orientée est-ouest vue en écharpe dans la berme méridionale / tranchée profonde d'au moins 0,3 m / fond plat sur lequel tuyau en plomb	479 / 480	587	ST 124 / CN 135	-	481 / 482 / 602	-	Contemporain
MR	134	Fondation en parpaings des structures du garage automobile démolie avant l'intervention	600 / 601	-	CN 135 / TR 137	-	458	-	Contemporain
CN	135	Tranchée réseau orientée nord-sud, parallèlement au bâtiment en parpaings / largeur mini 1,4 m / profondeur 0,5 m / fond et parois irréguliers	596 / 597 / 598 / 603 / 604	587	TR 137	-	479 / 600	-	Contemporain
CN	136	Canalisation orientée est-ouest vue en écharpe dans la berme méridionale / tranchée profonde d'au moins 0,4 m / fond plat sur lequel tuyau en céramique	602	-	CN 133	-	458 / 482	-	Contemporain
TR	137	Tranchée de récupération-démolition des structures du garage automobile démolie avant l'intervention	599 / 619	587	-	-	600 / 601 / 603 / 640	-	Contemporain
TP	138	Creusement vu seulement en coupe / largeur à l'ouverture 0,5 m / profondeur 0,5 m / parois sub-verticales	580 / 581	-	629	-	363 / 421	-	Antiquité ?

Structure		Relations stratigraphiques					Mobilier présent	Proposition de phasage	
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Sous	Coupé par	Synch.			Coupe
ST	139	Creusement vu seulement en coupe / largeur à l'ouverture 0,5 m / profondeur environ 0,2 m / parois évasées et fond plat	175	175	-	-	418 / 421	CER - FAU - MET - TCA TCU	Antiquité
ST	140	Creusement vu seulement en coupe / largeur à l'ouverture 0,5 m / profondeur environ 0,25 m / parois et fond irréguliers	403	-	629	-	174	-	Antiquité ?
ST	141	Creusement vu seulement en coupe / largeur à l'ouverture 0,95 m / profondeur environ 0,3 m / parois et fond irréguliers	399	-	629	-	131 / 174	-	Antiquité ?
ST	142	Creusement vu seulement en coupe / largeur à l'ouverture 0,45 m / profondeur environ 0,15 m / profil en cuvette à fond plat et parois légèrement évasées	396	-	629	-	395 / 577	-	Antiquité ?
TP	143	Structure seulement vue en coupe / piquet enfoncé sans creusement préalable ? / négatif ? / hauteur-profondeur = 0,35 m / diamètre-largeur = 0,1 m	542	362 531 ? 532 ? 364 ?	-	-	367 531 ? 532 ? 364 ?	-	Antiquité
ST	144	Creusement vu seulement en coupe / largeur à l'ouverture 1 m / profondeur environ 0,25 m / profil en cuvette très évasée	595	587	-	-	596 / 598 604	-	Contemporain
MR	145	Maçonnerie seulement vue en coupe / largeur 0,35 m / profondeur 0,15 m / profil en U assez fermé	583	579	-	-	165	-	Contemporain
ST	146	Creusement observé seulement en coupe / profil, fond et parois très irréguliers / profondeur maximale 0,7 m / longueur mini 7 m / largeur mini 2 m	360	-	-	-	579 / 619 640	-	Contemporain
MR	147	Maçonnerie orientée est-ouest / largeur et longueur non reconnues	-	206 561	-	-	562	-	Contemporain
MR	148	Maçonnerie orientée est-ouest / largeur et longueur non reconnues	101	100	-	-	102	-	Contemporain
MR	149	Maçonnerie orientée nord-sud / largeur et longueur non reconnues	-	559 590	-	-	42 / 43 121	-	Contemporain
MR	150	Probable négatif de sablière basse orienté est-sud-est / ouest-nord-ouest / largeur 0,3 m / vu sur un longueur de 2 m / profondeur conservée qqes cm	548	-	629 TP 89 TP 90	-	362 / 363	-	Antiquité ?
MR	151	Solin constitué de gros blocs de silex juxtaposés / orientation NNE-SSO / observé sur une longueur de 2,5m	-	284	-	MR 152	242	-	Antiquité



Structure		Relations stratigraphiques				Mobilier présent	Proposition de phasage
Type	Numéro	Description / commentaires	Contient les US	Coupé par	Synch.		
MR	152	Solin constitué de gros blocs de silex juxtaposés / orientation ONO-ESE / observé sur une longueur de 3,8m	-	-	MR 151	242	Antiquité

### **3. INVENTAIRE DU MOBILIER**

<b>Code matériau</b>	<b>Détail</b>
<b>LTH</b>	Lithique
<b>PIE</b>	Pierre
<b>VER</b>	Verre
<b>MET</b>	Métal
<b>CER</b>	Céramique
<b>TCA</b>	Terre cuite architecturale
<b>TCU</b>	Terre cuite
<b>FAU</b>	Faune (os, corne, ...)
<b>MAL</b>	Malacofaune
<b>HUM</b>	Ossements humains
<b>MOR</b>	Mortier
<b>ORG</b>	Matériaux organiques (cuir, tissu, bois, ...)
<b>DIV</b>	Matériaux composites (PVC, ...)
<b>PRV</b>	Prélèvement

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	0	MET	-	-	Monnaie	Alliage cuivreux	1	3,02		
AP 087	1	CER	-	34	Céramique			265		
AP 087	1	FAU	-	34	Ossement			805		
AP 087	1	MAL	-	34	Moule		1	3		
AP 087	1	MAL	-	34	Huître		4	30		
AP 087	1	MET	-	34	Quincaillerie	Fer	3	20		Clous et tiges
AP 087	1	MET	-	34	Anneau	Alliage cuivreux	1	2,25		
AP 087	1	TCU	-	34	Terre brûlée		4	340		
AP 087	1	VER	-	34	Récipient		1	2		
AP 087	2	CER	-	34	Céramique			1125		
AP 087	2	FAU	-	34	Ossement			945		
AP 087	2	MAL	-	34	Huître			570		
AP 087	2	MAL	-	34	Moule			9,3		
AP 087	2	MET	-	34	Quincaillerie	Fer	8	105		Clous et tiges
AP 087	2	MET	-	34	Scorie	Fer	1	61		
AP 087	2	TCU	-	34	Peson		1	111,1		
AP 087	2	TCU	-	34	Terre brûlée		1	23,3		
AP 087	3	CER	-	91	Céramique			4595		
AP 087	3	FAU	-	91	Ossement			2590		
AP 087	3	FAU	-	91	Epingle		6	8,9		Dont une aiguille ?
AP 087	3	MAL	-	91	Huître			21165		
AP 087	3	MAL	-	91	Bulot			2,5		
AP 087	3	MAL	-	91	Bigorneau			6,7		
AP 087	3	MAL	-	91	Moule			88		
AP 087	3	MAL	-	91	Coque			513,5		
AP 087	3	MET	-	91	Clou	Alliage cuivreux	2	0,9		
AP 087	3	MET	-	91	Quincaillerie	Fer	37	425		Clous et tiges
AP 087	3	MET	-	91	Indéterminé	Fer	3	77		Bande de fer plat
AP 087	3	MOR	-	91	Enduit peint			114,8		Enduit blanc / mortier blanc-beige
AP 087	3	TCA	-	91	Imbrex		2	715		
AP 087	3	VER	-	91	Récipient			2,7		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	4	CER	-	44	Céramique			2711		
AP 087	4	FAU	-	44	Ossement			1317		
AP 087	4	MAL	1	44	Huître			280		
AP 087	4	MAL	2	44	Coque			2,6		
AP 087	4	MAL	3	44	Bigorneau			2,2		
AP 087	4	MAL	4	44	Moule			29,2		
AP 087	4	MET	1	44	Quincaillerie	Fer	24	165		Clous et tiges
AP 087	4	MET	2	44	Indéterminé	Fer	1	60		
AP 087	4	MET	3	44	Outil	Fer	1	11,3		
AP 087	4	MET	4	44	Score	Fer	1	105		
AP 087	4	PIE	-	44	Statuette	Calcaire	1	130		
AP 087	5	CER	-	44	Céramique			1647		
AP 087	5	FAU	-	44	Ossement			917		
AP 087	5	MAL	1	44	Huître			216,6		
AP 087	5	MAL	2	44	Moule			7		
AP 087	5	MET	-	44	Tige	Fer	1	4,1		
AP 087	7	CER	-	35	Céramique			158		
AP 087	7	FAU	-	35	Ossement			130,4		
AP 087	7	MAL	-	35	Huître			119,6		
AP 087	7	TCU	-	35	Terre brûlée			21,5		
AP 087	10	CER	1	4	Céramique			360		
AP 087	10	CER	2	4	Céramique			30		
AP 087	10	FAU	-	4	Ossement			215		
AP 087	10	MAL	1	4	Huître			825		
AP 087	10	MAL	2	4	Coque			35		
AP 087	10	MAL	3	4	Moule			5		
AP 087	10	MET	-	4	Quincaillerie	Fer	7	100		Clous et tiges
AP 087	10	MOR	-	4	Mortier			10		Mortier beige-rosé
AP 087	10	TCU	-	4	Peson		10	495		
AP 087	10	VER	1	4	Récipient		1			

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	11	CER	-	4	Céramique			785		
AP 087	11	FAU	-	4	Ossement			415		
AP 087	11	MAL	1	4	Huître			150		
AP 087	11	MAL	2	4	Coque			3		
AP 087	11	MET	-	4	Clou	Fer	6	85		Clous et tiges
AP 087	12	CER	-	17	Céramique			195		
AP 087	12	FAU	-	17	Ossement			125		
AP 087	12	MET	-	17	Scorie	Fer		35		
AP 087	13	CER	-	4	Céramique			180		
AP 087	13	FAU	-	4	Ossement			520		
AP 087	13	MET	-	4	Clou	Fer	4	45		Clous et tiges
AP 087	14	CER	-	4	Céramique			245		
AP 087	14	FAU	-	4	Ossement			50		
AP 087	14	MAL	-	4	Huître			200		
AP 087	14	MET	-	4	Quincaillerie	Fer	4	115		Clous et tiges
AP 087	15	CER	-	17	Céramique			2155		
AP 087	15	FAU	-	17	Ossement			1515		
AP 087	15	MAL	-	17	Huître			300		
AP 087	15	MET	-	17	Quincaillerie	Fer	12	65		Clous, tiges et plaques
AP 087	15	TCU	1	17	Peson		2	100		
AP 087	15	TCU	2	17	Terre brûlée			60		
AP 087	16	CER	-	57	Céramique			625		
AP 087	16	FAU	-	57	Ossement			265		
AP 087	16	MET	1	57	Epingle	Alliage cuivreux	1	0,13		
AP 087	16	MET	2	57	Quincaillerie	Fer	3	35		Clous et tiges
AP 087	16	MET	3	57	Scorie	Fer	1	55		
AP 087	16	TCA	1	57	Tuile plate à crochet		1	55		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	17	CER	-	23	Céramique			150		
AP 087	17	FAU	-	23	Ossement			330		
AP 087	17	MET	-	23	Clou	Fer	1	7		Clou de menuiserie
AP 087	18	CER	-	23	Céramique			1500		
AP 087	18	FAU	-	23	Ossement			1540		
AP 087	18	MAL	-	23	Huître			95		
AP 087	18	MET	1	23	Charnière	Alliage cuivreux	1	0,4		Charnière de ceinture
AP 087	18	MET	2	23	Quincaillerie	Fer	13	380		Crampons de charpente, clous, tiges, plaques
AP 087	19	CER	-	17	Céramique			495		
AP 087	19	FAU	-	17	Ossement			365		
AP 087	19	MET	1	17	Clou	Alliage cuivreux	1	7,66		
AP 087	19	MET	2	17	Clou	Fer	6	16		Clous de menuiserie
AP 087	19	TCU	-	17	Terre brûlée			90		
AP 087	21	CER	-	34	Céramique			30		
AP 087	21	VER	-	34	Récipient			1,9		
AP 087	25	CER	-	34	Céramique			215		
AP 087	25	FAU	-	34	Ossement			340		
AP 087	25	LTH	-	34	Bloc façonné (hache polie)	Silex	1	165		Silex crétacé / talon conservé, tranchant brisé / traces de percussion : repris en percuteur ? (si oui, utilisation ponctuelle) / points de rouille
AP 087	25	MAL	-	34	Huître			210		
AP 087	26	CER	-	34	Céramique			2390		
AP 087	26	FAU	-	34	Ossement			3465		
AP 087	26	MAL	1	34	Huître			2330		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	26	MAL	2	34	Moule			4		
AP 087	26	MET	-	34	Quincaillerie	Fer	5	50		Clous de menuiserie
AP 087	26	TCA	-	34	Terre cuite architecturale		17	2965		
AP 087	26	TCU	-	34	Peson		1	70		
AP 087	26	VER	-	34	Réceptier			6		
AP 087	27	CER	-	29	Céramique			20		
AP 087	28	HUM	1	30	Ossement			615		Passé 1
AP 087	28	HUM	2	30	Ossement			37		Interface US 28 et 293
AP 087	29	CER	-	31	Céramique			100		
AP 087	29	FAU	-	31	Ossement			115		
AP 087	30	CER	-	44	Céramique			705		
AP 087	30	FAU	-	44	Ossement			215		
AP 087	30	MAL	-	44	Huître			115		
AP 087	31	CER	-	44	Céramique			2195		
AP 087	31	FAU	-	44	Ossement			1370		
AP 087	31	MAL	1	44	Moule			10		
AP 087	31	MAL	2	44	Huître			120		
AP 087	31	MAL	3	44	Coque			15		
AP 087	31	MET	1	44	Specillum	Alliage cuivreux	2	5.7		
AP 087	31	MET	2	44	Quincaillerie	Fer	18	180		Soie d'outil (?), clous, tiges
AP 087	31	MET	3	44	Scorie	Fer		185		
AP 087	31	TCU	-	44	Peson		1	109		
AP 087	31	VER	-	44	Réceptier			3.5		
AP 087	32	CER	-	67	Céramique			210		
AP 087	32	FAU	-	67	Ossement			55		



Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	33	CER	-	67	Céramique			260		
AP 087	33	FAU	-	67	Ossement			15		
AP 087	33	MET	-	67	Clou	Fer	3	25		Clous de menuiserie
AP 087	34	CER	-	67	Céramique			20		
AP 087	34	MET	-	67	Scorie	Fer	1	915		
AP 087	36	PIE	-	56	Polissoir ?	Grès fin	1	2210		Surfaces usées
AP 087	41	HUM	-	26	Ossement			40		
AP 087	46	CER	-	40	Céramique			5		
AP 087	48	CER	-	59	Céramique			13		
AP 087	48	MAL	1	59	Huître			134		
AP 087	48	MAL	2	59	Coque			45		
AP 087	48	MET	-	59	Clou	Fer	1	27		Clous de menuiserie
AP 087	49	HUM	-	36	Ossement			10		
AP 087	50	CER	-	34	Céramique			695		
AP 087	50	FAU	-	34	Ossement			1100		
AP 087	50	MAL	1	34	Huître			735		
AP 087	50	MAL	2	34	Moule			10		
AP 087	51	CER	-	34	Céramique			170		
AP 087	51	FAU	-	34	Ossement			35		
AP 087	51	MAL	-	34	Huître			120		
AP 087	53	CER	-	34	Céramique			40		
AP 087	53	FAU	-	34	Ossement			215		
AP 087	53	MAL	1	34	Moule			10		
AP 087	53	MAL	2	34	Huître			255		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	62	CER	-	2	Céramique			690		
AP 087	62	FAU	-	2	Ossement			450		
AP 087	62	MAL	-	2	Huître			230		
AP 087	62	MET	-	2	Quincaillerie	Fer	15	190		Clous et tiges
AP 087	62	VER	-	2	Récipient			0,45		
AP 087	63	CER	-	23	Céramique			2720		
AP 087	63	FAU	-	23	Ossement			1550		
AP 087	63	FAU	-	23	Charnière		1	20		
AP 087	63	MAL	-	23	Huître			145		
AP 087	63	MAL	-	23	Moule			5,97		
AP 087	63	MET	-	23	Fibule	Alliage cuivreux	1	3,76		
AP 087	63	MET	-	23	Quincaillerie	Fer	16	165		Clous, tiges et boucle
AP 087	63	TCU	-	23	Peson		2	105		
AP 087	63	TCU	-	23	Terre brûlée		1	34		
AP 087	63	VER	-	23	Récipient		1	0,24		
AP 087	63	VER	-	23	Pion		1	0,67		
AP 087	64	CER	-	23	Céramique			2960		
AP 087	64	FAU	-	23	Charnière		2	18,3		
AP 087	64	FAU	-	23	Ossement			1320		
AP 087	64	MAL	-	23	Huître			90		
AP 087	64	MAL	-	23	Moule			10		
AP 087	64	MAL	-	23	Coque			3,5		
AP 087	64	MET	-	23	Quincaillerie	Alliage cuivreux	3	3,5		Clou, tige et plaque
AP 087	64	MET	-	23	Quincaillerie	Fer	27	250		Clou, tige et manche
AP 087	64	TCA	-	23	Terre cuite architecturale		4	670		
AP 087	65	CER	-	23	Céramique			20,2		
AP 087	65	MET	-	23	Clou	Fer	1	6,2		Clou de menuiserie

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	66	CER	-	34	Céramique			470		
AP 087	66	FAU	-	34	Ossement			430		
AP 087	66	MAL	1	34	Huître		2	71		
AP 087	66	MAL	2	34	Moule		2	4,6		
AP 087	66	MET	-	34	Clou	Fer	1	5		Clou de menuiserie
AP 087	67	CER	-	34	Céramique			940		
AP 087	67	FAU	-	34	Ossement			680		
AP 087	67	LTH	-	34	Eclat retouché? (douteux)	Silex	1	120		TRES émoussé et lustre sur toute la surface / douteux / 1 bord avec retouche bifaciale, mais irrégulière
AP 087	67	MET	-	34	Quincaillerie	Fer	2	15		Tiges
AP 087	68	CER	-	34	Céramique			2195		
AP 087	68	FAU	-	34	Ossement			2915		
AP 087	68	MAL	1	34	Huître			85		
AP 087	68	MAL	2	34	Moule			3,6		
AP 087	68	MET	-	34	Indéterminé	Fer	3	20		
AP 087	68	VER	-	34	Récipient			18		
AP 087	69	CER	-	16	Céramique			5,2		
AP 087	69	FAU	-	16	Ossement			8,5		
AP 087	72	CER	-	2	Céramique			145		
AP 087	72	FAU	-	2	Ossement			125		
AP 087	72	MET	-	2	Quincaillerie	Fer	6	65		Clous, tiges et tôles
AP 087	72	VER	-	2	Tige			0,7		
AP 087	73	CER	-	23	Céramique			115		
AP 087	73	FAU	-	23	Ossement			140		
AP 087	73	MAL	1	23	Moule			12,5		
AP 087	73	MAL	2	23	Huître			40		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	74	CER	-	34	Céramique			3510		
AP 087	74	FAU	-	34	Ossement			15365		
AP 087	74	MAL	1	34	Huître			500		
AP 087	74	MAL	2	34	Moule			3,3		
AP 087	74	MET	-	34	Quincaillerie	Fer	2	15		Clous et tiges
AP 087	74	TCA	-	34	Tegula		1	235		
AP 087	74	VER	-	34	Récipient			3,3		
AP 087	75	CER	-	2	Céramique			80		
AP 087	75	MET	-	2	Quincaillerie	Fer	13	145		Clous et tiges
AP 087	76	CER	-	2	Céramique			140		
AP 087	76	FAU	-	2	Ossement			34		
AP 087	77	CER	-	62	Céramique			55		
AP 087	77	FAU	-	62	Ossement			5		
AP 087	81	CER	-	13	Céramique			10		
AP 087	81	FAU	-	13	Ossement			5		
AP 087	82	CER	-	2	Céramique			185		
AP 087	83	CER	-	2	Céramique			320		
AP 087	83	FAU	-	2	Ossement			80		
AP 087	83	MAL	-	2	Huître			55		
AP 087	83	MET	1	2	Indéterminé	Alliage cuivreux	1	1		Plaque
AP 087	83	MET	2	2	Quincaillerie	Fer	7	50		Clous et tiges
AP 087	83	TCU	-	2	Torchis		1	21		
AP 087	84	FAU	-	51	Ossement			10		
AP 087	87	CER	-	8	Céramique			5		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau / Ordre								
AP 087	89	CER	-	9	Céramique			10		
AP 087	90	FAU	-	14	Ossement			0,3		
AP 087	91	CER	-	27	Céramique			2		
AP 087	91	FAU	-	27	Ossement			175		
AP 087	91	TCU	-	27	Terre brûlée			56		
AP 087	97	CER	-	63	Céramique			4		
AP 087	98	CER	-	53	Céramique			210		
AP 087	98	FAU	-	53	Ossement			65		
AP 087	98	MET	-	53	Tige	Fer	3	24		
AP 087	99	CER	-	7	Céramique			5		
AP 087	106	CER	-	67	Céramique			56		
AP 087	106	FAU	-	67	Ossement			10		
AP 087	107	CER	-	2	Céramique			15		
AP 087	110	CER	-	2	Céramique			55		
AP 087	111	CER	-	67	Céramique			285		
AP 087	113	CER	-	1	Céramique			230		
AP 087	113	FAU	-	1	Ossement			205		
AP 087	113	MAL	-	1	Huître			45		
AP 087	113	MET	-	1	Quincaillerie	Fer	2	35		Clous et plaques
AP 087	114	CER	-	1	Céramique			600		
AP 087	114	FAU	-	1	Ossement			115		
AP 087	114	MET	-	1	Quincaillerie	Fer	3	55		Clous et tiges

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	115	CER	-	1	Céramique			825		
AP 087	115	FAU	-	1	Ossement			55		
AP 087	115	MET	-	1	Clou	Fer	1	10		
AP 087	116	CER	-	69	Céramique			2240		
AP 087	116	FAU	-	69	Ossement			1505		
AP 087	116	MAL	1	69	Huître			185		
AP 087	116	MAL	2	69	Coque			1,47		
AP 087	116	MET	1	69	Quincaillerie	Fer	6	55		Clous et tiges
AP 087	116	MET	2	69	Statuette	Alliage cuivreux	1	12,6		
AP 087	116	TCA	1	69	Tuile plate		1	20		
AP 087	117	CER	-	69	Céramique			75		
AP 087	117	FAU	-	69	Ossement			15		
AP 087	118	MOR	-	42	Mortier		2	265		Mortier brun-beige
AP 087	119	CER	-	42	Céramique			30		
AP 087	119	PIE	1	42	Récipient	Calcaire dur	1	570		Traces de ripe ou de ciseau
AP 087	119	TCA	1	42	Tuile plate à crochet		5	980		
AP 087	119	TCA	2	42	Terre cuite architecturale		1	415		Présence d'empreintes
AP 087	120	CER	-	23	Céramique			4235		
AP 087	120	FAU	-	23	Ossement			1470		
AP 087	120	MAL	1	23	Huître			75		
AP 087	120	MAL	2	23	Moule			1,85		
AP 087	120	MET	-	23	Quincaillerie	Fer	7	70		Clous et tiges
AP 087	121	CER	-	-	Céramique			2,72		
AP 087	123	CER	-	69	Céramique			885		
AP 087	123	FAU	-	69	Ossement			770		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	123	MET	1	69	Statuaire	Alliage cuivreux	1	15,2		
AP 087	123	MET	2	69	Quincaillerie	Fer	5	105		Outil, tiges, anneau
AP 087	124	CER	-	69	Céramique			310		
AP 087	124	FAU	-	69	Ossement			105		
AP 087	124	MET	-	69	Quincaillerie	Fer	6	35		Clous et tiges
AP 087	125	CER	-	70	Céramique			45		
AP 087	125	FAU	-	70	Ossement			1,6		
AP 087	125	MET	-	70	Tige	Fer	1	40		
AP 087	125	TCU	-	70	Terre brûlée			52,3		
AP 087	126	CER	-	3	Céramique			3295		
AP 087	126	FAU	-	3	Ossement			680		
AP 087	126	LTH	-	3	Broyon	Silex	1	490		Profil bi-convexe / choc thermique (zone rouge) / traces de chocs sur l'extrémité / zones polies
AP 087	126	MAL	1	3	Huître			270		
AP 087	126	MAL	2	3	Moule			5		
AP 087	126	MET	-	3	Quincaillerie	Fer	13	115		Lame, clou et tige
AP 087	126	TCU	1	3	Peson		7	363		
AP 087	126	TCU	2	3	Terre brûlée		2	42		
AP 087	127	CER	-	3	Céramique			640		
AP 087	127	FAU	-	3	Ossement			145		
AP 087	127	MAL	1	3	Huître			145		
AP 087	127	MAL	2	3	Moule			5		
AP 087	127	MET	-	3	Quincaillerie	Fer	6	55		Clous et tiges
AP 087	127	TCU	-	3	Terre brûlée			45		
AP 087	128	CER	-	69	Céramique			115		
AP 087	128	FAU	-	69	Ossement			335		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	128	MAL	-	69	Coque			10		
AP 087	128	MET	-	69	Indéterminé	Fer	1	15		
AP 087	129	CER	-	69	Céramique			1340		
AP 087	129	FAU	-	69	Ossement			655		
AP 087	129	MAL	1	69	Huître			190		
AP 087	129	MAL	2	69	Moule			3,2		
AP 087	129	MAL	3	69	Coque			6,7		
AP 087	129	MET	-	69	Quincaillerie	Fer	21	310		Clous et tiges
AP 087	129	VER	-	69	Récipient			6,4		
AP 087	130	CER	-	69	Céramique			1215		
AP 087	130	FAU	-	69	Ossement			735		
AP 087	130	MAL	-	69	Huître			250		
AP 087	130	MET	-	69	Quincaillerie	Fer	18	105		Clou de chaussure, soie d'outil, clous de menuiserie, tiges
AP 087	131	CER	-	-	Céramique			40		
AP 087	131	FAU	-	-	Ossement			35		
AP 087	132	FAU	-	-	Ossement			155		
AP 087	133	CER	-	54	Céramique			10		
AP 087	137	CER	-	58	Céramique			45		
AP 087	137	FAU	-	58	Ossement			35		
AP 087	137	MET	-	58	Clou	Fer	2	30		Charpente et menuiserie
AP 087	139	CER	-	-	Céramique			40		
AP 087	139	FAU	-	-	Ossement			50		



Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	139	LTH	-	-	Eclat retouché (grattoir)	Silex	1	25		Retouche distale directe / 52x37x12 / retouche directe partielles sur bord droit / point de rouille
AP 087	139	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	4	165		Emmarchement ?
AP 087	139	TCU	-	-	Paroi de four			5		
AP 087	141	CER	-	-	Céramique			25		
AP 087	141	FAU	-	-	Ossement			55		
AP 087	141	MET	1	-	Quincaillerie	Fer	11	110		Tiges et plaques
AP 087	141	MET	2	-	Scorie	Fer		130		
AP 087	142	FAU	-	-	Ossement			55		
AP 087	144	CER	-	72	Céramique			180		
AP 087	144	FAU	-	72	Ossement			115		
AP 087	144	MET	-	72	Clou	Fer	2	5		Clous de menuiserie
AP 087	146	CER	-	31	Céramique			60		
AP 087	146	MET	-	31	Clou	Fer	2	5		Clous de menuiserie
AP 087	154	CER	-	24	Céramique			45		
AP 087	154	FAU	-	24	Ossement			215		
AP 087	159	CER	-	69	Céramique			105		
AP 087	159	FAU	-	69	Ossement			70		
AP 087	159	MET	-	69	Monnaie	Alliage cuivreux	1	11,43		
AP 087	163	CER	-	44	Céramique			5850		
AP 087	163	FAU	-	44	Ossement			3445		
AP 087	163	MAL	1	44	Huître			975		
AP 087	163	MAL	2	44	Moule			40		
AP 087	163	MET	1	44	Quincaillerie	Fer	11	116		Clous et tiges
AP 087	163	MET	2	44	Scorie	Fer	3	284		
AP 087	163	TCU	-	44	Peson		1	125		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau / Ordre								
AP 087	168	CER	-	-	Céramique			55	MED/MOD	
AP 087	169	CER	-	31	Céramique			145		
AP 087	169	FAU	-	31	Ossement			20		
AP 087	169	MET	-	31	Indéterminé	Fer	1	15		Plaque
AP 087	171	CER	-	71	Céramique			1485		
AP 087	171	FAU	-	71	Ossement			165		
AP 087	171	MAL	1	71	Huître			2725		
AP 087	171	MAL	2	71	Escargot		1	1,47		
AP 087	171	MET	-	71	Clou	Fer	2	15		Clous de menuiserie
AP 087	171	MOR	-	71	Joint de tuile		3	745		Mortier beige-rosé
AP 087	171	TCA	1	71	Palet		1	260		
AP 087	171	TCA	2	71	Terre cuite architecturale		2	615		Présence d'empreintes
AP 087	172	CER	-	71	Céramique			13		
AP 087	172	MAL	-	71	Huître		1	28,18		
AP 087	173	CER	-	71	Céramique			134		
AP 087	173	FAU	-	71	Ossement			80		
AP 087	173	MAL	-	71	Huître		2	40		
AP 087	173	MET	-	71	Quincaillerie	Fer	2	62,29		Clé et tige
AP 087	173	TCA	-	71	Tegula		1	1695		Largeur complète
AP 087	175	CER	-	-	Céramique			310		
AP 087	175	FAU	1	-	Epingle		1	0,7		Ou aiguille ?
AP 087	175	FAU	2	-	Ossement			110		
AP 087	175	MET	-	-	Tige	Fer	1	5,68		
AP 087	175	TCU	-	-	Terre brûlée		3	30,27		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	177	CER	-	24	Céramique			620		
AP 087	177	FAU	-	24	Ossement			1560		
AP 087	177	MAL	1	24	Coque			1,45		
AP 087	177	MAL	2	24	Moule			40		
AP 087	177	MAL	3	24	Huître			128		
AP 087	177	MET	-	24	Quincaillerie	Fer	8	56		Clous et tiges
AP 087	177	TCU	-	24	Terre brûlée		5	68		
AP 087	178	CER	-	24	Céramique			215		
AP 087	178	FAU	-	24	Ossement			305		
AP 087	178	MAL	1	24	Moule			11,6		
AP 087	178	MAL	2	24	Huître		1	40,55		
AP 087	178	MET	1	24	Monnaie	Alliage cuivreux	1	5,12		
AP 087	178	MET	2	24	Quincaillerie	Fer	2	13,69		Clous et tiges
AP 087	179	CER	-	24	Céramique			155		
AP 087	179	FAU	-	24	Ossement			515		
AP 087	179	MAL	1	24	Huître		1	11		
AP 087	179	MAL	2	24	Coque		1	1		
AP 087	179	MAL	3	24	Moule			10		
AP 087	179	MET	-	24	Quincaillerie	Fer	4	103,49		Outil, soie (?) et clous
AP 087	179	ORG	1	24	Coprolithe		1	13,36		
AP 087	179	TCU	1	24	Peson		1	87,27		
AP 087	179	TCU	2	24	Terre brûlée		2	16,52		
AP 087	180	CER	-	24	Céramique			11		
AP 087	180	FAU	-	24	Ossement			54		
AP 087	180	MET	-	24	Clou	Fer	2	11,52		Clous de menuiserie
AP 087	181	CER	-	25	Céramique			22		
AP 087	181	FAU	-	25	Ossement			41		
AP 087	182	CER	-	73	Céramique			26		
AP 087	182	FAU	-	73	Ossement			182		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau / Ordre								
AP 087	183	CER	-	73	Céramique			3		
AP 087	187	CER	-	44	Céramique			760		
AP 087	187	FAU	-	44	Ossement			568		
AP 087	187	MAL	1	44	Moule			7,7		
AP 087	187	MAL	2	44	Coque		1	0,57		
AP 087	187	MAL	3	44	Huître			268		
AP 087	187	MET	-	44	Quincaillerie	Fer	7	64,55		Clous et tiges
AP 087	187	VER	-	44	Récipient		1	3,29		
AP 087	188	CER	-	44	Céramique			4415		
AP 087	188	FAU	-	44	Ossement			2215		
AP 087	188	MAL	1	44	Coque		1	1,9		
AP 087	188	MAL	2	44	Escargot		1	0,87		
AP 087	188	MAL	3	44	Moule			44,4		
AP 087	188	MAL	4	44	Huître			268		
AP 087	188	MET	1	44	Quincaillerie	Fer	3	56,03		Clous et emmanchement à douille
AP 087	188	MET	2	44	Scorie			249		
AP 087	188	TCU	1	44	Peson		5	154		
AP 087	188	TCU	2	44	Paroi de four		2	11,16		
AP 087	188	VER	-	44	Récipient		1	2,96		
AP 087	190	CER	-	-	Céramique			43		
AP 087	190	FAU	-	-	Ossement			518		
AP 087	190	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	3	226,38		Clous et tiges
AP 087	192	CER	-	25	Céramique			3315		
AP 087	192	FAU	-	25	Ossement			3240		
AP 087	192	MAL	1	25	Coque			8,55		
AP 087	192	MAL	2	25	Moule			4,05		
AP 087	192	MAL	3	25	Huître			715		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	192	MET	1	-	25	Quincaillerie	Alliage cuivreux	2	8,75	Clou et plaque
AP 087	192	MET	2	-	25	Quincaillerie	Fer	43	290	Clous, tiges et plaques
AP 087	192	MOR	-	-	25	Mortier		3	125	Mortier beige-rosé
AP 087	192	TCA	-	-	25	Brique		1	100	Tegula mammata
AP 087	192	TCU	1	-	25	Statuette		1	13	
AP 087	192	TCU	2	-	25	Peson		8	556	
AP 087	192	TCU	3	-	25	Terre brûlée			1250	
AP 087	194	CER	-	-	-	Céramique			940	
AP 087	194	FAU	1	-	-	Charnière		1	7,1	
AP 087	194	FAU	2	-	-	Ossement			150,75	
AP 087	194	MAL	-	-	-	Huître		2	161	
AP 087	194	MET	1	-	-	Tige	Fer	7	50,52	
AP 087	194	MET	2	-	-	Scorie		3	346	
AP 087	195	CER	-	-	25	Céramique			335	
AP 087	195	FAU	-	-	25	Ossement			220	
AP 087	195	MAL	-	-	25	Huître		1	85	
AP 087	195	MET	-	-	25	Tige	Fer	3	17,83	
AP 087	195	TCU	-	-	25	Terre brûlée		1	28,15	
AP 087	196	CER	-	-	25	Céramique			587	
AP 087	196	FAU	-	-	25	Ossement			2245	
AP 087	196	MAL	-	-	25	Huître			314	
AP 087	196	MET	-	-	25	Quincaillerie	Fer	32	230	Clous et tiges
AP 087	196	TCU	-	-	25	Terre brûlée		3	65	
AP 087	200	TCA	1	-	42	Tuile plate		8	2405	
AP 087	200	TCA	2	-	42	Tuile plate		1		Tuiles plates liées à l'argile et remployées pour une cheminée de tuileau

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	201	CER	-	42	Céramique			82		
AP 087	201	MET	-	42	Tige	Fer	1	37		
AP 087	201	MOR	-	42	Mortier		2	205		Mortier brun-beige
AP 087	201	TCA	1	42	Tuile plate		20	9095		
AP 087	201	TCA	2	42	Tegula		1	1120		
AP 087	203	CER	-	-	Céramique			39		
AP 087	203	FAU	-	-	Ossement			110,95		
AP 087	203	MET	-	-	Clou	Fer	2	14,21		
AP 087	203	PIE	-	-	Récipient	Calcaire dur	2	182		Fragments qui recolent, chauffés
AP 087	204	CER	-	74	Céramique			89		
AP 087	204	FAU	-	74	Ossement			210		
AP 087	204	MET	-	74	Quincaillerie	Fer	1	51		Plaque
AP 087	205	CER	-	74	Céramique			18		
AP 087	205	FAU	-	74	Ossement			67,22		
AP 087	210	CER	-	42	Céramique			6		
AP 087	211	CER	-	74	Céramique			204		
AP 087	212	CER	-	75	Céramique			62		
AP 087	212	FAU	-	75	Ossement			86,04		
AP 087	212	TCA	-	75	Imbrex		3	660		
AP 087	213	CER	-	44	Céramique			153		
AP 087	213	FAU	-	44	Ossement			6		
AP 087	213	MET	-	44	Outil	Fer	1	32,89		
AP 087	215	CER	-	44	Céramique			1605		
AP 087	215	FAU	-	44	Ossement			325		
AP 087	215	MAL	1	44	Moule			16,83		
AP 087	215	MAL	2	44	Hûtre		3	183,96		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau / Ordre								
AP 087	217	CER	-	76	Céramique			250		
AP 087	217	FAU	-	76	Ossement			560		
AP 087	217	MAL	-	76	Huître			142,74		
AP 087	217	MET	-	76	Quincaillerie	Fer	3	48,55		Clous et tiges
AP 087	217	VER	-	76	Récipient		1	0,8		
AP 087	219	CER	-	-	Céramique			41		
AP 087	219	FAU	-	-	Ossement			1665		
AP 087	219	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	7	181,49		Clous, tiges et plaques
AP 087	220	CER	-	78	Céramique			10		
AP 087	220	FAU	-	78	Ossement			7,76		
AP 087	221	CER	-	78	Céramique			58		
AP 087	221	FAU	-	78	Ossement			36		
AP 087	221	MAL	-	78	Huître		1	18,97		
AP 087	222	CER	-	49	Céramique			143		
AP 087	222	FAU	-	49	Ossement			25		
AP 087	222	MAL	-	49	Huître			18		
AP 087	222	MET	-	49	Tige	Fer	1	5,36		
AP 087	227	CER	-	48	Céramique			6		
AP 087	227	FAU	-	48	Ossement			153		
AP 087	229	CER	-	10	Céramique			2		
AP 087	229	FAU	-	10	Ossement			12		
AP 087	231	CER	-	78	Céramique			64		
AP 087	231	FAU	-	78	Ossement			56,29		
AP 087	232	CER	-	81	Céramique			0,5		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	<b>233</b>	CER	-	78	Céramique			17		
AP 087	<b>233</b>	FAU	-	78	Ossement			6		
AP 087	<b>234</b>	CER	-	84	Céramique			354		
AP 087	<b>234</b>	FAU	-	84	Ossement			275,61		
AP 087	<b>234</b>	MET	-	84	Quincaillerie	Fer	12	109		Soie d'outil (?), clous, tiges, plaques
AP 087	<b>234</b>	TCU	-	84	Peson		4	238,65		
AP 087	<b>235</b>	CER	-	115	Céramique			190		
AP 087	<b>235</b>	FAU	-	115	Ossement			236		
AP 087	<b>235</b>	MAL	-	115	Hûître		1	24		
AP 087	<b>235</b>	MET	1	115	Scorie		1	269		
AP 087	<b>235</b>	MET	2	115	Tige	Fer	1	5,23		
AP 087	<b>235</b>	TCA	1	115	Tuile plate		7	910		
AP 087	<b>235</b>	TCA	2	115	Tegula		1	305		
AP 087	<b>236</b>	MET	-	83	Clou	Alliage cuivreux	1	0,56		
AP 087	<b>237</b>	CER	-	84	Céramique			112		
AP 087	<b>237</b>	FAU	-	84	Ossement			16,59		
AP 087	<b>237</b>	MET	1	84	Quincaillerie	Fer	2	7,61		Clous et tiges
AP 087	<b>237</b>	MET	2	84	Scorie	Fer	1	334		
AP 087	<b>237</b>	TCU	-	84	Terre brûlée		3	49		
AP 087	<b>238</b>	CER	-	84	Céramique			209		
AP 087	<b>238</b>	FAU	-	84	Ossement			23,56		
AP 087	<b>238</b>	MET	-	84	Tige	Fer	4	67,19		
AP 087	<b>238</b>	TCU	-	84	Terre brûlée		2	40		
AP 087	<b>239</b>	CER	-	84	Céramique			50		
AP 087	<b>239</b>	FAU	-	84	Ossement			42,11		
AP 087	<b>239</b>	MET	1	84	Quincaillerie	Fer	7	73,67		Clous, tiges et plaques
AP 087	<b>239</b>	MET	2	84	Scorie	Fer	1	27,77		
AP 087	<b>239</b>	TCU	-	84	Terre brûlée			188		



Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau / Ordre								
AP 087	240	CER	-	-	Céramique			41,47		
AP 087	240	FAU	-	-	Ossement		1	0,57		
AP 087	240	MAL	-	-	Moule		1	0,81		
AP 087	240	MET	-	-	Scorie		1	255,1		
AP 087	246	CER	-	84	Céramique			440		
AP 087	246	FAU	-	84	Ossement			145,48		
AP 087	246	MET	1	84	Quincaillerie	Fer	3	33		Soie d'outil, clous
AP 087	246	MET	2	84	Scorie		3	140		
AP 087	246	TCU	-	84	Terre brûlée			295		
AP 087	250	CER	-	78	Céramique		1	1		
AP 087	251	CER	-	-	Céramique			36		
AP 087	251	FAU	-	-	Ossement			21		
AP 087	252	CER	-	-	Céramique			182		
AP 087	252	FAU	-	-	Ossement			41,09		
AP 087	254	CER	-	-	Céramique			58		
AP 087	254	FAU	-	-	Ossement			84,66		
AP 087	258	CER	-	-	Céramique			313		
AP 087	258	FAU	-	-	Ossement			24,43		
AP 087	259	CER	-	-	Céramique			16		
AP 087	259	FAU	-	-	Ossement			18,54		
AP 087	259	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	1	54,95		Plaque
AP 087	262	CER	-	115	Céramique			174		
AP 087	262	FAU	-	115	Ossement			160		
AP 087	262	MET	-	115	Quincaillerie	Fer	6	58,44		Piton (?), clous et tiges

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	263	CER	-	89	Céramique			59		
AP 087	263	FAU	-	89	Ossement			40		
AP 087	263	MET	-	89	Scorie	Fer		64		
AP 087	263	MET	-	89	Tête de pinceau	Fer	1	4		Aluminium et fer
AP 087	263	TCA	-	89	Tuile plate à crochet		1	90		
AP 087	264	CER	-	90	Céramique			12		
AP 087	264	MET	-	90	Scorie	Fer		3		
AP 087	265	CER	-	-	Céramique			157		
AP 087	266	CER	-	-	Céramique			10		
AP 087	266	FAU	-	-	Ossement		1	34,83		
AP 087	267	CER	-	-	Céramique			4		
AP 087	269	CER	-	-	Céramique			278		
AP 087	269	FAU	-	-	Ossement			260		
AP 087	269	MAL	-	-	Huître		1	30,56		
AP 087	269	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	2	16,43		Clous et tiges
AP 087	269	MET	-	-	Tôle	Alliage cuivreux	15	4,53		
AP 087	270	CER	-	-	Céramique			16		
AP 087	270	FAU	-	-	Ossement			22,68		
AP 087	272	CER	-	-	Céramique			290		
AP 087	272	FAU	-	-	Ossement			287,78		
AP 087	272	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	3	68,38		Clous et tiges
AP 087	274	CER	-	-	Céramique			1490		
AP 087	274	FAU	-	-	Ossement			400		
AP 087	274	MAL	-	-	Huître			65,72		
AP 087	274	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	2	22,43		Clous et tiges
AP 087	274	MET	-	-	Scorie	Fer	1	74,61		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	275	CER	-	95	Céramique			622		
AP 087	275	FAU	-	95	Ossement			740		
AP 087	275	MET	-	95	Tige	Fer	1	16,29		
AP 087	275	MET	-	95	Scorie	Fer	2	185		
AP 087	276	CER	-	-	Céramique			224		
AP 087	276	FAU	-	-	Ossement			69,38		
AP 087	276	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	3	29,57		Plaques
AP 087	276	MET	-	-	Scorie	Fer	1	92,04		
AP 087	276	TCU	-	-	Paroi de four		1	6,79		
AP 087	277	CER	-	92	Céramique			3395		
AP 087	277	FAU	-	92	Ossement			1320		
AP 087	277	MAL	-	92	Hûtre			16600		
AP 087	277	MAL	-	92	Moule			25,44		
AP 087	277	MAL	-	92	Coque			42,88		
AP 087	277	MAL	-	92	Bulot		1	25,7		
AP 087	277	MET	-	92	Scorie	Fer		356		
AP 087	277	MET	-	92	Quincaillerie	Fer	49	850		Clous, fiche en T, tiges, plaques
AP 087	277	MOR	-	92	Mortier			110		Mortier beige-rosé
AP 087	277	VER	-	92	Récipient		3	2,99		
AP 087	278	FAU	-	-	Ossement		1	5,36		
AP 087	278	MET	-	-	Clou	Fer	1	16,76		
AP 087	279	CER	-	93	Céramique			237		
AP 087	279	FAU	-	93	Ossement			40,76		
AP 087	279	MET	-	93	Scorie	Fer	1	23,03		
AP 087	280	CER	-	-	Céramique			41		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau / Ordre								
AP 087	<b>281</b>	CER	-	85	Céramique			289		
AP 087	<b>281</b>	FAU	-	85	Ossement			94,16		
AP 087	<b>281</b>	MAL	-	85	Huître		2	148		
AP 087	<b>284</b>	CER	-	-	Céramique			231		
AP 087	<b>284</b>	FAU	-	-	Ossement			104,43		
AP 087	<b>284</b>	MET	1	-	Score	Fer	2	333,04		
AP 087	<b>284</b>	MET	2	-	Quincaillerie	Fer	12	211,38		Couteau (?), clous, tiges
AP 087	<b>286</b>	CER	-	-	Céramique			13		
AP 087	<b>286</b>	MET	-	-	Clou	Fer	1	8,23		
AP 087	<b>288</b>	CER	-	-	Céramique			18		
AP 087	<b>289</b>	CER	-	42	Céramique			99		
AP 087	<b>289</b>	FAU	-	42	Ossement			25,25		
AP 087	<b>289</b>	MAL	-	42	Coque		1	1,32		
AP 087	<b>289</b>	MET	-	42	Quincaillerie	Fer	10	82,85		Clous et tiges
AP 087	<b>289</b>	TCA	1	42	Tuile plate		10	2020		
AP 087	<b>289</b>	TCA	2	42	Tegula		1	785		
AP 087	<b>293</b>	HUM	1	30	Ossement			98		
AP 087	<b>293</b>	HUM	2	30	Ossement			5		
AP 087	<b>298</b>	CER	-	-	Céramique			230		
AP 087	<b>298</b>	FAU	-	-	Ossement			206		
AP 087	<b>298</b>	MAL	-	-	Huître		1	12,63		
AP 087	<b>298</b>	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	5	59		Clous et tiges
AP 087	<b>299</b>	CER	-	-	Céramique			11		
AP 087	<b>300</b>	CER	-	-	Céramique			23,78		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	301	CER	-	-	Céramique			21		
AP 087	301	FAU	-	-	Ossement			4,04		
AP 087	302	CER	-	42	Céramique			3		
AP 087	302	FAU	-	42	Ossement			135,2		
AP 087	302	TCA	1	42	Tuile plate		5	3475		
AP 087	304	CER	-	117	Céramique			236		
AP 087	304	FAU	-	117	Ossement			91		
AP 087	304	MET	-	117	Clou	Fer	1	13		Clou de menuiserie
AP 087	305	CER	-	-	Céramique			734		
AP 087	305	FAU	-	-	Ossement			327		
AP 087	305	MET	-	-	Quincaillerie	Fer	2	40,81		Clou de menuiserie et lame ?
AP 087	306	CER	-	-	Céramique			174		
AP 087	307	CER	-	-	Céramique			25		
AP 087	309	CER	-	47	Céramique			10		
AP 087	309	MET	-	47	Outil	Fer	1	49,49		
AP 087	309	TCA	1	47	Tuile plate		2	585		
AP 087	309	VER	-	47	Récipient		2	4,6		
AP 087	311	CER	-	31	Céramique			160		
AP 087	314	CER	-	103	Céramique			14		
AP 087	314	FAU	-	103	Ossement			17,34		
AP 087	326	CER	-	106	Céramique			367		
AP 087	326	MAL	-	106	Huître		1	49,52		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	327	HUM	-	107	Ossement			3		
AP 087	328	CER	-	-	Céramique			164		
AP 087	328	MAL	-	-	Huître		1	96,25		
AP 087	329	CER	-	105	Céramique			16		
AP 087	329	FAU	-	105	Ossement			10		
AP 087	330	CER	-	105	Céramique			100		
AP 087	331	CER	-	105	Céramique			3		
AP 087	331	FAU	-	105	Ossement			4,52		
AP 087	331	TCU	-	105	Terre brûlée		1	34		
AP 087	332	CER	-	12	Céramique			141		
AP 087	332	FAU	-	12	Ossement			17		
AP 087	332	TCU	-	12	Terre brûlée		1	402		
AP 087	339	CER	-	22	Céramique			85		
AP 087	339	FAU	-	22	Ossement			55		
AP 087	339	MET	-	22	Clou	Fer	1	14,79		Clou de menuiserie
AP 087	341	CER	-	22	Céramique			422		
AP 087	341	FAU	-	22	Ossement			89,9		
AP 087	342	CER	-	22	Céramique			121		
AP 087	342	FAU	-	22	Ossement			238		
AP 087	347	CER	-	17	Céramique			360		
AP 087	347	FAU	-	17	Ossement			41,41		
AP 087	350	CER	-	110	Céramique			14		

Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériau								
AP 087	<b>351</b>	CER	-	110	Céramique			92		
AP 087	<b>351</b>	FAU	-	110	Ossement			64,65		
AP 087	<b>351</b>	MAL	-	110	Hûtre		1	14,84		
AP 087	<b>351</b>	MET	-	110	Clou	Fer	2	35,78		
AP 087	<b>361</b>	CER	-	-	Céramique			1		
AP 087	<b>364</b>	CER	-	-	Céramique			49		
AP 087	<b>365</b>	CER	-	-	Céramique			3		
AP 087	<b>366</b>	CER	-	-	Céramique			1		
AP 087	<b>366</b>	FAU	-	-	Ossement		1	16,12		
AP 087	<b>371</b>	CER	-	-	Céramique			0,6		
AP 087	<b>375</b>	CER	-	113	Céramique			346		
AP 087	<b>375</b>	FAU	-	113	Ossement			200,63		
AP 087	<b>375</b>	MET	-	113	Clou	Fer	2	14,14		Clou de menuiserie
AP 087	<b>375</b>	TCA	-	113	Tégula		1	795		
AP 087	<b>376</b>	CER	-	112	Céramique			4		
AP 087	<b>376</b>	FAU	-	112	Ossement		1	182		
AP 087	<b>381</b>	CER	-	31	Céramique			57		
AP 087	<b>383</b>	MET	-	-	Scorie	Fer	1	413		
AP 087	<b>385</b>	CER	-	21	Céramique			991		
AP 087	<b>387</b>	CER	-	21	Céramique			903		

Code opération		N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériau	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
		US	Code matériau								
AP 087	388	CER	-	-	11	Céramique			219		
AP 087	388	FAU	-	-	11	Ossement			168,24		
AP 087	392	CER	-	-	11	Céramique			527		
AP 087	392	FAU	-	-	11	Ossement			321,81		
AP 087	440	CER	-	-	-	Céramique			4		
AP 087	456	CER	-	-	-	Céramique			23		
AP 087	502	CER	-	-	-	Céramique			4		
AP 087	506	CER	-	-	118	Céramique			36		
AP 087	507	CER	-	-	118	Céramique			66		
AP 087	514	CER	-	-	-	Céramique			19		
AP 087	523	CER	-	-	-	Céramique			27		
AP 087	543	CER	-	-	53	Céramique			140		
AP 087	543	FAU	-	-	53	Ossement			81,35		
AP 087	543	MET	-	-	53	Quincaillerie	Fer	5	122,21		Tiges et plaques
AP 087	544	CER	-	-	116	Céramique			48		
AP 087	544	FAU	-	-	116	Ossement			11,23		
AP 087	544	MET	1	-	116	Quincaillerie	Fer	2	24,8		Clous et tiges
AP 087	544	MET	2	-	116	Scorie	Fer	1	41,61		
AP 087	544	MOR	-	-	116	Enduit peint		1	113,11		Enduit blanc avec traces bleutées
AP 087	545	CER	-	-	34	Céramique			617		
AP 087	545	FAU	-	-	34	Ossement			370		
AP 087	545	MAL	-	-	34	Hûtre		4	266		



Code opération	N° d'inventaire		Tranchée / sondage	Fait / structure	Identification	Précision matériel	NR	Masse (g)	Chrono	Commentaires
	US	Code matériel								
AP 087	546	CER	-	34	Céramique			451		
AP 087	546	FAU	-	34	Ossement			318,52		
AP 087	546	MAL	-	34	Huître		1	126		
AP 087	547	CER	-	34	Céramique			1555		
AP 087	547	FAU	-	34	Ossement			1520		
AP 087	547	MAL	1	34	Huître		1	167		
AP 087	547	MAL	2	34	Moule		2	2,78		
AP 087	548	CER	-	-	Céramique			9		
AP 087	548	FAU	-	-	Ossement			6,9		
AP 087	549	FAU	-	-	Ossement		1	129,31		
AP 087	550	CER	-	69	Céramique			264		
AP 087	550	FAU	-	69	Ossement		1	102,37		
AP 087	551	CER	-	-	Céramique			11		
AP 087	552	CER	-	-	Céramique			27		

## 4. INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE



Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
/	DSC00001 à 009	Etat du terrain au démarrage de l'opération	Vues diverses	-		
/	DSC00011 et 012	Fossés FO 33 et FO 120	Vue en plan	Vue vers l'est		
/	DSC00014	Décapage en cours	Vue en plan	Vue vers le sud-est	12/01/2016	
/	DSC00016 et 017	Les fossés FO 3 et FO 120	Vue en plan	Vue vers le sud		
/	DSC00018	Décapage en cours	Vue en plan	Vue vers le sud		
/	DSC00019	Les fossés FO 33 et FO 120	Vue en plan	Vue vers l'ouest		
/	DSC00022 et 023		Vue vers le sud-ouest	Vue vers le sud-ouest	12/01/2016	PW
/	DSC00027		Vue vers le nord-ouest	Vue vers le nord-ouest		
/	DSC00028	Décapage en cours	Vue en plan	Vue vers le sud-ouest		
/	DSC00029		Vue vers le sud-est	Vue vers le sud-est	14/01/2016	
/	DSC00030		Vue vers le nord-est	Vue vers le nord-est		
/	DSC00031	Obus découvert lors du décapage	Vues diverses	-		
/	DSC00035 et 037	Fossé FO 33	Vue en coupe	Vue vers l'est	18/01/2016	
/	DSC00042	Fosse FS 4	Vue en plan en début de fouille	Vue vers le nord	21/01/2016	NG
/	DSC00045	La fosse FS 35 et la crémation SP 45	Vue en plan en fin de fouille	Vue vers l'ouest	21/01/2016	PW
/	DSC00060 et 061	Fosse FS 34 en cours de fouille	Vue en plan	Vue vers le nord	25/01/2016	LT
/	DSC00069 et 071	Fosse FS 4	Vue en coupe	Vue vers le nord	26/01/2016	NG
/	DSC00073		Vue en plan	Vue vers l'ouest		
/	DSC00062 et 075	Sole foyère dans le comblement de la fosse FS 34	Vue en plan	Vue vers le nord	26/01/2016	LT
/	DSC00079		Vue en plan	Vue vers l'est		
/	DSC00086	Fosses FS 23 et FS 57 en cours de fouille	Vue en plan	Vue vers l'ouest	26/01/2016	PW
/	DSC00091 à 092		Vue en plan	Vue vers l'ouest		
/	DSC00094	Fosse FS 17 en cours de fouille	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	26/01/2016	MH
/	DSC00105		Vue en coupe	Vue vers l'ouest		
/	DSC00108	Fosse FS 57 en fin de fouille	Vue en plan	Vue vers l'est	29/01/2016	
/	DSC00110		Vue en plan	Vue vers l'ouest		PW
/	DSC00112	Structure ST 56 en cours de fouille	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	29/01/2016	

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
/	DSC00115	Crémation SP 26 en fin de fouille	Vue en plan	Vue vers l'ouest	29/01/2016	PW
/	DSC00117		Vue en coupe	Vue vers l'est		
/	DSC00120		Vue en coupe	Vue vers le nord		
/	DSC00122	Structure ST 41	Vue en plan	Vue vers l'est	01/02/2016	KD
/	DSC00125		Vue en coupe			
/	DSC00126	Structure ST 40	Vue en plan	Vue vers l'est	01/02/2016	
/	DSC00131		Vue en coupe			
/	DSC00132		Vue en coupe			
/	DSC00134	Niveaux de sol affaissés dans le comblement de la fosse FS 34	Vue en plan	Vue vers le nord	01/02/2016	LT
/	DSC00137		Vue en plan	Vue vers l'ouest		
/	DSC00140		Vue en plan	Vue vers l'ouest		
/	DSC00143	Crémation SP 36	Vue en coupe	Vue vers l'est	01/02/2016	KD
/	DSC00145		Vue en coupe			
/	DSC00148	Structures ST 20 et ST 60	Vue en plan	Vue vers le nord	01/02/2016	MH
/	DSC00150	Structure ST 20	Vue en coupe			
/	DSC00151	Structures ST 20 et ST 60	Vue en coupe	Vue vers l'est		
/	DSC00155		Vue en coupe			
/	DSC00156	Structure ST 16 avant fouille	Vue en plan	Vue vers le nord	01/02/2016	MH
/	DSC00162		Vue en plan			
/	DSC00164		Vue en coupe			
/	DSC00165	Fosse FS 23 en cours de fouille	Vue en plan	Vue vers l'ouest	01/02/2016	PW
/	DSC00166		Vue en plan			
/	DSC00168	Structure ST 16	Vue en plan	Vue vers le nord-est	02/02/2016	MH
/	DSC00171		Vue en coupe			
/	DSC00172		Vue en coupe			
/	DSC00174 à 180	Fosse FS 23 en cours de fouille	Vue en plan	Vue vers l'est	02/02/2016	PW
/	DSC00182		Vue de détail			
/	DSC00183	Structure ST 61 avant fouille	Vue en plan	Vues diverses		
/	DSC00185		Vue en plan			
/	DSC00185	Structure ST 61 en fin de fouille	Vue en plan	Vue vers l'est	02/02/2016	MH
/	DSC00185		Vue en coupe			

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
/	DSC00188 à 191	Cave CA 42 avant fouille	Vue en plan	Vue vers le nord	02/02/2016	KID
/	DSC00192	Structure ST 62	Vue en plan	Vue vers l'ouest	02/02/2016	MH
/	DSC00196	Berme surmontant la cave CA 42	Vue en coupe	Vue vers l'est	02/02/2016	KID
/	DSC00197	Structure ST 62	Vue en plan	Vue vers l'ouest	02/02/2016	MH
/	DSC00202		Vue en coupe	Vue vers l'est		
/	DSC00203	Structure TP 13	Vue en plan	Vue vers le nord	03/02/2016	
/	DSC00206		Vue en coupe			
/	DSC00210	Fossé d'enclos FO 26 - sondage 1	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	03/02/2016	KID
/	DSC00213	Fossé d'enclos FO 26 - sondage 2		Vue vers l'ouest		
/	DSC00216	Fossé d'enclos FO 26 - sondage 3		Vue vers le sud		
/	DSC00222 à 224	Crénation SP 30	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	03/02/2016	
/	DSC00226	Structure ST 51 avant fouille	Vue en plan	Vue vers l'ouest	03/02/2016	MH
/	DSC00227		Vue vers l'ouest			
/	DSC00230	Structure ST 51 en fin de fouille	Vue en coupe	Vue vers l'est		
/	DSC00232 à 236	Fosse FS 34	Vue en coupe	Vue vers le nord	03/02/2016	LT
/	DSC00239		Vue en coupe	Vue vers l'ouest		
/	DSC00244	Fosse FS 2	Vue en plan	Vue vers l'est	03/02/2016	NG
/	DSC00250		Vue en plan			
/	DSC00251	Structure ST 15	Vue en coupe	Vue vers le nord	03/02/2016	
/	DSC00253		Vue en plan			
/	DSC00255	Structure ST 8	Vue en coupe	Vue vers le nord	04/02/2016	MH
/	DSC00256		Vue en plan			
/	DSC00259	Structure ST 9	Vue en coupe	Vue vers le nord-ouest	04/02/2016	
/	DSC00261		Vue en plan			
/	DSC00262	Structure ST 14	Vue en plan	Vue vers le nord	04/02/2016	
/	DSC00264		Vue en coupe			
/	DSC00268	Fossé FO 27	Vue en plan	Vue vers l'ouest	04/02/2016	PW
/	DSC00271		Vue en coupe	Vue vers l'ouest		

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
/	DSC002272	Structure ST 63	Vue en plan	Vue vers l'ouest	04/02/2016	MH
/	DSC002274		Vue en coupe			
/	DSC002277	Structure TP 64	Vue cavalière	Vue vers le sud-est	04/02/2016	PW
/	DSC002279	Structures TP 65 et 66	Vue en plan	Vue vers le sud-ouest	04/02/2016	PW
/	DSC002280 à 286		Structure ST 53	Vue en plan et en coupe	Vue vers le sud-est	04/02/2016
/	DSC002287	Structure ST 7	Vue en plan	Vue vers l'ouest	04/02/2016	MH
/	DSC002290		Vue en coupe			
/	DSC002291	Fosse FS 1	Vue en plan	Vue vers l'ouest	04/02/2016	LT
/	DSC002293		Vue en coupe			
/	DSC002297	Fosse FS 23 en fin de fouille	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	05/02/2016	PW
/	DSC00300		Vue en plan			
/	DSC00301 à 306	Fossé FO 31 et fosse FS 72	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	05/02/2016	KD
/	DSC00308		Vue en coupe			
/	DSC00320	Fossé FO 31	Vue en coupe	Vue vers l'est	05/02/2016	KD
/	DSC00324 à 326	Cave CA 42 - détail du mur gouttereau	Vue cavalière	Vue vers le sud	05/02/2016	
/	DSC00331		Vue en plan	Vue vers l'ouest	09/02/2016	MH
/	DSC00334	Structures ST 3 et ST 70	Vue en coupe	Vue vers l'est	09/02/2016	PW
/	DSC00337		Vue en plan			
/	DSC00340	Décapage des niveaux stratifiés dans l'angle sud-est	Vue en plan	Vue vers le nord	10/02/2016	MH
/	DSC00344		Vue en plan	Vue vers l'est	10/02/2016	MH
/	DSC00345	Fosse FS 44 en début de fouille	Vue en plan	Vue vers le sud-ouest	10/02/2016	LT
/	DSC00348		Vue en plan	Vue vers le nord-est		
/	DSC00349	Structure ST 54	Vue en plan	Vue vers le nord-est	10/02/2016	MH
/	DSC00351	Structure ST 55	Vue en plan	Vue vers le sud	10/02/2016	PW
/	DSC00354	Structure ST 5	Vue en plan	Vue vers le sud	10/02/2016	PW
/	DSC00367	Niveaux stratifiés dans l'angle sud-est après nettoyage	Vue en plan	Vue vers l'est	10/02/2016	MH
/	DSC00368 à 369		Vue en coupe	Vue vers le sud	10/02/2016	MH
/	DSC00371	Structures ST 3 et ST 58	Vue en plan	Vue vers le sud	10/02/2016	SZ
/	DSC00373 à 376	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers le sud	10/02/2016	SZ

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
1	DSC00378	Structure ST 6	Vue en plan	Vue vers le nord-est	10/02/2016	MH
1	DSC00380		Vue en coupe			
1	DSC00381	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers le nord	11/02/2016	SZ
1	DSC00386 à 390		Fosses FS 69 et FS 72	Vue cavalière	Vue vers l'ouest	11/02/2016
1	DSC00391	Fosse FS 69	Vue en plan	Vue vers le sud-ouest	11/02/2016	LT
1	DSC00406	Fosse FS 44 en cours de fouille	Vue en plan	Vue vers le nord	11/02/2016	SZ
1	DSC00407	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en coupe	Vue vers le nord	11/02/2016	MH
1	DSC00411	Fosse FS 24 et structure ST 56	Vue en plan	Vue vers le nord	11/02/2016	SZ
1	DSC00412	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers le nord	11/02/2016	PW
1	DSC00414 à 417		Vue en coupe	Vue vers l'est	11/02/2016	KID
1	DSC00419 à 422	Sondage dans les niveaux stratifiés du secteur B	Vue en plan	Vue vers l'est	11/02/2016	MH
1	DSC00423 à 424		Vue en plan	Vue vers le nord	11/02/2016	PW
1	DSC00426	Fossé FO 31	Vue en coupe	Vue vers l'est	11/02/2016	KID
2	DSC00003	Fosse FS 71	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	15/02/2016	SC
2	DSC00006		Vue en plan	Vue vers l'ouest	15/02/2016	SC
2	DSC00007	Structure FS 24	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	15/02/2016	MH
2	DSC00011		Vue en plan	Vue vers l'est	15/02/2016	MH
2	DSC00014	Structure TP 73	Vue en plan	Vue vers l'ouest	16/02/2016	KID
2	DSC00017		Vue en coupe	Vue vers l'ouest	16/02/2016	KID
2	DSC00026	L'enclos FO 29 et la crémation SP 30	Vue d'ensemble en plan	Vue vers l'ouest	16/02/2016	KID
2	DSC00034 à 036	Fosse FS 44	Vue en coupe	Vue vers le sud-est	16/02/2016	LT
2	DSC00037		Vue en plan	Vue vers le sud-ouest	16/02/2016	LT
2	DSC00039 à 041	Sondage dans la voirie septentrionale	Vue en plan	Vue vers l'est	17/02/2016	SC
2	DSC00044	Fossé d'enclos FO 29	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	17/02/2016	SC
2	DSC00048	L'enclos FO 29 et la crémation SP 30	Vue d'ensemble en plan en fin de fouille	Vue vers l'ouest	17/02/2016	KID
2	DSC00051	Fosse FS 44 - détail du comblement	Vue en coupe	Vue vers le sud	19/02/2016	LT
2	DSC00053	Cave CA 42 en cours de fouille	Vue en plan	Vue vers l'est	19/02/2016	KID
2	DSC00055		Vue en coupe	Vue vers l'est	19/02/2016	KID
2	DSC00059	Cave CA 42 en cours de fouille - détail du comblement	Vue en coupe	Vue vers le nord	19/02/2016	KID



Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
2	DSC00062 à 065	Cave CA 42 en cours de fouille - détail du mur gouttereau	Vue cavalière	Vue vers le sud		
2	DSC00066	Cave CA 42 en cours de fouille - détail du comblement	Vue en plan	Vue vers l'est	19/02/2016	KD
2	DSC00067	Cave CA 42 en cours de fouille - détail du pignon occidental	Vue de face	Vue vers l'ouest		
2	DSC00069	Fossé bordier FO 74	Vue en plan	Vue vers le nord		
2	DSC00070		Vue vers l'ouest	19/02/2016	NG	
2	DSC00071		Vue vers l'ouest			
2	DSC00073 à 075	Fossé bordier FO 75	Vue en plan	Vue vers l'est	22/02/2016	SC
2	DSC00077	Fossé bordier FO 74	Vue en plan			
2	DSC00078		Vue en coupe	Vue vers l'ouest	22/02/2016	NG
2	DSC00079		Vue cavalière			
2	DSC00082 à 083	Les fosses FS 23, FS 24 et FS 25	Vue d'ensemble cavalière	Vue vers l'ouest	22/02/2016	
2	DSC00085	Fosse FS 24 et FS 25	Vue en plan	Vue vers l'est	22/02/2016	PW
2	DSC00092	Fosse FS 25	Vue en plan	Vue vers l'est		
2	DSC00093 à 094		Vue en coupe	Vue vers l'ouest	22/02/2016	
2	DSC00096 à 100		Vue en coupe	Vue vers le sud-ouest	22/02/2016	LT
2	DSC00103	Sondage dans la voirie septentrionale	Vue en plan	Vue vers l'est	22/02/2016	SC
2	DSC00106	Les structures FS 28 et ST 47	Vue en plan avant fouille	Vue vers le nord	22/02/2016	
2	DSC00108	Structure ST 10	Vue en coupe	Vue vers le sud		
2	DSC00109		Vue en plan	Vue vers le sud-ouest	22/02/2016	PW
2	DSC00111		Vue en plan			
2	DSC00113	Fossés bordiers FO 74 et FO 78	Vue en plan	Vue vers le nord		
2	DSC00115		Vue vers le nord-ouest	22/02/2016		
2	DSC00119		Vue en coupe	Vue vers l'ouest		
2	DSC00120	Fossé bordier FO 78	Vue en coupe	Vue vers l'ouest		
2	DSC00121		Vue en plan	Vue vers l'est	22/02/2016	
2	DSC00123		Vue vers le sud			
2	DSC00125	Structure TP 48	Vue en plan	Vue vers l'ouest	22/02/2016	KD
2	DSC00128		Vue en coupe			

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
2	DSC00129	Structure TP 49	Vue en plan	Vue vers le nord	22/02/2016	KD
2	DSC00132		Vue en coupe			
2	DSC00136	Sondage dans la voirie septentrionale	Vue en plan	Vue vers l'est	22/02/2016	SC
2	DSC00138	Structures ST 79 et ST 80	Vue en plan	Vue vers l'est	23/02/2016	
2	DSC00139		Vue en plan	Vue vers l'est	23/02/2016	
2	DSC00140	Structure ST 80	Vue en plan	Vue vers l'est	23/02/2016	
2	DSC00143	Structure ST 81	Vue en plan	Vue vers l'est	23/02/2016	NG
2	DSC00144	Structure ST 82	Vue en plan	Vue vers le sud-est	23/02/2016	
2	DSC00146	Structure ST 83	Vue en plan	Vue vers le sud	23/02/2016	
2	DSC00147	Structures ST 79 à 83	Vue d'ensemble en plan	Vue vers le sud-est	23/02/2016	
2	DSC00148	Fossé bordier FO 78	Vue en plan	Vue vers l'ouest	23/02/2016	
2	DSC00153 à 155	Structure TP 83	Vue en plan avant fouille	Vue vers le sud	23/02/2016	KD
2	DSC00157 à 158	Fosses FS 84 et FS 115	Vue en plan avant fouille	Vue vers le sud	23/02/2016	MH
2	DSC00159 à 161	Fosse FS 4 - détail du comblement et prélèvement micromorphologique	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	23/02/2016	QB
2	DSC00162	Fossés bordiers FO 74 et FO 78	Vue en coupe	Vue vers le nord	23/02/2016	
2	DSC00163 à 164	Berne sud-est - observation micromorphologique	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	23/02/2016	NG
2	DSC00165	Berne sud-est - observation micromorphologique	Vue en coupe	Vue vers l'est	23/02/2016	QB
2	DSC00169	Sondage dans la voirie septentrionale	Vue en plan	Vue vers l'est	23/02/2016	PW
2	DSC00170	Berne orientale, près de la cave CA 42 - observation micromorphologique	Vue en coupe	Vue vers l'est	23/02/2016	QB
2	DSC00174	Berne nord-est - observation micromorphologique au dessus de la voirie	Vue en coupe	Vue vers l'est	23/02/2016	
2	DSC00174	Fossés bordiers FO 74 et FO 78	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	23/02/2016	
2	DSC00175		Vue en coupe	Vue vers l'ouest	23/02/2016	
2	DSC00176	Fossé bordier FO 74	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	23/02/2016	NG
2	DSC00181	Fossés bordiers FO 78	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	23/02/2016	
2	DSC00190 à 192	Fossés bordiers FO 74 et FO 78	Vue cavalière	Vue vers l'est	23/02/2016	
2	DSC00193	Sondage dans les niveaux d'occupation du secteur B	Vue en plan	Vue vers l'ouest	24/02/2016	PW
2	DSC00194		Vue en coupe	Vue vers l'est		
2	DSC00198		Vue en coupe	Vue vers le sud		
2	DSC00203	Fosses FS 84 et FS 115	Vue en plan	Vue vers l'ouest	24/02/2016	MH
2	DSC00203		Vue en coupe	Vue vers l'ouest	24/02/2016	

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
2	DSC00207	Sondage dans les niveaux d'occupation du secteur B - US 240	Vue en plan	Vue vers l'ouest	24/02/2016	PW
2	DSC00213	Sondage dans les niveaux d'occupation du secteur B - US 258	Vue en plan	Vue vers l'ouest	24/02/2016	LT
2	DSC00216 à 217	Sondage dans les niveaux de circulation du secteur B	Vue en plan	Vue vers l'ouest	25/02/2016	LT
2	DSC00219	Sondage dans les niveaux d'occupation et de circulation du secteur B	Vue en plan	Vue vers l'ouest	25/02/2016	PW
2	DSC00221	Structure TP 90	Vue en plan	Vue vers l'est		
2	DSC00225	Structure TP 89	Vue en plan	Vue vers l'ouest	25/02/2016	PW
2	DSC00226	Structure TP 89	Vue en coupe	Vue vers l'ouest		
2	DSC00228	Structure TP 90	Vue en coupe	Vue vers l'est		
2	DSC00232 à 233	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'ouest	25/02/2016	MH
2	DSC00234	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'est	25/02/2016	MH
2	DSC00237	Sondage dans les niveaux d'occupation du secteur B	Vue en plan	Vue vers l'ouest	25/02/2016	PW
2	DSC00240 à 242	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en coupe	Vue vers le nord-ouest		
2	DSC00243	Fosse FS 4	Vue en plan	Vue vers l'ouest	25/02/2016	NG
2	DSC00245	Fosse FS 4	Vue en coupe	Vue vers le nord		
2	DSC00247	Structure FS 93	Vue partielle en coupe	Vue vers l'ouest	25/02/2016	LT
2	DSC00249	Sondage dans les niveaux d'occupation du secteur B	Vue en plan	Vue vers l'ouest	25/02/2016	PW
2	DSC00250 à 251	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'ouest		
2	DSC00253	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'est	26/02/2016	MH
2	DSC00254	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers le nord		
2	DSC00256 à 257	Structure TP 94	Vue en plan	Vue vers le nord	26/02/2016	LT
2	DSC00259	Structure TP 94	Vue en coupe	Vue vers le nord		
2	DSC00263	Sondage dans les niveaux d'occupation et le bâtiment sur solins du secteur B	Vue en plan	Vue vers l'ouest	26/02/2016	PW
2	DSC00267	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers le sud		
2	DSC00275	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'ouest	26/02/2016	MH
2	DSC00281 à 285	Sondage dans les niveaux d'occupation et le bâtiment sur solins du secteur B	Vue en plan	Vue vers le sud	26/02/2016	PW
2	DSC00286	Structures FS 95 et ST 96	Vue en plan	Vue vers le sud	26/02/2016	LT

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
2	DSC00289	Structure ST 96	Vue en coupe	Vue vers le nord	26/02/2016	LT
2	DSC00290		Vue en coupe - détail			
2	DSC00293	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'est	26/02/2016	MH
2	DSC00295 à 301	Premier état du bâtiment sur solins du secteur B	Vue cavalière	Vue vers l'est	26/02/2016	PW
2	DSC00302 à 323	Solin MR 151	Vue diverse pour montage photographique	-	26/02/2016	PW
2	DSC00327 à 328	Foyer FY 86	Vue en plan	Vue vers le nord	26/02/2016	NG
2	DSC00331	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'ouest	29/02/2016	MH
2	DSC00332	Foyer FY 86 et occupations dans le bâtiment sur solins du secteur B	Vue en plan en cours de fouille	Vue vers le nord	29/02/2016	NG
2	DSC00335 à 336			Vue vers l'est		
2	DSC00340 à 342	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue cavalière	Vue vers l'est	29/02/2016	KD
2	DSC00344	Sondage dans les niveaux d'occupation du secteur B	Vue en coupe	Vue vers le nord-est	29/02/2016	LT
2	DSC00345 à 418	Cave CA 42	Vue diverse pour montage photographique	-	01/03/2016	PW
2	DSC00420 à 425	Fossés FO 33 et FO 120	Vue en coupe	Vue vers l'est		
2	DSC00428	Occupations au nord de la rue antique	Vue en coupe	Vue vers le nord	01/03/2016	PW
2	DSC00430			Vue vers l'ouest		
2	DSC00434	Niveaux de voirie dans la berme orientale	Vue en coupe	Vue vers l'est		
2	DSC00435	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'ouest	02/03/2016	MH
2	DSC00437	Juxtaposition des solins MR 116 et MR 152	Vue en plan	Vue vers l'ouest	02/03/2016	NG
2	DSC00438	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en plan	Vue vers l'ouest	02/03/2016	MH
2	DSC00442	Enclos FO 99	Vue en plan	Vue vers l'ouest	02/03/2016	PW
2	DSC00446		Vue en plan			
2	DSC00447	Structure ST 100	Vue en coupe	Vue vers le nord	02/03/2016	PW
2	DSC00448		Vue en plan			
2	DSC00449	Structure ST 101	Vue en coupe	Vue vers le sud	02/03/2016	PW

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
2	DSC000450	Fossé d'enclos FO 99	Vue en coupe	Vue vers le sud	02/03/2016	PW
2	DSC000451 à 452		Vue vers le nord			
2	DSC000453	Structure ST 102	Vue en plan	Vue vers le nord	02/03/2016	PW
2	DSC000454		Vue en coupe			
2	DSC000461	Fosse FS 76	Vue en coupe	Vue vers l'est	02/03/2016	
2	DSC000462 à 464	Bemne orientale au niveau de la voirie	Vue en coupe	Vue vers l'est	02/03/2016	
2	DSC000474		Vue vers l'est			
2	DSC000477	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en coupe	Vue vers le nord	02/03/2016	KID
2	DSC000481		Vue vers le sud			
2	DSC000484		Vue en plan	Vue vers l'ouest		
2	DSC000485	Sondage dans les niveaux d'occupation et le bâtiment sur solins du secteur B	Vue en plan	Vue vers le sud	03/03/2016	NG
2	DSC000487 à 544	Premier état du bâtiment sur solins - secteur B	Vue diverse pour montage photographique	-	03/03/2016	PW
2	DSC000546	Fosse FS 28	Vue en coupe	Vue vers le sud	03/03/2016	
2	DSC000549	Fossé FO 31	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	03/03/2016	PW
2	DSC000550	Fosse FS 103	Vue en plan	Vue vers l'est	03/03/2016	
2	DSC000551		Vue en coupe			
2	DSC000552		Vue en plan	Vue vers le nord		
2	DSC000553	Structure ST 104	Vue en coupe	Vue vers le nord	03/03/2016	LT
2	DSC000554 à 556	Structure ST 47	Vue en coupe	Vue vers le sud-ouest	03/03/2016	PW
2	DSC000559	Structure TP 105	Vue en plan	Vue vers l'ouest	03/03/2016	MH
2	DSC000562		Vue en coupe			
2	DSC000563	Fossé FO 31 et structure ST 108	Vue en cours de fouille	Vue vers l'ouest	03/03/2016	KID
2	DSC000565	Structures TP 106 et SP 107	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	03/03/2016	LT
2	DSC000566		Vue en plan			
2	DSC000567	Fossé FO 31 et structure ST 108	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	03/03/2016	KID
2	DSC000575	Structures ST 12 et TP 109	Vue en coupe	Vue vers le nord	03/03/2016	PW
2	DSC000577	Fosse FS 23 - sondage à la tarière	Vue en plan	Vue vers l'ouest	03/03/2016	

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
2	DSC00578	Voirie nord dans la berme occidentale	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	03/03/2016	PW
2	DSC00585	Fosse FS 21	Vue en coupe	Vue vers l'est	03/03/2016	KD
2	DSC00586	Sondage dans les niveaux de circulation du secteur B	Vue en coupe	Vue vers l'est	03/03/2016	LT
2	DSC00590	Fosse FS 17 - sondage mécanique	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	03/03/2016	KD
2	DSC00592	Fosse FS 22 - sondage mécanique	Vue en coupe	Vue vers le nord-ouest	03/03/2016	
2	DSC00594	Fosse FS 11 - sondage mécanique	Vue en coupe	Vue vers le nord-ouest	03/03/2016	
2	DSC00598	Fosses FS 11, FS 17 et FS 22 - sondage mécanique	Vue cavalière d'ensemble	Vue vers le nord-ouest	03/03/2016	PW
2	DSC00627	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en coupe	Vue vers le sud	03/03/2016	
2	DSC00672				04/03/2016	
2	DSC00703	Fosse FS 110	Vue en coupe	Vue vers le nord	04/03/2016	NG
2	DSC00705	Sondage dans les niveaux de sol extérieurs du secteur A	Vue en coupe	Vue vers le sud	04/03/2016	
2	DSC00722	Structure TP 112	Vue en plan avant fouille	Vue vers le sud-ouest	04/03/2016	
2	DSC00724	Fosse FS 95	Vue en coupe	Vue vers l'ouest	04/03/2016	PW
2	DSC00725	Structure TP 113	Vue en plan avant fouille	Vue vers l'est	04/03/2016	
2	DSC00728	Structure TP 114	Vue en plan avant fouille	Vue vers l'est	04/03/2016	
2	DSC00729 à 730	Structure TP 113	Vue en coupe	Vue vers l'est	04/03/2016	NG
2	DSC00732	Structure TP 114	Vue en plan en fin de fouille	Vue vers le nord	04/03/2016	PW
2	DSC00733		Vue en coupe			
2	DSC00735	Structure TP 112	Vue en coupe	Vue vers le sud-ouest	04/03/2016	LT
2	DSC00747	Fosse FS 110	Vue en coupe	Vue vers le nord	04/03/2016	
2	DSC00749			Vue vers l'est		PW
2	DSC00750	Fosses FS 110 et FS 111	Vue en coupe	Vue vers le nord-est	04/03/2016	

Carte SD	Nom du fichier	Objet du cliché	Nature du cliché	Orientation	Date	Auteur
2	DSC00755	Berme sud - secteur B - vue d'ensemble	Vue en coupe	Vue vers le sud	07/03/2016	PW
2	DSC00757 à 759	Berme sud - secteur B - vue de détail		Vue vers le sud-ouest		
2	DSC00760	Berme sud - secteur B - vue d'ensemble	Vue vers le sud			
2	DSC00762 à 763	Berme sud - secteur B - vue de détail	Vue vers le sud-est			
2	DSC00764 à 767	Berme sud - secteur B - vue de détail	Vue vers le sud-est			
2	DSC00768	Berme sud - secteur B - vue d'ensemble	Vue vers l'ouest			
2	DSC00769	Berme occidentale - secteur B - vue d'ensemble	Vue vers le sud-ouest			
2	DSC00771 à 773	Berme occidentale - secteur B - vue de détail	Vue vers l'est			
2	DSC00774	Berme orientale - secteur A - vue d'ensemble	Vue vers le sud-est			
2	DSC00775	Berme orientale - secteur A - vue de détail	Vue vers l'est			
2	DSC00776 à 789	Berme orientale - secteur A - vue de détail	Vue vers le sud-est	08/03/2016		
2	DSC00790 à 791	Berme orientale - secteur A - vue d'ensemble	Vue vers l'est			
2	DSC00798	Berme orientale - secteur A - vue de détail	Vue vers le sud-est			
2	DSC00799 à 801	Berme orientale - secteur A - vue de détail	Vue vers l'est			

## **5. INVENTAIRE DES MINUTES DE TERRAIN**





Min.	Objet	Type de relevé	Précision / commentaire	Echelle	Date	Auteur(s)
1	Structures 35 et 45	Coupe	Coupe longitudinale axée N/S	1/20	21/01/2016	PW
		Plan	Etat en fin de fouille			
2	Structure 34	Coupe	Coupe cumulée réalisée au fil de la fouille	1/20	26/01/2016	LT
		Plan	Plan en cours de fouille du dernier état de sole (US 20)			
		Plan	Plan en cours de fouille de la sole 52	1/20	02/02/2016	LT
		Plan	Etat en fin de fouille		04/02/2016	
3	Structures 4, 58, 59, 91 et 92	Coupe	Coupe désaxée	1/20	26/01/2016	NG
		Plan	Après fouille manuelle par moitié			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	01/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Coupe	Au niveau de la berme			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	02/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle	1/20	03/02/2016	MH
		Coupe	Au niveau de la berme			
		Coupe	Après fouille manuelle	1/20	03/02/2016	MH
4	Structure 13	Plan	Au niveau de la berme			
		Coupe	Après fouille manuelle	1/20	03/02/2016	MH
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	03/02/2016	MH
		Coupe	Au niveau de la berme			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	03/02/2016	MH
		Coupe	Au niveau de la berme			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
5	Structure 8	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	Au niveau de la berme			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
6	Structure 9	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
7	Structure 14	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	MH
		Coupe	-			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	09/02/2016	MH
		Coupe	-			
8	Structures 3 et 70	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	29/01/2016	PW
		Coupe	Longitudinale			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	02/02/2016	MH
		Coupe	Longitudinale			
		Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	01/02/2016	MH
		Coupe	Longitudinale et partielle (fond non atteint)			
		Plan	En fin de fouille			
		Coupe	Longitudinale			
		Coupe	Au niveau de la berme	1/20	29/01/2016	PW

Min.	Objet	Type de relevé	Précision / commentaire	Echelle	Date	Auteur(s)	
5	Structure 27	Coupe	Au niveau de la berme	1/20	29/01/2016	PW	
	Structure 64	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	04/02/2016	PW	
		Coupe	-				
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
Structure 65	Coupe	-		1/20	04/02/2016	PW	
	Plan	Après fouille manuelle par moitié					
	Coupe	-					
	Plan	Après fouille manuelle par moitié					
6	Structure 66	Coupe	-	1/20	04/02/2016	PW	
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
	Structure 41	Plan	Après fouille manuelle par moitié		1/20	01/02/2016	KD
		Coupe	-				
	Structure 40	Plan	Après fouille manuelle par moitié		1/20	01/02/2016	KD
		Coupe	-				
	Structure 36	Plan	Après fouille manuelle par moitié		1/20	01/02/2016	KD
		Coupe	-				
	Structure 32	Plan	Après fouille manuelle par moitié		1/20	01/02/2016	KD
		Coupe	-				
	Structure 30	Plan	Après fouille manuelle par moitié		1/20	03/02/2016	KD
		Coupe	-				
7	Structure 29	Coupe	Sondage 1	1/20	03/02/2016	KD	
		Coupe	Sondage 2				
	Structure 31	Coupe	Après fouille manuelle partielle		1/20	04/02/2016	KD
		Coupe	Au niveau de la berme				
8	Structures 2, 67 et 68	Coupe	Au niveau de la berme	1/20	04/02/2016	NG	
		Coupe	Perpendiculaire à l'axe de la voirie	1/20			
	Sondage voirie nord	Coupe	Après fouille manuelle par moitié	1/20	24/02/2016	NG	
9	Fosses 24 et 25	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	22/0/2016	MH	
		Coupe	Au niveau de la berme				
10	Structure 44	Plan	En cours de fouille	1/20	10/02/2016	LT	
		Coupe	Longitudinale partielle (engagée sous la berme)		16/02/2016		
	Sondage zone stratifiée sud-est	Coupe	Au pied de la berme orientale		1/20	11/02/2016	SZ
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
11	Structure 5	Coupe	-	1/20	10/02/2016	PW	
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
	Structure 54	Plan	Après fouille manuelle par moitié		1/20	10/02/2016	PW
		Coupe	-				
Structure 55	Plan	Après fouille manuelle par moitié		1/20	10/02/2016	PW	
	Coupe	-					
12	Structure 44	Plan	En fin de fouille	1/20	22/02/2016	LT	
		Coupe	Transversale au niveau de la berme				
12	Structures 3, 58 et 70	Plan	En fin de fouille	1/20	10/02/2016	MH	
		Coupe					

Min.	Objet	Type de relevé	Précision / commentaire	Echelle	Date	Auteur(s)	
12	Structures 24 et 56	Coupe	-	1/20	11/02/2016	MH	
	Structure 6	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	10/02/2016	MH	
		Coupe	-				
	Structures 84 et 115	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	25/02/2016	MH	
		Coupe	-				
	Structure 89	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	26/02/2016	MH	
		Coupe	-				
	Structure 94	Plan	Avant fouille	1/20	26/02/2016	LT	
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
		Coupe	-				
13	Structure 71	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	15/02/2016	SC	
		Coupe	-				
	Sondage dans zone stratifiée sud-ouest	Plan	En cours de fouille	1/20	25/02/2016	PW	
		Coupe	Deux relevés qui se complètent				
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
		Coupe	-				
	Structure 10	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	22/02/2016	PW	
		Coupe	-				
	14	Structure 42	Coupe	Transversale complète	1/20	01/03/2016	PW
			Coupe	Transversale (partie basse seulement)			
Structure 105		Relevé d'élévation	Paroi occidentale de la cave	1/20	02/03/2016	MH	
		Coupe	Transversale (après extension vers l'est du sondage)				
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
		Coupe	Avec identification des niveaux stratifiés encaissants et sus-jacents				
Structures 12 et 109		Coupe	-	1/20	03/03/2016	PW	
		Coupe	-				
15		Structure 22	Coupe	-	1/20	03/03/2016	MH
			Plan	Après fouille manuelle par moitié			
	Structure 113	Coupe	-	1/20	04/03/2016	NG	
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
	Structure 114	Coupe	-	1/20	04/03/2016	PW	
Coupe		-					
16	Berme orientale	Coupe	Partie nord du relevé effectué dans l'angle sud-est de la fouille	1/20	04/03/2016	MH / NG	
		Plan	Après fouille manuelle par moitié				
	Structures 4, 91 et 92	Coupe	-	1/20	25/02/2016	NG	
		Coupe	-				
	Structure 112	Coupe	-	1/20	04/03/2016	LT	
		Coupe	-				
	Structures 28 et 47	Coupe	-	1/20	03/03/2016	LT	
		Coupe	-				
	Structure 31	Coupe	-	1/20	03/03/2016	LT	
		Coupe	-				

Min.	Objet	Type de relevé	Précision / commentaire	Echelle	Date	Auteur(s)
16	Structure 103	Coupe	-	1/20	03/03/2016	LT
	Structure 104	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	03/03/2016	LT
		Coupe	-			
	Structures 106 et 107	Plan	Après fouille manuelle par moitié			
Coupe		-				
17	Stratigraphie angle sud-ouest Sondage angle sud-ouest	Annotations diverses	Rappel de la stratigraphie dans l'angle sud-ouest de la fouille	Sans objet	03/03/2016	LT
		Coupe	-	1/20	03/03/2016	LT
18	Structures 23 et 57	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	05/02/2016	PW
		Coupe	Partielle (fond non atteint) et au niveau de la berme			
	Structure 17	Coupe	Prolongement de celle de la minute 5	1/20	03/03/2016	NG
		Plan	Après fouille manuelle partielle			
	Structures 31 et 108	Coupe	Longitudinale	1/20	03/03/2016	KD
		Coupe	Transversale			
19	Structure 21	Coupe	-	1/20	03/03/2016	KD
		Coupe	-	1/20	03/03/2016	KD
	Structure 11	Coupe	-			
		Coupe	Paroi nord du sondage	1/20	03/03/2016	KD
	Sondage zone stratifiée sud-est	Coupe	Paroi est du sondage			
		Coupe	Paroi sud du sondage			
20	Structures 69 et 72	Coupe	-	1/20	11/02/2016	KD
		Coupe	Transversale	1/20	19/02/2016	KD
21	Structure 49	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	22/02/2016	KD
		Coupe	-			
	Structure 83	Plan	Après fouille manuelle par moitié			
		Coupe	-	1/20	23/02/2016	KD
22	Structure 73	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	16/02/2016	KD
		Coupe	-			
	Structure 42	Plan	En cours de fouille			
		Relevé d'élévation	Paroi sud de la cave 42	1/20	19/02/2016	KD
23	Structures 31, 69 et 72	Plan	Après fouille manuelle par moitié	1/20	11/02/2016	KD
		Coupe	Portion orientale de la berme méridionale	1/20	04/03/2016	KD
24	Berme méridionale	Coupe	Portion centrale de la berme méridionale	1/20	04/03/2016	KD
		Coupe	Portion occidentale de la berme méridionale	1/20	07/03/2016	PW
25	Berme méridionale	Coupe	Portion méridionale de la berme méridionale	1/20	07/03/2016	PW
		Coupe	Portion occidentale de la berme méridionale	1/20	07/03/2016	PW
26	Berme occidentale	Coupe	Partie sud du relevé effectué dans l'angle sud-est de la fouille	1/20	08/03/2016	PW
		Coupe	Portion septentrionale de la berme orientale (au niveau de la voirie N)	1/20	08/03/2016	PW

## 6. INVENTAIRE DU MOBILIER CÉRAMIQUE



## 6.1. INVENTAIRE PAR UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
1	34	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - ext lissé, int lustré	1	1	1				GR	
1	34	TN	fine int gris beige, ext gris clair lissé - ext altéré, int lustré	1	1	1				GR	
1	34	SIG - SG	fine rouge clair à fines inclusions jaunâtre, engobe mat brun rouge	1	1		1			GR	
1	34	CCI ENG	finement granuleuse orangée, engobe blanc	1	1		1			GR	1er s.
1	34	DOR ?	granuleuse brun orangé, inclusions de mica doré	1	1		1			GR	1er s.
1	34	CCI sa	rose orangé	4	1		4			GR	
1	34	CCI sa	beige à beige rosé	6	1		6			GR	
1	34	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse int orangé, ext beige rosé	1	1		1			GR	
1	34	CS gross.	int brun rouge à brun gris, ext gris noir, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pile)	2	1	1		1		GR	1er s.
1	34	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext brun gris à gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1		1	1		GR	1er s.
1	34	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	6	1			6		GR	1er s.
1	34	CS sa	int brun rouge, ext brun gris à gris foncé, fond sableux	1	1			1		GR	
1	34	CS sa lissée	int blanchâtre, ext gris bleuté - surface ext lissée	1	1			1		GR	
<b>Total US 1</b>				<b>28</b>							<b>milieu 1er s. ?</b>
2	34	CNT	grossière int brun gris, ext gris noir, inclusions mm (Si), lissage grossier des surfaces - très petit tesson roulé	1	1			1		PRO/GR	résiduel
2	34	CNT	grossière int brun rouge à brun gris, ext brun à gris noir, inclusions grossières souvent plurim (Si et coquillage pilé en proportions variables), lissage grossier des surfaces	9	1	1		8		PRO/GR	résiduel
2	34	CNT	grossière rosée, inclusions grossières souvent plurim (Si), lissage grossier des surfaces (bouchon végétal ?) - 2 fgts chauffés	3	1			3		PRO/GR	résiduel
2	34	CNT	type Besançon - grossière int brun orangé, ext brun gris, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	1	1		1			PRO/GR	résiduel
2	34	TN	fine int blanchâtre, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
2	34	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - int/ext lustré	4	1	1	1	2		GR	
2	34	TN	fine int gris beige, ext gris clair - int/ext lissé	2	2	2				GR	
2	34	TN	fine micacée int gris beige, ext gris clair - surfaces altérées	1	1			1		GR	
2	34	SIG - SG	fine rouge à fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge - dt 11 éclats d'un probable même fond	13	1	1		12		GR	
2	34	SIG - CG	fine orange clair micacée, engobe mat orangé à brun orangé	1	1	1				GR	
2	34	DOR ?	int brun rouge, ext brun gris, fond sableux - badigeon au mica doré à l'ext	1	1	1				GR	
2	34	CS sa	int brun rouge, ext brun gris à gris, fond sableux - badigeon au mica doré sur col	1	1	1				GR	1er s.
2	34	CCI gr	beige orangé, ext brun gris, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
2	34	CCI sa	beige à beige rosé	9	1		2	7		GR	
2	34	CCI sa	rose orangé	4	1			3	1	GR	
2	34	AMPH	Val de Loire ? - brun orangé à cœur gris micacée	1	1			1		GR	
2	34	CS gross.	int brun rouge à brun gris, ext gris noir, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	1	1			1		GR	1er s.



US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
2	34	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris ext brun à gris noir, qq inclusions grossières (Si)	6	2	2	1	3		GR	1er s.
2	34	CS gr	int beige, brun rouge ou gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	11	1	1	2	8		GR	
2	34	CS sa	int brun rouge à brun gris, ext gris foncé, fond sableux	3	1	1		2		GR	
2	34	CS sa	int beige à gris beige, ext gris clair	2	1	1		1		GR	lle/ lle s.
2	34	CS sa lissée	int beige, ext gris bleuté, ext lustré	3	1			3		GR	
2	34	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair, bandes lissées sur ext et partie sup int	2	2	2				GR	
<b>Total US 2</b>				<b>81</b>							<b>début lle s.</b>
3	91	CNT	grossière int brun rouge à brun gris, ext brun rouge à gris noir, inclusions grossières souvent plurimm (Si et coquillage plié en proportions variables), lissage grossier des surfaces	4	1			4		PRO/GR	
3	91	CNT	grossière int brun rouge à gris foncé, fond sableux, rares inclusions plurimm (Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR	
3	91	CNT	grossière int gris foncé, ext brun gris à gris noir, inclusions infra à plurimm (Si, Qz), lissage grossier des surfaces (bouchon végétal ?)	1	1			1		PRO/GR	
3	91	TN	fine int gris beige, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	2	2	2				GR	
3	91	SIG - SG	fine rosée à rouge orangé, engobe brillant brun orangé	24	8	16	1	7		GR	
3	91	SIG - CG	fine orange clair micacée, engobe mat orangé	1	1			1		GR	
3	91	SIG - CG	fine orange clair, engobe mat orangé	2	1	1		1		GR	
3	91	SIG - CG	fine orangée, engobe brillant brun orangé	3	1	1		2		GR	
3	91	PFE - CG	fine orangée, engobe brun orangé - décor sablé	1	1			1		GR	
3	91	PFE - IND	fine orangée à cœur gris, engobe brun orangé - décor d'épingles et de guillochis - même vase que dans l'US 277	1	1			1		GR	
3	91	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun noir parfois métallescent, décor sablé - dt fgts collent ac fgts de l'US 277	14	2	2	1	11		GR	
3	91	CCI gr	beige rosé micacée, ext brun gris, inclusions grossières (Si, Qz)	2	1			1		GR	
3	91	CCI ENG	sableuse rose orangé, traces d'engobe blanc	2	1			2		GR	1er s.
3	91	CCI ENG	sableuse blanchâtre, engobe rose orangé lissé	1	1			1		GR	
3	91	CCI sa	rosée à rose orangé - 4 fgts ornés de fines bandes lissées horizontales	23	1	1		22		GR	
3	91	CCI sa	beige à beige rosé	16	1	1	1	14		GR	
3	91	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	4	1			4		GR	
3	91	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse beige à rosé	5	1			5		GR	
3	91	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	4	1	1	1	2		GR	
3	91	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	6	1	1		5		GR	
3	91	CS sa - NPR ?	fine int brun rouge, ext gris noir - ext lustré	2	1	1		1		GR	
3	91	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	25	1	7	2	16		GR	
3	91	CS sa - LLF	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir	8	1	1		7		GR	
3	91	CS sa	rosée, ext brun gris - même vase - colle ac fgts issus de l'US 277	6	1	2		4		GR	
3	91	CS sa	int brun, ext gris clair	2	1	2				GR	
3	91	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé - 1 fgt à décor guilloché	93	16	17	6	70		GR	
3	91	CS sa lissée - LLF	int brun rouge, ext gris noir - bandes lissées	7	1	2		5		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
3	91	CS sa lissée - dt MSR	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé - surface entièrement lissée ou bandes lissées - 1 fgt à décor guilloché, 1 autre à décor ondé	30	8	8	2	20		GR	
<b>Total US 3</b>				<b>291</b>							<b>début 2e 1/4 Ile s. ?</b>
4	44	CNT	grossière int brun rouge à brun gris, ext brun à gris noir, inclusions grossières souvent plurimm (Si et coquillage plié en proportions variables), lissage grossier des surfaces	3	1			3		PRO/GR	
4	44	TN	fine int gris beige, ext gris foncé, micacée - int/ext lustré	4	1	1		3		GR	
4	44	TN	fine int beige rosé, ext gris clair micacé - int/ext lissé	1	1			1		GR	
4	44	TN	fine int blanchâtre, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
4	44	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge - 1 fgt colle ac US 5	14	6	6	2	6		GR	
4	44	SIG - CG	fine orange clair micacée, engobe mat orangé à brun orangé	1	1	1				GR	
4	44	SIG - CG	fine orangée, engobe orange foncé	2	2	2				GR	
4	44	SIG - IND	fgt brûlé	1	1	1				GR	
4	44	PFE - CG	fine int brun rose, ext brun vert métallescent	1	1		1			GR	fin 1er début Ile s.
4	44	CCI sa	rose orangé	14	1			14		GR	
4	44	CCI sa	beige à beige rosé - dt possible amphore régionale	49	2	2	2	44	1	GR	
4	44	AMPH	régionale - sableuse rosée	1	1	1				GR	
4	44	AMPH	régionale ? - sableuse int orangé, ext rose orangé	1	1	1				GR	
4	44	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext brun à gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	2	3				GR	
4	44	CS gr	int beige, brun rouge ou gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	51	10	10	1	40		GR	
4	44	CS sa - NPR	finement sableuse int brun rouge, ext gris noir, ext lustré	1	1			1		GR	
4	44	CS sa - PBQ ?	int blanchâtre, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	16	1	1	1	14		GR	
4	44	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	29	1	1	3	25		GR	
4	44	CS sa	gris clair, ext irisé	3	1			3		GR	
4	44	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair, bandes lissées sur ext	2	2	2				GR	
4	44	CS sa lissée	int brun, ext gris noir, fond sableux, ext lissé	2	1	2				GR	
4	44	CS sa lissée	int gris beige, ext gris clair - bandes lissées	4	1	1	1	3		GR	
4	44	CS sa lissée	int beige, ext gris bleuté lissé - 1 fgt ac décor guilloché (gobelet)	10	3	4		6		GR	
<b>Total US 4</b>				<b>214</b>							<b>dernier 1/4 Ile s. ?</b>
5	44	TN	fine int brun à gris foncé, ext gris foncé - int/ext lustré	3	1	1		2		GR	
5	44	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge - 1 fgt colle ac US 4	9	3	3	3	3		GR	
5	44	DOR ?	brun orangé micacée, sorte d'engobe au mica doré à l'ext	1	1			1		GR	
5	44	CCI sa	beige à beige rosé	6	1	1	1	4		GR	
5	44	CCI sa	int orangé, ext beige	2	1			2		GR	
5	44	AMPH	régionale G.12 ? - sableuse rose orangé	3	1			2	1	GR	≥ début Ile s.
5	44	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext brun à gris noir, qq inclusions grossières (Si)	4	2	3		1		GR	
5	44	CS gr	int beige, brun rouge ou gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	22	11	12	2	8		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
5	44	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	2	1	1		1		GR	
5	44	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	5	1	1		4		GR	
5	44	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	1	1	1				GR	
5	44	CS sa lissée	int brun gris, ext gris noir lustré - décor guilloché	1	1	1				GR	
5	44	CS sa lissée	int beige, ext gris clair, surface lissée	2	2	2				GR	
			<b>Total US 5</b>	<b>61</b>							<b>extrême fin ler s. ?</b>
7	35	CNT	type Besançon - grossière int brun orangé, ext brun gris, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
7	35	CNT	grossière int brun rouge à brun gris, ext brun à gris noir, inclusions grossières souvent plurimm (Si et coquillage plié en proportions variables), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
7	35	CNT	grossière int brun rouge à gris foncé, fond sableux, rares inclusions plurimm (Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
7	35	TN	fine int beige, ext gris foncé micacé - ext lissé	1	1			1		GR	
7	35	DOR	sableuse brun orangé à cœur gris, badigeon au mica doré sur bord et surface interne	1	1	1				GR	
7	35	CCI sa	int beige rosé, ext rose orangé	1	1			1		GR	
7	35	CS gr	int brun gris, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1		1			GR	
7	35	CS sa	gris clair	1	1		1			GR	
			<b>Total US 7</b>	<b>8</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
10	4	TN	fine micacée int beige, ext gris foncé lustré	1	1			1		GR	
10	4	CCI ENG	beige rosé, sorte d'engobe orangé lissé	1	1			1		GR	
10	4	CCI sa	jaunâtre	1	1	1				GR	
10	4	CCI sa	beige rosé	2	1			2		GR	
10	4	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
10	4	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext brun à gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1			2		GR	
10	4	CS gr	int beige à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz) - 1 tesson pris dans une gange de matière vitrifiée/ scorifiée	7	1	1	2	4		GR	
10	4	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	1	1	1				GR	
10	4	CS sa - NPR	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir	1	1		1			GR	
10	4	CS sa	int beige, ext gris bleuté	2	1	1		1		GR	
10	4	CS sa	gris clair	1	1			1		GR	
			<b>Total US 10</b>	<b>20</b>							<b>extrême fin ler s. ?</b>
11	4	CNT	grossière int brun rouge à brun gris, ext brun à gris noir, inclusions grossières souvent plurimm (Si et coquillage plié en proportions variables), lissage grossier des surfaces	4	1			4		PRO/GR	
11	4	CNT	grossière int brun rouge à gris foncé, fond sableux, rares inclusions plurimm (Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
11	4	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - int/ext lustré	2	2		1	1		GR	
11	4	TN	fine int orangé, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	2			1		GR	
11	4	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	4	2	2		2		GR	
11	4	PFE - CG	fine orangée, engobe orangé à brun	1	1			1		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
11	4	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
11	4	CCI sa	beige	2	1			2		GR	
11	4	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	2	1			2		GR	
11	4	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext brun à gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
11	4	CS gr	int beige, brun rouge ou gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	7	3	3	2	2		GR	
11	4	CS sa	int beige ext gris clair à gris foncé	8	1	2	2	4		GR	
11	4	CS sa lissée	int beige ext gris clair	2	1	1		1		GR	
<b>Total US 11</b>				<b>36</b>							<b>dernier 1/4 1er s. ?</b>
12	17	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun métallescent - décor sablé	1	1	1				GR	
12	17	CCI sa	rose orangé	3	1			3		GR	
12	17	CCI sa	rosée	2	1			2		GR	
12	17	AMPH	IND - sableuse orangée, badigeon blanc	1	1			1		GR	
12	17	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	1	1			1		GR	
12	17	CS sa	int blanchâtre, ext gris bleuté	1	1	1				GR	
12	17	CS sa lissée	int blanchâtre, ext gris bleuté - surfaces lissées	1	1		1			GR	
<b>Total US 12</b>				<b>10</b>							<b>début 1le s.</b>
13	4	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	3	1	1	2			GR	
13	4	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge - même vase	3	1	1	2			GR	
13	4	DOR	sableuse brun orangé, ext brun gris, quelques inclusions grossières (Qz, Si) et fines inclusions de paillettes de mica doré	1	1			1		GR	
13	4	CCI sa	beige à beige rosé	4	1			4		GR	
13	4	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris (éclat)	1	1			1		GR	
13	4	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	7	1		1	6		GR	
13	4	CS sa	int beige, ext gris clair à gris foncé	2	1			2		GR	
<b>Total US 13</b>				<b>21</b>							<b>dernier 1/3 1er s.</b>
14	4	TR	fine orangée, engobe brun	1	1	1				GR	
14	4	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	5	3	4	1			GR	
14	4	CCI sa	rose orangé	1	1		1			GR	
14	4	AMPH	régionale - sableuse beige rosé	2	1	1		1		GR	
14	4	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext brun à gris noir, qq inclusions grossières (Si)	5	1	2		3		GR	
14	4	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	2	1		1	1		GR	
14	4	CS gr	int gris beige, ext gris bleuté, inclusions grossières (Qz)	2	1		1	1		GR	
<b>Total US 14</b>				<b>18</b>							<b>dernier 1/3 1er s.</b>
15	17	CNT	grossière int brun rouge à brun gris, ext brun à gris noir, inclusions grossières souvent plurim (Si et coquillage pilé en proportions variables), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR	résiduel
15	17	CNT	grossière int brun rouge à cœur gris foncé, ext brun gris, fond sableux, rares inclusions plurim (Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	résiduel
15	17	TN	fine int gris beige, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	6	1	1		5		GR	résiduel
15	17	SIG - SG	fine rouge à inclusions jaunâtres, engobe mat brun rouge	5	3	3		2		GR	résiduel ?

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
15	17	SIG - CG	fine orangée, engobe brun orangé	2	1		2			GR	
15	17	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun métalléscnt - décor sablé	1	1			1		GR	
15	17	DOR	sableuse brun orangé à cœur gris, badigeon au mica doré sur bord	1	1	1				GR	
15	17	CCI ENG	sableuse brun orangé micacée, engobe brun rouge	1	1		1			GR	1er s. ?
15	17	CCI gr	int rosé, ext brun	1	1		1			GR	Bas-Empire
15	17	CCI sa	rose à orangée	21	1		1	19	1	GR	
15	17	CCI sa	orangée, engobe ext blanc	5	1		1	4		GR	
15	17	CCI sa	beige	2	1			2		GR	
15	17	CCI sa	blanchâtre	1	1			1		GR	
15	17	AMPH	G.4 Narbonnaise - sableuse beige rosé	1	1			1		GR	
15	17	AMPH	IND - sableuse orangée, badigeon blanc	2	1			2		GR	
15	17	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	11	2	2		9		GR	résiduel
15	17	CS gr	int blanchâtre, ext gris bleuté, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
15	17	CS sa - NPR	finement granuleuse int brun rouge, ext brun gris	1	1		1			GR	résiduel 1er s.
15	17	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	8	2	2	1	5		GR	
15	17	CS sa - LLF	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir	1	1			1		GR	
15	17	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	37	7	8	2	26	1	GR	
15	17	CS sa lissée - LLF	gris clair - bandes lissées horizontales et/ou verticales	3	1			3		GR	lle/ Ille s.
15	17	CS sa lissée - dt	int beige à gris clair, ext gris clair à foncé - bandes lissées - 1 fond à décor de lignes guillochées	13	6	6	4	3		GR	dt Bas-Empire
15	17	MSR ?									
15	17	CS sa lissée - dt	int beige à gris clair, ext gris clair à foncé - surface lustrée - 2 fgts à décor guilloché	10	1			10		GR	
15	17	MSR ?									
15	17	Black-Burnished	finement granuleuse brun gris, int/ ext lustré - décor de croisillons	3	1	1		2		GR	
			<b>Total US 15</b>	<b>140</b>						<b>début Ile + Bas-Empire</b>	
16	57	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe mat brun rouge	1	1			1		GR	résiduel
16	57	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun noir	1	1			1		GR	résiduel
16	57	CCI sa	rose orangé - traces d'engobe blanc	5	1			5		GR	résiduel
16	57	CCI sa	beige à beige rosé	5	1			4	1	GR	résiduel
16	57	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	résiduel
16	57	AMPH	G.4 Narbonnaise - sableuse beige rosé	1	1			1	1	GR	résiduel
16	57	CS sa	int brun, ext gris clair - badigeon au mica doré sur col	1	1	1				GR	résiduel 1er s.
16	57	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	1	1			1		GR	résiduel
16	57	CS sa lissée	int blanchâtre, ext gris foncé, ext lustré	1	1			1		GR	résiduel
16	57	CS sa	int rosé, ext gris clair, quelques inclusions grossières	1	1			1		MA2 ?	
16	57	glacurée	sableuse beige, glaçure int et/ou ext verte	3	1			3		MA2/ MOD	
16	57	glacurée	sableuse orangée, glaçure int incolore	1	1		1			MA2/ MOD	
16	57	grès - Domfr.	fine gris ardoise à cœur violacé, ext violacé	2	1			2		MA2/ MOD	
			<b>Total US 16</b>	<b>24</b>						<b>MA2/ MOD + résiduel début Ile s.</b>	
17	23	TR	fine orangée, engobe brun	1	1	1				GR	1er s.
17	23	CCI sa	rosée	1	1			1		GR	
17	23	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	4	1	1	2	1		GR	1er s.
17	23	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
17	23	CS sa - PBQ ?	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	1	1	1				GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
17	23	CS sa lissée - MSR ?	int beige, ext gris clair à gris foncé	2	1	1		1		GR	
17	23	CCI sa	beige rosé, quelques inclusions grossières	1	1			1		MA2/ MOD	intrusif
17	23	glacurée	sableuse beige, glaçure int/ext verte	1	1	1				MOD	XVle s. - intrusif
<b>Total US 17</b>				<b>12</b>							<b>début Ile s.</b>
18	23	CNT	type Besançon - grossière int brun orangé, ext brun gris, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	résiduel
18	23	TN	fine int blanchâtre, ext gris clair à foncé - int/ext lustré	4	1		2	2		GR	
18	23	TN	fine int gris beige, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
18	23	TN	fine int gris beige, ext gris clair micacé - ext lustré	1	1			1		GR	
18	23	TN	fine int rosé, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	2	1			2		GR	
18	23	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
18	23	PFE - CG	fine orangée, engobe orangé - décor sablé	1	1			1		GR	
18	23	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun noir - décor sablé	5	1			5		GR	
18	23	CCI ENG	sableuse brun gris, engobe ext rouge	1	1			1		GR	
18	23	DOR	granuleuse brun orangé, badigeon au mica doré sur col	1	1	1				GR	
18	23	CCI gr	brun clair	1	1			1		GR	
18	23	CCI sa	micacée brun orangé à cœur gris	2	1			2		GR	
18	23	CCI sa	beige à beige rosé	24	1	1	1	20	2	GR	
18	23	CCI sa	rose orangé	12	1			12		GR	
18	23	CCI sa	G.4 ? - sableuse beige rosé	4	1			4		GR	
18	23	CS gross.	int brun, ext gris noir, inclusions de coquille pilée, lissage fin du bord	1	1	1				GR	1er s.
18	23	CS gross.	gris foncé, inclusions nombreuses donnant un aspect granuleux (Si, Qz, rares paillettes de mica), lissage grossier des surfaces	1	1					GR	1er s.
18	23	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz) - 1 fgt ac badigeon au mica doré	9	2	2	1	6		GR	
18	23	CS sa	gris clair - badigeon au mica doré	1	1	1				GR	
18	23	CS sa	int brun rouge à gris, ext gris foncé, fond sableux	8	2	2	1	5		GR	
18	23	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	4	2	1	1	2		GR	
18	23	CS sa - LLF	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir	1	2		1			GR	
18	23	CS sa - dt MSR	int beige à gris clair, ext gris clair à foncé	20	6	6	2	12		GR	
18	23	CS sa lissée - dt MSR	int beige à gris clair, ext gris clair à foncé	10	3	3		7		GR	
<b>Total US 18</b>				<b>116</b>							<b>1er quart Ile s.</b>
19	17	CNT	grossière int brun rouge, ext gris noir, inclusions grossières souvent plurim (Si et coquillage pilé en proportions variables), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/ GR	résiduel
19	17	TR	fine int beige rosé, ext brun lissé	1	1	1				GR	
19	17	TN	fine int gris beige, ext gris foncé micacé	1	1	1				GR	
19	17	SIG - SG	fine rouge orangé à fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge	2	1			2		GR	
19	17	DOR	granuleuse brun orangé, badigeon au mica doré sur col	2	1	1		1		GR	
19	17	CCI sa	beige à beige rosé	6	1			6		GR	
19	17	CCI sa	brun rose	5	1			5		GR	
19	17	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
19	17	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1			3		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
19	17	CS gr	int brun gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	6	1	1	1	4		GR	
19	17	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à foncé	3	1		1	2		GR	
19	17	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé - ext lustré	6	2	2		4		GR	dt Bas-Empire
19	17	IND	fgt chauffé	1	1		1			GR	
<b>Total US 19</b>				<b>39</b>						<b>début Ile s. ? + Bas-Empire</b>	
21	34	CCI sa	rose orangé	2	1			2		GR	
21	34	CS gr	int brun rouge, ext brun à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
21	34	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	4	1	2		2		GR	
21	34	CS sa lissée	gris foncé, ext lustré - fgt chauffé	1	1			1		GR	
<b>Total US 21</b>				<b>8</b>						<b>extrême fin 1er/ 1er quart Ile s.</b>	
25	34	TN	fine int gris beige, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
25	34	AMPH ?	IND - int orangé, ext beige, inclusions très grossières plurim à semi-cm (Si, Ca, nodules blanchâtres à grisâtres pulvérulents)	1	1			1		GR	
25	34	CCI sa	beige à beige rosé	2	1			2		GR	
25	34	CCI sa	rosée	1	1			1		GR	
25	34	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1	1		1		GR	
25	34	CS sa	int brun rouge à gris, ext gris foncé, fond sableux - 1 fgt ac badigeon au mica doré	4	1	1		3		GR	
25	34	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	4	1	1		3		GR	
25	34	CS sa lissée	int blanchâtre, ext gris clair - bandes lissées	1	1	1				GR	
<b>Total US 25</b>				<b>16</b>						<b>extrême fin 1er/ 1er quart Ile s.</b>	
26	34	CNT	grossière int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	8	1			8		PRO/GR	résiduel
26	34	CNT	grossière int brun à gris, ext gris foncé, inclusions inframm à mm (Si, Qz), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR	résiduel
26	34	TR	fine brun rose micacée - int/ ext lustré	1	1	1				GR	résiduel
26	34	TN	fine gris clair, ext micacé lustré	2	1		1	1		GR	
26	34	TN	fine int gris clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	3	1			3		GR	
26	34	TN	fine int beige, ext gris clair - int/ext lissé	2	1		1	1		GR	
26	34	SIG - SG	fine rouge orangé à fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge - 1 vase estampillé "VIX" ? (1er s.)	17	7	9	1	7		GR	
26	34	CCI sa	beige	11	1		1	10		GR	
26	34	CCI sa	rosé à rose orangé - possible engobe ext et/ou lissage	13	1	1	1	11		GR	
26	34	CCI sa	micacée brun orangé à cœur gris	3	1			3		GR	
26	34	AMPH ?	IND - sableuse rosée, quelques inclusions grossières (Si, Ca), lissage int grossier (bouchon végétal ?), possible engobe ext - dt fgts brûlés	18	1			18		GR	
26	34	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
26	34	AMPH	IND - sableuse rose orangé	1	1			1		GR	
26	34	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	9	1	1	1	7		GR	
26	34	CS sa - NPR	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir lissé	1	1			1		GR	
26	34	CS sa	sableuse gris clair - badigeon au mica doré sur col	1	1	1				GR	
26	34	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	9	1			9		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
26	34	CS sa	int beige, ext gris clair	1	1	1				GR	
26	34	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair, bandes lissées sur ext	1	1			1		GR	
			<b>Total US 26</b>	<b>104</b>							début Ile s.
27	29	CNT	grosière int gris foncé, ext brun clair, inclusions nombreuses inframm à mm, rarement plurimm (Si, Qz), lissage int grossier, lissage ext plus fin - 2 très petits fgts	3	1		2	1		PRO/GR	
27	29	TR ?	fine orangée - décor incisé - très petit fgt	1	1			1		GR	
			<b>Total US 27</b>	<b>4</b>							1ère 1/2 Ier s. ?
29	31	CNT	type Besançon - grossière int brun orangé, ext brun gris, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	1	1		1			PRO/GR	
29	31	TR	fine orangée, engobe orangé lissé	1	1			1		GR	
29	31	TR	fine orangée, engobe rouge lissé	1	1			1		GR	
29	31	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières de coquille pilée - 2 fgts ac badigeon noirâtre sur col - 1 fgt colle ac US 144	3	1	1		2		GR	
			<b>Total US 29</b>	<b>6</b>							1ère 1/2 Ier s. ?
30	44	SIG - SG	fine rouge à fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
30	44	CCI sa	orangée, engobe ext blanc	2	1			2		GR	
30	44	CCI sa	micacée rose orangé, ext lissé - fgts chauffés	2	1			2		GR	
30	44	CCI sa	beige à beige rosé	3	1			3		GR	
30	44	CCI sa	rose orangé	2	1	1			1	GR	
30	44	CCI sa	jaunâtre	1	1	1				GR	
30	44	AMPH	G.3 Narbonnaise ? - sableuse rose orangé	1	1	1				GR	
30	44	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
30	44	CS sa	int beige, ext gris clair irisé	5	1			5		GR	
30	44	CS sa	int beige, ext gris clair	3	1	2		1		GR	
30	44	CS sa - PBQ ?	int blanchâtre, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	19	1	1	9	9		GR	
			<b>Total US 30</b>	<b>40</b>							début Ile s. ?
31	44	TN	fine rosée, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
31	44	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge	19	11	11	1	7		GR	
31	44	SIG - CG	fine orangée micacée, engobe mat brun rouge fortement altéré	2	1	1		1		GR	
31	44	PFE - CG	fine beige rosé à orangée, engobe brun rouge à brun foncé parfois métallescent - 1 fgt à décor sablé, 1 fgt à décor d'épingles	6	2	2	1	3		GR	
31	44	CCI sa - RPR	finement granuleuse rouge, engobe ext rouge lissé - 1 fgt à décor guilloché	2	1			2		GR	Ier s.
31	44	CCI sa	beige à beige rosé	33	2	2		31		GR	
31	44	CCI sa	rose orangé	11	1			11		GR	
31	44	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1	1	1	1		GR	
31	44	CS gr	int brun rouge à gris, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	42	7	10	4	28		GR	
31	44	CS sa	gris clair	1	1	1				GR	
31	44	CS sa	int beige, ext gris clair à gris foncé	44	10	11	2	31		GR	
31	44	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	1	1			1		GR	
31	44	CS sa lissée	int beige, ext gris clair à gris foncé - surface lissée ou bandes lissées	8	3	3		5		GR	



US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
31	44	CS sa lissée	int brun rouge à gris, ext gris noir - surface ext lustrée	3	1			3		GR	
			<b>Total US 31</b>	<b>176</b>							<b>extrême fin 1er s.</b>
32	67	CCI sa	rose orangé, traces d'engobe blanc	4	1			4		GR	
32	67	CS sa lissée	int beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz - surface ext lustrée	1	1			1		GR	
			<b>Total US 32</b>	<b>5</b>							<b>2e 1/2 1er/ 1le s.</b>
33	67	CCI sa	beige à beige rosé	2	1			2		GR	
33	67	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
33	67	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	1	1			1		GR	
33	67	CS sa - PBQ ?	int blanchâtre, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	6	1		2	4		GR	
			<b>Total US 33</b>	<b>10</b>							<b>2e 1/2 1er/ 1le s.</b>
34	67	SIG - SG	fine rouge orangé à fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
			<b>Total US 34</b>	<b>1</b>							<b>fin 1er/ début 1le s.</b>
46	40	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	1	1	1				GR	
			<b>Total US 46</b>	<b>1</b>							<b>1er s. ?</b>
48	59	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris foncé, rares inclusions de Qz	2	1			2		GR	
48	59	CS sa	gris clair	1	1	1				GR	
			<b>Total US 48</b>	<b>3</b>							<b>2e 1/2 1er/ 1le s.</b>
50	34	CNT	grossière int brun foncé à gris foncé, fond sableux, rares inclusions plurimim (Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/ GR	résiduel
50	34	CNT	grossière int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	résiduel
50	34	TN	fine int gris clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
50	34	TN	fine int gris clair, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
50	34	SIG - SG	fine rouge orangé à fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
50	34	CCI sa	beige rosé	8	1			8		GR	
50	34	CCI sa	rosée	1	1			1		GR	
50	34	CCI sa	brun rose, ext lissé, sorte de poissage interne - fgts chauffés	2	1			1	1	GR	
50	34	AMPH	IND - sableuse rosée, quelques inclusions grossières (Si, Ca), lissage int grossier (bouchon végétal ?)	2	1			2		GR	
50	34	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse beige rosé	2	1			2		GR	
50	34	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	5	1			5		GR	
50	34	CS sa - NPR	finement granuleuse rouge, ext gris noir lustré	1	1		1			GR	
50	34	CS sa	gris clair	1	1			1		GR	
			<b>Total US 50</b>	<b>28</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
51	34	CCI sa	beige à beige rosé, engobe ext lissé	2	1			2		GR	
51	34	CCI sa	orangée, sorte d'engobe brun noir sur le col	1	1	1				GR	
51	34	CS sa	int brun à gris, ext gris noir, quelques inclusions grossières (Si)	2	1			2		GR	
51	34	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières de coquille pilée	1	1			1		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
51	34	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1			3		GR	
51	34	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	1	1		1			GR	
<b>Total US 51</b>				<b>10</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
53	34	CNT	grossière int brun clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
53	34	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	1	1			1		GR	
<b>Total US 53</b>				<b>2</b>							<b>1er s.</b>
62	2	CNT	grossière int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1	1				PRO/GR	
62	2	SIG - SG	fine rouge orangé à fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
62	2	CCI sa	beige rosé	6	1		2	4		GR	
62	2	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse int orangé, ext beige rosé	1	1			1		GR	
62	2	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1	1				GR	
62	2	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	7	1	1		6		GR	
62	2	CS sa - NPR	finement granuleuse brun rouge, ext gris noir lustré	1	1			1		GR	
62	2	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	4	1			4		GR	
62	2	CS sa	int blanchâtre, ext gris clair à gris foncé	8	2	2		6		GR	
62	2	CS sa	micacée gris clair	1	1			1		GR	
<b>Total US 62</b>				<b>31</b>						<b>dernier 1/3 ler à début 1le s.</b>	
63	23	CNT	grossière int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR	
63	23	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	2	1	1		1		GR	
63	23	TN	fine int beige, ext gris clair micacé - int/ext lustré	2	1		1	1		GR	
63	23	SIG - SG	fine rosée ou rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	3	1	1		2		GR	
63	23	SIG - CG	fine orangée, engobe brillant brun orangé - micro fgt	1	1	1				GR	
63	23	PFE - CG	fine orangée, engobe orangé ou brun	2	1			2		GR	
63	23	DOR	sableuse brun orangé à cœur gris, badigeon au mica doré	1	1			1		GR	1er s.
63	23	CCI ENG	finement granuleuse rouge, engobe ext blanc	2	1			2		GR	1er s.
63	23	DOR ?	brun orangé, ext brun gris, quelques inclusions grossières (Qz, Si) et fines inclusions de paillettes de mica doré	1	1			1		GR	1er s.
63	23	CCI sa	beige à beige rosé	46	1	1		3	42	GR	
63	23	CCI sa	rose orangé à orangée - traces d'engobe blanc sur certains fgts	37	1	1		2	34	GR	
63	23	AMPH	G.4 Narbonnaise - sableuse beige rosé	1	1			1		GR	
63	23	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse int orangé, ext beige rosé	1	1			1		GR	
63	23	AMPH	IND - sableuse micacée brun rouge à cœur gris	1	1			1		GR	
63	23	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	5	1			5		GR	
63	23	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	22	1			1	21	GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
63	23	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	7	2	2	1	4		GR	
63	23	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair - dt fgts collent ac l'US 64	23	2	5		18		GR	
63	23	CS sa - LLF	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir	1	1	1				GR	
63	23	CS sa	int blanchâtre, ext gris clair à gris foncé	23	3	3	2	18		GR	
63	23	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	4	1	1		3		GR	
63	23	CS sa lissée - LLF	int brun rouge, ext gris noir - bandes lissées	1	1			1		GR	
63	23	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris clair, bandes lissées - dt fgts collent ac l'US 64	22	1	2	1	19		GR	
63	23	CS sa lissée	int beige, ext gris clair à gris foncé - surface lissée ou lustrée	8	1	1	1	7		GR	
<b>Total US 63</b>				<b>218</b>							<b>1er quart ile s.</b>
64	23	CNT	grossière int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
64	23	TR	fine orangée, engobe ext brun lustré	1	1			1		GR	
64	23	TN	fine int beige, ext gris clair - int/ext lustré	1	1	1				GR	
64	23	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - int/ext lustré	4	1	1		3		GR	
64	23	TN	fine int gris beige, ext gris clair - int/ext lustré	2	1		1	1		GR	
64	23	SIG - SG	fine rosée ou rouge , fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge - dt 1 fond estampillé "NIM..."	6	3	4	1	1		GR	
64	23	PFE - CG	fine beige rosé à orangée, engobe brun foncé parfois métallescent - 1 fgt à décor sablé, 2 fgts à décor d'épingles	4	1			4		GR	
64	23	DOR	granuleuse brun orangé à cœur gris, badigeon au mica doré	1	1	1				GR	ler s.
64	23	CCI sa - RPR	finement granuleuse rouge, engobe ext rouge lissé - 2 fgts à décor guilloché	4	1	1		3		GR	ler s.
64	23	DOR ?	brun orangé, ext brun gris, quelques inclusions grossières (Qz, Si) et fines inclusions de paillettes de mica doré	2	1			2		GR	ler s.
64	23	CCI sa	micacée brun orangé à cœur gris	1	1		1			GR	ler s.
64	23	CCI sa	brun orangé	2	1		2			GR	ler s.
64	23	CCI sa	beige à beige rosé	45	2	2	2	41		GR	
64	23	CCI sa	rose orangé à orangée - traces d'engobe blanc sur certains fgts	37	1	1		36		GR	
64	23	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	2	1			2		GR	
64	23	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse rose orangé	1	1			1		GR	
64	23	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	8	1	1	2	5		GR	
64	23	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	25	6	7		18		GR	
64	23	CS sa	int brun, ext gris foncé - badigeon noirâtre sur col	1	1	1				GR	
64	23	CS sa - NPR	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir lissé	1	1			1		GR	
64	23	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair - dt fgts collent ac l'US 63	15	2	2		13		GR	
64	23	CS sa - LLF	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir	3	1			3		GR	
64	23	CS sa - dt MSR ?	int blanchâtre, ext gris clair à gris foncé	16	1	1		15		GR	
64	23	CS sa - PBQ ?	int beige à brun clair, ext gris clair à gris foncé	13	1	1		12		GR	
64	23	CS sa lissée - LLF	int brun gris, ext gris clair - bandes lissées	1	1	1				GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation	
64	23	CS sa lissée	int gris beige, ext gris clair - bandes lissées- majorité de fgs d'un même vase - dt fgs collent ac l'US 63	48	4	4	6	38		GR		
64	23	CS sa lissée	int beige, ext gris foncé	2	1			2		GR		
<b>Total US 64</b>				<b>247</b>								
<b>1er quart Ile s.</b>												
65	23	TN	fine int gris clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1			1		GR		
65	23	DOR ?	brun rouge, inclusions de paillettes de mica doré	1	1			1		GR		
65	23	CS sa lissée	gris clair - bandes lissées	1	1	1				GR		
<b>Total US 65</b>				<b>3</b>								
<b>2e 1/2 ler/ début Ile s.</b>												
66	34	TR	fine orangée, engobe orangé lissé	2	1	1		1		GR		
66	34	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR		
66	34	TN	fine int brun rouge, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	3	1	1		2		GR		
66	34	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	3	1	1	2			GR		
66	34	DOR	granuleuse brun orangé, badigeon au mica doré	1	1	1				GR	ler s.	
66	34	CCI sa	brun orangé	1	1			1		GR		
66	34	CCI sa	rosé, ext lissé - 1 fgt ac badigeon au mica doré	2	1			2		GR		
66	34	CCI sa	rose orangé, quelques inclusions grossières (Si, Ca), lissage int grossier (bouchon végétal ?), possible engobe ext	1	1			1		GR		
66	34	CCI sa	beige rosé	1	1			1		GR		
66	34	AMPH	IND - sableuse rosée, quelques inclusions grossières (Si, Ca), lissage int grossier (bouchon végétal ?), possible engobe ext	1	1			1		GR		
66	34	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières de coquille pilée	2	1			2		GR	ler s.	
66	34	CS gr	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1		1			GR		
66	34	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	3	1			3		GR		
66	34	CS sa	gris clair, quelques inclusions grossières	2	1			2		GR		
66	34	CS sa lissée	gris clair, ext micacé et lustré	2	1			2		GR		
<b>Total US 66</b>				<b>26</b>								
<b>2e 1/2 ler s. ?</b>												
67	34	CNT	grossière gris clair à gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, FeO, rares Si), lissage grossier des surfaces	8	1			8		PRO/GR		
67	34	CCI gr	rosée, nombreuses inclusions de Qz	1	1			1		GR		
67	34	CCI sa	rosée	2	1			1	1	GR		
67	34	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse beige	1	1				1	GR		
67	34	AMPH	Dr.2/4 ? - sableuse rosée micacée	1	1				1	GR		
67	34	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	3	1		1	2		GR		
67	34	CS sa	int gris beige, ext gris clair	1	1			1		GR		
<b>Total US 67</b>				<b>17</b>								
<b>ler s.</b>												
68	34	CNT	grossière brun rouge à gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, FeO, rares Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR		
68	34	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR		

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
68	34	TN	fine int brun clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
68	34	TN	fine int beige, ext gris clair - int/ext lissé	1	1			1		GR	
68	34	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge - 1 vase estampillé "LICINI" (50-100/110)	5	2	2	2	1		GR	
68	34	CCI sa	beige à rosée	9	1			9		GR	
68	34	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	5	1			5		GR	
68	34	AMPH	IND - sableuse rosée	1	1			1		GR	
68	34	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	5	1	3		2		GR	
68	34	CS gr	int brun à gris, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	17	3	3	2	12		GR	
68	34	CS sa	int brun à gris, ext gris clair à gris foncé, fond sableux	2	1			2		GR	
<b>Total US 68</b>				<b>49</b>						<b>fin du 3e 1/4 à début du dernier 1/4 1er s.</b>	
69	16	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge - micro fgts	2	1			2		GR	
69	16	CS gr	int beige, ext gris clair, inclusions grossières (Qz) - très petits fgts	2	1			2		GR	
<b>Total US 69</b>				<b>4</b>						<b>1er s. ?</b>	
72	2	TN	fine int blanchâtre, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
72	2	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
72	2	CCI sa	beige	2	1			2		GR	
72	2	CCI sa	int orangé, ext beige	1	1			1		GR	
72	2	CS gr	int brun rouge à gris, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	3	1		1	2		GR	
72	2	CS sa - PBQ ?	int beige à brun clair, ext gris foncé, rares inclusions de Qz	3	1		1	2		GR	
72	2	CS sa lissée	int beige, ext gris foncé - bandes lissées et décor guilloché sur plusieurs registres	1	1			1		GR	
72	2	CS sa lissée	gris clair - ext lustré	1	1			1		GR	
<b>Total US 72</b>				<b>12</b>						<b>dernier 1/3 1er s. ?</b>	
73	23	TN	fine int brun clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
73	23	TN	fine int blanchâtre, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
73	23	CCI sa	beige à beige rosé	2	1			2		GR	
73	23	AMPH ?	IND - int orangé, ext beige, inclusions très grossières plurim à semi-cm (Si, Ca, nodules blanchâtres à grisâtres pulvérulents)	1	1			1		GR	
73	23	CS gr	int brun à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	2	1		1	1		GR	
<b>Total US 73</b>				<b>7</b>						<b>2e 1/2 1er s.</b>	
74	34	CNT	grossière int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR	
74	34	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	5	1	1	4			GR	
74	34	TN	fine int beige, ext gris clair - int/ext lustré	2	1	1	1			GR	
74	34	TN	fine int brun clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	3	1	1		2		GR	
74	34	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge - 1 fond estampillé "[MUR]JUS.F" (50/70)	8	4	4	2	2		GR	
74	34	DOR	sableuse orangée, badigeon au mica doré	1	1			1		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
74	34	CCI ENG	sableuse beige à beige rosé, engobe ext brun rose	2	1			2		GR	
74	34	CCI gr	rouge brique, inclusions grossières (Si, rares Qz et paillettes de mica doré)	1	1			1		GR	
74	34	CCI sa	beige à beige rosé	34	1	3		31		GR	
74	34	CCI sa	rose orangé, quelques inclusions grossières (Si, Ca), lissage int grossier (bouchon végétal ?), possible engobe ext	4	1			4		GR	
74	34	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	6	1			6		GR	
74	34	CS gross.	int brun rouge, ext brun foncé, inclusions grossières de coquille pilée - badigeon noirâtre sur col	1	1			1		GR	
74	34	CS gr	int brun rouge à gris, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	15	2	2	2	11		GR	
74	34	CS sa	int brun à gris, ext gris clair à gris foncé, fond sableux - dt fgts chauffés	13	2	4		9		GR	
74	34	CS sa	int beige à brun clair, ext gris clair à gris foncé	10	1			1	9	GR	
74	34	CS sa	gris clair, rares inclusions grossières	4	1	1	1	2		GR	
<b>Total US 74</b>				<b>111</b>	<b>fin du 3e 1/4 à début du dernier 1/4 1er s.</b>						
75	2	CCI sa	beige rosé	3	1			3		GR	
75	2	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
75	2	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1	1				GR	
75	2	CS sa - PBQ ?	int brun à beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	1	1	1				GR	
<b>Total US 75</b>				<b>6</b>	<b>fin 1er s. ?</b>						
76	2	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	5	1			5		GR	
76	2	CS sa lissée	int blanchâtre, ext gris noir - bandes lissées	1	1	1				GR	
<b>Total US 76</b>				<b>6</b>	<b>début 1le s. ?</b>						
77	62	SIG - SG	fine orangée, fines inclusions jaunâtres, engobe mat brun rouge	1	1		1			GR	
77	62	CCI sa	beige	1	1			1		GR	
77	62	CS gr	int brun, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1	1				GR	
77	62	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	1	1			1		GR	
77	62	CS sa lissée - MSR ?	int blanchâtre, ext gris bleuté, int/ext lissée	2	1	1		1		GR	
<b>Total US 77</b>				<b>6</b>	<b>début 1le s. ?</b>						
81	13	CNT ?	semi fine int brun à gris, ext brun gris, fond sableux, traces de lissage	1	1			1		PRO/GR	
<b>Total US 81</b>				<b>1</b>	<b>début 1er s. ?</b>						
82	2	CCI sa	beige jaunâtre	2	1	1		1		GR	
<b>Total US 82</b>				<b>2</b>	<b>2e 1/2 ler/ début 1le s.</b>						
83	2	CCI sa	beige rosé - 1 fgt chauffé	2	1			2		GR	
83	2	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	10	1	2	1	7		GR	
83	2	CS sa	int beige, ext gris clair à gris foncé - 2 fgts chauffés	3	1	2		1		GR	
83	2	CS sa lissée - dt MSR ?	int blanchâtre, ext gris bleuté - ext lustré, 1 fgt ac décor guilloché	3	2	2	1			GR	
<b>Total US 83</b>				<b>18</b>	<b>début 1le s. ?</b>						
87	8	CS gr	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
87	8	CS sa	gris clair micacée	1	1			1		GR	
				<b>Total US 87</b>	2						1er s. ?
89	9	TN	fine int blanchâtre, ext gris clair - int/ext lustré	1	1		1			GR	
89	9	CCI sa	micacée orangée	1	1			1		GR	
				<b>Total US 89</b>	2						1er s. ?
91	27	TR	fine orangée, engobe ext brun - décor au peigne (lignes incisées verticales)	1	1			1		GR	
				<b>Total US 91</b>	1						1ère 1/2 1er s. ?
97	63	CS sa	int beige rosé, ext gris clair	1	1			1		MA2 ?	
				<b>Total US 97</b>	1						MA2 ?
98	53	CNT	grossière int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1		1			PRO/ GR	résiduel
98	53	CNT	semi fine int gris foncé, ext brun gris, fond sableux, lissage int grossier, lissage ext plus fin - 1 fgt ac décor incisé (lignes obliques), 2 fpts ac bandes lustrées sur col	6	1	1		5		PRO/ GR	résiduel
98	53	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	3	2	2	1			GR	
98	53	TN	fine int brun, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	2	1				GR	
98	53	SIG - SG	fine rouge orangé à fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge - fond ac estampille (illisible)	1	2		1			GR	
98	53	CCI ENG	brun orangé à cœur gris, engobe blanc	1	1			1		GR	résiduel
98	53	CCI ENG	rose orangé, engobe orangé micacée	1	1			1		GR	
98	53	CCI sa	brun orangé	1	1			1		GR	
98	53	CCI sa	rosée	1	1			1		GR	
98	53	CS gr	int brun rouge à gris, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	6	1			6		GR	
98	53	CS sa - NPR ?	finement granuleuse brun rouge, ext gris noir lustré	1	1			1		GR	
98	53	CS sa - PBQ ?	int blanchâtre, ext gris bleuté	1	1	1				GR	
				<b>Total US 98</b>	24					fin 1er s. ? + résiduel 1ère 1/2 1er s.	
99	7	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR ?	
				<b>Total US 99</b>	1						GR ?
106	67	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
106	67	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair, rares inclusions de Qz	2	1	1		1		GR	
				<b>Total US 106</b>	3					dernier 1/4 1er/ début 1le s.	
107	2	CS sa - PBQ ?	int blanchâtre, ext gris clair, rares inclusions de Qz	1	1		1			GR	
				<b>Total US 107</b>	1						2e 1/2 1er/ 1le s.
110	2	CCI sa	orangée	1	1			1		GR	1er/ 1le s.
111	67	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris foncé, rares inclusions de Qz - même vase	11	1	5		6		GR	
				<b>Total US 111</b>	11						fin 1er/ début 1le s.
113	1	TR	fine orangée, engobe brun lissé	1	1			1		GR	résiduel
113	1	TR	fine orangée, engobe orangé lissé	1	1			1		GR	résiduel
113	1	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
113	1	CCI sa	int rosé, ext beige	4	1	2		2		GR	
113	1	CS gr	int brun rouge, ext gris noir, inclusions grossières (Qz)	1	1	1				GR	
113	1	CS sa	int brun rouge à brun gris, ext brun gris, fond sableux - bandes lissées	1	1	1				GR	
113	1	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair, rares inclusions de Qz	1	1	1				GR	
<b>Total US 113</b>				<b>10</b>							<b>fin ler s. ?</b>
114	1	CNT	grossière int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	résiduel
114	1	CCI sa	beige rosé	9	1		1	8		GR	
114	1	CCI sa	rosée, ext lissé	1	1			1		GR	
114	1	CCI sa	orangée	1	1		1			GR	
114	1	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
114	1	CS sa	int brun foncé, ext gris noir, fond sableux	3	1			3		GR	
114	1	CS sa - LLF	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir - petits fgts, même vase	11	1	1		10		GR	
114	1	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	2	1	1		1		GR	
114	1	CS sa - NPR ?	int brun rouge à coeur gris, ext gris noir lissé	1	1		1			GR	
114	1	CS sa lissée	int beige, ext gris clair à gris foncé - surface lustrée ou bandes lissées	3	1		1	2		GR	
<b>Total US 114</b>				<b>33</b>							<b>début lle s. ?</b>
115	1	CNT	grossière int brun clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	résiduel
115	1	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1			2		GR	
115	1	CCI sa	beige	7	1		3	4		GR	
115	1	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
115	1	CS sa	int brun foncé, ext gris noir, fond sableux	1	1			1		GR	
115	1	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair, rares inclusions de Qz - 1 fgt ac bandes lustrées	2	1	1		1		GR	
<b>Total US 115</b>				<b>14</b>							<b>2e 1/2 ler/ début lle s.</b>
116	69	CNT	grossière int brun clair à gris, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	5	1		1	4		PRO/ GR	
116	69	TN	fine int beige, ext gris clair à gris foncé - int/ext lustré - 1 fd ac double ligne guillochée et début d'estampille (illisible)	4	3	3	1			GR	
116	69	TN	fine int beige, ext gris clair micacé - int/ext lustré	1	1		1			GR	
116	69	SIG - SG	fine rosée à rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe mat ou brillant brun rouge - 1 fd estampillé "...VITA" ?	6	2	2	4			GR	50/60-150/170
116	69	DOR	sableuse brun orangé, badigeon au mica doré sur collèvre	1	1	1				GR	
116	69	CCI sa	beige à beige rosé	16	2	2	2	11	1	GR	
116	69	CCI sa	rose orangé à orangée - traces d'engobe blanc sur 2 fgts	3	1	1		2		GR	
116	69	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à coeur gris	3	1			3		GR	
116	69	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse int rosé, ext beige	2	1			2		GR	
116	69	AMPH	IND - granuleuse rouge orangé, engobe ext blanc	1	1			1	1	GR	



US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation	
116	69	CS gross.	int brun rouge à brun gris, ext gris noir, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	2	1			2		GR		
116	69	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	4	1		1	3		GR		
116	69	CS gr	int brun rouge à gris, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	7	1		1	6		GR		
116	69	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	3	1		1	2		GR		
116	69	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	3	1	1		2		GR		
116	69	CS sa	finement granuleuse beige à cœur gris, ext gris clair	6	1	1		5		GR		
116	69	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée - ss doute même vase	18	1	2		16		GR		
116	69	glacurée	sableuse beige, glaçure int/ext verte	2	1	1	1			MA2	intrusif ?	
116	69	glacurée	sableuse rose orangé, glaçure int/ext brun noir	2	1	2				MOD	intrusif ?	
<b>Total US 116</b>				<b>89</b>								
117	69	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR		
117	69	SIG - CG	fine orangée micacée, engobe brun orangé	1	1	1				GR		
117	69	CCI sa	rose orangé	2	1			2		GR		
117	69	CS gr	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR		
117	69	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	1	1		1			GR		
<b>Total US 117</b>				<b>6</b>								
119	42	CCI sa	int orangé, ext beige	2	1			2		GR	résiduel	
119	42	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	résiduel	
119	42	CS sa lissée	int gris beige, ext gris noir - bandes lissées	1	1			1		GR	résiduel	
119	42	CCI sa	beige, quelques inclusions grossières	1	1			1		HMA ?		
119	42	CCI sa	int orangé, ext beige lissé, quelques inclusions grossières	1	1			1		MA2 ?		
<b>Total US 119</b>				<b>6</b>								
120	23	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR		
120	23	TN	fine int brun clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1			1		GR		
120	23	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1			2		GR		
120	23	CCI ENG	sableuse beige, engobe ext orangé	1	1			1		GR		
120	23	CCI gr	brun orangé à cœur gris (dorée au mica ?)	1	1			1		GR		
120	23	CCI sa	micacée brun orangé à cœur gris	2	1		2			GR		
120	23	CCI sa	beige à beige rosé	6	1	1		5		GR		
120	23	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse rosée (nbreux petits éclats non comptabilisés)	9	1			9		GR		
120	23	AMPH	IND - granuleuse rouge orangé, engobe ext blanc	1	1				1	GR		
120	23	AMPH	régionale - sableuse rose orangé	1	1	1				GR		
120	23	CS gr	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	4	1			4		GR		
120	23	CS sa - NPR	finement granuleuse brun rouge, ext gris noir lustré	1	1			1		GR		
120	23	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	2	1	1		1		GR		
120	23	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	3	1			3		GR		
120	23	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris bleuté	14	4	4	2	8		GR		

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
120	23	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé - bandes lissées	4	1	1		3		GR	
120	23	CS sa lissée - LLF	gris clair - bandes lissées	1	1	1				GR	
120	23	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris foncé - surface lustrée	40	3	11	5	24		GR	1er quart Ile s.
<b>Total US 120</b>				<b>94</b>							
121	42	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
121	42	glacurée	sableuse beige, glaçure int verte - micro fgt	1	1			1		MA2 ?	
<b>Total US 121</b>				<b>2</b>							XIIIe/ XVle s.
123	69	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	2	2	2				GR	
123	69	TN	fine int rosé, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	3	1	1		2		GR	
123	69	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	5	1	2	1	2		GR	
123	69	DOR	granuleuse brun orangé à cœur gris, badgeon au mica doré	1	1	1				GR	
123	69	CCI ENG	finement granuleuse rouge, engobe blanc	1	1			1		GR	
123	69	CCI sa	beige à beige rosé	12	2	2		10		GR	
123	69	AMPH	IND - granuleuse rose orangé	1	1			1		GR	
123	69	CS gross.	int brun rouge à brun gris, ext gris noir, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pile) - lissage fin des surfaces au niveau du col	1	1			1		GR	
123	69	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	8	1			8		GR	
123	69	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	8	4	4		4		GR	
123	69	CS sa	int beige, ext gris clair à gris foncé	4	1	1	1	1	1	GR	
123	69	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	2	1	1		1		GR	
123	69	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	1	1	1				GR	
<b>Total US 123</b>				<b>49</b>							dernier 1/3 Ile s.
124	69	CNT	grossière int brun clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage plié, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
124	69	TN	fine int rosé, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
124	69	SIG - CG	fine beige rosé, engobe mat brun rouge	1	1	1				GR	
124	69	PFE - CG	fine beige rosé, engobe brun - décor sablé	1	1			1		GR	
124	69	CCI sa	beige	4	1			3	1	GR	
124	69	CCI sa	rose orangé	2	1			2		GR	
124	69	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1			2		GR	
124	69	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	4	1		1	3		GR	
124	69	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair, rares inclusions de Qz	3	2	2		1		GR	
124	69	CS sa	int brun à gris clair, ext gris clair à gris foncé - 2 fpts ac bandes lissées	6	2	2		4		GR	
124	69	CS sa lissée	int brun foncé, ext gris clair à foncé, surface partiellement lissée	1	1	1				GR	
<b>Total US 124</b>				<b>26</b>							début Ile s. ?
125	70	CCI sa	beige rosé	2	1			1	1	GR	
125	70	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	2	1			2		GR	
<b>Total US 125</b>				<b>4</b>							1er s. ?

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation	
126	3	TN	fine brun rose micacée - int/ ext lustré	2	1	2				GR		
126	3	TR ?	fine beige rosé micacée, engobe mat brun rouge fortement altéré	1	1		1			GR		
126	3	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1	1		1		GR		
126	3	CCI sa	beige à beige rosé	24	1	2	4	18		GR		
126	3	CCI sa	rose orangé	5	1			5		GR		
126	3	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse int rosé, ext beige	1	1			1		GR		
126	3	AMPH	IND - grossière jaunâtre	1	1			1		GR		
126	3	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si) - dt 3 bords avec badigeon au mica doré - dt fgts collent ac l'US 127	22	2	4	2	16		GR		
126	3	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Oz) -dt fgts collent ac l'US 127	24	3	5	3	16		GR		
126	3	CS sa - NPR	finement granuleuse brun rouge, ext gris noir lustré	4	1			4		GR		
126	3	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair, rares inclusions de Qz	3	1			3		GR		
126	3	CS sa	int beige, ext gris clair à gris foncé	1	1	1				GR		
<b>Total US 126</b>				<b>90</b>								
127	3	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacée - int/ ext lustré	1	1			1		GR		
127	3	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1	1		1		GR		
127	3	AMPH ?	IND - beige jaunâtre, inclusions très grossières plurimm à semi-cm (Si, Ca, nodules blanchâtres à grisâtres pulvérulents) - petit fgt	1	1			1		GR		
127	3	CCI sa	beige à beige rosé	14	1		1	13		GR		
127	3	CCI sa	int orangé, ext beige	1	1			1		GR		
127	3	CCI sa	rose orangé	2	1			2		GR		
127	3	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext brun gris à gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	2	1			2		GR		
127	3	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si) - dt 2 bords avec badigeon au mica doré - dt fgts collent ac l'US 126	14	1	2	1	11		GR		
127	3	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Oz) -dt fgts collent ac l'US 126	19	2	3	2	14		GR		
127	3	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	2	1			2		GR		
127	3	CS sa - NPR	finement granuleuse brun rouge, ext gris noir lustré - 1 fgt ac décor guilloché	2	1			2		GR		
127	3	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	1	1			1		GR		
127	3	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair	2	1	1		1		GR		
<b>Total US 127</b>				<b>63</b>								
128	69	CNT	grossière int brun clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR		
128	69	CCI sa	beige rosé - 1 fgt chauffé	2	1			2		GR		
128	69	AMPH	régionale - sableuse rose orangé	1	1	1				GR		
128	69	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR		
128	69	CS sa	int brun, ext gris clair	2	1			2		GR		

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
128	69	CS sa lissée	int blanchâtre, ext gris foncé lustré	1	1		1			GR	
<b>Total US 128</b>				<b>8</b>							<b>fin 1er/ début Ile s.</b>
129	69	CNT	grossière int brun clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	
129	69	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacée - int/ ext lustré	4	1	1		3		GR	
129	69	TN	fine int beige à gris clair, ext gris clair à foncé - int/ext lustré	5	2	2		3		GR	
129	69	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	3	1	1		2		GR	
129	69	CCI sa	beige à beige rosé	8	1	1	3	4		GR	
129	69	AMPH	Dr.20 Bélique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
129	69	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse int orangé, ext beige rosé	1	1			1		GR	
129	69	AMPH	IND - sableuse beige rosé	2	1			2		GR	
129	69	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	4	1	1		3		GR	
129	69	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Oz)	7	1	1	1	5		GR	
129	69	CS sa - NPR	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir lissé	1	1			1		GR	
129	69	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	3	1		1	2		GR	
<b>Total US 129</b>				<b>40</b>							<b>2e 1/2 ler s.</b>
130	69	CNT	grossière int brun clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	
130	69	CNT	type Besançon ? - grossière gris foncé, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	
130	69	TR	fine orangée, engobe ext orangé	2	1		1	1		GR	
130	69	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacée - int/ ext lustré	3	2	2		1		GR	
130	69	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
130	69	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	7	3	3	1	3		GR	
130	69	CCI sa	beige à beige rosé	17	1			17		GR	
130	69	CCI sa	rose orangé, ext lissé	3	1			3		GR	
130	69	CCI sa	int orangé, ext beige rosé	1	1			1		GR	
130	69	AMPH	Dr.20 Bélique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
130	69	AMPH	IND - sableuse beige rosé	3	1			3		GR	
130	69	AMPH	G.4 Narbonnaise - sableuse rosée, quelques inclusions grossières (Si, Ca), lissage int grossier (bouchon végétal ?), possible engobe ext	2	1			1	1	GR	
130	69	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1	1		2		GR	
130	69	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Oz)	4	1	1		3		GR	
130	69	CS sa	int gris beige, ext gris clair	2	1	1		1		GR	
130	69	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	1	1		1			GR	
130	69	CS sa lissée	finement granuleuse brun gris, ext gris noir lustré	1	1			1		GR	
<b>Total US 130</b>				<b>53</b>							<b>dernier 1/4 ler s. ?</b>

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
131	-	CCI sa	rose orangé micacée	1	1			1		GR	
131	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1			2		GR	
131	-	CS sa	int brun rouge, ext gris foncé, fond sableux - très petit fgt	1	1			1		GR	
131	-	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	1	1			1		GR	
131	-	CS sa	int brun à gris clair, ext gris clair	1	1			1		GR	
131	-	CCI sa	beige à beige rosé, quelques inclusions grossières - ext chauffé	4	1			4		MA2 ?	
			<b>Total US 131</b>	<b>10</b>							<b>2e 1/2 ler/ début lie s. ?</b>
133	54	CNT	semi fine int brun rouge, ext gris foncé, fond sableux, qq inclusions grossières infra à plurimm (Si), lissage grossier ds surfaces (bouchon végétal?)	1	1			1		PRO/GR	
			<b>Total US 133</b>	<b>1</b>							<b>début 1er s. ?</b>
137	58	PFE - CG	fine beige rosé, engobe brun - décor sablé	1	1			1		GR	
137	58	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
137	58	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris (éclats)	3	1			3		GR	
			<b>Total US 137</b>	<b>5</b>							<b>dernier 1/3 1er s. ?</b>
139	-	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
139	-	CCI sa	beige, ext lissé	1	1			1		GR	
139	-	CCI sa	rosée, ext lissé	3	1			3		GR	
139	-	CS gross.	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	2	2	2				GR	
			<b>Total US 139</b>	<b>7</b>							<b>1ère 1/2 à milieu 1er s. ?</b>
141	-	CNT	semi fine int brun gris, ext brun, fond sableux, quelques inclusions grossières inframm à mm (Si, Qz), lissage grossier des surfaces (bouchon végétal ?)	1	1			1		PRO/GR	
141	-	CNT	type Besançon - grossière int brun orangé, ext brun gris, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
			<b>Total US 141</b>	<b>1</b>							<b>augustéen ?</b>
144	72	CNT	grossière int brun clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces - 1 fgt ac badigeon noirâtre	2	1			2		PRO/GR	
144	72	TR	fine orangée, engobe ext orangé	1	1			1		GR	
144	72	TR	fine orangée, engobe brun	1	1	1				GR	
144	72	TN	fine int beige à gris clair, ext gris clair à foncé - int/ext lustré	2	1	1		1		GR	
144	72	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1	1		1		GR	
144	72	DOR	granuleuse brun orangé à cœur gris, badigeon au mica doré	1	1			1		GR	
144	72	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières de coquille pilée - 1 fgt ac badigeon noirâtre sur col - 1 fgt colle ac US 29	2	1	1		1		GR	
144	72	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1	1				GR	
144	72	CS sa	int gris clair, ext brun gris	2	1	2				GR	
144	72	CS sa	gris clair	2	1			2		GR	
			<b>Total US 144</b>	<b>16</b>							<b>milieu 1er s., 1 élément fin 1er</b>

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
146	31	CNT	semi fine gris foncé, fond sableux, rares inclusions infra à plurimm (Si), lissage assez fin des surfaces	2	1			2		PRO/GR	
146	31	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1	1				GR	
146	31	TN	fine int gris clair, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
146	31	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
146	31	CS gross.	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	1	1			1		GR	
			<b>Total US 146</b>	<b>6</b>							<b>1ère 1/2 ler s. ?</b>
154	24	TN	fine int beige, ext gris bleuté micacé - ext lustré	1	1			1		GR	
154	24	CCI sa	beige à beige rosé	2	1			2		GR	
154	24	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	3	1	1		2		GR	
154	24	CS sa	gris clair	2	1			2		GR	
154	24	CS sa	int beige, ext gris clair	1	1			1		GR	
			<b>Total US 154</b>	<b>9</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
159	69	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacée - int/ ext lustré	1	1	1				GR	
159	69	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
159	69	CCI sa	beige jaunâtre	1	1	1				GR	
159	69	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
			<b>Total US 159</b>	<b>4</b>							<b>milieu 1er s. ?</b>
163	44	CNT	grossière int brun rouge, ext brun gris à gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	7	1			7		PRO/GR	
163	44	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacée - int/ ext lustré	6	2	2	1	3		GR	
163	44	TN	fine int beige à gris clair, ext gris clair à foncé - int/ext lustré	4	3	3		1		GR	
163	44	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	29	10	10	6	13		GR	
163	44	SIG - CG	fine orangée micacée, engobe brillant brun rouge - 1 fond estampillé "GENIALI..."	4	2	2	1	1		GR	post. à 117 intrusif ?
163	44	PFE - CG	fine beige rosé, engobe brun métallesecent - décor guilloché	2	1	1		1		GR	
163	44	DOR	sableuse brun orangé - badigeon au mica doré	1	1			1		GR	
163	44	CCI sa	rose orangé	5	1			5		GR	
163	44	CCI sa	beige à beige rosé - dt possible amphore régionale	63	7	7	8	48		GR	
163	44	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	2	1			2		GR	
163	44	CS gr	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	41	16	19	3	18	1	GR	
163	44	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	5	2	2		3		GR	
163	44	CS sa - PBO ?	int beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	29	5	12	1	16		GR	
163	44	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	12	1		2	10		GR	
163	44	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	3	2	2		1		GR	
163	44	CS sa lissée	int brun rouge, ext gris foncé lissé - 2 fgts ac perforations sur le fond	4	1			4		GR	
			<b>Total US 163</b>	<b>217</b>							<b>dernier 1/4 ler s. ?</b>
168	-	CCI sa	rose orangé micacée	1	1			1		MA2/ MOD	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
168	-	CCI sa	finement granuleuse rosée	1	1			1		MA2/ MOD	
168	-	CCI sa	int orangé, ext beige noirci	1	1			1		MA2/ MOD	
168	-	glacurée	sableuse beige, glaçure int/ext verte	1	1	1				MOD	XVle s.
<b>Total US 168</b>				<b>4</b>							<b>XVle s. ?</b>
169	31	CNT	semi fine int brun gris, ext brun à gris foncé, fond sableux, rares inclusions infra à plurimm (Qz, Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/ GR	
169	31	TR	fine orangée, engobe ext brun - décor guilloché	2	1			2		GR	
169	31	TN	fine int beige, ext gris bleuté micacé - ext lustré	1	1			1		GR	
169	31	CCI sa	beige rosée, sorte d'engobe ext brun	1	1			1		GR	
169	31	CS gross.	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	3	1	1		2		GR	
169	31	CS sa	gris clair	1	1			1		GR	
<b>Total US 169</b>				<b>10</b>							<b>début Ier s. ?</b>
171	71	SIG - SG	fine rosée, fines inclusions jaunâtres, engobe mat brun rouge	1	1			1		GR	
171	71	SIG - CG	fine orangée micacée, engobe mat brun rouge	1	1		1			GR	
171	71	SIG - CG	fine rouge orangé, engobe brillant brun rouge	2	1	1		1		GR	
171	71	CCI sa	beige à beige rosé	3	1			3		GR	
171	71	CCI sa	rose orangé	6	1		2	4		GR	
171	71	CCI sa	orangée, ext lissé	1	1			1		GR	
171	71	AMPH	G.4 Narbonnaise - sableuse beige	5	1	1		2	2	GR	
171	71	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse int orangé, ext beige rosé	1	1			1		GR	
171	71	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	1	1			1		GR	
171	71	CS sa	int beige à brun, ext gris foncé	3	1	1		2		GR	
<b>Total US 171</b>				<b>24</b>							<b>début Ile s. ?</b>
172	71	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR ?	
172	71	CCI sa	blanchâtre	1	1			1		MA2 ?	intrusif ?
<b>Total US 172</b>				<b>2</b>							<b>Ier/ Ile s.</b>
173	71	SIG - CG	fine rosée, engobe brillant brun rouge	1	1				1	GR	
173	71	SIG - CG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	4	1	1		3		GR	
173	71	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun noir - décor sablé	1	1			1		GR	
173	71	CCI sa	rose orangé à orangé	2	1			2		GR	
173	71	CCI sa	beige rosé	1	1			1		GR	
173	71	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris bleuté - bandes lissées	2	1			2		GR	
<b>Total US 173</b>				<b>11</b>							<b>début Ile s. ?</b>
175	-	CNT	type Besançon - grossière int brun orangé, ext brun gris, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	7	1			7		PRO/ GR	
175	-	CNT	grossière int brun clair, ext brun gris à gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces - 2 fgts ac badigeon noirâtre	5	1			5		PRO/ GR	
175	-	TN	fine int beige, ext gris foncé micacé - ext lissé	1	1			1		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
175	-	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
175	-	CCI sa	beige rosé à rose orangé - dt fgts à surface ext lissée	24	1			24		GR	
175	-	CS gross.	int gris beige, ext beige à gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	2	1			2		GR	
175	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1			3		GR	
175	-	CS gr	int brun rouge, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
175	-	CS sa	gris clair	1	1			1		GR	
<b>Total US 175</b>				<b>45</b>							<b>tibéro-claudien ?</b>
177	24	CNT	grossière int brun rouge, ext brun gris à gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces - 2 fgts ac badigeon noirâtre	2	1			2		PRO/GR	
177	24	CNT	semi fine gris noir, rares inclusions infra à plurimm (Si), lissage fin des surfaces	2	1			2		PRO/GR	
177	24	TR	fine orangée, engobe ext brun	2	1	1		1		GR	
177	24	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacée - int/ ext lustré	8	3	3	3	2		GR	
177	24	TN	fine int beige à gris clair, ext gris clair à foncé - int/ext lustré	13	8	8		5		GR	
177	24	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
177	24	CCI gr	brun orangé micacée	1	1			1		GR	
177	24	CCI sa	beige rosé à rose orangé - dt fgts à surface ext lissée	13	1	1		12		GR	
177	24	AMPH	IND - sableuse beige rosé	1	1			1		GR	
177	24	CS gross.	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	1	1	1				GR	
177	24	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1			3		GR	
177	24	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	18	1	1	1	16		GR	
177	24	CS sa	int brun gris, ext brun à gris foncé, fond sableux, rares inclusions infra à plurimm (Qz, Si), lissage grossier des surfaces	7	3	3		4		GR	
177	24	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	9	1	1		8		GR	
<b>Total US 177</b>				<b>81</b>							<b>dernier 1/4 ler s. ?</b>
178	24	TR	fine orangée, engobe orangé lissé	1	1	1				GR	
178	24	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	3	1			3		GR	
178	24	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
178	24	SIG - SG	fine rouge à fines inclusions jaunâtre, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
178	24	CCI sa	beige, ext lissé	1	1			1		GR	
178	24	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	6	1	1		5		GR	
178	24	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1		1	1		GR	
178	24	CS sa	int brun rouge, ext gris noir, fond sableux	1	1			1		GR	
178	24	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	2	1	2				GR	
<b>Total US 178</b>				<b>18</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>



US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
179	24	CNT	grosière int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR	
179	24	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	2	1		2			GR	
179	24	CCIENG	finement granuleuse rouge, engobe ext blanc	1	1			1		GR	
179	24	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	5	2	3		2		GR	
179	24	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
179	24	CS sa	gris clair	1	1	1				GR	
179	24	IND	fgt chauffé	1	1			1		GR	
			<b>Total US 179</b>	<b>13</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
180	24	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
			<b>Total US 180</b>	<b>1</b>							<b>1er s.</b>
181	25	CCI sa	beige rosé	1	1			1		GR	
181	25	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
181	25	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair	2	1	1		1		GR	
			<b>Total US 181</b>	<b>4</b>							<b>fin 1er/ 1le s.</b>
182	73	TN	fine int beige, ext gris clair micacé - int/ext lustré	1	1		1			GR	
182	73	CCI sa	int orangé, ext beige lissé	1	1			1		GR	
182	73	AMPH	IND - sableuse rosée, lissage int grossier (bouchon végétal ?)	1	1			1		GR	
			<b>Total US 182</b>	<b>3</b>							<b>1er s.</b>
183	73	CCI sa	beige rosé	1	1			1		GR ?	
			<b>Total US 183</b>	<b>1</b>							<b>1er/ 1le s.</b>
187	44	CNT	grosière int brun rouge à gris clair, ext brun à gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR	
187	44	TN	fine int beige, ext gris clair - int/ext lustré	2	1	1		1		GR	
187	44	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	3	1	1	1	1		GR	
187	44	PFE - CG	fine beige rosé, engobe brun - décor sablé	1	1			1		GR	
187	44	DOR	sableuse orangée à cœur gris - badigeon au mica doré sur int/ext	1	1			1		GR	
187	44	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
187	44	CCI sa	beige à beige rosé	13	1		1	11	1	GR	
187	44	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	26	6	10		16		GR	
187	44	CS sa - NPR	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir lissé	1	1			1		GR	
187	44	CS sa	int beige, ext gris clair à gris foncé	7	1		3	4		GR	
			<b>Total US 187</b>	<b>57</b>							<b>dernier 1/4 1er s. ?</b>
188	44	CNT	grosière int brun rouge à gris clair, ext brun à gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	3	1			3		PRO/GR	
188	44	TN	fine int beige à gris clair, ext gris clair à foncé - int/ext lustré	7	2	2	2	3		GR	
188	44	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	16	4	7	3	6		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
188	44	SIG - CG	fine beige rosé, engobe brun orangé fortement altéré - vase chauffé (utilisé comme lampe ?)	1	1	1				GR	
188	44	PFE - CG	fine beige rosé, engobe brun noir métalléscent	1	1		1			GR	
188	44	CCI gr	brun orangé	1	1			1		GR	
188	44	CCI sa	beige à beige rosé - dtf possible amphore régionale	49	3	5	3	41		GR	
188	44	CCI sa	jaunâtre - sans doute même vase	7	1	2		5		GR	
188	44	CCI sa	brun orangé	4	1			4		GR	
188	44	CCI sa	int orangé, ext beige	1	1			1		GR	
188	44	AMPH	Dr.20 Bélique - granuleuse beige rosé à cœur gris (éclats)	11	1			11		GR	
188	44	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	26	7	7	3	16		GR	
188	44	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	48	11	11	7	30		GR	
188	44	CS sa - NPR	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir lissé	6	1	1	1	4		GR	
188	44	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair à gris bleuté, rares inclusions de Qz	19	2	4		15		GR	
188	44	CS sa	int blanchâtre, ext gris clair à gris bleuté - 2 fgts ac perforations sur le fond	5	1			5		GR	
188	44	CS sa - PBQ ?	int brun à beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	1	1			1		GR	
188	44	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	5	2	4		1		GR	
188	44	CS sa lissée	int brun à gris, ext gris foncé - bandes lissées	7	1	1		6		GR	
188	44	CS sa lissée	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir lissé	2	1			2		GR	
188	44	CS sa lissée	int blanchâtre, ext gris clair lissé	4	2	2		2		GR	
<b>Total US 188</b>				<b>224</b>							<b>dernier 1/4 ler s. ?</b>
190	-	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1			2		GR	
190	-	DOR	sableuse orangée à cœur gris - badigeon au mica doré sur int/ext	1	1			1		GR	
190	-	CS gr	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
190	-	CS sa	int beige, ext gris clair	1	1	1				GR	
190	-	CCI sa	beige	1	1			1		MA2 ?	intrusif ?
<b>Total US 190</b>				<b>6</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
192	25	CNT	grossière int brun rouge à gris clair, ext brun à gris foncé, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	6	1			6		PRO/GR	résiduel
192	25	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1			1		GR	
192	25	TN	fine int beige, ext gris clair à gris foncé - int/ext lustré	6	2	2	3	1		GR	
192	25	TN	fine int beige, ext gris clair à gris foncé micacé - int/ext lustré	7	2	2		5		GR	
192	25	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	11	8	8	1	2		GR	
192	25	SIG - CG	fine orangée micacée, engobe brun orangé	4	2	2		2		GR	
192	25	PFE - CG	fine beige à beige rosé, engobe brun à brun noir - 2 fgts à décor sablé, 1 à décor d'épingles, 2 à décor guilloché	8	1		2	6		GR	
192	25	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun violacé à brun noir, métalléscent - décor sablé	5	1	1	1	3		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
192	25	DOR	granuleuse brun orangé, badigeon au mica doré sur col	1	1	1				GR	
192	25	CCI ENG	brun orangé, engobe blanc	1	1			1		GR	
192	25	CCI ENG	finement granuleuse rouge, engobe blanc	1	1			1		GR	
192	25	CCI gr	beige rosé	2	1			2		GR	
192	25	CCI sa	finement granuleuse rouge, ext lissé	1	1			1		GR	
192	25	CCI sa	beige à beige rosé	66	1	1	2	62	1	GR	
192	25	CCI sa	rosée à rose orangé	27	2	2	1	22	2	GR	
192	25	CCI sa	int orangé, ext beige	5	1			5		GR	
192	25	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
192	25	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse beige rosé à cœur gris, engobe ext blanc	6	1			6		GR	
192	25	AMPH	Val de Loire ? - granuleuse brun orangé à cœur gris, micacée	1	1			1		GR	
192	25	AMPH	IND - sableuse rose orangé	1	1			1		GR	
192	25	CS gross.	brun clair à cœur gris, ext brun gris, quelques inclusions grossières (Si), sorte d'engobe sur col	1	1	1				GR	
192	25	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	10	1		1	9		GR	
192	25	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	47	9	9	3	35		GR	
192	25	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	19	2	2	1	16		GR	
192	25	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	13	5	5		8		GR	
192	25	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	20	5	5		15		GR	
192	25	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	40	4	4	1	35		GR	
192	25	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé - surface lissée ou bandes lissées	21	4	5	4	12		GR	
192	25	CS sa lissée	int brun rouge, ext gris noir lissé micacé	1	1	1				GR	
			<b>Total US 192</b>	<b>333</b>							<b>début Ile s. ?</b>
194	74	CNT	grossière int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2		PRO/GR	résiduel
194	74	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	4	1	1	1	2		GR	
194	74	SIG - CG	fine orangée, engobe brun orangé	4	1		1	3		GR	
194	74	PFE - CG	fine beige, engobe brun noir - décor sablé	1	1			1		GR	
194	74	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun noir métallescent	1	1	1				GR	
194	74	CCI ENG	sableuse rose orangé, engobe blanc	1	1			1		GR	résiduel
194	74	CCI sa	beige à beige rosé	17	2	2		14	1	GR	
194	74	CCI sa	rose orangé	9	1			8	1	GR	
194	74	CS gr	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	2	1	1		1		GR	
194	74	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	12	3	3	1	8		GR	
194	74	CS sa - dt MSR ?	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	30	2	3	1	26		GR	
194	74	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé, bandes lissées	4	1	2		2		GR	
194	74	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé, surface lustrée	7	1	1	1	5		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
			<b>Total US 194</b>	<b>94</b>							<b>début 2e 1/4 Ile s. ?</b>
195	25	CCI sa	beige	6	1		1	5			GR
195	25	CCI sa	rosée	1	1			1			GR
195	25	AMPH	G.4 ? - sableuse beige rosé	1	1			1			GR
195	25	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	5	1		1	4			GR
195	25	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	1	1			1			GR
195	25	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	4	1			4			GR
195	25	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé - bandes lissées	4	1	1		3			GR
			<b>Total US 195</b>	<b>22</b>							<b>extrême fin 1er/ début Ile s.</b>
196	25	TN	fine int gris clair, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1			GR
196	25	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	4	2	2	1	1			GR
196	25	PFE - CG	fine orangée, engobe brun métalléscent - 1 fgt ac décor d'épingles	1	1			1			GR
196	25	CCI gr	brun rouge	1	1			1			GR
196	25	CCI sa	beige	7	1			7			GR
196	25	CCI sa	micacée rosée	1	1			1			GR
196	25	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	5	1	1		4			GR
196	25	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	21	4	5	1	15			GR
196	25	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	4	1			3			GR
196	25	CS sa - PBQ ?	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	14	3	3	1	10			GR
196	25	CS sa	gris clair	1	1			1			GR
			<b>Total US 196</b>	<b>60</b>							<b>extrême fin 1er s.</b>
201	42	CCI sa	beige, quelques inclusions grossières	1	1				1		MA2/ MOD
201	42	CCI sa	rosée	1	1				1		MA2/ MOD
201	42	glacurée	sableuse beige, glaçure int et/ou ext mouchetée verte	4	2	2			2		MA2/ MOD
201	42	grès - Beauv.	fine gris beige, ext brun	1	1		1				MA2/ MOD
			<b>Total US 201</b>	<b>7</b>							<b>XVle s. ?</b>
203	-	CNT	grossière int gris clair, ext brun à gris clair, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1			PRO/ GR
203	-	CCI sa	beige rosé	2	1			2			GR
203	-	CS sa	int beige à brun, ext gris foncé	1	1			1			GR
			<b>Total US 203</b>	<b>4</b>							<b>1er s.</b>
204	74	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1					GR
204	74	CCI sa	beige rosé	2	1			2			GR
204	74	CCI sa	brun rose micacée	2	1			2			GR
204	74	AMPH	G.4 Narbonnaise - sableuse rose orangé	1	1	1					GR
			<b>Total US 204</b>	<b>6</b>							<b>extrême fin 1er s. ?</b>
205	74	CS gr	int brun rouge, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1				1		GR

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
			<b>Total US 205</b>	<b>1</b>							<b>1er s. ?</b>
210	42	CCl sa	beige	1	1			1		MA2 ?	
			<b>Total US 210</b>	<b>1</b>							<b>MA2 ?</b>
211	74	CCl ENG	sableuse orangée à cœur gris, engobe blanc	1	1			1		GR	
211	74	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse beige	1	1			1		GR	
211	74	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1			2		GR	
			<b>Total US 211</b>	<b>4</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
212	75	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse beige	1	1			1		GR	
212	75	CCl sa	beige - très petit tesson	1	1			1		MA2 ?	intrusif ?
			<b>Total US 212</b>	<b>2</b>							<b>1er/1le s.</b>
213	44	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	3	1	1		2		GR	
213	44	CCl sa	orangée	4	1			4		GR	
213	44	CCl sa	beige rosé	1	1			1		GR	
213	44	CS gr	int gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	2	1	1		1		GR	
213	44	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	3	1			3		GR	
			<b>Total US 213</b>	<b>13</b>							<b>dernier 1/3 1er s. ?</b>
215	44	CNT	grossière int gris clair, ext brun à gris clair, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces, engobe noirâtre sur col/lèvre	4	1	2		2		PRO/GR	
215	44	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	3	1	2		1		GR	
215	44	CCl sa	beige à beige rosé	9	1			9		GR	
215	44	CCl sa	jaunâtre	2	1	1		1		GR	
215	44	CCl sa	rose orangé	3	1			3		GR	
215	44	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1			2		GR	
215	44	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	23	1	1		3	19	GR	
215	44	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	5	1	1		4		GR	
			<b>Total US 215</b>	<b>51</b>							<b>dernier 1/4 1er s. ?</b>
217	76	CNT	grossière int brun rouge, ext brun à gris clair, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces, engobe noirâtre sur col/lèvre	1	1	1				PRO/GR	résiduel
217	76	SIG - SG	fine rosée, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
217	76	CCl sa	rose orangé à orangée	10	1			9	1	GR	
217	76	CCl sa	beige	2	1			1	1	GR	
217	76	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	1	1	1				GR	
217	76	CS sa	int beige, ext gris clair à gris foncé	2	2	2				GR	
			<b>Total US 217</b>	<b>17</b>							<b>début 1le s. ?</b>
219	-	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1			1		GR	
219	-	TN	fine int gris, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1	1				GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
219	-	DOR	sableuse brun orangé à cœur gris - badigeon au mica doré	2	1			2		GR	2e 1/2 1er s. ?
<b>Total US 219</b>				<b>4</b>							
220	78	TN	fine gris beige, ext gris clair micacé - int/ext lustré	1	1	1				GR	1er s.
<b>Total US 220</b>				<b>1</b>							
221	78	CCI sa	beige rosé	4	1			4		GR	
221	78	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
221	78	CS sa lissée	int beige, ext gris bleuté - bandes lissées	1	1	1				GR	
<b>Total US 221</b>				<b>6</b>							début Ile s. ?
222	49	TN	fine int gris, ext gris foncé - int/ext lustré	2	1		1	1		GR	
222	49	CCI sa	beige à beige rosé	9	1		1	8		GR	
222	49	CCI sa	rose orangé à orangée	3	1			3		GR	
222	49	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1	1				GR	
222	49	CS sa - MSR ?	int beige, ext gris clair	2	1	1		1		GR	
<b>Total US 222</b>				<b>17</b>							début Ile s. ?
227	48	CCI sa	beige rosé	1	1			1		GR	
<b>Total US 227</b>				<b>1</b>							1er/Ile s.
229	10	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
<b>Total US 229</b>				<b>1</b>							1er s. ?
231	78	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
231	78	CCI ENG	sableuse brun rose micacée, engobe brun rouge	1	1			1		GR	
231	78	CCI sa	rosée	1	1			1		GR	
231	78	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
231	78	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1		1			GR	
<b>Total US 231</b>				<b>5</b>							1er s. ?
232	81	TR	fine orangée, engobe ext brun - très petit fgt	1	1			1		GR	
<b>Total US 232</b>				<b>1</b>							1er s.
233	78	TR	fine orangée, engobe ext brun	1	1	1				GR	
233	78	DOR	granuleuse brun orangé micacée, paillettes de mica doré	4	1			4		GR	
<b>Total US 233</b>				<b>5</b>							1ère 1/2 1er s. ?
234	84	CNT	grossière int brun rouge, ext brun à gris clair, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
234	84	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1			1		GR	
234	84	TN	fine int beige à gris clair, ext gris clair à foncé - int/ext lustré	4	1	3	1			GR	
234	84	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
234	84	CCI sa	beige à beige rosé	6	1		1	5		GR	
234	84	CCI sa	rosée à rose orangé	4	1			4		GR	
234	84	CS gross.	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	1	1			1		GR	
234	84	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1			2		GR	
234	84	CS gr	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	4	1	1	1	2		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
234	84	CS sa	gris clair	3	1		1	2		GR	
<b>Total US 234</b>				<b>27</b>							<b>dernier 1/4 1er s. ?</b>
235	115	PFE - CG	fine beige rosé, engobe brun noir - décor guilloché	1	1			1		GR	résiduel
235	115	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	résiduel
235	115	CCI sa	brun orangé à cœur gris micacée	1	1			1		GR	résiduel
235	115	CS gr	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	résiduel
235	115	CS sa	int beige, ext gris clair	2	1			2		GR	résiduel
235	115	CCI sa	blanchâtre à beige	6	1			5	1	MA2	
235	115	CCI sa	finement granuleuse int rosé, ext beige chauffé	1	1			1		MA2	
235	115	glacurée	sableuse beige, glaçure int et/ou ext mouchetée verte	10	1	2		8		MA2	
<b>Total US 235</b>				<b>23</b>							<b>XIVe/ XVe s.</b>
237	84	CNT	semi fine gris foncé, fond sableux, rares inclusions infra à plurimm (Si), lissage assez fin des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	
237	84	TN	fine int gris clair, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
237	84	CCI sa	beige à beige rosé	7	1	1		6		GR	
237	84	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
237	84	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1		1			GR	
237	84	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1	1				GR	
<b>Total US 237</b>				<b>12</b>							<b>milieu à 2e 1/2 1er s.</b>
238	84	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1			1		GR	
238	84	TN	fine int gris clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	2	1			2		GR	
238	84	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
238	84	CCI sa	beige	2	1			2		GR	
238	84	CCI sa	int orangé, ext beige	3	1			3		GR	
238	84	CCI sa	rose orangé	4	1	1		3		GR	
238	84	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1			3		GR	
238	84	CS gr	int gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	6	5	5		1		GR	
238	84	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	2	1	1		1		GR	
238	84	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	2	1			2		GR	
<b>Total US 238</b>				<b>26</b>							<b>milieu à 2e 1/2 1er s.</b>
239	84	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
239	84	CCI sa	beige, ext lissé	1	1			1		GR	
239	84	CS gross.	int gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	1	1		1			GR	
239	84	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1	1		1		GR	
239	84	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	4	1			4		GR	
<b>Total US 239</b>				<b>9</b>							<b>milieu à 2e 1/2 1er s.</b>
240	-	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1			2		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
240	-	CS gr	int gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz) - 1 fgt chauffé	2	1			2		GR	
240	-	CS sa lissée	brun clair à cœur gris, ext gris foncé - surface lustrée	2	1			2		GR	
240	-	CCI sa	rose orangé - très petits fgts chauffés	5	1			5		IND	
240	-	CCI sa	beige - fgt chauffé	1	1			1		IND	
<b>Total US 240</b>				<b>6</b>							<b>2e 1/2 ler/ début Ile s.</b>
246	84	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1	1				GR	
246	84	TN	fine int gris brun, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
246	84	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
246	84	CCI sa	beige à beige rosé	10	1			10		GR	
246	84	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	18	2	2	1	15		GR	
246	84	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1			1		GR	
<b>Total US 246</b>				<b>32</b>							<b>milieu à 2e 1/2 ler s.</b>
250	78	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge - très petit fgt	1	1			1		GR	
<b>Total US 250</b>				<b>1</b>							<b>ler/ Ile s.</b>
251	-	CCI sa	beige	1	1		1			GR	
251	-	CCI sa	rosée	3	1			3		GR	
251	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si) - badigeon au mica doré	1	1	1				GR	
251	-	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
251	-	CS sa lissée	int brun rouge à cœur gris, ext gris foncé - surface lustrée	1	1			1		GR	
<b>Total US 251</b>				<b>7</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
252	-	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
252	-	SIG - SG	éclat - fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
252	-	CCI sa	rosée à rose orangé	8	1			8		GR	
252	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si) - badigeon au mica doré	1	1	1				GR	
252	-	CS gr	int brun, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz) - très petits fgts	3	1			3		GR	
252	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux, quelques inclusions grossières	11	1			11		GR	
<b>Total US 252</b>				<b>25</b>							<b>2e 1/2 ler s.</b>
254	-	CNT	semi fine brune à gris foncé, fond sableux, lissage assez fin des surfaces	2	1		1	1		PRO/ GR	
254	-	CNT	type Besançon - grossière int brun orangé, ext brun gris, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	
254	-	TN	fine int beige, ext gris clair ou gris foncé - int/ext lustré	2	1	1		1		GR	
254	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1			1		GR	
<b>Total US 254</b>				<b>6</b>							<b>1ère 1/2 ler s. ?</b>
258	-	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
258	-	CCI sa	beige	3	1			3		GR	



US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
258	-	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
258	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1			3		GR	
258	-	CS gr	int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
258	-	CS sa	gris clair, quelques inclusions grossières	1	1	1				GR	
<b>Total US 258</b>				<b>10</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
259	-	SIG - SG	fine rosée, nombreuses inclusions jaunâtres, engobe mat brun rouge	1	1			1		GR	
259	-	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
259	-	CS gr	int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	2	1			2		GR	
<b>Total US 259</b>				<b>4</b>							<b>1er s.</b>
262	115	CCI sa	beige	2	1			2		GR	résiduel 2e 1/2 1er s.
262	115	CCI sa	rosée à rose orangé	6	1			6		GR	résiduel 2e 1/2 1er s.
262	115	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	9	2	3	1	5		GR	résiduel 2e 1/2 1er s.
262	115	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1			1		GR	résiduel 2e 1/2 1er s.
262	115	CCI sa	beige	1	1			1		MA2	
<b>Total US 262</b>				<b>19</b>							<b>MA2</b>
263	89	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	2	1	1		1		GR	2e 1/2 1er/ début 1le s.
263	89	CS sa	int beige, ext gris clair	1	1			1		GR	
263	89	CCI sa	beige	2	1			2		MA2	
263	89	glacurée	sableuse beige, glaçure int et/ou ext mouchetée ou marbrée verte	5	1		1	3	1	MA2	
<b>Total US 263</b>				<b>10</b>							<b>GR + XIIIe/ XVe s.</b>
264	90	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1				1		GR	
264	90	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1				1		GR	
<b>Total US 264</b>				<b>2</b>							<b>1er s. ?</b>
265	-	CNT	grossière int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1		1			PRO/ GR	
<b>Total US 265</b>				<b>1</b>							<b>début 1er s. ?</b>
266	-	CS sa - NPR	finement granuleuse int brun rouge, ext gris noir lissé	1	1			1		GR	
<b>Total US 266</b>				<b>1</b>							<b>1er s. ?</b>
267	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1			1		GR	
<b>Total US 267</b>				<b>1</b>							<b>1er s. ?</b>
269	-	CNT	semi fine int brun rouge à cœur gris, ext gris foncé, fond sableux, rares inclusions plurimim (Si), lissage fin des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	
269	-	TN	fine int gris beige, ext gris foncé - int/ext lustré	3	1			3		GR	
269	-	CCI ENG	rose orangé, engobe ext blanc	1	1			1		GR	
269	-	CCI sa	beige à beige rosé	13	1	1		12		GR	
269	-	CCI sa	rosée	3	1			3		GR	
269	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	4	1	1		3		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
269	-	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	4	1			4		GR	
269	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	7	1			7		GR	
269	-	CS sa	gris clair	1	1			1		GR	
269	-	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	3	1			3		GR	
<b>Total US 269</b>				<b>40</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
270	-	CCI sa	rosée	4	1	3		1		GR	
270	-	CS sa	gris clair	1	1			1		GR	
<b>Total US 270</b>				<b>5</b>							<b>milieu 1er s. ?</b>
272	-	TR	fine orangée, engobe orangé	1	2			1		GR	
272	-	TN	fine int beige, ext gris clair à gris foncé - int/ext lustré	4	2	2	1	1		GR	
272	-	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1	1				GR	
272	-	CCI gr	micacée rouge orangé, ext brun	1	1			1		GR	
272	-	CCI sa	beige	1	1			1		GR	
272	-	CCI sa	rose orangé	2	1			2		GR	
272	-	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	3	1			3		GR	
272	-	CCI sa	blanchâtre	1	1	1				MA2	intrusif ?
<b>Total US 272</b>				<b>15</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
274	-	TN	fine int beige, ext gris clair à gris foncé - int/ext lustré	3	2	3				GR	
274	-	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	5	3	3		2		GR	
274	-	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	12	1	1	6	5		GR	
274	-	CCI gr	micacée rouge orangé, ext brun	1	1			1		GR	
274	-	CCI ENG	micacée brun orangé à cœur gris, engobe blanc	1	1			1		GR	
274	-	CCI sa	beige à beige rosé	17	1	1	7	9		GR	
274	-	CCI sa	rosée à rose orangé	6	1			5	1	GR	
274	-	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse beige	1	1			1		GR	
274	-	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse rose orangé, engobe ext blanc	3	1			3		GR	
274	-	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext brun à gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé), 3 fgts ac engobe noirâtre sur col	7	2	2		5		GR	
274	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1			3		GR	
274	-	CS gr	int brun à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1	1				GR	
274	-	CS sa	gris clair	3	1	1		2		GR	
274	-	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	2	1	1		1		GR	
<b>Total US 274</b>				<b>65</b>							<b>2e 1/2 1er s.</b>
275	95	TR	fine orangée, engobe orangé	2	1		1	1		GR	
275	95	TN	fine int beige, ext gris clair à gris foncé - int/ext lustré	4	1	1	2	1		GR	
275	95	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	4	1	1	1	2		GR	
275	95	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation	
275	95	DOR	granuleuse brun orangé à cœur gris, badgeon au mica doré sur col	5	1	1		4		GR		
275	95	DOR	sableuse rouge orangé, badgeon au mica doré sur col	1	1	1				GR		
275	95	CCI sa	beige à beige rosé	10	1			10		GR		
275	95	CCI sa	int orangé, ext beige	5	1			5		GR		
275	95	CCI LENG	sableuse brun orangé à cœur gris - engobe blanc	1	1	1				GR		
275	95	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext brun à gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage plié)	5	1			5		GR		
275	95	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	2	1			2		GR		
275	95	CS gr	int gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	5	1	3		2		GR		
<b>Total US 275</b>				<b>45</b>								<b>dernier 1/4 1er s. ?</b>
276	-	TN	fine int beige, ext gris clair à gris foncé - int/ext lustré	5	1	1		4		GR		
276	-	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR		
276	-	DOR ?	brun orangé à cœur gris micacée	1	1			1		GR		
276	-	CCI sa - RPR	finement granuleuse rouge - engobe blanc	2	1	1		1		GR		
276	-	CCI sa	beige rosé	9	1	1		8		GR		
276	-	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	8	1		2	6		GR		
276	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	3	1			3		GR		
<b>Total US 276</b>				<b>29</b>								<b>milieu à 2e 1/2 1er s.</b>
277	92	CNT	grossière int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières souvent plurimim (coquillage plié, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1		1			PRO/GR		
277	92	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1		1			GR		
277	92	TN	fine int gris clair, ext gris foncé micacé - int/ext lustré	1	1			1		GR		
277	92	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	8	4	5		3		GR		
277	92	SIG - CG	fine orangée, engobe mat brun orangé	11	3	7	1	3		GR		
277	92	PFE - IND	fine orangée à cœur gris, engobe brun orangé - décor d'épingles et de quillochis - même vase que dans l'US 277	4	1	1		3		GR		
277	92	PFE - ARG	fine orangée à cœur gris, engobe brun noir parfois métallescent, décor sablé - dt fgts collent ac fgts de l'US 3	9	1	1	1	7		GR		
277	92	CCI gr	brun orangé	4	1			4		GR		
277	92	CCI sa	beige à beige rosé	17	1			17		GR		
277	92	CCI LENG	sableuse orangée - engobe blanc	2	1			1	1	GR		
277	92	CCI sa	brun orangé, ext lissé, int sans doute poissé - probablement même vase	39	1		2	37		GR		
277	92	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	2	1			2		GR		
277	92	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	6	1	1		5		GR		
277	92	CS sa - LLF	finement granuleuse int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé	19	3	3	1	15		GR		
277	92	CS sa	rosée, ext brun gris - même vase - colle ac fgts issus de l'US 3	6	1	2		4		GR		
277	92	CS sa	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	66	6	10	2	52	2	GR		

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
277	92	CS sa lissée - LLF	int brun rouge, ext gris foncé, bandes lissées horizontales - même vase	8	1	2		6		GR	
277	92	CS sa - PBQ ?	int gris beige, ext gris clair - traces de bandes lissées	3	1	2		1		GR	
277	92	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	5	1		1	4		GR	
277	92	CS sa lissée	int beige à gris clair, ext gris clair à gris foncé	27	4	9	5	13		GR	
<b>Total US 277</b>				<b>239</b>							<b>début 2e 1/4 Ile s. ?</b>
279	93	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	1	1			1		GR	
279	93	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
279	93	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
279	93	CCI sa	beige	1	1	1				GR	
279	93	CCI sa	rose orangé	4	1		1	3		GR	
279	93	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext brun à gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	3	1	2		1		GR	
279	93	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	3	1	1		2		GR	
279	93	CS gr	int brun rouge, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
279	93	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1			1		GR	
279	93	CS sa	gris clair	2	1			2		GR	
<b>Total US 279</b>				<b>18</b>							<b>2e 1/2 Ier s. ?</b>
280	-	TN	fine int beige, ext gris clair micacé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
280	-	DOR	granuleuse brun orangé, badigeon au mica doré sur col	2	1	1	1			GR	
280	-	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	2	1	1		1		GR	
<b>Total US 280</b>				<b>5</b>							<b>milieu Ier s. ?</b>
281	85	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	2	1		2			GR	
281	85	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1		1			GR	
281	85	DOR ?	granuleuse brun orangé, inclusions de paillettes de mica doré	1	1			1		GR	
281	85	CCI sa	brun orangé à cœur gris micacée	1	1			1		GR	
281	85	CCI sa	rosée	3	1	1		2		GR	
281	85	CCI sa	beige	3	1			3		GR	
281	85	CS gross.	int brun rouge à gris clair, ext brun à gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	1	1			1		GR	
281	85	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1		1			GR	
281	85	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz) - badigeon au mica doré sur col	2	1	1		1		GR	
281	85	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	2	1	1		1		GR	
281	85	CS sa lissée	int brun rouge à cœur gris, ext gris foncé - surface ext lissée	1	1		1			GR	
281	85	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair - surface ext lissée	1	1			1		GR	
<b>Total US 281</b>				<b>19</b>							<b>2e 1/2 Ier s. ?</b>
284	-	CNT	grossière int gris clair, ext brun rouge, inclusions grossières souvent plurim (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1		1			PRO/GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
284	-	CNT	semi fine brun rouge à cœur gris, ext brun gris, fond sableux, lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
284	-	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	1	1	1				GR	
284	-	CCI sa - RPR	finement granuleuse rouge, ext lissé	1	1			1		GR	
284	-	CCI sa	beige, ext lissé	7	1			7		GR	
284	-	CCI sa	beige rosé à rosée	9	1	1	1	7		GR	
284	-	CCI sa	brun orangé à cœur gris micacée	3	1			3		GR	
284	-	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	2	1			2		GR	
284	-	CS sa - LLF	finement granuleuse gris clair	2	1		2			GR	
284	-	CS sa lissée	gris clair - surface ext lissée	3	1	1	1	1		GR	
			<b>Total US 284</b>	<b>30</b>							<b>milieu 1er s. ?</b>
286	-	CCI sa	beige, ext lissé	2	1			2		GR	
286	-	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
			<b>Total US 286</b>	<b>3</b>							<b>1er s. ?</b>
288	-	CCI sa	beige, ext lissé	2	1			2		GR	
			<b>Total US 288</b>	<b>2</b>							<b>1er s. ?</b>
289	42	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	résiduel
289	42	CS gr	int brun rouge, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	résiduel
289	42	CS sa - PBQ ?	int beige, ext gris clair, rares inclusions de Qz	2	1	1	1			GR	résiduel
289	42	glacurée	sableuse beige, glaçure int verte, points de glaçure ext jaune	1	1			1		MA2	
			<b>Total US 289</b>	<b>5</b>							<b>MA2</b>
298	-	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	1	1			1		GR	
298	-	DOR	granuleuse brun orangé, badigeon au mica doré sur col	1	1	1				GR	
298	-	CCI sa	beige	3	1			3		GR	
298	-	CCI sa	rose orangé	5	1		1	3	1	GR	
298	-	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	5	1		1	4		GR	
298	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	9	1		1	8		GR	
			<b>Total US 298</b>	<b>24</b>							<b>1er s.</b>
299	-	CCI sa	beige, ext lissé	1	1			1		GR	
299	-	CCI sa	rose orangé	1	1			1		GR	
			<b>Total US 299</b>	<b>2</b>							<b>1er s. ?</b>
300	-	CCI sa	rose orangé, ext lissé	3	1			3		GR	
			<b>Total US 300</b>	<b>3</b>							<b>1er s. ?</b>
301	-	TN	fine int beige, ext gris clair micacé - int/ext lustré - très petit fgt	1	1			1		GR	
301	-	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
301	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
301	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	2	1	1		1		GR	
			<b>Total US 301</b>	<b>5</b>							<b>milieu à 2e 1/2 1er s.</b>
302	42	glacurée	sableuse beige, glaçure int vert clair	1	1			1		MA2/ MOD	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
<b>Total US 302</b>				<b>1</b>							<b>XIIIe/ XVle s.</b>
304	117	TR	fine orangée, engobe brun - décor guilloché	1	1			1		GR	
304	117	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	3	1	1		2		GR	
304	117	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1		1			GR	
304	117	CCI sa	beige rosé, ext lissé	2	1			2		GR	
304	117	AMPH ?	IND - int orangé, ext beige, inclusions très grossières plurim à semi-cm (Si, Ca, nodules blanchâtres à grisâtres pulvérulents)	1	1			1		GR	
304	117	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse rose orangé, engobe blanc	1	1			1		GR	
304	117	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
304	117	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	3	1	1		2		GR	
<b>Total US 304</b>				<b>13</b>							<b>milieu à 2e 1/2 ler s.</b>
305	-	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	7	2	4		3		GR	
305	-	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
305	-	SIG - SG	fine rouge, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
305	-	CCI sa	beige à beige rosé	16	1		2	14		GR	
305	-	CCI sa	rosée à rose orangé	12	1		1	10	1	GR	
305	-	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	2	1			2		GR	
305	-	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	5	1	1		4		GR	
305	-	CS gr	int brun rouge à gris clair, ext gris clair à gris foncé, inclusions grossières (Qz)	9	3	3	1	5		GR	
305	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	4	3	3		1		GR	
<b>Total US 305</b>				<b>57</b>							<b>dernier 1/4 ler s. ?</b>
306	-	PFE - CG	fine orangée, engobe brun métallescent	1	1	1				GR	
306	-	CCI sa	beige	1	1			1		GR	
306	-	CCI sa	rose orangé, ext lissé	2	1			2		GR	
306	-	CS gr	int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1	1				GR	
306	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	4	1		1	3		GR	
306	-	CS sa	gris clair, rares inclusions grossières	3	1			3		GR	
<b>Total US 306</b>				<b>12</b>							<b>dernier 1/3 ler s. ?</b>
307	-	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1			1		GR	
307	-	CS gross.	int brun foncé, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	1	1			1		GR	
<b>Total US 307</b>				<b>2</b>							<b>1ère 1/2 ler s. ?</b>
309	47	glacurée	sableuse beige rosé, engobe ext brun rouge, glaçure int jaune-vert	1	1			1		MA2/ MOD	
<b>Total US 309</b>				<b>1</b>							<b>MA2/ MOD</b>
311	31	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ ext lustré	12	1	6	5	1		GR	
<b>Total US 311</b>				<b>12</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
314	103	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1	1				GR	
<b>Total US 314</b>				<b>1</b>							<b>milieu à 2e 1/2 ler s.</b>
326	106	CCI sa	rosée	1	1	1				GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation milieu 1er s. ?
<b>Total US 326</b>				<b>1</b>							
328	-	CCI ENG	sableuse beige, engobe ext rose orangé micacé	2	1			2		GR	
328	-	CS gross.	int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé), engobe noirâtre sur lèvres	1	1	1				GR	
328	-	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1		1			GR	
328	-	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	2	1		1	1		GR	
<b>Total US 328</b>				<b>6</b>							<b>milieu 1er s. ?</b>
329	105	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1	1				GR	
329	105	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
<b>Total US 329</b>				<b>2</b>							<b>milieu 1er s. ?</b>
330	105	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	3	1	2		1		GR	
330	105	DOR	sableuse rouge orangé, badigeon au mica doré	1	1			1		GR	
330	105	CCI sa	sableuse beige, engobe ext rose orangé micacé	1	1			1		GR	
330	105	CCI sa - RPR	finement granuleuse rouge, engobe rouge lissé	1	1		1			GR	
330	105	CCI sa	beige à beige rosé	10	1	1		9		GR	
330	105	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
<b>Total US 330</b>				<b>17</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
331	105	TR	fine orangée, engobe brun	2	1			2		GR	
<b>Total US 331</b>				<b>2</b>							<b>1ère 1/2 1er s. ?</b>
332	12	CNT	grossière int gris clair, ext brun rouge, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	résiduel
332	12	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	2	1	1		1		GR	
332	12	CS sa	int brun à gris, ext gris foncé, fond sableux	1	1		1			GR	
332	12	CS sa lissée - MSR	int beige, ext gris clair - surfaces altérées	1	1	1				GR	
<b>Total US 332</b>				<b>5</b>							<b>début 1e s. ?</b>
339	22	SIG - SG	fine orangée, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
339	22	CCI sa	rose orangé, ext lissé	1	1			1		GR	
339	22	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	2	1	1	1			GR	
339	22	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris clair à gris foncé, rares inclusions de Qz	1	1			1		GR	
339	22	CS sa	finement granuleuse gris foncé	1	1	1				GR	
<b>Total US 339</b>				<b>6</b>							<b>dernier 1/3 1er s. ?</b>
341	22	CCI sa	beige rosé	4	1			4		GR	
341	22	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse rose orangé, engobe blanc	1	1			1		GR	
341	22	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1			1		GR	
<b>Total US 341</b>				<b>6</b>							<b>1er s.</b>
342	22	CCI sa	int orangé, ext beige	2	1			2		GR	
342	22	CCI sa	beige rosé - fgt chauffé	1	1			1		GR	
342	22	CS gr	int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières (Qz)	1	1		1			GR	
342	22	CS sa - PBQ ?	int blanchâtre, ext gris foncé, rares inclusions de Qz	1	1			1		GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
			<b>Total US 342</b>	<b>5</b>							<b>2e 1/2 1er s./ début Ile s.</b>
347	17	TN	fine int brun gris, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	4	2	3		1			GR
347	17	AMPH ?	Val de Loire ? - sableuse brun orangé à cœur gris micacée	1	1			1			GR
347	17	CS gr	int brun rouge, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1	1					GR
347	17	CS sa lissée	int brun gris, ext gris foncé - surface lustrée - micro fgt	1	1			1			GR
			<b>Total US 347</b>	<b>7</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
350	110	glacurée	sableuse rosée, glaçure int/ext mouchetée verte	1	1		1			MA2	
			<b>Total US 350</b>	<b>1</b>							<b>XIIIe/ XVe s. intrusif</b>
351	110	TN	fine int beige, ext gris clair - int/ext lustré	1	1	1					GR
351	110	CCI sa	beige rosé	1	1				1		GR
351	110	CCI sa	rose orangé	1	1			1			GR
351	110	CS sa	int beige, ext gris clair	1	1	1					GR
			<b>Total US 351</b>	<b>4</b>							<b>fin 1er s. ?</b>
361	-	CCI sa	beige - très petit fgt	1	1			1		MA2 ?	
			<b>Total US 361</b>	<b>1</b>							<b>MA2 ?</b>
364	-	CCI sa	rose orangé	1	1			1			GR
364	-	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1			GR
			<b>Total US 364</b>	<b>2</b>							<b>1er/ Ile s.</b>
365	-	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1			GR
			<b>Total US 365</b>	<b>1</b>							<b>1er s. ?</b>
366	-	DOR ?	granuleuse brun orangé, paillettes de mica doré, ext noirci - très petit fgt	1	1			1			GR
			<b>Total US 366</b>	<b>1</b>							<b>1er s. ?</b>
371	-	CCI sa	beige rosé - micro fgt	1	1			1			GR
			<b>Total US 371</b>	<b>1</b>							<b>1er/ Ile s.</b>
375	113	CNT	grossière int gris clair, ext brun rouge, inclusions grossières souvent plurim (coquillage plié, rares Si), lissage grossier des surfaces	2	1			2			PRO/GR
375	113	CNT	type Besançon - grossière int brun orangé, ext brun gris, inclusions de paillettes de mica doré, lissage grossier des surfaces	3	1			3			PRO/GR
375	113	TR	fine orangée, engobe orangé	1	1			1			GR
375	113	TN	fine int beige, ext gris clair - int/ext lustré	1	1			1			GR
375	113	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	5	1	4		1			GR
375	113	CCI sa	beige à beige rosé - dt fgs lissés	15	1	1		11	4		GR
375	113	CCI sa	rose orangé	2	1	1		1			GR
375	113	CS gross.	int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage plié), engobe noirâtre sur col/ lèvres	2	1	2					GR
375	113	CCI sa	beige	1	1	1					MA2
			<b>Total US 375</b>	<b>31</b>							<b>milieu 1er s. ?</b>
376	112	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré	1	1			1			GR
			<b>Total US 376</b>	<b>1</b>							<b>1er s. ?</b>
381	31	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	1	1		1			GR



US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
381	31	grès - Beauv.	fine beige, glaçure au sel	1	1				1	MA2/ MOD	intrusif
			<b>Total US 381</b>	<b>3</b>						<b>dernier 1/3 ler s. (intrusif ?) ?</b>	
385	21	CCI sa	beige - décor peint brun orangé (larges traits obliques) - en grande partie même vase	33	1	2		31		HIMA	
			<b>Total US 385</b>	<b>33</b>							<b>IXe/ Xe s.</b>
387	21	CCI gr	brun orangé à brun gris, inclusions fines de Qz, très cuite	19	1	1	5	13		HIMA	
387	21	CCI gr	brun orangé à brun gris, inclusions fines et grossières (Qz, Si), très cuite	2	1			2		HIMA	
387	21	CCI sa	beige, ext noirci	1	1	1				HIMA	
			<b>Total US 387</b>	<b>22</b>							<b>IXe/ Xe s.</b>
388	11	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	1	1			1		GR	
388	11	CS gr	int brun à gris clair, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	2	1	1		1		GR	
388	11	CS sa lissée	int beige, ext gris clair - bandes lissées	1	1	1				GR	
			<b>Total US 388</b>	<b>4</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
392	11	CNT	grossière int gris clair, ext brun rouge, inclusions grossières souvent plurimm (coquillage pilé, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/ GR	
392	11	TN	fine beige rosé (fgt chauffé) - int/ext lustré	1	1	1				GR	
392	11	CCI sa	beige à beige rosé	3	1	1		2		GR	
			<b>Total US 392</b>	<b>5</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
440	-	CCI sa	beige rosé, ext lissé	1	1			1		GR	
			<b>Total US 440</b>	<b>1</b>							<b>1er s. ?</b>
456	-	CS gross.	int brun rouge, ext gris foncé, inclusions grossières (Si, Qz, coquillage pilé)	1	1	1				GR	
			<b>Total US 456</b>	<b>1</b>							<b>1ère 1/2 ler s.</b>
502	-	glaçurée	sableuse beige, glaçure int mouchetée verte	1	1			1		MA2/ MOD	
			<b>Total US 502</b>	<b>1</b>							<b>XIIIe/ XVle s.</b>
506	118	glaçurée	sableuse beige, points de glaçure ext jaune-vert	1	1			1		MA2	
			<b>Total US 506</b>	<b>1</b>							<b>XIle/ XVle s.</b>
507	118	glaçurée	sableuse beige, points de glaçure ou coulures jaune-vert à l'ext	2	1		1	1		MA2	
			<b>Total US 507</b>	<b>2</b>							<b>XIle/ XVle s.</b>
514	-	TN	fine int gris clair, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1		1			GR	
514	-	CS gr	int brun rouge, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1	1				GR	
514	-	CS sa	int beige, ext gris clair - bandes lissées	1	1			1		GR	
			<b>Total US 514</b>	<b>3</b>							<b>2e 1/2 ler s. ?</b>
523	-	CNT	grossière brun orangé à cœur gris, inclusions infra à plurimm (Si, Qz), lissage grossier des surfaces (bouchon végétal ?)	1	1			1		PRO/ GR	
			<b>Total US 523</b>	<b>1</b>							<b>début 1er s. ?</b>
543	53	TN	fine int brun rose, ext gris foncé micacé - int/ ext lustré - très petit fgt	1	1			1		GR	
543	53	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré - très petit fgt	1	1			1		GR	
543	53	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
543	53	CCI sa	beige à beige rosé	4	1			4		GR	
543	53	CS sa	brun clair à cœur gris, ext gris clair - badigeon au mica doré	1	1	1				GR	

US	ST	Catég. céram	Description pâte	NR	NMI	B	F	P	A	Phase	Datation
543	53	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	1	1		1			GR	
543	53	CS sa	int beige, ext gris clair	1	1			1		GR	
543	53	CS sa - PBQ ?	int beige à brun, ext gris bleuté, rares inclusions de Qz	2	1			2		GR	
543	53	CS sa lissée	int beige, ext gris foncé - décor de picots à la barbotine	1	1			1		GR	début Ile s.
543	53	CS sa lissée	"savonneuse" gris clair micacée - int/ext lissé	1	1	1				GR	
			<b>Total US 543</b>	<b>13</b>							<b>début Ile s. ?</b>
544	116	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1			1		GR	
544	116	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1		1			GR	
544	116	CS gr	int brun rouge, ext gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
544	116	CS sa	int brun, ext gris foncé, fond sableux	3	1			3		GR	
			<b>Total US 544</b>	<b>6</b>							<b>1er s.</b>
545	34	TN	fine int brun rose, ext gris foncé lissé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
545	34	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	2	2	2				GR	
545	34	AMPH	IND - sableuse beige à beige rosé	2	1	1		1		GR	
545	34	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	2	1			2		GR	
545	34	CS sa	int brun à brun rouge, ext gris foncé, fond sableux - badigeon au mica doré	3	1	1	1	1		GR	
			<b>Total US 545</b>	<b>10</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
546	34	CCI sa	G.4 ? - sableuse beige	1	1			1		GR	
			<b>Total US 546</b>	<b>1</b>							<b>1er/ Ile s.</b>
547	34	CNT	grossière int gris clair, ext brun rouge, inclusions grossières souvent plurimim (coquillage pilié, rares Si), lissage grossier des surfaces	1	1			1		PRO/GR	
547	34	TN	fine int beige, ext gris foncé - int/ext lustré	1	1		1			GR	
547	34	SIG - SG	fine rouge orangé, fines inclusions jaunâtres, engobe brillant brun rouge	1	1	1				GR	
547	34	DOR	sableuse brun orangé - badigeon au mica doré	1	1			1		GR	
547	34	CCI sa	beige à beige rosé	3	1	1		2		GR	
547	34	AMPH	Dr.20 Bétique - granuleuse beige rosé à cœur gris	5	1			5		GR	
547	34	AMPH	G.4 Narbonnaise ? - sableuse beige	1	1			1		GR	
547	34	CS gr	"sandwich" brun clair à cœur gris, ext gris noir, qq inclusions grossières (Si)	1	1	1				GR	
547	34	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	3	1		1	2		GR	
			<b>Total US 547</b>	<b>17</b>							<b>2e 1/2 1er s. ?</b>
548	-	CS gr	gris clair, inclusions grossières (Qz)	1	1			1		GR	
			<b>Total US 548</b>	<b>1</b>							<b>1er s.</b>
550	69	CCI sa	beige rosé	1	1	1				GR	
			<b>Total US 550</b>	<b>1</b>							<b>2e 1/2 1er/ début Ile s.</b>
551	-	CCI sa	rosée	1	1			1		GR ?	
			<b>Total US 551</b>	<b>1</b>							<b>GR ?</b>
552	-	TN	fine int beige, ext gris clair micacé - int/ext lustré	1	1	1				GR	
552	-	glacurée	sableuse rosée, glaçure ext verte - très petit fgt	1	1			1		MA2/ MOD	XIIIe/ XVe s. intrusif
			<b>Total US 552</b>	<b>2</b>							<b>1er s.</b>
			<b>TOTAL général</b>	<b>5481</b>	<b>1649</b>	<b>989</b>	<b>433</b>	<b>4007</b>	<b>52</b>		



## 6.2. CATALOGUE DES ÉLÉMENTS DE FORME

US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
1	34	TN	Gose 286	1	1			assiette à paroi droite et ressaut interne	GR	courant 1er s.	-
1	34	TN	Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
1	34	CS gross.	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	1ère 1/2 à milieu 1er s.	-
2	34	TN	Gose 287/289	1	2		2	assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
2	34	TN	Menez 110	1			1	bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
2	34	TN	Menez 117	1	1			coupe à collerette	GR	2e 1/2 ler s.	-
2	34	SIG	Drag.27	1	1			coupelle bilobée	GR	10/ 120	-
2	34	SIG	Drag.38	1	1			coupe à collerette	GR	110/ 240	2-1
2	34	DOR ?	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon doré	GR	1er s.	2-2
2	34	CCI ENG	cruche	1	1			petit goulot arrondi - engobe au mica doré	GR	?	2-3
2	34	CS gr	pot	1	1			fine lèvre plate éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	2-4
2	34	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant rainuré	GR	2e 1/2 ler s.	2-5
2	34	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale plate sur le dessus	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s. ?	-
2	34	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie - même vase que 74-9 ?	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	2-6
2	34	CS sa	pot	1	1			bord en bourrelet	GR	11er/ 11e s.	2-7
2	34	CS sa lissée	jatte ?	2	2			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s. ?	2-8
3	91	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
3	91	SIG	Drag.15/17	1	2	1		plat	GR	10/ 120	3-2
3	91	SIG	Drag.16 ?	1	1			plat	GR	15/ 60	-
3	91	SIG	Drag.19 ?	1	1			plat	GR	15/ 40	-
3	91	SIG	Ritt.5b	1	1		1	coupelle	GR	20/ 40	-
3	91	SIG	Ritt.12	1	1			coupe à collerette	GR	15/ 110	3-3
3	91	SIG	Drag.35	1	1			coupelle, sans doute feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	3-4
3	91	SIG	Drag.36	1	7		2	plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	3-5
3	91	SIG	VEF1 - Drag.46	1	1			coupelle	GR	90/ 150	3-6
3	91	SIG	Drag.33	1	1			coupelle tronconique	GR	40/ 280	3-7
3	91	SIG	Walters 79	1	1			plat	GR	110/ 240	3-8
3	91	PFE	Hees 2	1	1		2	gobelet à bord en corniche - colle ac 277-4	GR	11er/ début 11e s.	3-9
3	91	PFE	Hees 2	1	1			gobelet à bord en corniche	GR	11er/ début 11e s.	3-10
3	91	CCI sa	cruche	1	1			lèvre en poulie	GR	fin 1er/ 11e s.	-
3	91	CCI sa	cruche ou flacon	1	1			petit goulot étroit	GR	?	3-11
3	91	CS gr	jatte	1	1			profil en S, lèvre éversée creusée d'une rainure	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
3	91	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale plate sur le dessus	GR		3-12
3	91	CS sa	pot	1	1			fine lèvre éversée	GR		3-1
3	91	CS sa	jatte	1	7			profil en S, lèvre en crochet	GR	extrême fin 1er/ 1er quart Ile s.	3-13
3	91	CS sa	pot	1	1			bord en bandeau à ressaut interne	GR	extrême fin 1er/ 1er quart Ile s.	3-14
3	91	CS sa	jatte	1	3		3	profil à carène douce, lèvre horizontale creusée d'une rainure - 1 perforation sur panse, réalisée après cuisson - colle ac 277-10	GR	?	3-15

US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
3	91	CS sa	écuelle	5	6			bord rentrant souligné d'une collerette - 2 bords collent ac 277-7	GR	fin 1er/ Ile s.	3-16
3	91	CS sa	gobelet	2	7	2		imitation Hees 2 - bord en corniche	GR	2e 1/4 1er/ début Ile s.	3-17
3	91	CS sa	pot	2	2			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 1er/ début Ile s.	3-18
3	91	CS sa	pot	1	1			bord en bourrelet arrondi	GR	?	3-19
3	91	CS sa	pot	1	1			bord en bourrelet rainuré	GR	Ile s.	3-20
3	91	CS sa	pot	4	4			bord en bourrelet - 1 bord colle ac 277-9	GR	Ile/ Ile s.	3-21/22
3	91	CS sa lissée LLF	jatte	1	2			forme carénée, courte lèvre éversée - colle ac 277-11	GR	Ile/ milieu Ile s.	3-23
3	91	CS sa lissée dt MSR ?	écuelle	4	4			bord droit ou rentrant - dt 1 profil complet à décor de ligne interne guilloché	GR	Ile/ Ile s.	3-24
3	91	CS sa lissée MSR ?	écuelle	1	1			lèvre horizontale creusée de deux rainures ornées d'un décor guilloché	GR	Ile s.	3-25
3	91	CS sa lissée	coupe	1	1			forme hémisphérique, bord en petit bourrelet, panse ornée de deux rainures surmontant un décor guilloché	GR	?	3-26
3	91	CS sa lissée	jatte ?	2	2			sans doute profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 1er/ début Ile s.	-
4	44	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 1er/ début Ile s.	-
4	44	SIG	Drag.27	1	1			coupelle bilobée	GR	10/ 120	4-1
4	44	SIG	Drag.35	1	1			coupelle à décor de feuilles d'eau, profil complet colle ac 5-2	GR	60-70/ 160	4-2
4	44	SIG	Drag.35/36	2	2	1		coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	4-3
4	44	SIG	Drag.18	1	1			plat	GR	15/ 150	4-4
4	44	SIG	Drag.35	1	1			coupelle à décor de feuilles d'eau	GR	70/ 240	-
4	44	SIG	Drag.36	1	1			plat à décor de feuilles d'eau	GR	70/ 240	4-5
4	44	SIG	Drag.37	1	1			coupe hémisphérique	GR	70/ 240	-
4	44	SIG	Drag.35	1	1			coupelle à décor de feuilles d'eau - fgt brûlé	GR		-
4	44	CCI sa	cruche	2	2			lèvre en poulie	GR	fin 1er/ Ile s.	4-6
4	44	AMPH		1	1			lèvre simple très évasée	GR	fin 1er/ Ile s.	-
4	44	CS gr	jatte	1	2			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 1er/ début Ile s.	4-7
4	44	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant en bourrelet arrondi	GR	2e 1/2 1er s.	4-8
4	44	CS gr	jatte	2	2			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 1er/ début Ile s.	4-9
4	44	CS gr	écuelle	5	5			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin 1er/ Ile s.	4-10 et 11
4	44	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale - colle ac 5-10	GR	dernier 1/4 1er/ début Ile s.	4-12
4	44	CS gr	pot ou jatte	2	2			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 1er/ début Ile s.	-
4	44	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 1er/ début Ile s.	-
4	44	CS sa lissée "savonneuse"	jatte	1	1			imitation Menez 103 ? - bol à lèvre en gouttière	GR	2e 1/2 1er/ début Ile s.	4-13
4	44	CS sa lissée "savonneuse"	pot	1	1			courte lèvre éversée, épaulement marqué	GR	?	-
4	44	CS sa lissée fond sableux	jatte	1	2			forme ovoïde - courte lèvre éversée arrondie	GR	?	4-15
4	44	CS sa lissée	écuelle	1	1			imitation Menez 11/14 - assiette à lèvre pendante	GR	2e 1/2 1er s.	4-16
4	44	CS sa lissée	coupe ?	1	1			petit lèvre rainurée sur le dessus	GR	?	4-17

US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
4	44	CS sa lissée	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
4	44	CS sa lissée	passoire	1			4	fgts de panse perforée	GR	ler/ Ile s.	-
5	44	TN	Menez 110	1	1		1	bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	5-1
5	44	SIG	Drag.35	2	2			coupelle à décor de feuilles d'eau 1 bord colle ac 4-2	GR	60-70/ 160	5-2 5-3
5	44	SIG	Drag.36	1	1			plat à décor de feuilles d'eau, fgt chauffé colle ac 1 panse de l'US 4	GR	60-70/ 160	-
5	44	SIG	Drag.15/17	1		1		plat	GR	10/ 120	-
5	44	SIG	Drag.37	1			2	coupe hémisphérique	GR	60/ 150	-
5	44	CCI sa	mortier	1	1			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	5-4
5	44	CS gr	jatte	2	3			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	5-5
5	44	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant	GR	2e 1/2 ler s.	5-6
5	44	CS gr	écuelle	5	6			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	5-7
5	44	CS gr	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	5-8
5	44	CS gr	pot	4	4		2	lèvre quasi horizontale - 1 bord colle ac 4-12	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	5-9/ 10
5	44	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
5	44	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
5	44	CS sa	jatte	1	1			profil en S, lèvre en crochet	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	5-11
5	44	CS sa lissée	pot	1	1			profil ovoïde, courte lèvre éversée - décor guilloché	GR	?	5-12
5	44	CS sa lissée	écuelle	1	1			imitation Menez 11/14 - assiette à lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler s.	5-13
5	44	CS sa lissée	bouteille	1	1			goulot étroit	GR	?	5-14
7	35	DOR	écuelle	1	1			bord rentrant creusé de 3 rainures sur le dessus - badigeon doré	GR	2e1/2 ler s. ?	-
10	4	CCI sa	mortier	1	1			courte lèvre pendante arrondie	GR	fin ler/ Ile s.	-
10	4	CS gr	écuelle	1	1	1		piéd creux + bord rentrant souligné d'une collerette	GR	2e 1/2 ler s. ?	-
10	4	CS sa	jatte	1	1			profil en S, lèvre en crochet	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	-
10	4	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
11	4	SIG	Drag.36	2	2			plat à décor de feuilles d'eau - profil complet	GR	60-70/ 160	-
11	4	CS gr	écuelle	3	3			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
11	4	CS sa	pot	1	2			lèvre quasi horizontale	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
11	4	CS sa lissée	écuelle	1	1			imitation Menez 11/14 - assiette à lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler s.	-
12	17	PFE	Hees 2	1	1			gobelet à bord en corniche	GR	Iler/ début Ile s.	-
12	17	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
13	4	SIG	Drag.36	1	1	1		plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
14	4	TR	Gose 340/341	1	1			gobelet ou pot à lèvre oblique	GR	1ère 1/2 ler s.	-
14	4	SIG	Drag.36	3	4	1		plat à décor de feuilles d'eau - 1 profil complet	GR	60-70/ 160	-
14	4	AMPH	pot	1	1			lèvre en roue de poulie	GR	fin ler/ Ile s.	-
14	4	CS gr	pot	1	2			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
15	17	SIG	Drag.36	2	2			plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-

US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
15	17	SIG	Drag.27 ?	1	1			tasse bilobée	GR	10/ 120	-
15	17	SIG	Drag.37	1			1	coupe hémisphérique	GR	60/ 150	-
15	17	DOR	jatte ?	1	1			bord rentrant en bandeau - badigeon doré int/ext	GR	?	-
15	17	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant	GR	2e 1/2 ler s.	-
15	17	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début lle s.	-
15	17	CS sa	pot	1	1			bord en bandeau, léger ressaut interne	GR	lle s.	-
15	17	CS sa	jatte	1	1			lèvre triangulaire	GR	extrême fin ler/ 1er quart lle s.	-
15	17	CS sa	écuelle	7	8			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ lle s.	-
15	17	CS sa	écuelle	3	3	2		bord droit + 1 fond plat à décor de lignes guillochées et 1 fond de tripode	GR	lle/ lle s.	-
15	17	CS sa	poëlon	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	lle/ lle s.	-
15	17	CS sa lissée	écuelle	1	1			bord en bourrelet arrondi - même vase que 19-1	GR	2e 1/2 lle/ lle s.	15-1
15	17	B.-Burnished	bol	1	1	2		lèvre plate horizontale - décor de croisillons	GR	lle s. ?	15-2
16	57	CCI sa	mortier	1			1	large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
16	57	CS sa	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon doré	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
17	23	TR	Gose 340/341	1	1			gobelet ou pot à lèvre oblique	GR	1ère 1/2 ler s.	-
17	23	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant rainuré	GR	2e 1/2 ler s.	-
17	23	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette (déformé)	GR	fin ler/ lle s.	-
17	23	CS sa lissée	écuelle	1	1			bord droit	GR	lle/ lle s.	-
17	23	glazurée	coquemar	1	1			lèvre en poulie	MOD	XVIIe s. - intrusif	17-1
18	23	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
18	23	TN	Menez 117	1	1			coupe à collerette	GR	2e 1/2 ler s.	-
18	23	SIG	Drag.37	1			1	coupe hémisphérique	GR	60/ 150	-
18	23	DOR	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon doré	GR	ler s.	-
18	23	CCI sa	mortier	1	1			bord en bourrelet arrondi	GR	fin ler/ lle s.	18-1
18	23	CS gross.	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	18-2
18	23	CS gross.	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	-
18	23	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant	GR	2e 1/2 ler s.	-
18	23	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début lle s.	18-3
18	23	CS sa	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	18-4
18	23	CS sa	écuelle	1	1			bord très rentrant rainuré	GR	2e 1/2 ler s.	18-5
18	23	CS sa	écuelle	1	1			fine lèvre outrepassée	GR	2e 1/2 ler s.	-
18	23	CS sa	jatte	1	1			profil caréné, lèvre en crochet	GR	extrême fin ler/ 1er quart lle s.	18-6
18	23	CS sa	écuelle	4	4	1		bord rentrant souligné d'une collerette + 1 gd pied creux	GR	fin ler/ lle s.	18-7/ 8

US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
18	23	CS sa	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	18-9
18	23	CS sa lissée MSR ?	écuelle	2	2			bord droit	GR	Ile/ Ile s.	18-10
18	23	CS sa lissée	jatte	1	1			imitation Menez 103 - bol à lèvre en gouttière	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	18-11
19	17	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
19	17	SIG	Drag.29	1			1	coupe hémisphérique	GR	10/ 90	-
19	17	DOR	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon doré	GR	ler s.	-
19	17	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale rectangulaire, rainure sur le dessus	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s. ?	-
19	17	CS sa lissée	gobelet	1	1			fine lèvre éversée	GR	Ile s. ?	-
19	17	CS sa lissée	écuelle	1	1			bord en bourrelet arrondi - même vase que 15-1	GR	2e 1/2 Ile/ IVe s.	19-1
21	34	CS sa	jatte	1	1			profil en S, lèvre en crochet	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	-
25	34	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
25	34	CS gr	jatte	1	1			profil en S, lèvre quasi-horizontale arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	25-1
25	34	CS sa	couvercle	1	1			bord en bandeau - colle ac 74-8	GR	?	25-3
25	34	CS sa	pot ?	1	1			bord en bandeau, ressaut interne	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	25-2
26	34	TR	Menez 110 ?	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
26	34	TN	Gose 287/289	1		1	1	assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
26	34	SIG	Drag.29b	4	4		4	coupe hémisphérique	GR	40/ 90	-
26	34	SIG	Drag.15/17	1	1			plat	GR	10/ 120	26-1
26	34	SIG	Drag.27	2	4		1	coupelle bilobée - 1 vase quasiment complet ac estampille "VX" ?	GR	10/ 120	26-2
26	34	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
26	34	CS sa	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	26-3
26	34	CS sa	pot	1	1			bord en bourrelet	GR	Ile/ Ile s.	26-4
381	31	SIG	Drag.27	1	1			coupelle bilobée	GR	10/ 120	381-1
30	44	CCI sa	cruche	1	1			lèvre en pouille	GR	fin ler/ Ile s.	30-1
30	44	CCI sa	mortier	1	1			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
30	44	AMPH	Gauloise 3	1	1			bord en bandeau	GR	2e 1/2 ler s. ?	30-2
30	44	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	30-3
30	44	CS sa	écuelle	1	1			lèvre outrepassée	GR	?	30-4
30	44	CS sa	pot	1	1			bord en bourrelet	GR	Ile/ Ile s.	30-5
31	44	SIG	Drag.35/36	11	11		1	coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	31-1
31	44	SIG	Drag.35/36	1	1			plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ Ile s.	31-2
31	44	PFE	Bet 331	2	2			gobelet à courte lèvre éversée	GR	dernier 1/3 ler/ 1er quart Ile s.	31-3
31	44	CCI sa	mortier	1	1			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-



US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
31	44	CCI sa	mortier	1	1			lèvre pendante en crochet, rigole bien marquée sur le dessus	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	31-4
31	44	CS gr	jatte	1	1			sans doute profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
31	44	CS gr	jatte	1	1			sans doute profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
31	44	CS gr	écuelle	4	7			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	31-5
31	44	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	31-6
31	44	CS sa	écuelle	3	3			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
31	44	CS sa	jatte	1	1			lèvre rectangulaire massive	GR	?	31-7
31	44	CS sa	pot	2	3			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	31-8
31	44	CS sa	pot	2	2			lèvre en crochet	GR	fin ler/ début Ile s.	31-9
31	44	CS sa	couvercle	1	1			bord fin aplati	GR		-
31	44	CS sa lissée	écuelle	3	3	1		imitation Menez 11/14 - assiette à lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler s.	31-10
34	67	SIG	Drag.37	1			1	coupe hémisphérique	GR	60/ 150	-
46	40	CS sa	pot ?	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	ler s. ?	-
48	59	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	2e 1/2 ler s. ?	-
50	34	CS sa	vase balustré	1		1			GR	2e 1/2 ler s. ?	-
51	34	CCI sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie, épaulement marqué, engobe brun noir sur col	GR	ler s.	-
62	2	CNT	dolium	1	1			lèvre rabattue sur panse	GR	ler s.	-
62	2	SIG	Drag.35/36	1	1			coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
62	2	CS gr	jatte	1	1			sans doute profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
62	2	CS gr	couvercle	1	1			bord triangulaire	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
62	2	CS sa	pot	2	2			bord en bourrelet arrondi	GR	?	-
63	23	TN	Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	63-1
63	23	SIG	VEF1 - Drag.46	1	1			coupelle	GR	90/ 150	-
63	23	CCI sa	mortier	1	1			lèvre pendante arrondie, rigole sur le dessus	GR	fin ler/ Ile s.	63-2
63	23	CCI sa	cruche	1	1		4	lèvre en poulie	GR	fin ler/ Ile s.	63-3
63	23	CS gr	écuelle	1		1		tripode - pied creux	GR	2e 1/2 ler s.	-
63	23	CS sa	écuelle	1	1			bord très rentrant arrondi	GR	2e 1/2 ler s.	63-4
63	23	CS sa	pot ou jatte	1	1			bord en bourrelet arrondi	GR		63-5
63	23	CS sa	jatte	1	4	7		profil en S, lèvre en corniche - colle ac 64-11	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	63-6
63	23	CS sa	jatte	2	2			profil en S, lèvre éversée angulaire	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	-
63	23	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	63-7
63	23	CS sa	écuelle	3	3			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
63	23	CS sa lissée	gobelet	1	2		15	courte lèvre éversée, épaulement marqué, bandes lissées - colle ac 64-13	GR	Ile s.	63-8
64	23	TN	Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
64	23	TN	Menez 117	1	1		1	coupe à collerette	GR	2e 1/2 ler s.	64-1
64	23	SIG	Drag.35	1	1			coupelle à décor de feuilles d'eau - traces d'usure	GR	60-70/ 160	64-2

US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
64	23	SIG	VEC1 - Drag.46	1	1			coupelle	GR	60/ 150	64-3
64	23	SIG	Drag.37	1	1			coupe hémisphérique	GR	60/ 150	64-4
64	23	CCI sa	gobelet	1	1			imitation Camulodunum 91 - gobelet sans col, décor guilloché	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	64-5
64	23	DOR	pot	1	1			pot sans col à courte lèvres éversée - badigeon doré	GR	ler s.	64-6
64	23	CCI sa	mortier	1	1			bord en bandeau ?	GR	milieu ler s. ?	-
64	23	CCI sa	cruche	1	1			lèvre éversée arrondie, col mouluré	GR	2e 1/2 ler s. ?	64-7
64	23	CCI sa	cruche	1	1		3	lèvre en poulie	GR	fin ler/ Ile s.	64-8
64	23	CS gr	"sandwich"	1	1			sans doute profil en S, lèvres éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
64	23	CS gr	inclusions QZ	2	3			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	64-9
64	23	CS gr	inclusions QZ	2	2			pot sans col à courte lèvres éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	64-10
64	23	CS gr	inclusions QZ	2	2			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
64	23	CS sa	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie - badigeon noirâtre sur col	GR	ler s.	-
64	23	CS sa	LLF	1	1			profil en S, lèvres en corniche - colle ac 63-6	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	64-11
64	23	CS sa	PBQ ?	2	2			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	64-12
64	23	CS sa lissée	LLF	1	1			forme carénée, courte lèvres éversée - bandes lissées	GR	Ile/ milieu Ile s.	-
64	23	CS sa lissée	MSR ?	1	1	2	35	courte lèvres éversée, épaulement marqué, bandes lissées - colle ac 63-8	GR	Ile s.	64-13
64	23	CS sa lissée		1	1			petit module, bord droit - possible même vase que ds l'US 120	GR	Ile/ Ile s.	64-14
64	23	CS sa lissée		1	1			imitation Menez 103 ? - bol à lèvres en gouttière - même vase que 65-1	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	64-15
65	23	CS sa lissée		1	1			sans doute profil en S, lèvres éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
66	34	TR	Gose 291 ?	1	1			assiette	GR	1ère 1/2 ler s.	66-1
66	34	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
66	34	TN	Menez 117	1	1			coupe à collerette - colle ac 68-1	GR	2e 1/2 ler s.	66-2
66	34	SIG	Drag.15/17	1	1	1		plat - profil complet - colle ac 68-2	GR	10/ 120	66-3
66	34	DOR	granuleuse	1	1			pot sans col à courte lèvres éversée - badigeon doré	GR	ler s.	66-4
68	34	TN	Menez 117	1	1			coupe à collerette - colle ac 66-2	GR	2e 1/2 ler s.	68-1
68	34	SIG	Drag.15/17	1	1			plat - profil complet - colle ac 66-3	GR	10/ 120	68-2
68	34	SIG	Drag.27	1	1			coupelle bilobée - vase quasi complet, estampille "LICIN"	GR	10/ 120	68-3
68	34	SIG	Drag.15/17R	1	1	1		plat	GR	40/ 120	-
68	34	CS gr	"sandwich"	1	3			profil en S, lèvres éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	68-4
68	34	CS gr	inclusions QZ	1	1			pot sans col à courte lèvres éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	68-5
68	34	CS gr	inclusions QZ	2	2			lèvre quasi horizontale rectangulaire ou arrondie - 1 bord colle ac 74-7	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	68-6 et 7
72	2	SIG	Drag.37 ?	1			1	coupe hémisphérique	GR	60/ 150	-
73	23	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-

US	ST	Catég	Forme	Ni	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
73	23	TN	Menez 11/14	1	1			assiette à lèvres pendante	GR	1er s.	-
74	34	TN	Gose 287/289	1	1	1		assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	74-1
74	34	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
74	34	TN	Menez 117	1	1			coupe à collerette	GR	2e 1/2 ler s.	74-2
74	34	SIG	Drag.27	2	2			couppelle bilobée	GR	10/ 120	-
74	34	SIG	Drag.18 ?	1	1			plat	GR	15/ 150	74-3
74	34	SIG	Drag.18R	1	2			plat - fond estampillé "MURANUS.F"	GR	50/ 70	74-4
74	34	SIG	Drag.29b	1	1			coupe hémisphérique	GR	40/ 90	-
74	34	CCI sa	cruche	1	3			pot en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié 1er s.	74-5
74	34	CS gr	pot	1	1			pot sans col à courte lèvres éversée - badigeon au mica doré sur col	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	74-6
74	34	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie - colle ac 68-7	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	74-7
74	34	CS sa	couvercle	1	3			bord en bandeau - colle ac 25-3	GR	?	74-8
74	34	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie - même vase que 2-6 ?	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	74-9
74	34	CS sa	jatte	1	1			profil en S, lèvres éversées arrondies	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	74-10
75	2	CS gr	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ début Ile s.	-
75	2	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ début Ile s.	-
76	2	CS sa lissée	gobelet	1	1			courte lèvres éversées	GR	Ile s. ?	-
77	62	CS gr	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ début Ile s.	-
77	62	CS sa lissée	écuelle	1	1			bord droit	GR	Ile/ Ile s.	-
82	2	CCI sa	mortier	1	1			large lèvres pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
83	2	CS sa	écuelle	1	2			tripode à bord droit, très petit module, profil complet	GR	Ile/ Ile s.	-
83	2	CS sa	écuelle	1	2			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
83	2	CS sa lissée	écuelle	1	1			imitation Menez 11/14 - assiette à lèvres pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
83	2	CS sa lissée	gobelet	1	1			courte lèvres éversées - décor guilloché	GR	Ile s.	-
98	53	CNT	pot	1	1			lèvre éversée arrondie - bandes lustrées sur bord	GR	augustéen ?	-
98	53	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
98	53	TN	Gose 287/289	1	1	1		assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
98	53	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
106	67	CS sa	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie, cannelure à la jonction col/ panse	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
111	67	CS sa	écuelle	1	5			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
113	1	SIG	Drag.27	1	1		1	couppelle bilobée	GR	10/ 120	-
113	1	CCI sa	mortier	1	2			courte lèvres pendante	GR	fin ler/ Ile s.	-
113	1	CS gr	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
113	1	CS sa lissée	écuelle ?	1	1			bord droit	GR	?	-
113	1	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
114	1	CS sa	jatte	1	1		2	profil en S, bord en corniche	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	-
114	1	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
114	1	CS sa lissée	écuelle	1	1	1		tripode - petit pied plein à poudier	GR	Ile/ Ile s.	-

US	ST	Catég		Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
115	1	CS sa	PBQ ?	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - bandes lustrées sur col/ lèvre	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
116	69	TN		Gose 287/289	2	2			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
116	69	TN		Menez 11/14	1	1			assiette à lèvre pendante	GR	ler s.	-
116	69	SIG	SG	Drag.27	1	1			coupele bilobée	GR	10/ 120	-
116	69	SIG	SG	Drag.35/36	1	1			coupele ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
116	69	SIG	SG	VEF2 - Curie 23	1	1	1		plat	GR	90/ 150	-
116	69	DOR	sableuse	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon doré	GR	ler s.	-
116	69	CCI sa		mortier	1	1			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
116	69	CCI sa		cruche	1	2			lèvre en poulie	GR	fin ler/ Ile s.	-
116	69	CS sa		jatte	1	3			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	fin ler/ Ile s.	-
116	69	CS sa	PBQ ?	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
116	69	glacurée		coquemar	1	1			bord à parement étroit	MA2	XIVe/ XVe s.	116-1
116	69	glacurée		couvercle	1	2			petit diamètre (env. 6 cm)	MOD	≥ XVIe s.	-
117	69	SIG	CG	Drag.38	1	1			coupe à collerette	GR	110/ 240	-
120	23	TN		Menez 117	1	1			coupe à collerette	GR	2e 1/2 ler s.	-
120	23	SIG	SG	Drag.29	1	1	2		coupe hémisphérique	GR	10/ 90	-
120	23	CCI sa		mortier	1	1			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
120	23	AMPH	régionale	régionale	1	1			lèvre en roue de poulie	GR	fin ler/ Ile s.	120-1
120	23	CS sa	LLF	pot	1	1			bord en corniche	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	120-2
120	23	CS sa		écuelle	2	2			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	120-3
120	23	CS sa		pot ou jatte	1	1			lèvre en crochet aplatie sur le dessus	GR	?	-
120	23	CS sa lissée		jatte	1	5	13	3	vase quasi complet - profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	120-4
120	23	CS sa lissée		passoire	1	4	11	2	vase quasi complet - petite lèvre en bourrelet arrondi, perforations circulaires au fond	GR	?	120-5
120	23	CS sa lissée		écuelle	1	1			petit module, bord droit - possible même vase que 64-14	GR	Ile/ Ile s.	-
123	69	TN		Gose 292/294	1	1			assiette à paroi moulurée	GR	1ère 1/2 ler s.	-
123	69	TN		Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
123	69	SIG	SG	Drag.35/36	2	2	2	2	coupele ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
123	69	DOR	granuleuse	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon doré	GR	ler s.	-
123	69	CCI sa		mortier	2	2			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
123	69	CS gr	inclusions Qz	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
123	69	CS gr	inclusions Qz	couvercle	1	1			bord plat	GR		-
123	69	CS gr	inclusions Qz	pot	2	2			lèvre éversée rectangulaire	GR	2e 1/2 ler s.	-
123	69	CS sa	PBQ ?	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
123	69	CS sa		écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
123	69	CS sa lissée	"savonneuse"	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
124	69	SIG	CG	Drag.35/36	1	1			coupele ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ Ile s.	-
124	69	CS sa		jatte	2	2			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
124	69	CS sa	PBQ ?	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-

US	ST	Catég	PBQ ?	Forme	Ni	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
124	69	CS sa		pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
124	69	CS sa lissée		écuelle	1	1			bord droit	GR	Ile/ Ile s.	-
126	3	SIG	SG	Drag.22	1	1			coupelle	GR	40/ 100	-
126	3	TN		Menez 110	1	2			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
126	3	CCI sa		mortier	1	3			large lèvre pendante - profil complet	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
126	3	CS gr	"sandwich"	pot	1	3			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col - même vase qu'en US 127	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
126	3	CS gr	"sandwich"	pot	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
126	3	CS gr	inclusions Qz	écuelle	2	2			bord rentrant souligné d'une collerette - 1 vase colle ac US 127	GR	fin ler/ Ile s.	-
126	3	CS gr	inclusions Qz	pot	2	3			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
126	3	CS sa		pot	1	1			bord en bourrelet	GR	Ile/ Ile s.	-
127	3	SIG	SG	Drag.27	1	1			coupelle bilobée	GR	10/ 120	-
127	3	CS gr	"sandwich"	pot	1	2			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col - même vase qu'en US 126	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
127	3	CS gr	inclusions Qz	écuelle	2	1			bord rentrant souligné d'une collerette - 1 vase colle ac US 126	GR	fin ler/ Ile s.	-
127	3	CS gr	inclusions Qz	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - col et lèvre lissés	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
127	3	CS sa		pot	1	1			bord en bourrelet	GR	Ile/ Ile s.	-
128	69	AMPH	régionale	régionale	1	1			lèvre en roue de poulie	GR	fin ler/ Ile s.	-
129	69	SIG	SG	Drag.27	1	1		1	coupelle bilobée	GR	10/ 120	-
129	69	TN		Menez 110	1	1		1	bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
129	69	TN		Gose 286	1	1			assiette à paroi droite et ressaut interne	GR	courant ler s.	-
129	69	TN		Menez 11/14	1	1			assiette à lèvre pendante	GR	ler s.	-
129	69	CCI sa		mortier	1	1			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
129	69	CS gr	"sandwich"	couvercle	1	1			bord arrondi	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
129	69	CS gr	inclusions Qz	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
130	69	TN		Menez 110	2	2			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
130	69	TN		Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
130	69	SIG	SG	Drag.18	1	1			plat	GR	15/ 150	-
130	69	SIG	SG	Drag.29b	1	1		1	coupe hémisphérique	GR	40/ 90	-
130	69	CS gr	"sandwich"	écuelle	1	1			bord très rentrant arrondi	GR	2e 1/2 ler s.	-
130	69	CS gr	inclusions Qz	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
139	-	CS gross.	dégraissant coquillier	pot ou jatte	2	2			lèvre éversée arrondie	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	-
144	72	TR		Gose 340/341	1	1			pot à lèvre oblique	GR	1ère 1/2 ler s.	144-1
144	72	TN		Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	144-2
144	72	SIG	SG	Drag.29	1	1			coupe hémisphérique - très petit fgt	GR	10/ 90	-
144	72	CS gross.	dégraissant coquillier	pot	1	1			lèvre éversée arrondie - badigeon noirâtre sur col - colle ac 1 fgt de panse de l'US 29	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	144-3

US	ST	Catég	Inclusions Qz	Forme	Ni	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
144	72	CS gr	inclusions Qz	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ lle s. - intrusif ?	144-4
381	31	SIG	SG	Drag.37	1			1	coupe hémisphérique	GR	60/150 - intrusif ?	-
311	31	TN		Gose 287/289	1	6	5	1	assiette à paroi concave - profil complet	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	311-1
154	24	CS gr	inclusions Qz	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
159	69	TN		Menez 110	2	2			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
159	69	SIG	SG	Drag.29b ?	1	1			coupe hémisphérique - très petit fgt	GR	40/90	-
159	69	CCI sa		mortier	1	1			bord en bandeau	GR	milieu ler s. ?	-
163	44	TN		Menez 103	1	1			bol à lèvre en gouttière	GR	-30/40	163-1
163	44	TN		Menez 110	3	3			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	163-2
163	44	TN		Menez 11/14	1	1			assiette à lèvre pendante	GR	ler s.	163-3
163	44	SIG	SG	Ritt. 12	1	1			coupe à collerette - décor de feuilles d'eau	GR	15/110	163-4
163	44	SIG	SG	Drag.35/36	4	4			coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
163	44	SIG	SG	Drag.27	2	2			coupelle bilobée	GR	10/ 120	-
163	44	SIG	SG	Ritt.8	1	1			coupelle	GR	15/ 120	-
163	44	SIG	SG	VEC1 ou VEC2	1	1			coupelle ou plat	GR	60/ 150	-
163	44	SIG	SG	Drag.37 ?	1	1			coupe hémisphérique	GR	60/ 150	-
163	44	SIG	CG	Drag.35/36	1	1			coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ lle s.	-
163	44	PFE	CG	Bet 331	1	1			gobelet à courte lèvre éversée	GR	dernier tiers ler/ 1er quart lle s.	163-5
163	44	CCI sa		mortier	3	3			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	163-6
163	44	CCI sa		cruche	4	4			lèvre en pouille	GR	fin ler/ lle s.	163-7/ 8
163	44	CS gr	"sandwich"	jatte	2	2			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	163-9
163	44	CS gr	inclusions Qz	écuelle	9	10			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ lle s.	163-10 163-11
163	44	CS gr	inclusions Qz	pot	2	3			pot sans col à courte lèvre éversée - 1 vase ac badigeon au mica doré sur col	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
163	44	CS gr	inclusions Qz	pot	4	5			lèvre quasi horizontale rectangulaire ou arrondie	GR	dernier 1/4 ler/ lle s.	163-12
163	44	CS gr	inclusions Qz	pot	1	1			lèvre éversée à ressaut interne	GR	?	163-13
163	44	CS sa	PBQ ?	pot	3	6			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	163-14
163	44	CS sa	PBQ ?	pot	2	6			lèvre quasi horizontale rectangulaire ou arrondie	GR	dernier 1/4 ler/ lle s.	163-15
163	44	CS sa lissée		passoire	1			3	fgts de panse perforée	GR	ler/ lle s.	-
163	44	CS sa lissée	"savonneuse"	jatte	1	1			imitation Menez 103 - bol à lèvre en gouttière - colle ac 188-16	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	163-16
163	44	CS sa lissée		écuelle	1	1			imitation Menez 11/14 - assiette à lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler s.	163-17
168	-	glacurée		coquemar	1	1			lèvre en pouille	MOD	XVIIe s.	-
169	31	CS gross.	dégraissant coquillier	écuelle	1	1			bord très rentrant arrondi - badigeon noirâtre sur le bord	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	169-1
171	71	SIG	CG	Drag.37	1	1			coupe hémisphérique	GR	70/ 240	-
171	71	AMPH	Narbonnaise	Gauloise 4	1	1			bord en bourrelet arrondi	GR	courant ler/ lle s.	-
171	71	CS sa		pot	1	1			bord en bourrelet	GR	lle/ lle s.	-
173	71	SIG	CG	Drag.37	1	1		3	coupe hémisphérique	GR	70/ 240	-
175	-	SIG	SG	Drag.24/25	1	1			coupelle	GR	15/ 120	-
177	24	TR		Gose 340/341	1	1			gobelet ou pot à lèvre oblique	GR	1ère 1/2 ler s.	-

US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
177	24	TN	Menez 110	3	3			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
177	24	TN	Gose 287/289	6	6		1	assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
177	24	TN	Menez 103	1	1			bol à lèvres en gouttière	GR	-30/ 40	-
177	24	CCI sa	cruche	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié ler s.	-
177	24	CS gross.	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	-
177	24	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
177	24	CS sa	pot ou jatte	3	3			lèvre éversée arrondie, ressaut à la liaison col/panse	GR	?	-
177	24	CS sa	pot	1	1			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
178	24	TN	Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
178	24	CS sa lissée	pot ou jatte	1	2			lèvre éversée arrondie	GR	ler s. ?	-
179	24	CS gr	écuelle	1	2			bord très rentrant arrondi	GR	2e 1/2 ler s.	-
179	24	CS gr	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
179	24	CS sa	pot ou jatte	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie, ressaut à la liaison col/panse	GR	?	-
181	25	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
187	44	TN	Menez 111/14	1	1			assiette à lèvre pendante	GR	ler s.	-
187	44	SIG	Drag.35/36	1	1			coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
187	44	CS gr	écuelle	3	3			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
187	44	CS gr	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
187	44	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
187	44	CS gr	couvercle	1	5		2	vase quasi complet - bord triangulaire, bouton de préhension	GR	2e 1/2 ler s. ?	187-1
188	44	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
188	44	TN	Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	188-1
188	44	SIG	Drag.35	1	1			coupelle à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	188-2
188	44	SIG	Drag.36	1	4			plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	188-3
188	44	SIG	Drag.18	1	1		1	plat	GR	15/ 150	188-4
188	44	SIG	Drag.35	1	1			coupelle à décor de feuilles d'eau - vase quasi complet fortement chauffé (utilisé comme lampe ?)	GR	70/ 240	188-5
188	44	CCI sa	mortier	1	2			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
188	44	CCI sa	cruche	1	1			lèvre en poulie	GR	fin ler/ Ile s.	188-6
188	44	CCI sa	cruche/ amphore	1	1			bord en bourrelet, rainure interne	GR	?	188-7
188	44	CCI sa	coupelle	1	3			bord droit sans doute souligné d'une collerette	GR	?	188-8
188	44	CS gr	jatte	4	4			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	188-9
188	44	CS gr	pot	3	3			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	188-10
188	44	CS gr	écuelle	5	5			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	188-11
188	44	CS gr	pot	4	4			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	188-12
188	44	CS gr	pot	2	2			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-

US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
188	44	CS sa	NPR	1	1			NPR 30 ? - pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	188-13
188	44	CS sa	PBQ ?	2	4			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	188-14
188	44	CS sa	passoire	1			1	fgt de panse perforée	GR	?	photo
188	44	CS sa lissée	"savonneuse"	1	3			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	188-15
188	44	CS sa lissée	"savonneuse"	1	1			imitation Menez 103 - bol à lèvre en gouttière - colle ac 163-16	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	188-16
188	44	CS sa lissée	"savonneuse"	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
188	44	CS sa lissée	"savonneuse"	1	1			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	188-17
188	44	CS sa lissée		1	1			forme ovoïde - courte lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler s.	188-18
190	-	CS sa	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
192	25	TN	Menez 110	2	2			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
192	25	TN	Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
192	25	SIG	Drag.35	2	2	1		coupelle à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
192	25	SIG	Drag.36	3	3			plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	192-1
192	25	SIG	Drag.15/17	1	1			plat	GR	10/ 120	-
192	25	SIG	Drag.35/36	1	1			coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ Ile s.	-
192	25	SIG	Curle 15	1	1			plat	GR	110/ 240	192-2
192	25	PFE	Hees 2	1	1			gobelet à bord en corniche	GR	Ile/ début Ile s.	192-3
192	25	DOR	granuleuse	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon doré	GR	ler s.	192-4
192	25	CClisa	cruche	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié ler s.	-
192	25	CClisa	cruche	1	1			lèvre en poulie	GR	fin ler/ Ile s.	192-5
192	25	CS gross.	pot de stockage	1	1			bord en bourrelet arrondi	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	192-6
192	25	CS gr	écuelle	3	3			bord très rentrant	GR	2e 1/2 ler s.	192-7
192	25	CS gr	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	192-8
192	25	CS gr	jatte	1	1			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	192-9
192	25	CS gr	pot	1	1			lèvre outrepassée	GR	fin ler/ début Ile s.	192-10
192	25	CS gr	pot ou jatte	3	3			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
192	25	CS sa	jatte ?	2	2			bord en bandeau, ressaut interne	GR	extrême fin ler/ 1er 1/4 Ile s.	-
192	25	CS sa	pot	2	2			bord en corniche	GR	extrême fin ler/ 1er quart Ile s.	192-11
192	25	CS sa	pot	1	1			bord en bandeau, ressaut interne	GR	1ère 1/2 Ile s. ?	192-12
192	25	CS sa	écuelle	3	3			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	192-13
192	25	CS sa	jatte ?	2	2			lèvre en crochet - très petits fpts	GR		-
192	25	CS sa	pot	1	1			bord en bourrelet ?	GR	Ile/ Ile s.	-
192	25	CS sa	cruche	1	1			fgt de bec tréflé	GR	Ile/ Ile s.	-
192	25	CS sa	pot	1	1			bord en bourrelet rainuré	GR	Ile s. ?	-
192	25	CS sa	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	192-14
192	25	CS sa lissée	écuelle	1	1			bord droit	GR	Ile/ Ile s.	-
192	25	CS sa lissée	jatte	1	2			imitation Menez 103 - bol à lèvre en gouttière, décor guilloché	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	192-15



US	ST	Catég	Forme	NI	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
192	25	CS sa lissée	pot	1	1			pot sans col à courte lèvres éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	192-16
194	74	SIG	Drag.29	1			1	coupe hémisphérique	GR	10/ 90	-
194	74	SIG	Drag.37	1			1	coupe hémisphérique	GR	60/ 150	-
194	74	SIG	Drag.37	1			1	coupe hémisphérique	GR	70/ 240	-
194	74	PFE	Hees 2	1	1		1	gobelet à bord en corniche	GR	Ile/ début Ile s.	-
194	74	CCI sa	mortier	2	2			courte lèvres pendante	GR	fin ler/ Ile s.	-
194	74	CS gr	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
194	74	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
194	74	CS sa	jatte ?	1	1			lèvre horizontale rectangulaire	GR	Ile s. ?	-
194	74	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ Ile s.	-
194	74	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	Ile s.	-
194	74	CS sa	pot	2	2			bord en bourrelet	GR	Ile/ Ile s.	-
194	74	CS sa lissée	gobelet	1	2			imitation Hees 2 - bord en corniche	GR	2e 1/4 Ile/ début Ile s.	-
194	74	CS sa lissée	écuelle	1	1			imitation Menez 11/14 - assiette à lèvres pendante	GR	2e 1/2 ler s.	-
196	25	SIG	VEF1 - Drag.46	1	1			coupelle	GR	90/ 150	-
196	25	CS gr	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
196	25	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant	GR	2e 1/2 ler s.	-
196	25	CS gr	écuelle	2	3			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	196-1
196	25	CS gr	pot	1	1			pot sans col à courte lèvres éversée	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	196-2
196	25	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	196-3
196	25	CS sa	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	196-4
196	25	CS sa	pot	1	1			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	196-5
204	74	SIG	VEF1 ou VEF2	1	1			coupelle ou plat	GR	90/ 150	-
204	74	AMPH	Gauloise 4	1	1			bord en bourrelet arrondi	GR	courant ler/ Ile s.	-
213	44	SIG	Drag.35/36	1	1			coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
213	44	CS gr	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
215	44	CNT	dolium	1	2			lèvre rabattue sur panse	GR	ler s.	215-1
215	44	SIG	Drag.27	1	2			coupelle bilobée	GR	10/ 120	215-2
215	44	CCI sa	mortier	1	1			large lèvres pendante	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	215-3
215	44	CS gr	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	215-4
215	44	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
217	76	CNT	dolium	1	1			lèvre rabattue sur panse	GR	ler s.	-
217	76	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie, rainure sur le dessus	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
217	76	CS sa	pot	2	2			bord en bourrelet	GR	Ile/ Ile s.	-
219	-	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
220	78	TN	Menez 6 ?	1	1			plat à courte lèvres pendante	GR	1ère 1/2 ler s.	-
221	78	CS sa lissée	écuelle	1	1			bord droit	GR	Ile/ Ile s.	-
222	49	CS sa	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-

US	ST	Catég	MSR ?	Forme	Ni	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
222	49	CS sa	MSR ?	écuelle	1	1			bord droit	GR	IIe/ IIIe s.	-
233	78	TR		Gose 340/341	1	1			gobelet ou pot à lèvres oblique	GR	1ère 1/2 Ier s.	-
234	84	TN		Gose 287/289	3	3			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
234	84	CS gr	inclusions Qz	pot	1	1			lèvre quasi horizontale arrondie	GR	dernier 1/4 Ier/ début IIe s.	-
235	115	glacurée		coquemar	1	2			bord à parement étroit	MA2	XIVe/ XVe s.	235-1
237	84	TN		Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
237	84	CCI sa		cruche	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié Ier s.	-
237	84	CS sa	fond sableux	écuelle	1	1			bord très rentrant arrondi	GR	2e 1/2 Ier s.	-
238	84	CCI sa		cruche	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié Ier s.	-
238	84	CS gr	inclusions Qz	écuelle	2	2			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	2e 1/2 Ier s.	-
238	84	CS gr	inclusions Qz	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
238	84	CS gr	inclusions Qz	pot	2	2			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
238	84	CS sa	fond sableux	pot	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
239	84	SIG	SG	Drag.18 ?	1	1			plat	GR	15/ 150	-
239	84	CS gr	"sandwich"	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
246	84	TR		Menez 117	1	1			coupelle à collerette	GR	2e 1/2 Ier s.	-
246	84	TN		Gose 287/289	3	3			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
246	84	CS gr	inclusions Qz	jatte	2	2			profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
251	-	CS gr	"sandwich"	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col/ lèvre - possible même vase que dans l'US 252	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
252	-	TN		Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
252	-	CS gr	"sandwich"	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col/ lèvre - possible même vase que dans l'US 251	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
254	-	TN		Menez 22	1	1			assiette à paroi simple	GR	-30/ 40	-
258	-	SIG	SG	Drag.29b	1	1			coupe hémisphérique	GR	40/ 90	-
258	-	CS sa		pot ?	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
262	-	CS gr	inclusions Qz	pot ou jatte	2	2			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
262	-	CS gr	inclusions Qz	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col/ lèvre	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
263	89	TN		Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
269	-	CCI sa		cruche	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié Ier s.	-
269	-	CS gr	"sandwich"	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
270	-	CCI sa		cruche	1	3	1		bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié Ier s.	-
272	-	TN		Gose 287/289	2	2			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
272	-	SIG	SG	Drag.16 ?	1	1			plat	GR	15/ 60	-
272	-	CCI sa		coquemar	1	1			bord à parement étroit	MA2	XIVe/ XVe s.	272-1
274	-	TN		Gose 287/289	2	3			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
274	-	TN		Menez 110	3	3			bol caréné	GR	2e 1/2 Ier/ début IIe s.	-
274	-	SIG	SG	Drag.27	1	2			coupelle bilobée	GR	10/ 120	-
274	-	CCI sa		mortier	1	1			bord en bandeau	GR	milieu Ier s. ?	-

US	ST	Catég	Forme	Ni	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
274	-	CS gross.	pot ou jatte	2	2			lèvre éversée arrondie, engobe noirâtre sur col	GR	1ère moitié/ milieu 1er s.	-
274	-	CS gr	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	2e 1/2 1er s.	-
274	-	CS sa	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 1er/ début 1le s.	-
274	-	CS sa lissée	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 1er/ début 1le s.	-
275	95	TN	Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 1er/ début 1le s.	-
275	95	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 1er/ début 1le s.	-
275	95	DOR	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badgeon doré	GR	1er s.	-
275	95	DOR	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badgeon doré	GR	1er s.	-
275	95	CCI sa	mortier	1	1			lèvre pendante arrondie, rigole sur le dessus - engobe blanc	GR	2e 1/2 1er s.	-
275	95	CS gr	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 1er/ début 1le s.	-
275	95	CS gr	pot	2	2			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 1er/ début 1le s.	-
276	-	TN	Gose 287/289	1	1		1	assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 1er/ début 1le s.	-
276	-	CCI sa	cruche	2	2			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié 1er s.	-
276	-	CCI sa	cruche	1	1			lèvre éversée rainurée, engobe blanc	GR	2e 1/2 1er s.	-
277	92	SIG	VEF1 - Drag.46	1	2			profil complet - coupelle	GR	90/ 150	277-1
277	92	SIG	Drag.35/36	1	1			coupelle ou plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
277	92	SIG	Drag.27	1	1			coupelle bilobée	GR	10/ 120	-
277	92	SIG	Drag.29b	1	1			coupe hémisphérique	GR	40/ 90	-
277	92	SIG	Drag.33	2	5		3	coupelle tronconique - dt 1 profil complet	GR	40/ 280	277-2
277	92	SIG	Walters 80 ?	1	2			coupelle	GR	110/ 240	-
277	92	PFE	gobelet	1	1		2	fine lèvre éversée souligné d'une baguette - décor d'épingles et de guilochis	GR	?	277-3
277	92	PFE	Hees 2	1	1			gobelet à bord en corniche - colle ac 3-9	GR	1le/ début 1le s.	277-4
277	92	CS gr	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin 1er/ 1le s.	-
277	92	CS sa	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	?	-
277	92	CS sa	pot	1	1			bord en corniche	GR	extrême fin 1er/ 1er quart 1le s.	277-5
277	92	CS sa	jatte	2	2			bord en bandeau, ressaut interne	GR	2e et 3e quart 1le s.	277-6
277	92	CS sa	écuelle	2	3		1	bord rentrant souligné d'une collerette - 2 bords et 1 pansse collent ac 3-16	GR	fin 1er/ 1le s.	277-7
277	92	CS sa	jatte	1	2		4	profil à carène douce, lèvre horizontale creusée d'une rainure - colle ac 3-15	GR	?	277-10
277	92	CS sa	pot	1	4		5	lèvre quasi horizontale arrondie	GR	dernier 1/4 1er/ début 1le s.	277-8
277	92	CS sa	pot	2	3			bord en bourrelet - 2 bords collent ac 3-22	GR	1le/ 1le s.	277-9
277	92	CS sa lissée	jatte	1	2		6	forme carénée, lèvre plate éversée - colle ac 3-23	GR	1le/ milieu 1le s.	277-11
277	92	CS sa lissée	jatte	1	2		1	forme carénée, lèvre en crochet	GR	?	277-12
277	92	CS sa lissée	écuelle	4	9	4	2	bord droit ou rentrant, fond tripode (petits pieds pleins) - 1 vase semi-complet	GR	1le/ 1le s.	277-13
279	93	TN	Gose 287/289	1			1	assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 1er/ début 1le s.	-

US	ST	Catég	Forme	Ni	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
279	93	TN	Menez 110	1			1	bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
279	93	SIG	Drag.18	1	1			plat	GR	15/ 150	-
279	93	CCI sa	cruche	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié ler s.	-
279	93	CS gross.	dégraissant coquillier	1	2			bord très rentrant arrondi	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	-
279	93	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant arrondi	GR	2e 1/2 ler s.	-
280	-	TN	Menez 103	1	1			bol à lèvres en gouttière	GR	-30/ 40	-
280	-	DOR	pot	1	1			pot sans col à courte lèvres éversées - badigeon doré	GR	ler s.	-
281	85	CCI sa	cruche	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié ler s.	-
281	85	CS gr	pot	1	1			pot sans col à courte lèvres éversées - badigeon au mica doré sur col	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
281	85	CS sa	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	ler s.	-
284	-	TN	Menez 110	1	1			bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
284	-	CCI sa	cruche	1	1			bord en bandeau rainuré	GR	milieu à 2e moitié ler s.	-
284	-	CS sa lissée	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
289	-	CS sa	PBQ ?	1	1			pot sans col à courte lèvres éversées - col lissé	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
289	-	CS sa	PBQ ?	1	1	1		fond de tripode (grand pied creux)	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
298	-	DOR	granuleuse	1	1			pot sans col à courte lèvres éversées - badigeon doré	GR	2e 1/2 ler s.	-
301	-	TN	Gose 287/289	1	1			assiette à paroi concave	GR	ler s.	-
304	117	TN	Menez 110	1	1		2	bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
304	117	CS sa	jatte	1	1			profil en S, lèvres éversées arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
305	-	TN	Menez 110	2	4		3	bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
305	-	SIG	Drag.36	1	1			plat à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
305	-	CS gr	jatte	1	1			sans doute profil en S, lèvres éversées arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
305	-	CS gr	écuelle	1	1			bord très rentrant	GR	2e 1/2 ler s.	-
305	-	CS gr	pot	2	2			lèvre quasi horizontale rectangulaire	GR	dernier 1/4 ler/ début Ile s.	-
305	-	CS sa	écuelle	1	1			bord très rentrant arrondi	GR	2e 1/2 ler s.	-
305	-	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
305	-	CS sa	pot	1	1			pot sans col à courte lèvres éversées - badigeon au mica doré sur col	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
306	-	PFE	Bet 336 ?	1	1			gobelet à courte lèvres éversées	GR	dernier tiers ler/ 1er quart Ile s.	-
306	-	CS gr	écuelle	1	1			bord rentrant souligné d'une collerette	GR	fin ler/ Ile s.	-
146	31	TR	Gose 301/302	1	1			coupelle à rebord vertical	GR	1ère 1/2 ler s. ?	146-1
314	103	CS sa	pot	1	1			pot sans col à courte lèvres éversées	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
326	106	CCI sa	mortier	1	1			bord en bandeau	GR	milieu ler s.	-
328	-	CS gross.	dégraissant coquillier	1	1			bord très rentrant arrondi, engobe noirâtre sur lèvres	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	-
329	105	TR	Gose 292	1	1			assiette à paroi moulurée	GR	1ère 1/2 ler s. ?	-
330	105	TN	Gose 287/289	1	2			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-
330	105	CCI sa	cruche	1	1			bord en bandeau creusé d'une rainure	GR	2e 1/2 ler s.	-
332	12	CS gr	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début Ile s.	-

US	ST	Catég	Forme	Ni	B	F	P	Description	Phase	Datation	Illustr.
332	12	CS sa	MSR ?	1	1			lèvre horizontale creusée de deux rainures	GR	lle s.	-
339	22	SIG	Drag.35	1	1			coupelle à décor de feuilles d'eau	GR	60-70/ 160	-
339	22	CS sa	fond sableux	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
339	22	CS sa	pot	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
347	17	TN	Menez 110	1	2		1	bol caréné	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
347	17	TN	Menez 117	1	1			coupe à collerette	GR	2e 1/2 ler s.	-
347	17	CS gr	inclusions Qz	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
351	110	TN	Gose 298 ?	1	1			assiette à lèvre triangulaire	GR	2e 1/2 ler s.	-
351	110	CS sa	écuelle	1	1			bord droit souligné d'une collerette	GR	fin ler/ lle s.	-
375	113	SIG	Drag.29b	1	4		1	coupe hémisphérique	GR	40/ 90	-
375	113	CS gross.	dégraissant coquillier	1	2			lèvre éversée arrondie, engobe noirâtre sur col/ lèvre	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	-
375	113	CCI sa	coquemar	1	1			bord à parement étroit	MA2	XIVe/ XVe s.	-
146	31	SIG	Drag.29	1			1	coupe hémisphérique	GR	10/ 90	-
29	31	CS gross.	pot	1	1			lèvre éversée arrondie - badigeon noirâtre sur col	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	29-1
385	21	CCI sa	cruche ?	1	2		28	lèvre plate éversée - décor peint brun orangé	HMA	IXe/ Xe s.	385-1
387	21	CCI gr	pot ou cruche	1	1	6	11	lèvre en gouttière de laquelle part 1 petite anse plate	HMA	IXe/ Xe s.	387-1
387	21	CCI sa	pot ?	1	1			lèvre en gouttière	HMA	IXe/ Xe s.	387-2
388	11	CS gr	inclusions Qz	1	1			bord très rentrant arrondi	GR	2e 1/2 ler s.	-
388	11	CS sa lissée	écuelle	1	1			imitation Menez 11/14 - assiette à lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler s.	-
392	11	TN	Menez 117	1	1			coupe à collerette	GR	2e 1/2 ler s.	-
392	11	CCI sa	mortier	1	1			large lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
456	-	CS gross.	jatte	1	1			sans doute profil en S, lèvre éversée arrondie	GR	1ère moitié/ milieu ler s.	-
514	-	CS gr	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
543	53	CS sa	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
543	53	CS sa lissée "savonneuse"	écuelle	1	1			imitation Menez 11/14 - assiette à lèvre pendante	GR	2e 1/2 ler s.	-
545	34	TN	Gose 287/289	1	2			assiette à paroi concave	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
545	34	SIG	Drag.15/17	1	1			plat	GR	10/ 120	-
545	34	SIG	Drag.18	1	1			plat	GR	15/ 150	-
545	34	AMPH	IND	1	1			lèvre à inflexions multiples	GR		545-1
545	34	CS sa	pot	1	1			pot sans col à courte lèvre éversée - badigeon au mica doré sur col/ lèvre	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	545-2
547	34	SIG	Drag.18	1	1			plat	GR	15/ 150	547-1
547	34	CCI sa	mortier	1	1			lèvre pendante arrondie, rigole sur le dessus	GR	fin ler/ lle s.	547-2
547	34	CS gr	pot ou jatte	1	1			lèvre éversée arrondie	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
550	69	CCI sa	mortier	1	1			large lèvre pendante, départ de bec verseur	GR	2e 1/2 ler/ début lle s.	-
552	-	TN	Menez 11 ?	1	1			assiette à courte lèvre pendante	GR	ler s.	-



La commune de Caudebec-lès-Elbeuf est connue de longue date pour l'abondance des vestiges qu'elle recèle. On y reconnaît aujourd'hui la station antique mentionnée dans l'Itinéraire d'Antonin sous le nom d'*Uggade*. La fouille réalisée en 2016, au centre-ville de Caudebec-lès-Elbeuf et sur une surface de moins de 800 m<sup>2</sup>, se situe dans un secteur qui avait déjà livré des traces d'occupation et paraissait correspondre à une zone périphérique de l'agglomération.

Les éléments les plus anciens reconnus lors de la fouille se rattachent à l'âge du Bronze et consistent en une portion d'une petite nécropole tumulaire datée entre la fin du Bronze moyen et le Bronze final II.

L'occupation antique qui s'y superpose après plus d'un millénaire sans occupation apparente semble assez caractéristique d'une zone de marges urbaines. Couvrant une durée relativement courte, entre la première moitié du I<sup>er</sup> siècle et le milieu du II<sup>e</sup> siècle de notre ère, elle est limitée au nord par une rue et bordée au sud par un espace de circulation empierré (peut-être une seconde rue ?). Elle se caractérise en premier lieu par une grande concentration de structures fossoyées dont la fonction première reste difficile à déterminer : artisanat, puits, puisards, latrines, ... Ces fosses sont, dans un second temps, comblées au moyen de remblais détritiques qui attestent qu'une grande partie de la zone sert alors de dépotoir à ciel ouvert, tandis que l'extrémité méridionale de la parcelle accueille un bâtiment sur solins sans doute à usage d'étable.

Les comblements des fosses, faute de mieux, nous renseignent sur la proximité d'activités artisanales, telles que le travail de la corne. Les rejets domestiques sont également bien représentés et témoignent sans doute de la proximité d'habitats. On notera toutefois que ces rejets sont pour l'essentiel en position secondaire. D'une façon générale, les analyses menées sur ces comblements apportent ainsi des informations sur les habitudes alimentaires des populations ainsi que sur leur état sanitaire.

La présence de nombreuses traces de dépôts organiques, dont des matières fécales, permet de proposer la présence de rejets de type fumure. La présence de latrines est également envisageable. Les données paléo environnementales, et notamment carpologiques, orientent l'interprétation de l'ensemble comme résultant notamment d'activités rurales ou péri-urbaines, confirmant en cela la position « satellite » de la parcelle par rapport au tissu urbain antique.

L'occupation semble cesser au milieu du II<sup>e</sup> siècle. Des traces d'occupations médiévales ont ensuite été mises en évidence sous la forme de quelques fosses et creusements. L'élément le plus remarquable de cette occupation est sans conteste une cave maçonnée et voûtée, attribuée au second Moyen Age. On notera la présence, dans son comblement, d'éléments provenant de la démolition du rez-de-chaussée du bâtiment qui devait la surmonter, et notamment d'une cheminée de tuileau. La démolition de ces éléments et le comblement de la cave semblent être datés de l'époque moderne.

C'est également à l'époque moderne que le terrain semble avoir fait l'objet d'importants terrassements conduisant à l'arasement de l'anomalie topographique décelée au centre de l'emprise. Ces travaux ont eu pour conséquence la disparition, à certains emplacements, des niveaux stratifiés antiques et médiévaux, et notamment des vestiges du bâtiment auquel devait être associée la cave précédemment décrite. Les terrassements modernes sont suivis d'apports assez massifs de sédiments de type « terres noires », sur lesquels des constructions s'échelonnant de la fin de la période moderne à nos jours ont finalement été observées.

PATRIARCHE N° 2525  
CODE INSEE N° 76165  
PRESCRIPTION N° AF-2013-04  
OPÉRATION N° AP087

**MADE**  
8, RUE DES THERMES  
27930 LE VIEIL-EVREUX  
02 32 31 94 78