

Modelling and minimisation of the parasitic capacitances of single layer ring core inductors made for common-mode filters

Florentin Salomez, Arnaud Videt, Nadir Idir

▶ To cite this version:

Florentin Salomez, Arnaud Videt, Nadir Idir. Modelling and minimisation of the parasitic capacitances of single layer ring core inductors made for common-mode filters. Journée des Electroniques de Puissance, Mar 2022, Grenoble (France), France. hal-04441434

HAL Id: hal-04441434

https://hal.science/hal-04441434

Submitted on 6 Feb 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.




Modélisation et Minimisation des Capacités Parasites des Bobines Toriques Simple Couche pour les Filtres CEM





Florentin Salomez, Arnaud Videt, Nadir Idir


Univ. Lille, Arts et Metiers Institute of Technology, Centrale Lille, Junia, ULR 2697 - L2EP, F-59000 Lille, France (e-mail: florentin.salomez@univ-lille.fr)

















Conclusion

- Modélisation de la CPE, et validation du modèle, avec la courbure des spires,
 l'enrobage du noyau et l'isolant du conducteur.
- La précision du modèle permet de prédire la diminution de la CPE grâce à des écarteurs. L'impact sur le volume final du composant est faible.
- Un test spécifique et non destructif permet de vérifier en amont l'applicabilité du modèle selon le matériau du noyau : les matériaux de type nanocristallin et certains ferrites Mn-Zn sont compatibles.