



HAL
open science

Sentiment de reconnaissance des familles dont le proche est atteint d'une maladie neuro-évolutive à un stade avancé

Ingrid Hennebert, Thierry Darnaud, Christine-Vanessa Cuervo-Lombard

► To cite this version:

Ingrid Hennebert, Thierry Darnaud, Christine-Vanessa Cuervo-Lombard. Sentiment de reconnaissance des familles dont le proche est atteint d'une maladie neuro-évolutive à un stade avancé. Les 19 èmesjournées d'études du Groupe de Réflexion en Psychopathologie Cognitive, May 2024, Toulouse, France. hal-04722574

HAL Id: hal-04722574

<https://hal.science/hal-04722574v1>

Submitted on 5 Oct 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Sentiment de reconnaissance des familles dont le proche est atteint d'une maladie neuro-évolutive à un stade avancé



Ingrid Hennebert¹, Thierry Darnaud¹ & Christine V. Cuervo-Lombard²

Université Jean Jaurès Toulouse II,

¹Laboratoire Cliniques Pathologique et Interculturelle EA4591

²Centre d'Études et de Recherches en Psychopathologie et Psychologie de la Santé EA7411

INTRODUCTION

Les personnes âgées atteintes d'une maladie neuro-évolutive (MNE) développent une dépendance importante au niveau des activités de la vie quotidienne. Ces personnes âgées ne sont pas les uniques victimes de cette perte d'autonomie. Leurs familles sont également des victimes de la maladie (Zarit, 1985). Nous nous sommes intéressés au sentiment de reconnaissance ainsi qu'au vécu des enfants et des conjoints dont le parent ou le conjoint est atteint d'une MNE à un stade avancé.

Objectif principal ➤ Comparer le sentiment de reconnaissance des enfants et des conjoints dont le parent ou le conjoint est atteint d'une MNE à un stade avancé

Objectifs secondaires ➤ Interroger les émotions de colère et de tristesse, le sentiment de découragement et l'impuissance vécus par les familles face à l'évolution de la MNE de leurs proches
Ne plus attribuer uniquement une image du tout ou rien aux personnes atteintes d'une MNE

MÉTHODE

Population : 81 participants dont **15 conjoints** ($m_{\text{âge}} = 81,7 \pm 5,73$) et **66 enfants** ($m_{\text{âge}} = 61,6 \pm 7,50$).

Matériel : questionnaire composé de **16 questions**. Ce questionnaire a été construit dans le but de donner la parole aux familles sur leur vécu. Les réponses aux questions variaient de 1 (non, jamais) à 10 (oui, toujours) et ont été données par le biais d'une **Échelle Visuelle Analogique (EVA)**.

Score total du sentiment de reconnaissance est évalué sur 160.

Score total de la colère, de la tristesse, du découragement et de l'impuissance sont évalués sur 10.

Analyses statistiques : test de Student, $p < 0,05$

RÉSULTATS

➔ Il n'existe pas de différence significative au niveau du sentiment de reconnaissance entre les enfants et les conjoints : $t_{(79)} = 1,59$, $p = 0,115$.


Tableau 1. Comparaison du sentiment de reconnaissance des enfants et des conjoints

Test t pour échantillons indépendants				
	Statistique	ddl	p	
Score sentiment de reconnaissance (/ 160)	t de Student	1.59	79.0	0.115

➔ Il n'existe pas de différence significative concernant la **tristesse** ($t_{(79)} = 1,56$, $p = 0,117$) et le **découragement** ($t_{(79)} = 0,98$, $p = 0,331$) entre les enfants et les conjoints.

Il existe une différence significative concernant la **colère** ($t_{(79)} = 2,04$, $p = 0,045$) et l'**impuissance** ($t_{(79)} = 2,41$, $p = 0,038$) entre les enfants et les conjoints.

Figure 1. Comparaison des émotions et sentiments ressentis entre les enfants et les conjoints



* Significatif ($p < 0,05$)

DISCUSSION

- Quel que soit le lien entretenu avec la personne âgée atteinte d'une MNE, les familles se sentent toujours reconnues par leur parent / conjoint malgré le stade avancé de la maladie.
- La **notion de familiarité** semble être préservée. Cette notion de familiarité peut être interprétée dans le sens où la personne est importante pour la personne âgée atteinte d'une MNE ou qu'un lien affectif est déjà établi entre elles.
- Les enfants ressentent significativement plus de **colère** que les conjoints face aux MNE de leurs parents. Cette colère est souvent liée à un sentiment d'**abandon parental** (Crochot & Bouteyre, 2005). Pour les conjoints, cette colère se tourne sur un mode agressif de **rejet** du conjoint atteint d'une MNE (Maisondieu, 1989).
- Il existe une différence significative entre les enfants et les conjoints quant au sentiment d'**impuissance**. Chez les enfants, l'impuissance renvoie à l'impossibilité de ne plus savoir quoi faire pour garder le lien avec son parent qui devient progressivement un étranger. Pour les conjoints, cette impuissance peut être induite par le fait de ne plus arriver à comprendre le monde intérieur de leur conjoint de vie (Malaquin-Pavant & Pierrot, 2007).

BIBLIOGRAPHIE

- Crochot, É. & Bouteyre, É. (2005). Être le parent de son propre parent atteint d'un syndrome démentiel de type Alzheimer : Des capacités de résilience pour cette parentalité spécifique. *Dialogue*, 169, 111-23.
- Malaquin-Pavant, E. & Pierrot, M. (2007). Accompagner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer : aspects spécifiques du deuil des aidants naturels et pistes de soutien. *Recherche en soins infirmiers*, 89, 76-102.
- Maisondieu, J. (1989). *Le crépuscule de la raison*. Bayard ; 6ème édition.
- Zarit S.H., Orr N.K., Zarit J.M. (1985). *The hidden victims of Alzheimer's disease: Families under stress*. New York: NYU Press.