

# Diversité de fonctionnement des systèmes ovins allaitants associés ou non à un élevage bovin allaitant dans le nord du Massif Central

Sylvie Mugnier, Sylvie Cournut, Catherine Husson

# ▶ To cite this version:

Sylvie Mugnier, Sylvie Cournut, Catherine Husson. Diversité de fonctionnement des systèmes ovins allaitants associés ou non à un élevage bovin allaitant dans le nord du Massif Central. 26. Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants., Institut de l'Elevage - INRAE, Dec 2022, Paris, France. hal-04734567

# HAL Id: hal-04734567 https://hal.science/hal-04734567v1

Submitted on 14 Oct 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Diversité de fonctionnement des systèmes ovins allaitants associés ou non à un élevage bovin allaitant dans le nord du Massif Central

Diversity of functioning of meat sheep farms combined or not with beef cattle in the north of Massif Central, France

MUGNIER S. (1,2), COURNUT S. (1), HUSSON C. (1,2)

(1) Université Clermont Auvergne, AgroParisTech, INRAE, VetAgro Sup, UMR Territoires, F-63170 Aubière, France

60

61

62

63

64

65

66

67

68

70

72 73

74

75

76

77 78 79

80

81

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 101

102

103 104

(2) L'Institut Agro Dijon, 26 Boulevard Dr Petitjean, 21079 Dijon, France

#### INTRODUCTION

5

6 7

> En France, 35 % des systèmes ovins sont associés à une production bovine (Base de données nationales d'identifications, 2018). Mugnier et al., (2021) ont montré l'intérêt de cette mixité pour la durabilité des exploitations (EA) et identifié différentes façons de combiner les 2 espèces au pâturage et dans le travail. L'objet de cette étude est de voir si les formes d'association entre espèces dépendent du fonctionnement du système ovin.

### 1. MATERIEL ET METHODES

Une enquête en ligne a été réalisée auprès d'élevages ovins allaitants du nord du Massif Central, et obtenus un échantillon de 23 EA ovins spécialisés (60 à 500 brebis) et 43 EA mixtes « Ovin – Bovin allaitants » (70 à 860 brebis ; 15 à 210 vaches), importants dans cette région (Rapey et al., 2018). Nous avons caractérisé le fonctionnement des EA en considérant 5 dimensions : 1) le travail à travers le collectif de travail, son organisation, et la prise de congés et week-ends, 2) la conduite des animaux avec la caractérisation de la reproduction, des races utilisées et la productivité numérique, 3) la conduite des surfaces avec la part de prairie et de cultures, et le chargement animal, 4) la commercialisation avec la répartition des ventes et l'engagement dans des filières de qualité, et 5) la structure du parcellaire. Une analyse des correspondances multiples suivie d'une classification ascendante hiérarchique nous a permis d'identifier différents types de fonctionnement. Nous avons ensuite dans chaque type observé la part de systèmes mixtes, et pour ces derniers, l'intégration des 2 espèces au pâturage.

### 2. RESULTATS

Nous avons identifié 5 types de fonctionnement d'EA. Le 1er type (9 EA) correspond à des systèmes mixtes gérés par une seule personne non aidée, ne prenant ni congés ni week-ends. La conduite des animaux vise un étalement des ventes sur toute l'année grâce à plusieurs périodes de reproduction, et l'accélération des brebis. L'assolement comprend des prairies mais aussi quelques hectares de céréales et le parcellaire est groupé. Le 2<sup>ème</sup> type (14 EA dont 10 mixtes) correspond à des systèmes gérés par 1 personne aidée par un bénévole. Les animaux sont conduits 105 de manière intensive avec des rythmes de reproduction accélérée, la recherche d'une forte productivité numérique

et une vente d'agneaux sous signe de qualité centrée sur quelques mois au printemps ou à l'automne. Les surfaces font la part belle aux céréales et prairies temporaires. Le 3<sup>ème</sup> type (18 dont 14 mixtes) correspond à des systèmes avec un effectif important de brebis, gérés par 1 personne aidée par un salarié ou 2 personnes. Ces systèmes totalement herbagers, conduisent leurs animaux en 1 agnelage par an, pour une vente d'agneaux centrée sur les mois d'été. Le 4<sup>ème</sup> type (12 EA dont 3 mixtes) correspond à des systèmes en majorité spécialisées ovins, gérés par une personne aidée de plusieurs bénévoles, prenant des congés et des week-ends. La conduite des animaux et des surfaces est relativement variable ainsi que les profils de vente. Le 5<sup>eme</sup> type (13 EA dont 7 mixtes) correspond à des systèmes gérés par 1 personne aidée par un bénévole, ne prenant ni congés ni week-ends. Très herbagers avec un parcellaire éclaté, ils ont une petite troupe ovine qui pâture toute l'année et ne sont pas engagés dans des filières de qualité.

Les 5 types sont résumés dans le tableau 1, où nous avons synthétisé les différentes dimensions de notre analyse selon un gradient (de – à ++). Cela nous permet de constater certains liens. Ainsi, la prise de congés et de week-end semble possible quand les éleveurs sont aidés de bénévoles ou salariés. Nous notons d'autre part la cohérence entre conduite des animaux et des surfaces. Pour les systèmes mixtes, nous constatons, que l'intégration des 2 troupeaux au pâturage (pâturage alterné ou simultané) semble favorisée par un parcellaire groupé.

## 3. DISCUSSION ET CONCLUSION

La mixité se retrouve dans les 5 fonctionnements identifiés. Un type, marqué par le manque de main-d'œuvre et la volonté d'étaler la production et le travail, ne concerne que des systèmes mixtes. Un autre présentant des conditions favorables en termes de main-d'œuvre et congés concerne une majorité de systèmes spécialisés. Ces résultats soulignent le poids de l'organisation du travail dans le fonctionnement des systèmes mixtes (Mugnier et al. 2021). Des études complémentaires restent à mener sur ce sujet.

Mugnier S., Husson C., Cournut S., 2021. Renew. Agric. Food Syst., 36, 344-352

Rapey H., Gendron P.J., Healy S., Hiriart-Durruty M., Veny N., Miquel M., Bonestebe M., Dumont B., 2018. Eco. Rurale, 365, 89-

Tableau 1 : Les 5 types de fonctionnement (- : faible ; = : moyen ou variable ; + : élevé ; ++ : très élevé).

Variables	Type 1	Type 2	Туре 3	Type 4	Type 5
Collectif de travail	-	=	+	+	=
Prise de congés et de week-ends	-	=	=	+	-
Intensité de la conduite des troupeaux	+	+	-	=	-
Intensité de la conduite des surfaces	+	++	-	=	-
Etalement des ventes des agneaux	++	-	+	=	=
Engagement dans des filières qualités	=	+	=	=	-
Parcellaire groupé	+	=	=	=	-
Association des 2 espèces au pâturage	++	=	+	-	-