



HAL
open science

Devenir des métaux lourds (cuivre et nickel) dans les décharges d'ordures ménagères

Thomas Lagier, Geneviève Feuillade, Guy Matejka

► To cite this version:

Thomas Lagier, Geneviève Feuillade, Guy Matejka. Devenir des métaux lourds (cuivre et nickel) dans les décharges d'ordures ménagères. Environnement, Ingénierie & Développement, 2001, N°21 - 1er trimestre 2001, pp.11-15. 10.4267/dechets-sciences-techniques.1237 . hal-03181347

HAL Id: hal-03181347

<https://hal.science/hal-03181347v1>

Submitted on 25 Mar 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DEVENIR DES MÉTAUX LOURDS (CUIVRE ET NICKEL) DANS LES DÉCHARGES D'ORDURES MÉNAGÈRES

Thomas Lagier, Geneviève Feuillade et Guy Matejka

Laboratoire des sciences de l'eau et de l'environnement, École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges

L'objectif de ce travail est d'étudier les processus susceptibles d'augmenter la solubilité des métaux lourds piégés sous des formes réduites dans les décharges d'ordures ménagères (en particulier formes sulfures). Trois mécanismes ont été étudiés en réacteur discontinu : l'oxydation des phases sulfures à l'air, la complexation de métaux à la matière organique soluble du lixiviat et le changement du pH du milieu. Les essais menés en laboratoire à partir de phases solides synthétiques de sulfures de fer et sur deux métaux (nickel et cuivre) indiquent que ces derniers se comportent de façon très différente. Le cuivre, très insoluble en milieu réduit, n'est solubilisé que pour une oxydation quasi complète du milieu et pour des pH bas. Le nickel se solubilise dès le début de l'oxydation du milieu et pour des pH proches de la neutralité. L'oxydation influence la solubilisation de ces métaux mais l'acidification du milieu comme la complexation peuvent également contribuer à augmenter de façon significative la solubilisation de ces deux métaux. Les résultats apportent des éclairages sur les mécanismes susceptibles de se produire dans des décharges à long terme ou au cours d'opérations de réhabilitation.

This paper deals with main mechanisms which are likely to increase the solubility of heavy metal trapped under reduced forms (sulfur species) in landfills. Three mechanisms were studied under batch conditions: air induced sulfur species oxidation, complexation of metals to the soluble organic matter of leachate and pH range variation. The tests carried out in laboratory upon synthetic solid sulfur phases of iron and of two metals (nickel and copper) indicate that the latter behavior is very different. Copper, the solubility of which under reduced conditions is low, is solubilized only under complete oxidation conditions and at low pH. Nickel is solubilized as soon as oxidation starts and at pH close to neutral values. Oxidation influences these metal solubilization but acidification and complexation can also contribute to increase at a significant level these two metals solubilization. These results show that these mechanisms are likely to occur in long-term landfills or when rehabilitation operations are proceeded.


PROBLEMATIQUE

Pendant de nombreuses années, la mise en décharge a constitué la principale voie d'élimination des déchets. De grandes quantités de métaux lourds ont ainsi été enfouies au cours du stockage des déchets urbains ou industriels. Les métaux lourds sont présents dans la plupart des constituants des déchets (Rousseau et al., 1990). Les lixiviats constituent le principal vecteur de transport de la pollution métallique. Même si, dans les centres d'enfouissement technique récents, cet effluent est particulièrement contrôlé (décret du 7 septembre 1997), les décharges anciennes, continueront à produire des lixiviats pendant plusieurs dizaines d'années après leur fermeture, participant ainsi à la pollution du milieu naturel et potentiellement à la migration des métaux lourds dans l'environnement.

Les teneurs en métaux lourds mesurées dans les lixiviats sont toujours faibles pendant les périodes d'exploitation de la décharge (Robinson, 1995; Flyhammar, 1997), bien que la matière organique et minérale du lixiviat ait tendance à accroître la mobilité des métaux en les complexant (Christensen et al., 1996).


Les métaux, très peu mobiles, sont donc majoritairement piégés dans les décharges (Revans et al., 1999; Flyhammar et Hakansson, 1999; Rinke, 1999). Baccini et al. (1987) estiment que plus de 99,9 % du stock de métaux lourds est encore piégé dans la décharge au bout de 30 ans. La faible solubilisation des métaux lourds peut être expliquée par les formes sous lesquelles ils se trouvent au sein de la décharge. En effet, l'ensemble des études concernant la spéciation chimique des métaux au sein de déchets âgées permet de conclure que les métaux remobilisables sont associés aux sulfures et à la matière organique dans les décharges (Rouyer, 1990; Del Fava, 1992; Legret, 1993; Flyhammar et Hakansson, 1999). Le piégeage chimique crée des réservoirs où se concentrent les métaux lourds, leur solubilité dans le lixiviat est faible (Christensen et al., 1994; Aulin et Neretnieks, 1995; Bozkurt et al., 1999). Ces métaux sont potentiellement mobilisables en cas de changement de conditions. Les processus identifiés dans la bibliographie comme étant susceptibles d'augmenter la mobilité des métaux sont les suivants :

- diminution du pH consécutive à l'oxydation ou à des facteurs extérieurs (pluies acides...),




avec $\equiv S$: solide de surface

- oxydation des zones anaérobies de la décharge qui conduit à remettre en solution des métaux piégés sous des formes oxydables (sulfures et matière organique),



avec MS: sulfures de métaux

- complexation des métaux par la matière organique et minérale du lixiviat.



avec $MO_{(s)}$: matière organique soluble du lixiviat

Ces différents processus peuvent être liés. S'il est certain qu'ils jouent un rôle clef dans la solubilité des métaux, leur influence réelle est difficilement quantifiable et la littérature n'est pas toujours unanime.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Choix des métaux

Les métaux lourds choisis sont le cuivre et le nickel qui sont présents dans les ordures ménagères. Le cuivre peut être considéré comme métal de référence car il est très fréquemment utilisé dans les travaux sur la complexation. Le nickel a été choisi pour ses propriétés différentes de celles du cuivre et plus particulièrement pour sa solubilité, relativement forte, en présence de sulfures (pKs de NiS = 23,8 et pKs de CuS = 35,1). En présence à la fois de matière organique et de sulfures, ce métal apparaît comme le plus mobile et il peut se trouver en grande quantité dans les panaches de lixiviats sous les décharges comme l'indiquent Warwick et al. (1994) et Altmann et Bourg (1997).

Choix de la phase solide dans laquelle sont piégés les métaux lourds

Les phases solides ont été synthétisées à partir du protocole proposé par Puginier (1995) et repris plus récemment par Altmann et Bourg (1997). Ce protocole permet de simuler les phases sous lesquelles se trouvent les métaux potentiellement remobilisables dans une décharge (phase de sulfures de fer et de métaux).

Choix de la matière organique

Les phénomènes de complexation matière organique - métaux lourds sont de toute première importance dans les lixiviats. Warwick et al., 1994; Christensen et al., 1996; Majone et al., 1996 mettent en évidence que la matière organique de haut poids moléculaire (type acides humiques et fulviques) joue un rôle prédominant dans les lixiviats. Les substances humiques sont d'ailleurs bien connues et étudiées dans d'autres compartiments environnementaux et de nombreux auteurs ont pu montrer leurs importantes capacités de complexation vis-à-vis des métaux (Weis et al., 1989; Christensen et al., 1998).

Afin d'étudier les mécanismes de complexation de la matière organique avec les métaux lourds, les acides humiques et fulviques du lixiviat ont donc été extraits du lixiviat par un protocole proche de celui préconisé par l'IHSS (International Humic Substances Society). Ces molécules ont ensuite été caractérisées par différentes techniques analytiques (analyses élémentaire, spectrofluorescence, UV-visible, IRTF, RMN¹³C, potentiométrie...) (Lagier et al., 2000a).

Leurs propriétés complexantes avec le cuivre ont été étudiées et ont permis de déterminer des constantes conditionnelles de complexation de l'ordre de 1.10^5 à 2.10^6 (Lagier et al., 2000b).

Les expériences ont été effectuées en réacteur (figure 1) afin d'étudier: i) l'influence des macromolécules extraites du lixiviat; ii) l'influence de l'aération et iii) l'influence du pH sur la solubilisation du cuivre et du nickel.

Le dispositif expérimental permet la mesure et la régulation du pH, du potentiel redox et de la température. Des prélèvements de suspension sont également effectués. Les concentrations en carbone organique dissous (COD) en




Figure 1 : Montage expérimental pour l'étude en réacteur

nickel et en cuivre en solution sont mesurées après filtration de l'échantillon (0,45 μm). La suspension est appelée pulpe.

Les conditions expérimentales sont présentées dans le tableau I; la force ionique de la suspension est fixée à $0,1 \text{ mol. L}^{-1}$ (NaNO_3) qui correspond à l'ordre de grandeur de la force ionique d'un lixiviat. La température est fixe ($25 \text{ }^\circ\text{C}$), la concentration en cuivre et en nickel est de $90 \text{ } \mu\text{mol. L}^{-1}$, ces métaux sont piégés (co-précipités et adsorbés) sur des sulfures de fer.

Le pH est dans certains essais régulé par ajout de NaOH ou de HNO_3 concentré.

Tableau I : Conditions expérimentales

État d'oxydation	Pulpe réduite			Oxydation			Pulpe oxydée		
pH	2	7	12	7	libre	2	7	12	
COD	entre 0 et 200 mgC. L^{-1}								




Figure 2: Évolution du pH et du potentiel redox de la pulpe au cours de l'oxydation; ouverture à l'air à t₀ après ([COD] initial = 50 mgC. L⁻¹)

L'étude des phénomènes d'oxydation est effectuée en aérant à l'air la suspension réduite.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Influence de l'oxydation

Le réacteur contenant la pulpe réduite (figure 1) est ouvert. La mise à l'air entraîne alors une oxydation des phases sulfures; l'essai présenté (figure 2 et 3) a été effectué en présence de matière organique (50 mgC. L⁻¹) et sans régulation du pH.

Après ouverture à l'air du réacteur, le potentiel redox passe rapidement d'une valeur de -150 mV à des valeurs de potentiel redox positives et atteint en fin d'essai 150 mV. L'oxydation à l'air des espèces du soufre conduit également à une chute du pH simultanément à l'augmentation du potentiel. Le pH passe d'une valeur de 7,3 à moins de 5,5 en




Figure 3: Suivi du COD, du nickel et du cuivre soluble en fonction de l'état d'oxydation de la pulpe

moins de 7 heures.

Les prélèvements sont effectués à intervalle de potentiel redox régulier. Les résultats des dosages du carbone organique, du nickel et du cuivre en solution sont présentés figure 3.

La teneur en COD a tendance à diminuer légèrement (de 90 à 75 %) au cours de l'oxydation. Une partie du carbone organique dissous introduit est donc retenue dans la phase solide. Il peut être associé à des formes hydroxydes métalliques ou bien précipité suite à la diminution du pH du milieu.

Le nickel et le cuivre se comportent de manières différentes. Alors que le nickel se solubilise dès l'ouverture à l'air du réacteur et le début d'oxydation des phases sulfures, le cuivre reste très insoluble sur la majeure partie de l'essai et ce n'est que pour des conditions beaucoup plus oxydantes et lorsque le pH a diminué de façon significative que le cuivre se retrouve dans la phase soluble. En fin

d'essai la teneur en cuivre en solution atteint 18 %, celle du nickel dépasse 50 % moins de 3 h après le début de l'oxydation.

Influence de la matière organique

L'influence de la concentration en carbone organique dissous (macromolécules complexantes) peut être mise en évidence (figure 4). En effet, on observe sur les quatre courbes une tendance à l'augmentation de la quantité de métaux en solution lorsque la teneur en COD du milieu augmente. Cette augmentation est très significative dans la pulpe oxydée, résultat d'autant plus marqué pour le nickel dont la concentration en solution passe de 24 à 76 % entre 0 et 200 mgC. L⁻¹. Les métaux piégés dans la pulpe réduite restent relativement insolubles quelle que soit la teneur en




Figure 4: Proportion de cuivre et de nickel en solution en fonction de la concentration en COD: pulpe en conditions réduites puis oxydée à l'air (pH 7)

COD et les variations observées ne sont pas significatives.

On observe également que la quantité de métal en solution est très variable: entre 10 et 74 % pour le nickel selon les conditions expérimentales et moins de 6 % pour le cuivre. En conditions réduites le cuivre est jusqu'à 80 fois moins soluble que le nickel, ce résultat s'explique par les différences importantes de solubilité des sulfures de ces deux métaux.

Influence du pH

Les essais présentés (figure 5) ont été effectués entre pH 2 et 12 sur la suspension réduite (pulpe réduite) puis sur la suspension après une phase d'oxydation à l'air de 24 h (pulpe oxydée). La concentration en matière organique est nulle. Les comportements du cuivre et du nickel sont très différents selon, l'état d'oxydation de la pulpe. Dans le cas de la pulpe réduite (a), la diminution du pH entraîne une solubilisation importante du nickel qui se trouve totalement soluble vers pH 2. En revanche, le cuivre reste relativement peu soluble quel que soit le pH du milieu.

Si la pulpe est oxydée (b), le cuivre comme le nickel se solubilisent lorsque le pH diminue, la courbe obtenue est caractéristique des échanges de surface de type adsorption (Boudou et Ribeyre, 1989; Stumm et Morgan, 1995).

Tableau 2 : Solubilisation du cuivre et du nickel sous forme de sulfures en fonction des conditions expérimentales			
Cas 1 : pas d'acidification du milieu	Cas 2 : acidification du milieu	Cas 3 : pas d'acidification du milieu	Cas 4 : acidification du milieu
S _{Cu} très faible rôle du COD mal déterminé	S _{Cu} faible S _{Cu} augmente légèrement avec COD	S _{Cu} moyenne rôle du COD mal déterminé	S _{Cu} augmente fortement S _{Cu} diminue avec COD
S _{Ni} faible S _{Ni} augmente avec COD	S _{Ni} augmente S _{Ni} augmente S avec COD	S _{Ni} moyenne S _{Ni} augmente avec COD	S _{Ni} augmente fortement S _{Ni} diminue avec COD

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

L'analyse des résultats obtenus à l'échelle laboratoire permet de dégager, en fonction des conditions du milieu, des tendances générales de comportement qui peuvent être transposées à la décharge d'ordures ménagères même s'il faut prendre des précautions importantes.

Le tableau 2 montre les principales conséquences sur la solubilisation des métaux d'une acidification du milieu, d'une oxydation à l'air ou de la complexation par la matière organique. Les métaux sont piégés sous des formes relativement stables en conditions anaérobies: sous leurs formes sulfures les métaux lourds sont très insolubles dans le lixiviat et ne peuvent donc pas migrer hors de la décharge. L'acidification, même importante, ne conduit pas à une augmentation de la concentration du cuivre en solution, seul le nickel est redissous pour des pH inférieurs à 5. La complexation à la matière organique augmente la solubilité des métaux de façon non négligeable (facteur 3 pour le nickel entre 0 et 200 mgC.L⁻¹) mais ces concentrations restent faibles.

En cas d'oxydation des déchets (au cours d'une réhabilitation du site ou à long terme), le risque de relargage de métaux par la décharge devient important. À pH 7, la solubilité du cuivre passe de valeurs inférieures à 1 % à environ 20 %, celle du nickel passe de moins de 20 % à plus de 70 %. Entre la pulpe réduite et oxydée, la diminution du pH (qui est d'ailleurs liée au processus d'oxydation) entraîne une solubilisation importante des métaux lourds.

Cette étude a permis d'observer qualitativement et quantitativement les effets de l'oxydation à l'air, de la complexation avec la matière organique ainsi que de la diminution du pH sur la solubilisation du cuivre et du nickel piégés sous des formes sulfures. Les résultats obtenus en laboratoire permettent d'appréhender les mécanismes qui peuvent se produire dans une décharge en distinguant plusieurs cas figures selon que le milieu est oxydé ou réduit, tamponné ou non et selon qu'il y ait ou non présence de la matière organique. En cas de contact avec l'air de déchets stabilisés, l'oxydation des phases sulfures entraînerait une remobilisation massive des métaux aggravée par une diminution du pH.

***Thomas Lagier, Geneviève Feuillade et Guy Matejka**
Laboratoire des sciences de l'eau et de l'environnement - École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges - 16, rue Atlantis - Parc Ester Technopole - 87068 Limoges




Figure 5 : Proportion de cuivre et de nickel en solution en fonction du pH: pulpe en conditions réduites (a) puis oxydée à l'air (b) (COD nul)

Bibliographie

- Altmann R.S. et Bourg A.C.M., (1997): *Cadmium mobilization under conditions simulating anaerobic to aerobic transition in a landfill leachate-polluted aquifer*. Water Air Soil Poll., 94, 385-392.
- Aulin C. et Neretnieks I., (1995): *A Material Balance for an Industrial Landfill*, In proceeding Sardinia 95, Fifth International Waste Management and Landfill Symposium, eds. Christensen T.H. et al., Cagliari, vol. 3, 173-180.
- Baccini P., Henseler G., Figi R. et Belevi H., (1987): *Water and element balances of municipal solid waste landfills*. Waste Manage. Res. 5, 483-499.
- Boudou A. et Ribeyre F., (1989): *Aquatic ecotoxicology: fundamental concepts and methodologies, volume I*, CRC press. Boca Raton, Florida. 319 pages.
- Bozkurt S., Moreno L. et Neretnieks I., (1999): *Long-term fate of organics in waste deposits and its effect on metal release*. Sci. Total Environ., 228, 135-152.
- Christensen T.H., Kjeldsen P., Albrechtsen H.J., Bjerg P.L. et Holm P.E., (1994): *Attenuation in landfill leachate pollutants in aquifers*. Critical Reviews in Environ. Sci. Technol., 24, 119-202.
- Christensen J.B., Jensen D.L. et Christensen T.H., (1996): *Effect of dissolved organic carbon on the mobility of cadmium, nickel and zinc in leachate polluted groundwater*. Wat. Res., 30, 3037-3049.
- Christensen J.B., Jensen D.L., Gron C., Filip Z. et Christensen T. H., (1998): *Characterization of the dissolved organic carbon in landfill leachate polluted groundwater*. Wat. Res., 32, 125-135.
- Del Fava J., (1992): *Spéciation des métaux lourds dans les ordures ménagères et leur produit de traitement par digestion anaérobie*. Thèse de doctorat, Université de Montpellier II.
- Flyhammar P., (1997): *Estimation of heavy metal transformations in municipal solid waste*. Sci. Tot. Environ., 198, 123-133.
- Flyhammar P. et Hakansson K., (1999): *The mobilization of heavy metals in partly stabilised MSW during oxidation*. In proceeding Sardinia 99, Seventh International Waste Management and Landfill Symposium, eds. Christensen T.H. et al., Cagliari, Italy, 4-8 October, vol. I, 213-218.
- Lagier T., Feuillade G. et Matejka G., (2000) a: *Characterisation and comparison of humic and fulvic like acids extracted from sanitary landfill leachate*. accepté à Environ. Sci. pollut. Res.
- Lagier T., Feuillade G. et Matejka G., (2000) b: *Interactions between copper organic macromolecules: determination of conditional complexation constants*. Agronomy, 20, 537-546.
- Legret M., (1993): *Spéciation and mobility of heavy metal in a simulated landfill*. Proceeding Heavy metal in the Environment, Toronto, september, 462-467.
- Majone M., Petrangeli-Papini M. et Rolle E., (1996): *Heavy metal speciation in landfill leachates by exchange on chelex-100 resin*. Environ. Technol., 17, 587-595.
- Puginier B., (1995): *Facteurs géochimiques contrôlant l'atténuation des polluants métalliques dans les panaches de lixiviats issus des décharges*. Thèse de doctorat, Université de Toulouse.
- Revans A., Ross D., Gregory B., Meadows M., Harries C. et Gronow J., (1999): *Long term fate of heavy metals in landfill*. In proceeding Sardinia 99, Seventh International Waste Management and Landfill Symposium, eds. Christensen T.H. et al., Cagliari, Italy, 4-8 October, vol. I, 199-206.
- Rinke M., (1999): *Migration de la pollution minérale dans les sols sous les décharges d'ordures ménagères: étude de cas*. Thèse de doctorat, Université de Limoges.
- Robinson H.D., (1995). *A review of the composition of leachates from domestic wastes in landfill sites*. Report n° CWM/072/95 UK Department of the Environment, Waste Technical Division, London.
- Rousseau P., Navarro A. et Vermande P., (1990): *Distribution des 7 principaux métaux lourds dans les constituants des ordures ménagères*. Tribune de l'eau, 42, 17-25.
- Rouyer P., (1990): *Spéciation et élimination des métaux lourds dans les résidus de digestion anaérobie des déchets urbains*. Thèse de doctorat, Université de Montpellier II.
- Stumm W. et Morgan J. J., (1995): *Aquatic chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters*. 3rd edition. Eds John Wiley & Sons.
- Warwick P., Anderton W., Smith B. et Williams G.M., (1994): *Nickel speciation in polluted groundwater at Villa Farm*. Report of the European Commission EUR 14969 EN.
- Weis M., Abbt-Braun G. et Frimmel F.H., (1989): *Humic-like substances from landfill leachates-characterization and comparison with terrestrial and aquatic humic substances*. Sci. Tot. Environ., 81/82, 343-352.
- Robinson H.D., (1995). *A review of the*

Bon de commande de l'ouvrage

A retourner à SAP - 7, chemin de Gordes -
38100 Grenoble - Tél. : 04 76 43 28 64
Fax : 04 76 56 94 09 - Mél : sap@pro-environnement.com
avec votre règlement

Je soussigné : _____

Entreprise : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

déclare passer commande de..... exemplaire(s) de
l'ouvrage *Décharges : quel avenir ?* au prix unitaire de
125 FTTC franco (118,49 F HT + TVA 5,5 % : 6,51 F).

Règlement à la commande par chèque ci-joint ou
par virement au CCP SAP 0134695R028
Grenoble. Je désire une facture en retour en
..... exemplaire(s).

Signature ou cachet :

DÉCHARGES : quel avenir ?

Gérard Bertolini

Ce livre n'est pas un Traité technique, même si les considérations techniques n'en sont pas absentes. Car il y a la technique et le reste, qui ne saurait être négligé, les conceptions et les réalisations, les pratiques et les représentations, et leurs interactions. Les sciences de l'homme et de la société, jusqu'à la psychanalyse et la philosophie, ont leur mot à dire. Désignant à la fois un acte, un lieu (un site) et un mode d'élimination des déchets, la décharge est un « fait social » ; l'ambition est d'en réaliser l'anthropologie, de la saisir dans toutes ses dimensions et tous ses états. La recherche ne porte pas seulement sur les pratiques et les signifiants de la décharge. L'appréhension de son évolution à travers les âges, en privilégiant toutefois les changements les plus récents, est orientée par le souci d'une vision d'avenir ou, pour le moins, d'interrogations prospectives. À son tour, la décharge n'est-elle pas « un méga-objet périssable » ? Ce livre n'est ni un plaidoyer pour, ni un plaidoyer contre la décharge. Sa part de subjectivité reflète bien sûr, outre les limites de ses connaissances, la sensibilité de son auteur.



Format : 15,5*24 - 108 pages + couverture

Prix TTC franco : 125 F (Prix HT : 118,49 F - TVA 5,5 % : 6,51 F)